

Sospensioni, Lampade da soffitto, Lampade da parete,
Lampade da tavolo, Lampade da terra.
Selezione per designer e architetti.

Light is about moments.

ideal lux[®] selection

Ideal Lux s.r.l.

Headquarter
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano — Venezia
P.I. / C.F. 02420040277
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala — Venezia
8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

E info@ideal-lux.com
T +39 041 5790500
F +39 041 8872349

Ig: [ideal.lux](https://www.instagram.com/ideal_lux)
Fb: [Ideal Lux](https://www.facebook.com/IdealLux)
www.ideal-lux.com

Copyright 2026 © IDEAL LUX S.r.l.
All rights reserved
Tutti i diritti sono riservati

Questo catalogo è una selezione dei nostri prodotti pensata per designer, architetti e professionisti dell'illuminazione.

È stata ideata come risorsa per guidarvi nel percorso creativo, offrendo ispirazione e strumenti per individuare rapidamente le opzioni più adatte alle vostre visioni.

La nostra esperienza nel bilanciare forma e funzione si riflette su ogni prodotto proponendo soluzioni di illuminazione che parlano sia all'estetica contemporanea che alla funzionalità senza tempo.

Il team di Ideal Lux è pronto ad accompagnarvi in questo viaggio.

Raffaele Strano, CEO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Strano' followed by a stylized flourish.

La luce offre accoglienza, riparo, calore, raccoglimento, intimità. Viene celebrata da Ideal Lux attraverso i suoi prodotti, lampade d'arredo essenziali. La sfida che ogni giorno si impegna a vincere è quella di unire il design dei prodotti e l'immaterialità della luce per creare spazi personalizzati e unici, in grado di raccontare la storia di chi li anima.

Chiunque lavori nell'ideazione degli spazi da vivere può trovare in Ideal Lux il partner ideale per definire aree capaci di raccontare le vite dei propri clienti, creando contesti in cui ognuno diventa il protagonista della propria storia. Ambienti che rappresentano al meglio la personalità e il gusto di chi li abita.

La luce è una forma di energia pura che crea gioia e che non solo ci permette di vedere, ma influenza il nostro umore e benessere.

L'attenzione per le persone è centrale, ed è per questo motivo che ogni sistema di illuminazione è pensato per valorizzare ogni istante e ogni luogo, al fine di dare l'opportunità di esprimere al meglio ciò che è importante per ognuno di noi.

Adesso la luce non è più solo funzionale a illuminare un ambiente, ma lo nobilita, esprimendo appieno l'essenza che il progettista ha voluto imprimere attraverso geometrie e materiali.

Ogni spazio, se illuminato con la luce giusta, assume un significato più profondo, autentico e vitale, raccontando i diversi momenti del nostro quotidiano.



LIGHT IS

ABOUT MOMENTS

Dal 1974, Ideal Lux si dedica con passione alla realizzazione di complementi d'arredo illuminotecnici in grado di soddisfare ogni tipo di necessità. La collezione *Selection* raccoglie alcuni tra i più di 4000 prodotti offerti dall'azienda, pensata per abbracciare un gusto moderno e orientato al design.

LIGHT TALES

SIA LA LUCE
CHE I MOMENTI
POSSONO ESSERE
FUGACI.
LA LUCE
CHE SCOMPARE
SPEGNENDO
L'INTERRUTTORE,
I MOMENTI
CHE PASSANO
IN UN BATTER
D'OCCHIO.
TUTTO QUESTO
LI RENDE
INDIMENTICABILI.

L'attenzione e la dedizione al cliente sono il fondamento stesso di Ideal Lux. Il nostro Customer Care costituisce un pilastro fondamentale all'interno dell'azienda, con un'enfasi sull'affidabilità come nostro valore cardine. Poniamo le esigenze delle persone al vertice delle nostre priorità.

Per noi la qualità non può esistere senza garanzia. Abbiamo ampliato la copertura a 5 anni su tutti i nostri complementi illuminotecnici, per assicurare sempre gli standard più elevati nei prodotti e nei servizi offerti.



INDICE ALFABETICO

ALMA

→ Da parete 26

BEAN

→ Da parete 32

BINOMIO

→ Da soffitto 42
→ Da parete 38
→ Da tavolo 42
→ Da terra 42

BIRDS

→ Sospensione 56
→ Da soffitto 46
→ Da parete 57
→ Da tavolo 57
→ Da terra 50

CARTA

→ Sospensione 58
→ Da soffitto 66
→ Da parete 66
→ Da tavolo 66

CLIP

→ Da parete 68

COMET

→ Da terra 74

COTTON

→ Sospensione 80
→ Da soffitto 88
→ Da parete 91

COVER

→ Da parete 92

DELTA

→ Da parete 98

DIESIS

→ Sospensione 115
→ Da tavolo 114
→ Da terra 106

DODO

→ Da parete 116
→ Da terra 121

DORSALE

→ Da terra 122

DYNAMITE

→ Sospensione 134
→ Da soffitto 128
→ Da parete 134

EASY

→ Da tavolo 138
→ Da terra 143

EGO

→ Da terra 144

EQUINOXE

→ Sospensione 154
→ Da parete 167
→ Da terra 158

ESSENCE

→ Sospensione 178
→ Da soffitto 178
→ Da parete 168
→ Da tavolo 178
→ Da terra 174

FLY

→ Da soffitto 182

FOCUS

→ Da parete 192

FUTURA

→ Da tavolo 198
→ Da terra 205

GEMINI

→ Sospensione 206
→ Da soffitto 212

KALIQUE

→ Sospensione 216

LITE

→ Da parete 224

LOOK

→ Sospensione 230
→ Da soffitto 255
→ Da parete 248
→ Da terra 261

MAPA

→ Sospensione	262
→ Da soffitto	292
→ Da parete	274
→ Da tavolo	276

MINT

→ Sospensione	294
---------------	-----

MIX UP

→ Sospensione	300
→ Da soffitto	311
→ Da terra	311

MOBY

→ Sospensione	312
---------------	-----

NEMO

→ Sospensione	318
---------------	-----

NINFEA

→ Da soffitto	332
→ Da parete	326
→ Da tavolo	335

NITRO

→ Da soffitto	336
---------------	-----

ORACLE SLIM

→ Sospensione	342
→ Da soffitto	353

OZ

→ Sospensione	354
→ Da soffitto	360
→ Da parete	371
→ Da tavolo	362

PERLAGE

→ Sospensione	372
→ Da soffitto	378
→ Da parete	382
→ Da tavolo	384
→ Da terra	386

PIANO

→ Da parete	394
-------------	-----

PIPE

→ Da parete	400
-------------	-----

RUDY

→ Da soffitto	406
→ Da parete	412

SET UP

→ Sospensione	430
→ Da soffitto	436
→ Da parete	420
→ Da tavolo	424
→ Da terra	416

SMARTIES

→ Sospensione	440
→ Da soffitto	446
→ Da parete	449
→ Da tavolo	449

SPIKE

→ Da soffitto	450
---------------	-----

WAVES

→ Sospensione	456
---------------	-----

ZIG ZAG

→ Da parete	464
-------------	-----

ZIGGY

→ Da soffitto	472
---------------	-----

INDICE SOSPENSIONI



DYNAMITE
P.134



DIESIS
P.115



BIRDS
P.56

CARTA
P.58



COTTON
P.80



MAPA
P.262

IDEAL LUX



LOOK
P.230

INDICE SEZIONI




GEMINI
P.206

KALIQUE
P.216



EQUINOXE
P.154



ESSENCE
P.178



MOBY
P.312


NEMO
P.318



MIX UP
P.300

ORACLE SLIM
P.342

MINT
P.294





WAVES
P.456



SMARTIES
P.440



SET UP
P.430

PERLAGE
P.372



OZ
P.354

INDICE LAMPADE DA SOFFITTO



COTTON
P.88



DYNAMITE
P.128

ESSENCE
P.178



CARTA
P.66



BIRDS
P.46

BINOMIO
P.42





MAPA
P.292



MIX UP
P.311



LOOK
P.255

GEMINI
P.212



FLY
P.182



OZ
P.360



ORACLE SLIM
P.353

NITRO
P.336



NINFEA
P.332



PERLAGE
P.378



SET UP
P.436



SMARTIES
P.446



ZIGGY
P.472



RUDY
P.406

SPIKE
P.450



INDICE LAMPADE DA PARETE



ALMA
P.26

BEAN
P.32



COTTON
P.91



BIRDS
P.57



BINOMIO
P.38



CARTA
P.66






ESSENCE
P.168

DODO
P.116



COVER
P.92



CLIP
P.68



DYNAMITE
P.134



EQUINOXE
P.167



DELTA
P.98





OZ
P.371

MAPA
P.274



LOOK
P.248

FOCUS
P.192



NINFEA
P.326



LITE
P.224



PIANO
P.394



SET UP
P.420



RUDY
P.412

SMARTIES
P.449



PERLAGE
P.382



PIPE
P.400



ZIG ZAG
P.464

INDICE LAMPADE DA TAVOLO



CARTA
P.66



DIESIS
P.114



BINOMIO
P.42



BIRDS
P.57



ESSENCE
P.178

FUTURA
P.198



EASY
P.138



OZ
P.362



MAPA
P.276



SET UP
P.424

PERLAGE
P.384



NINFEA
P.335



SMARTIES
P.449

INDICE LAMPADE DA TERRA



BINOMIO
P.42



EASY
P.143



DODO
P.121



BIRDS
P.50



COMET
P.74

DORSALE
P.122



DIESIS
P.106





EGO
P.144



ESSENCE
P.174



EQUINOXE
P.158



MIX UP
P.311

LOOK
P.261



PERLAGE
P.386



FUTURA
P.205

SET UP
P.416





ALMA

Corpo luce in metallo rifinito ottone satinato, cromo o con vernice a polveri bianco. Diffusore fisso in materiale plastico colore opale.







IDEAL LUX

INTERNI


LAMPADARE DA PARETE

ALMA



ALMA


DA PARETE



0,730 Kg
0,0258 m³
LED 18W / 2050 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	225029	181
Cromo	224992	181
Ottone	225005	181

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.



0,650 Kg
0,0162 m³
LED 12,5W / 1350 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	224985	143
Cromo	224930	143
Ottone	224954	143

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.



BEAN

Base e diffusore orientabile
in metallo placcato o verniciato
a polveri. Colori bianco, nero
oppure ottone o nickel
con interruttore e snodo neri.













BEAN

DA PARETE



IP20





0,180 Kg
0,0008 m³
LED 3W / 200 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	260648	55
Nickel	260679	55
Nero	260655	55
Ottone	260662	55



Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.



0,180 Kg
0,0007 m³
LED 3W / 200 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	260600	55
Nickel	260631	55
Nero	260617	55
Ottone	260624	55



Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.





DA PARETE



IP20

RICARICABILE CON FISSAGGIO MAGNETICO



0,310 Kg
0,0012 m³
LED 3W / 200 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	350233	75
Nickel	364810	75
Nero	350240	75
Ottone	350264	75



Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.



Lampada con batteria
ricaricabile inclusa.
Durata 8 ore.





BINOMIO

Montatura in metallo. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato con fissaggio a vite.

Nella versione da tavolo, sfere in acrilico trasparente satinato con alimentatore integrato e cavo in PVC con interruttore. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.










BINOMIO LED

DA PARETE

 IP20




FINITURA	CODICE	€
Bianco	336534	110
Nero	336664	110
Ottone	336671	110

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.



0,680 Kg
0,0025 m³
LED 6W / 600 lm



FINITURA	CODICE	€
Bianco	328270	100
Nero	313252	100
Ottone	328287	100


 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.

0,540 Kg
0,0023 m³
LED 6W / 450 lm



BINOMIO LED


DA PARETE / SOFFITTO  IP20



FINITURA	CODICE	€
Bianco	328232	170
Nero	313283	170
Ottone	328249	170

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.

0,860 Kg
0,0035 m³
LED 12W / 900 lm



FINITURA	CODICE	€
Bianco	328256	240
Nero	313290	240
Ottone	328263	240

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.

1,290 Kg
0,0048 m³
LED 18W / 1350 lm

DA TERRA  IP20




FINITURA	CODICE	€
Bianco	328317	250
Nero	313313	250
Ottone	328324	250

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.



2,500 Kg
0,0390 m³
LED 12W / 900 lm

DA TAVOLO  IP20




FINITURA	CODICE	€
Bianco	328294	130
Nero	313320	130
Ottone	328300	130

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.



1,150 Kg
0,0093 m³
LED 6W / 450 lm

DA PARETE




0,5000 Kg
0,0095 m³
G9 max 1 x 4W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Bianco		328478	55
Nero		310664	55
Ottone		311319	55

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043

DA PARETE / SOFFITTO




1,550 Kg
0,0292 m³
G9 max 4 x 4W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Bianco		328454	130
Nero		310688	130
Ottone		328461	130

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043



1,200 Kg
0,0155 m³
G9 max 2 x 4W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Bianco		328430	90
Nero		310671	90
Ottone		328447	90


LED Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043

BINOMIO

DA TERRA



IP20



4,500 Kg
0,0572 m³
G9 max 3 x 4W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10


FINITURA	CODICE	€
Bianco	353210	145
Nero	369327	145
Ottone	353265	145

 Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043

DA TAVOLO



IP20



1,200 Kg
0,0199 m³
G9 max 1 x 4W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10

FINITURA	CODICE	€
Bianco	353203	58
Nero	353302	58
Ottone	353258	58

 Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043

BIRDS

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Nelle versioni da tavolo e da terra è previsto cavo in PVC con interruttore e spina. Colore: nero opaco con dettaglio in ottone satinato.





















BIRDS

SOSPENSIONE  IP20



2,750 Kg
0,1053 m³
G9 max 5 x 15W


(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10

FINITURA	CODICE	€
Nero	273648	285

 Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043

DA SOFFITTO  IP20



2,800 Kg
0,1328 m³
G9 max 5 x 15W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10

FINITURA	CODICE	€
Nero	273631	278


 Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043

BIRDS

DA PARETE



IP20



(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Nero		273655	73


 Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043

0,670 Kg
0,0108 m³
G9 max 1 x 15W

DA TAVOLO



IP20



(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Nero		273679	86

 Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043




0,900 Kg
0,0163 m³
G9 max 1 x 15W

DA TERRA



IP20



(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Nero		273662	340

 Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043



5,640 Kg
0,1068 m³
G9 max 5 x 15W



CARTA


Montatura in metallo verniciato
bianco opaco. Diffusore in
policarbonato con rivestimento ad
effetto carta.
















CARTA


SOSPENSIONE  IP20



2,750 Kg
0,2581 m³
E27 max 1 x 60W

(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
2210 lm	3000 K	151786	6,00
FINITURA		CODICE	€
Bianco		272139	475



1,780 Kg
0,1489 m³
E27 max 1 x 25W

(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
950 lm	3000 K	101330	4,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		226040	360



1,460 Kg
0,0814 m³
E27 max 1 x 25W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
950 lm	3000 K	101330	4,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		226033	225




0,860 Kg
0,0369 m³
E27 max 1 x 25W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
950 lm	3000 K	101330	4,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		226026	110


CARTA

DA PARETE / SOFFITTO  IP20




1,150 Kg
0,0358 m³
E27 max 1 x 25W

(CONSIGLIATA)				
SORGENTE	CCT	CODICE	€	
470 lm	3000 K	101279	2,00	
FINITURA		CODICE	€	
Bianco		317113	110	



0,500 Kg
0,0138 m³
E27 max 1 x 25W

(CONSIGLIATA)				
SORGENTE	CCT	CODICE	€	
470 lm	3000 K	101279	2,00	
FINITURA		CODICE	€	
Bianco		317106	85	




0,200 Kg
0,0034 m³
G9 max 1 x 15W

(CONSIGLIATA)				
SORGENTE	CCT	CODICE	€	
510 lm	3000 K	305486	6,10	
FINITURA		CODICE	€	
Bianco		317090	65	


 Lampadine LED G9 3W 3000 K
Cod. 209043

DA TAVOLO  IP20



0,950 Kg
0,0132 m³
E27 max 1 x 25W

(CONSIGLIATA)				
SORGENTE	CCT	CODICE	€	
470 lm	3000 K	101279	2,00	
FINITURA		CODICE	€	
Bianco		317168	80	



0,400 Kg
0,0034 m³
G9 max 1 x 15W

(CONSIGLIATA)				
SORGENTE	CCT	CODICE	€	
510 lm	3000 K	305486	6,10	
FINITURA		CODICE	€	
Bianco		317151	60	

 Lampadine LED G9 3W 3000 K
Cod. 209043





CLIP

Corpo luce interamente in lamina di metallo con varie finiture. Nella versione piccola, diffusori in vetro pirex sabbato.













CLIP

DA PARETE



IP20




1,370 Kg
0,0079 m³
E27 max 2 x 60W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
430 lm	3000 K	101279	2,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	014166	107
Argento	088273	107
Cromo	031361	107
Oro	088266	107
Coffee	187365	107



0,730 Kg
0,0033 m³
G9 max 2 x 40W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10

FINITURA	CODICE	€
Bianco	049236	95
Argento	091136	95
Cromo	049229	95
Oro	091129	95
Coffee	170923	95

Lampadine LED G9 3W 3000 K
incluse. Cod. 209043

COMET

Base e corpo luce in metallo verniciato a polveri. Diffusore in silicone opale. Interruttore touch integrato su corpo luce. Cavo in pvc con driver e spina. Finiture: bianco, nero.












COMET

DA TERRA



IP20



3,800 Kg
0,0607 m³
LED 30W / 2950 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	304649	295
Nero	304168	295

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.





COTTON

Montatura in metallo con finitura a polveri di colore bianco. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato. Nella versione a sospensione il rosone presenta chiusura magnetica senza viti e cavo in PVC trasparente; nella versione da soffitto il fissaggio del diffusore è a vite.





















COTTON


SOSPENSIONE  IP20



4,600 Kg
0,1513 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
820 lm	3000 K	123899	3,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		344591	365



2,600 Kg
0,0810 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
820 lm	3000 K	123899	3,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		327884	200



2,100 Kg
0,0441 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
820 lm	3000 K	123899	3,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		297767	135




0,600 Kg
0,0076 m³
G9 max 1 x 4W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Bianco		297781	70

 Lampadine LED G9 3W 3000 K
Cod. 209043


DA SOFFITTO  IP20



2,400 Kg
0,0810 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
820 lm	3000 K	123899	3,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		327891	180



1,800 Kg
0,0404 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
820 lm	3000 K	123899	3,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		297743	125

COTTON

DA PARETE



IP20




0,800 Kg
0,0147 m³
E14 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
410 lm	3000 K	101217	2,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	352336	71




0,500 Kg
0,0076 m³
G9 max 1 x 4W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10

FINITURA	CODICE	€
Bianco	352329	56

 Lampadine LED G9 3W 3000 K
Cod. 209043



0,300 Kg
0,0043 m³
GX53 max 1 x 9W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
910 lm	3000 K	123936	5,00


FINITURA	CODICE	€
Bianco	352312	51

 Lampadine LED GX53 9W
3000 K Cod. 123936



COVER

Corpo luce in alluminio verniciato
a polveri di colore bianco o nero.
Diffusore in materiale plastico opale.
Sorgente luminosa a led integrati
con emissione di luce riflessa.












COVER


DA PARETE / SOFFITTO  IP20



FINITURA	CODICE	€
Bianco	195711	100
Nero	195759	100

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.


0,690 Kg
0,0026 m³
LED 11W / 1100 lm



FINITURA	CODICE	€
Bianco	195735	100
Nero	195773	100

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.


0,860 Kg
0,0028 m³
LED 11W / 1100 lm



FINITURA	CODICE	€
Bianco	195704	88
Nero	195742	88

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.

0,390 Kg
0,0015 m³
LED 9,5W / 730 lm



FINITURA	CODICE	€
Bianco	195728	88
Nero	195766	88

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.

0,510 Kg
0,0018 m³
LED 9,5W / 730 lm




DELTA

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusori in policarbonato opale lucido. Emissione luce sopra e sotto. Colori: bianco, nero o cemento.














DELTA LED


DA PARETE  IP20



2,400 Kg
0,0120 m³
LED 37W
4300/4550 lm

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	287607	148
Bianco	4000 K	307053	148
Nero	3000 K	287591	148
Nero	4000 K	307060	148
Cemento	3000 K	357126	148


 Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 35.000 h
di durata.



0,900 Kg
0,0073 m³
LED 30W
3350/3500 lm

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	287621	128
Bianco	4000 K	307039	128
Nero	3000 K	287614	128
Nero	4000 K	307046	128
Cemento	3000 K	357119	128


 Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 35.000 h
di durata.



0,950 Kg
0,0062 m³
LED 19,5W
2200/2250 lm

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	287645	112
Bianco	4000 K	307015	112
Nero	3000 K	287638	112
Nero	4000 K	307022	112
Cemento	3000 K	357096	112


 Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 35.000 h di
durata.



0,580 Kg
0,0045 m³
LED 14W
1550/1650 lm

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	316789	82
Bianco	4000 K	345192	82
Nero	3000 K	345185	82
Nero	4000 K	345208	82
Cemento	3000 K	369563	82

 Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 35.000 h di
durata.



0,450 Kg
0,0033 m³
LED 10W
1100/1150 lm

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	345154	65
Bianco	4000 K	345161	65
Nero	3000 K	336510	65
Nero	4000 K	345178	65
Cemento	3000 K	369501	65


 Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 35.000 h di
durata.

DELTA

DA PARETE



IP20




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510	3000 K	305486	6,10

1,800 Kg
0,0102 m³
G9 max 8 x 4W

FINITURA	CODICE	€
Bianco	366777	140
Nero	369822	140

Lampadine LED G9 3W 3000 K
Cod. 209043




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510	3000 K	305486	6,10

1,400 Kg
0,0078 m³
G9 max 6 x 4W

FINITURA	CODICE	€
Bianco	366760	107
Nero	369778	107

Lampadine LED G9 3W 3000 K
Cod. 209043




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510	3000 K	305486	6,10

1,050 Kg
0,0058 m³
G9 max 5 x 4W

FINITURA	CODICE	€
Bianco	366753	95
Nero	369716	95

Lampadine LED G9 3W 3000 K
Cod. 209043




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510	3000 K	305486	6,10

0,740 Kg
0,0042 m³
G9 max 4 x 4W

FINITURA	CODICE	€
Bianco	366746	67
Nero	369679	67

Lampadine LED G9 3W 3000 K
Cod. 209043



(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510	3000 K	305486	6,10

0,550 Kg
0,0030 m³
G9 max 3 x 4W

FINITURA	CODICE	€
Bianco	366739	55
Nero	369617	55

Lampadine LED G9 3W 3000 K
Cod. 209043

DIESIS

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in metallo, orientabile in rotazione e inclinazione nelle versioni da tavolo e da terra. Cavo in PVC nero; nelle versioni da tavolo e da terra è previsto interruttore integrato. Colori: nero, nickel satinato o ottone satinato.


















DIESIS

SOSPENSIONE



IP20



FINITURA	CODICE	€
Nickel	285122	110
Nero	279770	110
Ottone	279794	110


 Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.

0,450 Kg
0,0051 m³
LED 7W / 560 lm

DA TAVOLO



IP20



FINITURA	CODICE	€
Nickel	291093	150
Nero	283333	150
Ottone	291109	150

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.




1,700 Kg
0,0224 m³
LED 6,5W / 500 lm

DA TERRA



IP20



FINITURA	CODICE	€
Nickel	285337	180
Nero	279800	180
Ottone	285344	180

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.



3,500 Kg
0,0218 m³
LED 4,5W / 390 lm



DODO

Base e corpo luce in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore orientabile con sorgente a led sostituibile. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.












DODO

DA PARETE




IP20



(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
910 lm	3000 K	123936	5,00



0,930 Kg
0,0037 m³
GX53 max 2 x 15W


FINITURA	CODICE	€
Bianco	314136	68
Nero	327938	68
Ottone	327921	68

Lampadine LED GX53 9W
3000 K Cod. 123936



(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
910 lm	3000 K	123936	5,00



0,045 Kg
0,0017 m³
GX53 max 1 x 15W

FINITURA	CODICE	€
Bianco	314105	36
Nero	314099	36
Ottone	314129	36

Lampadine LED GX53 9W
3000 K Cod. 123936

DA TERRA



IP20



(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
890 lm	3000 K	252551	9,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	370422	140
Nero	370477	140
Ottone	352152	140

Lampadine LED GX53 9W
3000 K Cod. 252551



2,200 Kg
0,0268 m³
GX53 max 1 x 9W



DORSALE

Montatura in metallo rifinito in cromo o con vernice opaca bianca o nera. Braccio a sezione quadrata composto da tre elementi. Paralume in lamina di PVC, disponibile in colore cromo o rivestita in tessuto bianco o nero.












DORSALE


DA TERRA



IP20



12,000 Kg
0,0091 m³
E27 max 1 x 60W



0,430 Kg
0,0709 m³

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
1050 lm	3000 K	101347	6,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	286686	605
Cromo	286662	605
Nero	286679	605



PARALUME

FINITURA	CODICE	€
Bianco	046723	75
Cromo	041742	75
Nero	046471	75

DYNAMITE

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri o placcato e spazzolato. Diffusori orientabili. Cavo elettrico in tessuto. Sospensioni con incluso kit per installazione anche a plafone.












DYNAMITE ROUND


SOSPENSIONE  IP20



2,700 Kg
0,0283 m³
GU10 max 6 x 28W

(CONSIGLIATA)			
SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		231433	280
Nero		231396	280
Ottone		244648	280

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943




2,310 Kg
0,0192 m³
GU10 max 4 x 28W

(CONSIGLIATA)			
SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		231372	220
Nero		231341	220
Ottone		244624	220

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943


DA PARETE / SOFFITTO  IP20



0,980 Kg
0,0063 m³
GU10 max 4 x 28W

(CONSIGLIATA)			
SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		367439	110
Nero		371290	110
Ottone		371306	110

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943




1,060 Kg
0,0074 m³
GU10 max 4 x 28W

(CONSIGLIATA)			
SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		371337	115
Nero		371344	115
Ottone		371351	115

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943

DYNAMITE ROUND

DA PARETE / SOFFITTO  IP20




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	367408	90
Nero	371252	90
Ottone	371269	90

0,790 Kg
0,0056 m³
GU10 max 3 x 28W

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	367378	75
Nero	367385	75
Ottone	367392	75

0,510 Kg
0,0025 m³
GU10 max 2 x 28W

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	231495	38
Nero	231471	38
Ottone	244662	38

0,430 Kg
0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943



(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
280 lm	3000 K	339771	2,50


FINITURA	CODICE	€
Bianco	347639	35
Nero	347646	35
Ottone	347653	35

0,150 Kg
0,0011 m³
GU10 max 1 x 28W

 Lampadine LED GU10 4W
3000 K incluse. Cod. 339771

DYNAMITE SQUARE

SOSPENSIONE IP20




2,320 Kg
0,0271 m³
GU10 max 6 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		367460	290
Nero		371412	290
Ottone		371429	290

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943





1,650 Kg
0,0179 m³
GU10 max 4 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		367453	225
Nero		371382	225
Ottone		371399	225

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943

DA PARETE / SOFFITTO IP20




1,150 Kg
0,0063 m³
GU10 max 4 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		367446	120
Nero		371313	120
Ottone		371320	120

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943



1,220 Kg
0,0074 m³
GU10 max 4 x 28W


(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		367422	120
Nero		371368	120
Ottone		371375	120

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943

DYNAMITE SQUARE

DA PARETE / SOFFITTO  IP20




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	367415	95
Nero	371276	95
Ottone	371283	95

0,920 Kg
0,0056 m³
GU10 max 3 x 28W

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	371221	80
Nero	371238	80
Ottone	371245	80

0,61 Kg
0,0025 m³
GU10 max 2 x 28W

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943



(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	371160	40
Nero	371191	40
Ottone	371214	40

0,430 Kg
0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943

EASY

Montatura in metallo verniciato opaco o placcato. Diffusore orientabile con ottica in acrilico satinato. Cavo in pvc con interruttore e driver integrato sulla spina. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.










EASY

DA TAVOLO



IP20



1,200 Kg
0,0186 m³
LED 3,5W / 200 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	295510	90
Nero	295534	90
Ottone	295541	90


 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.



DA TERRA



IP20



3,000 Kg
0,0190 m³
LED 3,5W / 200 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	295473	130
Nero	295497	130
Ottone	295503	130

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.





EGO

Corpo e profilo in alluminio verniciato a polveri. Sorgenti componibili con moduli luminosi della serie Ego (consumo massimo 95 W, lunghezza totale massima 1250 mm), non dimmerabili o dimmerabili 1-10 V. Dimmer incluso, integrato sul binario. Cover per profilo in plastica inclusa, tagliabile a misura. Cavo in PVC. Colore nero.












EGO

DA TERRA  IP20



10,600 Kg
0,0259 m³


FINITURA	CODICE	€
Nero	344775	300

 Sorgenti componibili con
moduli luminosi 1-10V della
serie Ego (max 95 W,
lunghezza totale 1250 mm)



EGO SPOT SINGLE

MODULI CONSIGLIATI  IP20 MacAdam: SDCM 3 CRI: ≥90 DURATA LED: 50.000 h 




0,180 Kg
0,0018 m³

LED COB CITIZEN

POTENZA	ANGOLO	CONTROLLO	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
8 W	30°	On-Off	700 lm	2700 K	Nero	340388	97
8 W	30°	On-Off	850 lm	3000 K	Bianco	282985	97
8 W	30°	On-Off	850 lm	3000 K	Nero	257631	97
8 W	30°	On-Off	1050 lm	4000 K	Nero	317984	97
8 W	30°	1-10V	850 lm	3000 K	Bianco	303697	110
8 W	30°	1-10V	850 lm	3000 K	Nero	303680	110
8 W	30°	DALI	700 lm	2700 K	Nero	340364	135
8 W	30°	DALI	850 lm	3000 K	Bianco	286426	135
8 W	30°	DALI	850 lm	3000 K	Nero	286419	135

LED SMD OSRAM

POTENZA	ANGOLO	CONTROLLO	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
3 W	30°	On-Off	250 lm	3000 K	Bianco	282978	82
3 W	30°	On-Off	250 lm	3000 K	Nero	257617	82
3 W	30°	On-Off	300 lm	4000 K	Nero	317977	82
3 W	30°	1-10V	250 lm	3000 K	Bianco	303673	100
3 W	30°	1-10V	250 lm	3000 K	Nero	303666	100
3 W	30°	DALI	250 lm	3000 K	Bianco	286402	125
3 W	30°	DALI	250 lm	3000 K	Nero	286396	125




0,150 Kg
0,0018 m³

EGO SPOT DOUBLE

MODULI CONSIGLIATI  IP20 MacAdam: SDCM 3 CRI: ≥90 DURATA LED: 50.000 h 


LED COB CITIZEN



0,450 Kg
0,0019 m³

POTENZA	ANGOLO	CONTROLLO	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
16 W	30°	On-Off	1400 lm	2700 K	Nero	340265	138
16 W	30°	On-Off	1700 lm	3000 K	Bianco	282954	138
16 W	30°	On-Off	1700 lm	3000 K	Nero	257648	138
16 W	30°	On-Off	2100 lm	4000 K	Nero	321806	138
16 W	30°	1-10V	1700 lm	3000 K	Bianco	303635	150
16 W	30°	1-10V	1700 lm	3000 K	Nero	303628	150
16 W	30°	DALI	1400 lm	2700 K	Nero	340241	180
16 W	30°	DALI	1700 lm	3000 K	Bianco	286365	180
16 W	30°	DALI	1700 lm	3000 K	Nero	286358	180

LED SMD OSRAM




0,220 Kg
0,0019 m³

POTENZA	ANGOLO	CONTROLLO	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
5 W	30°	On-Off	500 lm	3000 K	Bianco	282947	102
5 W	30°	On-Off	500 lm	3000 K	Nero	257624	102
5 W	30°	On-Off	600 lm	4000 K	Nero	321714	102
5 W	30°	1-10V	500 lm	3000 K	Bianco	303611	117
5 W	30°	1-10V	500 lm	3000 K	Nero	303604	117
5 W	30°	DALI	500 lm	3000 K	Bianco	286341	148
5 W	30°	DALI	500 lm	3000 K	Nero	286334	148

EGO WIDE

MODULI CONSIGLIATI  IP20 MacAdam: SDCM 3 CRI: ≥90 DURATA LED: 50.000 h 

0,900 Kg
0,0035 m³



LED SMD SAMSUNG

POTENZA	ANGOLO	CONTROLLO	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
26 W	110°	On-Off	2700 lm	2700 K	Nero	340623	148
26 W	110°	On-Off	3400 lm	3000 K	Bianco	283043	148
26 W	110°	On-Off	3400 lm	3000 K	Nero	257730	148
26 W	110°	On-Off	4000 lm	4000 K	Nero	322070	148
26 W	110°	1-10V	3400 lm	3000 K	Bianco	303833	160
26 W	110°	1-10V	3400 lm	3000 K	Nero	303826	160
26 W	110°	DALI	2700 lm	2700 K	Nero	340609	185
26 W	110°	DALI	3400 lm	3000 K	Bianco	286549	185
26 W	110°	DALI	3400 lm	3000 K	Nero	286532	185

0,520 Kg
0,0018 m³




LED SMD SAMSUNG

POTENZA	ANGOLO	CONTROLLO	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
13 W	110°	On-Off	1350 lm	2700 K	Nero	340586	102
13 W	110°	On-Off	1700 lm	3000 K	Bianco	283036	102
13 W	110°	On-Off	1700 lm	3000 K	Nero	257716	102
13 W	110°	On-Off	2000 lm	4000 K	Nero	322056	102
13 W	110°	1-10V	1700 lm	3000 K	Bianco	303819	130
13 W	110°	1-10V	1700 lm	3000 K	Nero	303802	130
13 W	110°	DALI	1350 lm	2700 K	Nero	340562	145
13 W	110°	DALI	1700 lm	3000 K	Bianco	286525	145
13 W	110°	DALI	1700 lm	3000 K	Nero	286518	145

EGO WIDE

MODULI CONSIGLIATI  IP20 MacAdam: SDCM 3 CRI: ≥ 90 DURATA LED: 50.000 h 

0,200 Kg
0,0011 m³




LED SMD SAMSUNG

POTENZA	ANGOLO	CONTROLLO	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
7 W	110°	On-Off	850 lm	3000 K	Bianco	283029	76
7 W	110°	On-Off	850 lm	3000 K	Nero	257709	76
7 W	110°	On-Off	1000 lm	4000 K	Nero	317960	76
7 W	110°	1-10V	850 lm	3000 K	Bianco	303796	120
7 W	110°	1-10V	850 lm	3000 K	Nero	303789	120
7 W	110°	DALI	850 lm	3000 K	Bianco	286501	125
7 W	110°	DALI	850 lm	3000 K	Nero	286495	125



EQUINOXE

Montatura in metallo placcato.
Diffusori in vetro borosilicato
trasparente. Nelle versioni a
sospensione e da terra è previsto
cavo in PVC nero. Colori: montatura
cromo con vetro trasparente o fumè;
montatura ottone antico con vetro
trasparente o ambra.









EQUINOXE

SOSPENSIONI | INTERNI | IDEAL LUX















EQUINOXE

SOSPENSIONE



IP20



Cromo




Ottone



Fumé



Ambra



5,540 Kg
0,1562 m³
G4 max 12 x 2W


(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
200 lm	3000 K	222257	4,00

FINITURA	CODICE	€
Cromo	200118	850
Ottone	200125	850
Fumé	345390	850
Ambra	345383	850



Lampadine LED G4 2W 3000 K
includ. Cod. 222257



5,200Kg
0,1133 m³
G4 max 8 x 2W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
200 lm	3000 K	222257	4,00


FINITURA	CODICE	€
Cromo	275178	825
Ottone	275215	825
Fumé	345437	825
Ambra	345420	825



Lampadine LED G4 2W 3000 K
includ. Cod. 222257

EQUINOXE

SOSPENSIONE  IP20




7,000 Kg
0,1334 m³
G4 max 6 x 2W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
200 lm	3000 K	222257	4,00

FINITURA	CODICE	€
Cromo	317250	715
Ottone	317243	715
Fumé	345413	715
Ambra	345406	715

 Lampadine LED G4 2W 3000 K
includ. Cod. 222257




2,620 Kg
0,0618 m³
G4 max 3 x 2W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
200 lm	3000 K	222257	4,00

FINITURA	CODICE	€
Cromo	339696	400
Ottone	339702	400
Fumé	364834	400
Ambra	364827	400

 Lampadine LED G4 2W 3000 K
includ. Cod. 222257




0,850 Kg
0,0400 m³
G4 max 1 x 2W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
200 lm	3000 K	222257	4,00

FINITURA	CODICE	€
Cromo	306551	165
Ottone	277394	165
Fumé	345376	165
Ambra	326368	165

 Lampadine LED G4 2W 3000 K
includ. Cod. 222257




0,700 Kg
0,0185 m³
G4 max 1 x 2W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
200 lm	3000 K	222257	4,00

FINITURA	CODICE	€
Cromo	306544	154
Ottone	277387	154
Fumé	345369	154
Ambra	345352	154

 Lampadine LED G4 2W 3000 K
includ. Cod. 222257



0,640 Kg
0,0087 m³
G4 max 1 x 2W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
200 lm	3000 K	222257	4,00

FINITURA	CODICE	€
Cromo	306537	132
Ottone	277370	132
Fumé	326351	132
Ambra	345345	132


 Lampadine LED G4 2W 3000 K
includ. Cod. 222257

EQUINOXE

DA PARETE



IP20



0,990 Kg
0,0147 m³
G4 max 1 x 2W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
200 lm	3000 K	222257	4,00

FINITURA	CODICE	€
Cromo	200132	145
Ottone	200149	145
Fumé	345338	145
Ambra	345321	145




Lampadine LED G4 2W 3000 K
includ. Cod. 222257

DA TERRA



IP20



6,500 Kg
0,0928 m³
G4 max 4 x 2W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
200 lm	3000 K	222257	4,00

FINITURA	CODICE	€
Cromo	290959	550
Ottone	290966	550
Fumé	348292	550
Ambra	348285	550



Lampadine LED G4 2W 3000 K
includ. Cod. 222257





ESSENCE

Corpo luce in alluminio o metallo verniciato a polveri, disponibile anche in versione placcata per la lampada da terra. Diffusore in materiale acrilico opale o in PC opale satinato a seconda del modello. Nella versione da terra sono presenti base di alimentazione, cavo di sostegno in PVC nero e cavo con spina. Colori: bianco, nero, ottone.





















ESSENCE ROUND

SOSPENSIONE  IP20




FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	285085	220
Nero	2700 K	341033	220
Nero	3000 K	285092	220
Nero	4000 K	341040	220
Ottone	3000 K	371795	220

 Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K, 30.000 h
di durata.

0,650 Kg
0,0121 m³
LED 19W
2100/2350 lm


DA PARETE / SOFFITTO  IP20



FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	265575	195
Nero	2700 K	341019	195
Nero	3000 K	285108	195
Nero	4000 K	341026	195
Ottone	3000 K	371719	195

 Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K, 30.000 h
di durata.


1,040 Kg
0,0151 m³
LED 19W
2100/2350 lm



FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	285115	145
Nero	2700 K	340999	145
Nero	3000 K	265643	145
Nero	4000 K	341002	145
Ottone	3000 K	371665	145

 Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K, 30.000 h
di durata.

0,520 Kg
0,0151 m³
LED 12W
1300/1450 lm




FINITURA	CODICE	€
Bianco	327778	180
Nero	310152	180
Ottone	327785	180

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.

0,610 Kg
0,0125 m³
LED 16W / 1800 lm

ESSENCE ROUND

DA PARETE / SOFFITTO  IP20




0,500 Kg
0,0084 m³
LED 13W / 1300 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	310138	155
Nero	310145	155
Ottone	327792	155

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.


DA TERRA  IP20



1,200 Kg
0,0102 m³
LED 16,5W
1500/1800 lm

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	341118	210
Bianco	3000 K	301051	210
Nero	2700 K	341125	210
Nero	3000 K	301068	210
Ottone	2700 K	341132	210
Ottone	3000 K	301075	210

 Sorgente luminosa LED
2700/3000 K, 20.000 h di durata.




1,600 Kg
0,0372 m³
LED 24W / 2400 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	367163	220
Nero	371740	220

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.



DA TAVOLO  IP20



0,700 Kg
0,0053 m³
LED 11W / 1150 lm


FINITURA	CODICE	€
Bianco	367149	120
Nero	371870	120

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.



ESSENCE SQUARE

SOSPENSIONE  IP20




0,500 Kg
0,0121 m³
LED 19W / 2250 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	367064	220
Nero	371825	220
Ottone	371856	220

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.


DA PARETE / SOFFITTO  IP20



0,600 Kg
0,0181 m³
LED 19W / 2000 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	327945	165
Nero	311784	165
Ottone	371726	165

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.




0,520 Kg
0,0112 m³
LED 12W / 1250 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	311777	140
Nero	311760	140
Ottone	371689	140

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.

ESSENCE SQUARE

DA TERRA




FINITURA	CODICE	€
Bianco	367170	220
Nero	371771	220

- LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.
- Power button icon
- Dimmer icon

1,700 Kg
0,0372 m³
LED 24W / 2400 lm

DA TAVOLO



FINITURA	CODICE	€
Bianco	367156	120
Nero	371900	120

- LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.
- Power button icon
- Dimmer icon


0,800 Kg
0,0053 m³
LED 11W / 1150 lm




FLY

Famiglia di lampade a plafone con base circolare, disponibile in quattro diametri diversi (350 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm) oltre che nella variante SLIM dall'altezza più compatta. Corpo luce in alluminio verniciato a polveri in finitura bianco RAL 9016 e nero RAL 9004, ottica arretrata (FLY PL) oppure a filo (FLY SLIM) con diffusore in PMMA microprismatizzato con controllo dell'abbagliamento (UGR < 19). La lampada è predisposta per essere integrata con il modulo accessorio uplight per la componente di illuminazione indiretta.














13,000 Kg
0,1470 m³

KIT SOSPENSIONE
(OPTIONAL)
Bianco
cod. 254289, € 50
Nero
cod. 307244, € 50

LED SMD SAMSUNG, ALIMENTATORE TRIDONIC ON/OFF (INCLUSO)

POTENZA	ANGOLO	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
68 W	87°	8000 lm	2700 K	Bianco	341200	1180
68 W	87°	8000 lm	2700 K	Nero	341217	1180
68 W	87°	8800 lm	3000 K	Bianco	270326	1180
68 W	87°	8800 lm	3000 K	Nero	306629	1180
68 W	87°	9300 lm	4000 K	Bianco	270241	1180
68 W	87°	9300 lm	4000 K	Nero	306636	1180


ALIMENTATORE DIMMERABILE (NON INCLUSO/OPTIONAL)

	POTENZA	OUTPUT	MISURE	CODICE	€
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357	125
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388	180

UPLIGHT (NON INCLUSO/OPTIONAL)

POTENZA	ANGOLO	SORGENTE	CCT	CODICE	€
25 W	120°	3150 lm	3000 K	271002	225
25 W	120°	3300 lm	4000 K	270715	225

LED SMD SAMSUNG, ALIMENTATORE TRIDONIC ON/OFF (INCLUSO)



7,200 Kg
0,0709 m³


KIT SOSPENSIONE
(OPTIONAL)
Bianco
cod. 254289, € 50
Nero
cod. 307244, € 50

ALIMENTATORE DIMMERABILE (NON INCLUSO/OPTIONAL)

	POTENZA	OUTPUT	MISURE	CODICE	€
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340	112
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371	135

UPLIGHT (NON INCLUSO/OPTIONAL)

POTENZA	ANGOLO	SORGENTE	CCT	CODICE	€
17,5 W	120°	2150 lm	3000 K	270401	150
17,5 W	120°	2300 lm	4000 K	270265	150



3,800 Kg
0,0257 m³

KIT SOSPENSIONE
(OPTIONAL)
Bianco
cod. 254289, € 50
Nero
cod. 307244, € 50

LED SMD SAMSUNG, ALIMENTATORE TRIDONIC ON/OFF (INCLUSO)

POTENZA	ANGOLO	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
26 W	87°	3300 lm	2700 K	Bianco	341163	420
26 W	87°	3300 lm	2700 K	Nero	341170	420
26 W	87°	3350 lm	3000 K	Bianco	254272	420
26 W	87°	3350 lm	3000 K	Nero	306599	420
26 W	87°	3700 lm	4000 K	Bianco	270296	420
26 W	87°	3700 lm	4000 K	Nero	306605	420


ALIMENTATORE DIMMERABILE (NON INCLUSO/OPTIONAL)

	POTENZA	OUTPUT	MISURE	CODICE	€
1-10V / Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586	75
DALI / Push	38 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593	95

UPLIGHT (NON INCLUSO/OPTIONAL)

POTENZA	ANGOLO	SORGENTE	CCT	CODICE	€
11 W	120°	1400 lm	3000 K	270258	85
11 W	120°	1500 lm	4000 K	270395	85

LED SMD SAMSUNG, ALIMENTATORE TRIDONIC ON/OFF (INCLUSO)



3,000 Kg
0,0160 m³

KIT SOSPENSIONE
(OPTIONAL)
Bianco
cod. 254289, € 50
Nero
cod. 307244, € 50

POTENZA	ANGOLO	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
18 W	87°	1800 lm	2700 K	Bianco	341149	315
18 W	87°	1800 lm	2700 K	Nero	341156	315
18 W	87°	2500 lm	3000 K	Bianco	270272	315
18 W	87°	2500 lm	3000 K	Nero	306575	315
18 W	87°	2700 lm	4000 K	Bianco	270289	315
18 W	87°	2700 lm	4000 K	Nero	306582	315

ALIMENTATORE DIMMERABILE (NON INCLUSO/OPTIONAL)


	POTENZA	OUTPUT	MISURE	CODICE	€
1-10V / Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333	65
DALI	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270364	85

UPLIGHT (NON INCLUSO/OPTIONAL)

POTENZA	ANGOLO	SORGENTE	CCT	CODICE	€
11 W	120°	1050 lm	3000 K	270258	85
11 W	120°	1150 lm	4000 K	270395	85

FLY SLIM

DA PARETE / SOFFITTO  IP40 MacAdam: SDCM 3 UGR: <19 CRI >90 DURATA LED: 50.000 h



13,000 Kg
0,1500 m³

KIT SOSPENSIONE
(OPTIONAL)
Bianco
cod. 254289, € 50

LED SMD SAMSUNG, ALIMENTATORE TRIDONIC ON/OFF (INCLUSO)


POTENZA	ANGOLO	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
68 W	87°	8000 lm	2700 K	Bianco	341255	750
68 W	87°	8800 lm	3000 K	Bianco	306681	750
68 W	87°	9300 lm	4000 K	Bianco	306698	750

ALIMENTATORE DIMMERABILE (NON INCLUSO/OPTIONAL)

	POTENZA	OUTPUT	MISURE	CODICE	€
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357	125
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388	180

UPLIGHT (NON INCLUSO/OPTIONAL)

POTENZA	ANGOLO	SORGENTE	CCT	CODICE	€
25 W	120°	3150 lm	3000 K	271002	225
25 W	120°	3300 lm	4000 K	270715	225



6,150 Kg
0,0825 m³

KIT SOSPENSIONE
(OPTIONAL)
Bianco
cod. 254289, € 50

LED SMD SAMSUNG, ALIMENTATORE TRIDONIC ON/OFF (INCLUSO)

POTENZA	ANGOLO	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
53 W	87°	5300 lm	2700 K	Bianco	341248	425
53 W	87°	6250 lm	3000 K	Bianco	292250	425
53 W	87°	6700 lm	4000 K	Bianco	306674	425

ALIMENTATORE DIMMERABILE (NON INCLUSO/OPTIONAL)


	POTENZA	OUTPUT	MISURE	CODICE	€
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340	112
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371	135

UPLIGHT (NON INCLUSO/OPTIONAL)

POTENZA	ANGOLO	SORGENTE	CCT	CODICE	€
17,5 W	120°	2150 lm	3000 K	270401	150
17,5 W	120°	2300 lm	4000 K	270265	150

FLY SLIM

DA PARETE / SOFFITTO  IP40 MacAdam: SDCM 3 UGR: <19 CRI >90 DURATA LED: 50.000 h



3,750 Kg
0,0196 m³
KIT SOSPENSIONE
(OPTIONAL)
Bianco
cod. 254289, € 50

LED SMD SAMSUNG, ALIMENTATORE TRIDONIC ON/OFF (INCLUSO)


POTENZA	ANGOLO	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
26 W	87°	3300 lm	2700 K	Bianco	341231	390
26 W	87°	3350 lm	3000 K	Bianco	292236	390
26 W	87°	3700 lm	4000 K	Bianco	306667	390

ALIMENTATORE DIMMERABILE (NON INCLUSO/OPTIONAL)

	POTENZA	OUTPUT	MISURE	CODICE	€
1-10V / Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586	75
DALI / Push	38 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593	95

UPLIGHT (NON INCLUSO/OPTIONAL)

POTENZA	ANGOLO	SORGENTE	CCT	CODICE	€
11 W	120°	1400 lm	3000 K	270258	85
11 W	120°	1500 lm	4000 K	270395	85



2,700 Kg
0,0108 m³
KIT SOSPENSIONE
(OPTIONAL)
Bianco
cod. 254289, € 50

LED SMD SAMSUNG, ALIMENTATORE TRIDONIC ON/OFF (INCLUSO)

POTENZA	ANGOLO	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
18 W	87°	1800 lm	2700 K	Bianco	341224	295
18 W	87°	2500 lm	3000 K	Bianco	306643	295
18 W	87°	2700 lm	4000 K	Bianco	306650	295

ALIMENTATORE DIMMERABILE (NON INCLUSO/OPTIONAL)

	POTENZA	OUTPUT	MISURE	CODICE	€
1-10V / Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333	65
DALI	20 W	500 mA	120 x 30 x 52 mm	270364	85

UPLIGHT (NON INCLUSO/OPTIONAL)

POTENZA	ANGOLO	SORGENTE	CCT	CODICE	€
11 W	120°	1050 lm	3000 K	270258	85
11 W	120°	1150 lm	4000 K	270395	85



FOCUS

Corpo luce in metallo con braccio flessibile orientabile rivestito in gomma. Rifinito in bianco o in nero opaco oppure in grigio con dettagli in cromo.










FOCUS

DA PARETE



IP20




0,400 Kg
0,0026 m³
LED 4W / 310 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	097183	65
Cromo	097206	65
Nero	097190	65



Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.



0,410 Kg
0,0018 m³
LED 3,5W / 280 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	203171	70
Cromo	203188	70
Nero	203195	70



Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.



FUTURA


Braccio in alluminio e plastica,
snodato con cavo a vista in pvc.
Diffusore orientabile a led
e interruttore incorporato.
Spina con alimentatore.














FUTURA

DA TAVOLO



IP20



1,830 Kg
0,0071 m³
LED 12,5W / 1050 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	272078	100
Alluminio	204895	100
Nero	204888	100


 Sorgente luminosa LED
4000 K, 25.000 h di durata.



DA TERRA



IP20



4,440 Kg
0,0100 m³
LED 12,5W / 1050 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	272085	125
Alluminio	204956	125
Nero	204949	125

 Sorgente luminosa LED
4000 K, 25.000 h di durata.





GEMINI

Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato. Modelli con diametro 810 mm e 610 mm disponibili anche in versione dimmerabile DALI/Push.
















GEMINI

SOSPENSIONE  IP20




4,000 Kg
0,1283 m³
LED 78W
8600/9100 lm

ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	341613	585
Bianco	3000 K	303895	585
Bianco	4000 K	372211	585
Nero	2700 K	341620	585
Nero	3000 K	307695	585
Nero	4000 K	372228	585
Ottone	2700 K	341637	585
Ottone	3000 K	307701	585
Ottone	4000 K	372235	585

 Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K,
50.000 h di durata.



2,300 Kg
0,0757 m³
LED 55/56W
6200/6600 lm


ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	341583	380
Bianco	3000 K	247274	380
Bianco	4000 K	372181	380
Nero	2700 K	341590	380
Nero	3000 K	247281	380
Nero	4000 K	372198	380
Ottone	2700 K	341606	380
Ottone	3000 K	269849	380
Ottone	4000 K	372204	380

DALI/PUSH

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	304748	480
Nero	3000 K	304724	480
Ottone	3000 K	304731	480

 Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K,
50.000 h di durata.



1,710 Kg
0,0423 m³
LED 47W
4950/5400 lm


ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	341552	300
Bianco	3000 K	247250	300
Bianco	4000 K	372150	300
Nero	2700 K	341569	300
Nero	3000 K	247267	300
Nero	4000 K	372167	300
Ottone	2700 K	341576	300
Ottone	3000 K	269832	300
Ottone	4000 K	372174	300

DALI/PUSH

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	304717	380
Nero	3000 K	304694	380
Ottone	3000 K	304700	380

 Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K,
50.000 h di durata.



1,450 Kg
0,0216 m³
LED 36W
4000/4350 lm


ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	341521	215
Bianco	3000 K	247229	215
Bianco	4000 K	372129	215
Nero	2700 K	341538	215
Nero	3000 K	247236	215
Nero	4000 K	372136	215
Ottone	2700 K	341545	215
Ottone	3000 K	247243	215
Ottone	4000 K	372143	215

 Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K,
50.000 h di durata.

GEMINI

DA PARETE / SOFFITTO  IP20



4,800 Kg
0,0939 m³
LED 42W
4150/4550 lm


ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	341491	415
Bianco	3000 K	328072	415
Bianco	4000 K	372099	415
Nero	2700 K	341507	415
Nero	3000 K	328089	415
Nero	4000 K	372105	415
Ottone	2700 K	341514	415
Ottone	3000 K	328096	415
Ottone	4000 K	372112	415

DALI/PUSH

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	328973	515
Nero	3000 K	328980	515
Ottone	3000 K	329260	515

 Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K,
50.000 h di durata.




1,900 Kg
0,0265 m³
LED 24W
2450/3000 lm

ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	341439	235
Bianco	3000 K	328010	235
Bianco	4000 K	372037	235
Nero	2700 K	341446	235
Nero	3000 K	328027	235
Nero	4000 K	372044	235
Ottone	2700 K	341453	235
Ottone	3000 K	328034	235
Ottone	4000 K	372051	235

 Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K,
50.000 h di durata.



3,200 Kg
0,0503 m³
LED 30W
3000/3600 lm

LED 28W
3500 lm

ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	341460	320
Bianco	3000 K	328041	320
Bianco	4000 K	372068	320
Nero	2700 K	341477	320
Nero	3000 K	328058	320
Nero	4000 K	372075	320
Ottone	2700 K	341484	320
Ottone	3000 K	328065	320
Ottone	4000 K	372082	320

DALI/PUSH

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	328942	405
Nero	3000 K	328959	405
Ottone	3000 K	328966	405

 Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K,
50.000 h di durata.



KALIQUE

Rosone magnetico in metallo cromato. Diffusore con doppio vetro borosilicato soffiato: uno interno satinato, uno esterno trasparente in varie finiture. Cavo in pvc. Colori vetro: ambra, azzurro, fumè, trasparente o rame.















KALIQUE

SOSPENSIONE



IP20




Fumé

Trasparente

Ambra

Azzurro

Rame




1,080 Kg
0,0698 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
1100 lm	3000 K	101323	4,50

FINITURA	CODICE	€
Fumè	359465	300
Trasparente	359571	300
Ambra	359526	300
Azzurro	359588	300
Rame	359540	300




0,650 Kg
0,0250 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
1080 lm	3000 K	119571	3,50

FINITURA	CODICE	€
Fumè	359861	110
Trasparente	359939	110
Ambra	359885	110
Azzurro	359960	110
Rame	359915	110




1,170 Kg
0,0735 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
1100 lm	3000 K	101323	4,50

FINITURA	CODICE	€
Fumè	359618	330
Trasparente	359670	330
Ambra	359632	330
Azzurro	359694	330
Rame	359663	330




0,710 Kg
0,0269 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
1080 lm	3000 K	119571	3,50

FINITURA	CODICE	€
Fumè	359984	115
Trasparente	360034	115
Ambra	360003	115
Azzurro	360041	115
Rame	360027	115




1,260 Kg
0,0809 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
1100 lm	3000 K	101323	4,50

FINITURA	CODICE	€
Fumè	359724	395
Trasparente	359793	395
Ambra	359748	395
Azzurro	359816	395
Rame	359779	395



0,740 Kg
0,0294 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
1080 lm	3000 K	119571	3,50

FINITURA	CODICE	€
Fumè	353616	125
Trasparente	360072	125
Ambra	360058	125
Azzurro	360089	125
Rame	360065	125



LITE

Base e corpo luce in alluminio con finitura bianco, nero o ottone. Diffusore orientabile. Interruttore incorporato. Installazione ad incasso su scatola di derivazione tipo 502, non inclusa.













LITE

DA PARETE



IP20



FINITURA	CODICE	€
Bianco	250106	69
Nero	250113	69
Ottone	250120	69



Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.




0,340 Kg
0,0008 m³
LED 3W / 200 lm

LOOK


Montatura in metallo con finiture verniciate opache, a polveri o placcate. Diffusori disponibili in diverse varianti: in metallo con varie finiture o in vetro trasparente a seconda del modello. Nelle versioni a sospensione e da soffitto il cavo è in PVC. Nella versione da terra sono presenti cavo in PVC e alimentatore con dimmer. Colori: bianco, nero, ottone, trasparente, argento, oro, cromo, brunito, rame, coffee, alabastro o gesso.








































LOOK LED ROUND

SOSPENSIONE



IP20



0,670 Kg
0,0100 m³
LED 11,5W / 1200 lm


ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	142906	145
Nero	3000 K	142913	145
Ottone	3000 K	339733	145

DALI/PUSH

FINITURA	CODICE	€
Nero	321783	210

Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.




0,800 Kg
0,0139 m³
LED 11,5W / 1200 lm

ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	371115	115
Nero	3000 K	371122	115
Ottone	3000 K	352121	115

Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.



0,460 Kg
0,0036 m³
LED 11,5W / 1200 lm


ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	156682	110
Nero	3000 K	156699	110
Ottone	3000 K	339726	110

DALI/PUSH

FINITURA	CODICE	€
Nero	321813	180

Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.



0,570 Kg
0,0056 m³
LED 11,5W / 1200 lm


ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	352114	90
Nero	3000 K	371078	90
Ottone	3000 K	371108	90

Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.

LOOK LED ROUND

SOSPENSIONE  IP20




0,820 Kg
0,0119 m³
LED 2W / 220 lm

ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	370910	100
Nero	3000 K	370934	100
Ottone	3000 K	351643	100

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.




0,530 Kg
0,0077 m³
LED 11,5W / 220 lm

ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	263687	76
Nero	3000 K	263670	76
Ottone	3000 K	263700	76

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.




0,530 Kg
0,0050 m³
LED 2W / 220 lm

ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	371030	80
Nero	3000 K	351636	80
Ottone	3000 K	371054	80

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.



0,420 Kg
0,0034 m³
LED 2W / 220 lm

ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	351629	70
Nero	3000 K	370958	70
Ottone	3000 K	371023	70


 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.

LOOK ROUND

SOSPENSIONE



IP20




1,100 Kg
0,0061m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	371627	120
Nero	352251	120
Ottone	371634	120

Lampadine LED GU10 7W
3000 K include. Cod. 123943




0,800 Kg
0,0046 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	371672	95
Nero	352244	95
Ottone	371696	95

Lampadine LED GU10 7W
3000 K include. Cod. 123943




0,451 Kg
0,0031 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	104935	60
Nero	104928	60
Ottone	259239	60
Trasp.	194806	80
Argento	141800	80
Oro	141817	80
Cromo	104942	80
Brunito	141794	80
Rame	141855	80
Coffee	170589	80
Alabastro	361192	80

Lampadine LED GU10 7W
3000 K include. Cod. 123943



0,300 Kg
0,0024 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	371641	70
Nero	352237	70
Ottone	371658	70

Lampadine LED GU10 7W
3000 K include. Cod. 123943

LOOK ROUND

SOSPENSIONE  IP20




0,850 Kg
0,0038 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
280 lm	3000 K	339771	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	366975	100
Nero	371542	100
Ottone	371559	100

 Lampadine LED GU10 4W
3000 K incluse. Cod. 339771




0,550 Kg
0,0028 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
280 lm	3000 K	339771	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	371603	70
Nero	371610	70
Ottone	366968	70

 Lampadine LED GU10 4W
3000 K incluse. Cod. 339771




0,300 Kg
0,0019 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
280 lm	3000 K	339771	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	346854	66
Nero	343310	66
Ottone	371597	66

 Lampadine LED GU10 4W
3000 K incluse. Cod. 339771



0,200 Kg
0,0015 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
280 lm	3000 K	339771	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	371566	50
Nero	371573	50
Ottone	371580	50


 Lampadine LED GU10 4W
3000 K incluse. Cod. 339771

LOOK LED SQUARE

SOSPENSIONE



IP20




ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	194189	173
Nero	3000 K	194202	173
Ottone	3000 K	339740	173

Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.

0,450 Kg
0,0045 m³
LED 11,5W / 1200 lm



ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	362496	95
Nero	3000 K	351650	95
Ottone	3000 K	371139	95

Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.


0,500 Kg
0,0046 m³
LED 2W / 220 lm

LOOK SQUARE

SOSPENSIONE



IP20




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	126906	100
Nero	126913	100
Ottone	371702	100

Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943

0,900 Kg
0,0031 m³
GU10 max 1 x 28W



(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
280 lm	3000 K	339771	2,50


FINITURA	CODICE	€
Bianco	366999	70
Nero	352268	70
Ottone	366982	70

Lampadine LED GU10 4W
3000 K incluse. Cod. 339771

0,550 Kg
0,0019 m³
GU10 max 1 x 28W

LOOK DROP

SOSPENSIONE  IP20




ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Nero	3000 K	371146	640
Ottone	3000 K	371153	640

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.

11,600 Kg
0,0545 m³
LED 31W / 3100 lm




ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Nero	2700 K	341095	475
Nero	3000 K	263434	475
Ottone	2700 K	341101	475
Ottone	3000 K	263663	475

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.

8,600 Kg
0,0598 m³
LED 19W
1750 / 1850 lm



ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Nero	3000 K	371177	370
Ottone	3000 K	371184	370

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.

6,800 Kg
0,0353 m³
LED 16W / 1550 lm

LOOK LED ROUND

DA SOFFITTO



IP20



0,400 Kg
0,0020 m³
LED 5W / 600 lm

ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	370873	75
Nero	3000 K	370897	75
Ottone	3000 K	353326	75

Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.



0,180 Kg
0,0011 m³
LED 5W / 600 lm

ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	370811	60
Nero	3000 K	353319	60
Ottone	3000 K	370842	60

Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.

LOOK ROUND

DA SOFFITTO



IP20



1,380 Kg
0,0043 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	233352	60
Nero	233321	60
Ottone	371467	60

Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943



0,740 Kg
0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	233215	42
Nero	233192	42
Ottone	353838	42

Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943



0,400 Kg
0,0016 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	233079	32
Nero	233062	32
Ottone	285214	32

Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943



0,150 Kg
0,0010 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	371207	29
Nero	353821	29
Ottone	371405	29

Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943

LOOK ROUND GESSO

DA SOFFITTO  IP20



4,840 Kg
0,0152 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Gesso		355757	92

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943




2,800 Kg
0,0093 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Gesso		371436	69

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943




0,800 Kg
0,0059 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Gesso		355740	46

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943



0,430 Kg
0,0027 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Gesso		155869	27

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943

LOOK SQUARE

DA SOFFITTO



IP20



1,500 Kg
0,0043 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		234007	82
Nero		233970	82
Ottone		353852	82

Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943




0,800 Kg
0,0024 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		233833	75
Nero		233826	75
Ottone		371511	75

Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943




0,600 Kg
0,0016 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		233772	47
Nero		233765	47
Ottone		371504	47

Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943



0,300 Kg
0,0010 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		367552	42
Nero		353845	42
Ottone		371481	42

Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943

LOOK SQUARE GESSO

DA SOFFITTO  IP20



4,840 Kg
0,0152 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Gesso		371535	97

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943




2,800 Kg
0,0093 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Gesso		355771	70

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943




0,800 Kg
0,0059 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Gesso		355764	49

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943



0,620 Kg
0,0026 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Gesso		155791	30


 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943

LOOK LED ROUND

DA PARETE



IP20



ON-OFF

FINITURA	CODICE	€
Bianco	370620	85
Nero	370651	85
Ottone	353340	85

Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.

0,350 Kg
0,0027 m³
LED 11,5W / 1200 lm



ON-OFF

FINITURA	CODICE	€
Bianco	370552	75
Nero	353333	75
Ottone	370590	75

Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.


0,250 Kg
0,0015 m³
LED 8W /870 lm

LOOK ROUND

DA PARETE



IP20




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	370033	70
Nero	370118	70
Ottone	370125	70
Cromo	352961	70
Rame	370163	70
Brunito	370071	70

Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943

0,450 Kg
0,0035 m³
GU10 max 1 x 28W



(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50


FINITURA	CODICE	€
Bianco	096018	65
Nero	095998	65
Ottone	369990	65
Cromo	094182	65
Rame	164847	65
Brunito	164823	65

Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943

0,350 Kg
0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

LOOK LED SQUARE

DA PARETE  IP20



0,450 Kg
0,0027 m³
LED 9W / 900 lm

ON-OFF

FINITURA	CODICE	€
Bianco	370750	97
Nero	370774	97
Ottone	353364	97

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.



0,330 Kg
0,0015 m³
LED 9W / 900 lm


ON-OFF

FINITURA	CODICE	€
Bianco	370699	87
Nero	353357	87
Ottone	370712	87

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.

LOOK SQUARE

DA PARETE  IP20



1,400 Kg
0,0035 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	126883	75
Nero	126890	75
Ottone	370439	75
Cromo	353944	75
Rame	370460	75
Brunito	370392	75

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943



0,750 Kg
0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	370194	70
Nero	353937	70
Ottone	370293	70
Cromo	370255	70
Rame	370354	70
Brunito	370231	70

 Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943

DA TERRA



IP20



5,080 Kg
0,0845m³
LED 24W / 2750 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	304922	250
Nero	304915	250

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.



MAPA

Struttura in metallo con elementi in alluminio. Diffusore a sfera in vetro pyrex o soffiato, disponibile nelle finiture opale, trasparente, satinato, iride, ambra, fumè, cromo o bianco acidato. Nella versione a sospensione, rosone in metallo con cavo in acciaio o trasparente, disponibile in lunghezze da 2 m, 5 m o 12 m, in alcuni modelli non accorciabile. Nelle versioni da soffitto, parete e da tavolo, base e sistema di fissaggio in metallo verniciato bianco.

SOSPENSIONE DA SOFFITTO DA PARETE DA TAVOLO





10
III MAR 20
IX SET TEM 2016








































MAPA ASSEMBLY PLAN


COMPOSIZIONE PRO DIY PRODOTTO componibile



SINGLE




CLOUD




DROP

ROSONE




90



220 / 360


ALIMENTATORE G4
NECESSARIO



300 / 1050

ALIMENTATORE G4
NECESSARIO

SORGENTE + VETRI




5000

G4



100




5000

G9



150




5000 / 12000

E14



200




5000 / 12000

E27



300




5000

E27




400



5000

E27



500


MAPA LED ASSEMBLY PLAN

COMPOSIZIONE


PRO

DIY


PRODOTTO componibile



SINGLE




CLOUD




DROP

ROSONE




90



220 / 360


ALIMENTATORE DIMMERABILE
OPZIONALE




300 / 1050

ALIMENTATORE DIMMERABILE
OPZIONALE


SORGENTE + VETRI




1,5W




100




3,5W



150



3,5W




200

MAPA BIANCO

SOSPENSIONE




IP20



3,200 Kg
0,2000 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
1080 lm	3000 K	119571	3,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		032122	285



2,400 Kg
0,1080 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
1080 lm	3000 K	119571	3,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		032139	175



1,020 Kg
0,0550 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
1080 lm	3000 K	119571	3,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		009087	90



0,570 Kg
0,0174 m³
E14 max 1 x 28W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
480 lm	3000 K	101200	2,00
FINITURA		CODICE	€
Bianco		009148	70




0,420 Kg
0,0095 m³
G9 max 1 x 4W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Bianco		369068	60

Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043



0,440 Kg
0,0054 m³
G4 max 1 x 2W


(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
200 lm	3000 K	222257	4,00
FINITURA		CODICE	€
Bianco		310800	55

Lampadine LED G4 2W 3000 K
includ. Cod. 222257

MAPA SINGLE


ROSONE



ALIMENTATORE PER SORGENTI G4 (INCLUSO)

COMPATIBILITA' VETRO	DIAMETRO	PESO	VOLUME	FINITURA	CODICE	€
ø 400 / 500	ø 90	0,160	0,0007	Bianco	311265	16
ø 400 / 500	ø 90	0,160	0,0006	Cromo	328683	16
ø 400 / 500	ø 90	0,160	0,0007	Rame	328706	16
ø 400 / 500	ø 90	0,160	0,0006	Ottone	328690	16
ø 400 / 500	ø 90	0,160	0,0007	Nero	311272	16
ø 150 / 200 / 300	ø 90	0,150	0,0007	Bianco	244235	15
ø 150 / 200 / 300	ø 90	0,150	0,0007	Cromo	244259	15
ø 150 / 200 / 300	ø 90	0,150	0,0007	Rame	249315	15
ø 150 / 200 / 300	ø 90	0,150	0,0007	Ottone	249308	15
ø 150 / 200 / 300	ø 90	0,150	0,0007	Nero	244242	15
ø 100	ø 90	0,250	0,0007	Bianco	368825	29
ø 100	ø 90	0,250	0,0007	Cromo	368856	29
ø 100	ø 90	0,250	0,0007	Rame	368924	29
ø 100	ø 90	0,250	0,0007	Ottone	368900	29
ø 100	ø 90	0,250	0,0007	Nero	368870	29

SORGENTE



COMPATIBILITA' VETRO	PESO	VOLUME	SORGENTE	POTENZA	FINITURA	CAVO	CODICE	€
ø 500	0,440	0,0049	E27	max 42W	Alluminio	5 mt	368276	70
ø 400	0,440	0,0049	E27	max 42W	Alluminio	5 mt	368276	70
ø 300	0,340	0,0016	E27	max 42W	Alluminio	5 mt	368269	46
ø 300	0,650	0,0049	E27	max 42W	Alluminio	12 mt	371757	86
ø 200	0,300	0,0009	E14	max 28W	Alluminio	5 mt	368252	29
ø 200	0,610	0,0016	E14	max 28W	Alluminio	12 mt	371733	68
ø 150	0,290	0,0012	G9	max 4W	Alluminio	5 mt	368245	37
ø 100	0,100	0,0007	G4	max 2W	Alluminio	5 mt	368238	32

Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043

Lampadine LED G4 2W 3000 K
includ. Cod. 222257


VETRI

disponibili a pag. 291



MAPA CLOUD



ROSONE



ALIMENTATORE PER SORGENTI G4 (NON INCLUSO)

N°LUCI	DIAMETRO	PESO	VOLUME	FINITURA	CODICE	€
25	ø 360	2,200	0,0091	Bianco	371801	109
25	ø 360	2,200	0,0091	Nero	371818	109
13	ø 280	1,430	0,0057	Bianco	371764	73
13	ø 280	1,430	0,0057	Nero	371788	73
7	ø 220	0,940	0,0033	Bianco	371863	53
7	ø 220	0,940	0,0033	Nero	371887	53
3	ø 220	0,930	0,0033	Bianco	371832	49
3	ø 220	0,930	0,0033	Nero	371849	49

SORGENTE



COMPATIBILITA' VETRO	PESO	VOLUME	SORGENTE	POTENZA	FINITURA	CAVO	CODICE	€
ø 200	0,300	0,0009	E14	max 28W	Alluminio	5 mt	368252	29
ø 150	0,290	0,0012	G9	max 4W	Alluminio	5 mt	368245	37
ø 100	0,100	0,0007	G4	max 2W	Alluminio	5 mt	368238	32

Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043

Lampadine LED G4 2W 3000 K
includ. Cod. 222257

ALIMENTATORI

Disponibili | Necessari per sorgenti G4



ALIMENTATORE	MAX N° LUCI	POTENZA	OUTPUT	CLASSE	MISURA (L X H X P)	CODICE	€
On-Off	25	60W	12 Vdc		168 x 38 x 30 mm	373041	42
On-Off	13	30W	12 Vdc		95 x 23 x 53 mm	369099	35
On-Off	7	18W	12 Vdc		68 x 23 x 35 mm	369143	30

VETRI


disponibili a pag. 291



MAPA DROP

ROSONE

(PRO) (DIY)




ALIMENTATORE PER SORGENTI G4 (NON INCLUSO)

N°LUCI	DIAMETRO	PESO	VOLUME	FINITURA	CODICE	€
25	ø 1050	14,010	0,0794	Bianco	370613	467
25	ø 1050	14,010	0,0794	Nero	370675	467
13	ø 750	7,290	0,0410	Bianco	344331	242
13	ø 750	7,290	0,0410	Nero	364933	242
7	ø 550	3,270	0,0146	Bianco	344256	120
7	ø 550	3,270	0,0146	Nero	364872	120
3	ø 300	1,250	0,0055	Bianco	344171	61
3	ø 300	1,250	0,0055	Nero	344195	61

SORGENTE

(IP20) (PRO) (DIY)



COMPATIBILITA' VETRO	PESO	VOLUME	SORGENTE	POTENZA	FINITURA	CAVO	CODICE	€
ø 300	0,340	0,0016	E27	max 42W	Alluminio	5 mt	368269	46
ø 200	0,300	0,0009	E14	max 28W	Alluminio	5 mt	368252	29
ø 150	0,290	0,0012	G9	max 4W	Alluminio	5 mt	368245	37
ø 100	0,100	0,0007	G4	max 2W	Alluminio	5 mt	368238	32

(LED) Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043

(LED) Lampadine LED G4 2W 3000 K
includ. Cod. 222257

ALIMENTATORI

Disponibili | Necessari per sorgenti G4

(PRO) (DIY)

ALIMENTATORE	MAX N° LUCI	POTENZA	OUTPUT	CLASSE	MISURA (L X H X P)	CODICE	€
On-Off	25	60W	12 Vdc	(IP20)	168 x 38 x 30 mm	373041	42
On-Off	13	30W	12 Vdc	(IP20)	95 x 23 x 53 mm	369099	35
On-Off	7	18W	12 Vdc	(IP20)	68 x 23 x 35 mm	369143	30


VETRI

disponibili a pag. 291

(DIY)

MAPA LED SINGLE

ROSONE



ALIMENTATORE ON/OFF (INCLUSO)

COMPATIBILITA' VETRO	DIAMETRO	PESO	VOLUME	FINITURA	CODICE	€
ø 100 / 150 / 200	ø 90	0,270	0,0007	Bianco	368948	32
ø 100 / 150 / 200	ø 90	0,270	0,0007	Cromo	368962	32
ø 100 / 150 / 200	ø 90	0,270	0,0007	Rame	369037	32
ø 100 / 150 / 200	ø 90	0,270	0,0007	Ottone	369013	32
ø 100 / 150 / 200	ø 90	0,270	0,0007	Nero	368993	32

SORGENTE



IP20



DURATA LED: 50.000 h



COMPATIBILITA' VETRO	PESO	VOLUME	POTENZA	CCT	SORGENTE	FINITURA	CAVO	CODICE	€
ø 200	0,080	0,0007	3,5W	3000 K	380 lm	Alluminio	2 mt	372686	25
ø 200	0,120	0,0007	3,5W	3000 K	380 lm	Alluminio	5 mt	366944	34
ø 150	0,080	0,0007	3,5W	3000 K	380 lm	Alluminio	2 mt	372686	25
ø 150	0,120	0,0007	3,5W	3000 K	380 lm	Alluminio	5 mt	366944	34
ø 100	0,040	0,0007	1,5W	3000 K	120 lm	Alluminio	2 mt	372693	19
ø 100	0,070	0,0007	1,5W	3000 K	120 lm	Alluminio	5 mt	367965	29


VETRI

disponibili a pag. 291



MAPA LED CLOUD

ROSONE



ALIMENTATORE ON/OFF (INCLUSO)

N'LUCI	DIAMETRO	PESO	VOLUME	FINITURA	CODICE	€
25	ø 360	2,580	0,0091	Bianco	372013	184
25	ø 360	2,580	0,0091	Nero	372020	184
13	ø 280	1,670	0,0057	Bianco	371993	117
13	ø 280	1,670	0,0057	Nero	372006	117
7	ø 220	0,950	0,0033	Bianco	368788	78
7	ø 220	0,950	0,0033	Nero	368801	78
3	ø 220	0,940	0,0033	Bianco	368733	76
3	ø 220	0,940	0,0033	Nero	368757	76

SORGENTE



IP20




DURATA LED: 50.000 h



COMPATIBILITA' VETRO	PESO	VOLUME	POTENZA	CCT	SORGENTE	FINITURA	CAVO	CODICE	€
ø 200	0,080	0,0007	3,5W	3000 K	380 lm	Alluminio	2 mt	372686	25
ø 200	0,120	0,0007	3,5W	3000 K	380 lm	Alluminio	5 mt	366944	34
ø 150	0,080	0,0007	3,5W	3000 K	380 lm	Alluminio	2 mt	372686	25
ø 150	0,120	0,0007	3,5W	3000 K	380 lm	Alluminio	5 mt	366944	34
ø 100	0,040	0,0007	1,5W	3000 K	120 lm	Alluminio	2 mt	372693	19
ø 100	0,070	0,0007	1,5W	3000 K	120 lm	Alluminio	5 mt	367965	29

ALIMENTATORI

Disponibili



ALIMENTATORE	MAX N' LUCI	POTENZA	OUTPUT	CLASSE	MISURA (L X H X P)	CODICE	€
DALI/Push	25	150W	24 Vdc		290 x 30,5 x 45 mm	244587	90
DALI/Push	13	80W	24 Vdc		227 x 30 x 38 mm	373065	115
DALI/Push	7	45W	24 Vdc		168 x 30 x 38 mm	373058	95


VETRI

disponibili a pag. 291



MAPA LED DROP

ROSTONE



ALIMENTATORE ON/OFF (INCLUSO)

N°LUCI	DIAMETRO	PESO	VOLUME	FINITURA	CODICE	€
25	ø 1050	14,010	0,0797	Bianco	371931	513
25	ø 1050	14,010	0,0797	Nero	371948	513
13	ø 750	7,290	0,0411	Bianco	371894	268
13	ø 750	7,290	0,0411	Nero	371917	268
7	ø 500	3,270	0,0149	Bianco	371979	137
7	ø 500	3,270	0,0149	Nero	371986	137
3	ø 300	1,250	0,0058	Bianco	371955	78
3	ø 300	1,250	0,0058	Nero	371962	78

SORGENTE



DURATA LED: 50.000 h



COMPATIBILITA' VETRO	PESO	VOLUME	POTENZA	CCT	SORGENTE	FINITURA	CAVO	CODICE	€
ø 200	0,080	0,0007	3,5W	3000 K	380 lm	Alluminio	2 mt	372686	25
ø 200	0,080	0,0007	3,5W	3000 K	380 lm	Alluminio	5 mt	366944	34
ø 150	0,080	0,0007	3,5W	3000 K	380 lm	Alluminio	2 mt	372686	25
ø 150	0,080	0,0007	3,5W	3000 K	380 lm	Alluminio	5 mt	366944	34
ø 100	0,080	0,0007	1,5W	3000 K	120 lm	Alluminio	2 mt	372693	19
ø 100	0,080	0,0007	1,5W	3000 K	120 lm	Alluminio	5 mt	367965	29

ALIMENTATORI



ALIMENTATORE	MAX N° LUCI	POTENZA	OUTPUT	CLASSE	MISURA (L X H X P)	CODICE	€
DALI/Push	25	150W	24 Vdc		290 x 30,5 x 45 mm	244587	90
DALI/Push	13	80W	24 Vdc		227 x 30 x 38 mm	373065	115
DALI/Push	7	45W	24 Vdc		168 x 30 x 38 mm	373058	95

VETRI

disponibili a pag. 291



MAPA VETRI


VETRI

(PRO)

(DIY)




ø 500



2,600 Kg
0,1951 m³

FINITURA	CODICE	€
Bianco	369709	182
Opale	369808	270
Trasparente	369853	182
Satinato	369839	270
Iride	369785	270
Ambra	369686	270
Fumè	369754	270
Cromo	369730	270


ø 400



1,450 Kg
0,1027 m³

FINITURA	CODICE	€
Bianco	369488	72
Opale	369600	102
Trasparente	369655	72
Satinato	369631	102
Iride	369587	102
Ambra	369464	102
Fumè	369549	102
Cromo	369525	102


ø 300



0,700 Kg
0,0527 m³

FINITURA	CODICE	€
Bianco	369341	46
Opale	369402	57
Trasparente	369440	46
Satinato	369426	57
Iride	369389	57
Ambra	369334	57
Fumè	369365	57
Cromo	369358	57


ø 200



0,400 Kg
0,0156 m³

FINITURA	CODICE	€
Bianco	369297	22
Opale	369310	30
Trasparente	289786	22
Satinato	289939	30
Iride	348698	30
Ambra	289915	30
Fumè	289908	30
Cromo	369303	30


ø 150



0,250 Kg
0,0080 m³

FINITURA	CODICE	€
Bianco	369242	16
Opale	369280	19
Trasparente	289861	16
Satinato	327433	19
Iride	348681	19
Ambra	327419	19
Fumè	327457	19
Cromo	369266	19

ø 100




0,200 Kg
0,0041 m³

FINITURA	CODICE	€
Bianco	369174	10
Opale	369228	13
Trasparente	289878	10
Satinato	327426	13
Iride	348674	13
Ambra	327402	13
Fumè	327440	13
Cromo	369204	13


MAPA

DA PARETE/SOFFITTO  IP20




1,660 Kg
0,0647 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)			
SORGENTE	CCT	CODICE	€
470 lm	3000 K	101279	2,00
FINITURA		CODICE	€
Bianco		059822	88



0,900 Kg
0,0189 m³
E27 max 1 x 42W


(CONSIGLIATA)			
SORGENTE	CCT	CODICE	€
470 lm	3000 K	101279	2,00
FINITURA		CODICE	€
Bianco		059815	50



0,380 Kg
0,0105 m³
G9 max 1 x 15W

(CONSIGLIATA)			
SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Bianco		059808	44

 Lampadine LED G9 3W 3000 K
Cod. 209043




0,230 Kg
0,0025 m³
G9 max 1 x 4W

(CONSIGLIATA)			
SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Bianco		310787	35

 Lampadine LED G9 3W 3000 K
Cod. 209043

DA SOFFITTO  IP20



2,590 Kg
0,0973 m³
E27 max 1 x 42W


(CONSIGLIATA)			
SORGENTE	CCT	CODICE	€
1080 lm	3000 K	119571	3,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		059839	188

MAPA

DA TAVOLO




IP20



3,520 Kg
0,1060 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
1080 lm	3000 K	119571	3,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		000206	165



1,880 Kg
0,0505 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
1080 lm	3000 K	119571	3,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		009131	85



1,050 Kg
0,0214 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
1080 lm	3000 K	119571	3,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		009155	50



0,280 Kg
0,0059 m³
G9 max 1 x 4W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Bianco		310817	45



Lampadine LED G9 3W 3000 K
Cod. 209043





MINT

Montatura in metallo con finitura
ottone satinato e rosone nero
opaco. Cavo rivestito in tessuto.
Diffusore in vetro soffiato con
rigatura in rilievo. Disponibile
nelle finiture fumè o verde.









MINT

SOSPENSIONE




IP20



Fumé



Verde




1,350 Kg
0,0132 m³
E27 max 1 x 60W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
1080 lm	3000 K	119571	3,50

FINITURA	CODICE	€
Fumè	237442	105
Verde	248554	105




1,560 Kg
0,0307 m³
E27 max 1 x 60W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
1080 lm	3000 K	119571	3,50

FINITURA	CODICE	€
Fumè	237398	127
Verde	237428	127



1,80 Kg
0,0280 m³
E27 max 1 x 60W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
1080 lm	3000 K	119571	3,50

FINITURA	CODICE	€
Fumè	237510	138
Verde	237497	138



MIX UP

Rosone e paralumi intercambiabili
in metallo verniciato a polveri.
Cavo in PVC. Finiture: bianco
oppure nero.



IDEAL LUX

INTERNI

SOSPENSIONI

MIX UP




















MIX UP

SOSPENSIONE



IP20



0,460 Kg
0,0019 m³
E27 max 1 x 60W

(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
820 lm	3000 K	123899	3,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	288406	55
Nero	288390	55

DA SOFFITTO



IP20



0,270 Kg
0,0006 m³
E27 max 1 x 60W

(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
820 lm	3000 K	123899	3,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	292847	35
Nero	292830	35

DA TERRA



IP20




8,500 Kg
0,0353 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
820 lm	3000 K	123899	3,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	328164	200
Nero	328171	200




2,000 Kg
0,0708 m³

FINITURA	CODICE	€
Bianco	288437	85
Nero	288420	85




1,100 Kg
0,0476 m³

FINITURA	CODICE	€
Bianco	307404	55
Nero	288475	55



0,500 Kg
0,0184 m³

FINITURA	CODICE	€
Bianco	307428	35
Nero	288451	35



0,800 Kg
0,0156 m³

FINITURA	CODICE	€
Bianco	307411	40
Nero	288444	40



MOBY

Montatura e diffusore in metallo con interno bianco. Disponibile nelle finiture nero o rame.












MOBY

SOSPENSIONE



IP20



1,200 Kg
0,0360 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
950 lm	3000 K	101330	4,50

FINITURA	CODICE	€
Nero	093659	127
Rame	093697	127



NEMO

Diffusore in vetro soffiato. Disponibile in versione fumé, rame, ambra, trasparente o cromo.













NEMO

SOSPENSIONE



IP20



Trasparente



Cromo




Fumé



Rame



Ambra




8,700 Kg
0,2583 m³
E27 max 5 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
1080 lm	3000 K	119571	3,50

FINITURA	CODICE	€
Cromo	138305	520




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
1050 lm	3000 K	101347	6,00

FINITURA	CODICE	€
Fumè	094137	450

4,000 Kg
0,1884 m³
E27 max 1 x 42W




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
1050 lm	3000 K	101347	6,00

FINITURA	CODICE	€
Trasparente	052816	200
Cromo	250359	200
Fumè	094229	200
Rame	111919	200
Ambra	339061	200

2,700 Kg
0,0880 m³
E27 max 1 x 42W




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
1100 lm	3000 K	101323	4,50

FINITURA	CODICE	€
Trasparente	052809	115
Cromo	149592	115
Fumè	094236	115
Rame	111902	115
Ambra	339054	115

2,050 Kg
0,0466 m³
E27 max 1 x 42W



(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
1100 lm	3000 K	101323	4,50

FINITURA	CODICE	€
Cromo	149585	75
Fumè	250311	75
Rame	250328	75
Ambra	339047	75


1,300 Kg
0,0176 m³
E27 max 1 x 42W




NINFEA

Base in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Nella versione da tavolo è previsto cavo in PVC con interruttore e spina. Colori: bianco o ottone satinato.


















NINFEA

DA SOFFITTO



IP20




2,550 Kg
0,0480m³
GX53 max 3 x 15W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
910 lm	3000 K	123936	5,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	306964	275
Ottone	293660	275

Lampadine LED GX53 9W
3000 K incluse. Cod. 123936



1,700 Kg
0,0290 m³
GX53 max 2 x 15W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
910 lm	3000 K	123936	5,00


FINITURA	CODICE	€
Bianco	306957	195
Ottone	293653	195

Lampadine LED GX53 9W
3000 K incluse. Cod. 123936

DA PARETE / SOFFITTO



IP20




0,800 Kg
0,0092 m³
GX53 max 1 x 15W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
910 lm	3000 K	123936	5,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	306940	105
Ottone	293646	105

Lampadine LED GX53 9W
3000 K incluse. Cod. 123936



0,800 Kg
0,0168 m³
G9 max 2 x 4W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10


FINITURA	CODICE	€
Bianco	327716	132
Ottone	346533	132

Lampadine LED G9 3W 3000 K
incluse. Cod. 209043

DA TAVOLO



IP20



1,100 Kg
0,0158 m³
GX53 max 1 x 15W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
910 lm	3000 K	123936	5,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	318325	99
Ottone	346526	99

Lampadine LED GX53 9W
3000 K incluse. Cod. 123936





NITRO

Corpo luce in alluminio verniciato bianco o nero opachi. Interno rifinito con mascherina in plastica. Sorgente luminosa a led integrato con lente.











NITRO ROUND

DA SOFFITTO  IP20




FINITURA	CODICE	€
Bianco	319568	115
Nero	322711	115

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.




0,860 Kg
0,0018 m³
LED 25W / 2350 lm

 IP20




FINITURA	CODICE	€
Bianco	205977	90
Nero	205984	90

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.




0,910 Kg
0,0014 m³
LED 15W / 1400 lm

 IP20




FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	341781	65
Bianco	3000 K	205991	65
Nero	2700 K	341798	65
Nero	3000 K	206004	65

 Sorgente luminosa LED
2700/3000 K, 50.000 h di
durata.




0,400 Kg
0,0013 m³
LED 10W
950/1000 lm

 IP20



FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	342788	45
Bianco	3000 K	299419	45
Nero	2700 K	342795	45
Nero	3000 K	299402	45

 Sorgente luminosa LED
2700/3000 K, 50.000 h di
durata.



0,600 Kg
0,0004 m³
LED 4W
310/320 lm





NITRO SQUARE

DA SOFFITTO





IP20



0,700 Kg
0,0016 m³
LED 25W / 2350 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	319575	115
Nero	319582	115

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.



0,400 Kg
0,0011 m³
LED 15W / 1400 lm





IP20

FINITURA	CODICE	€
Bianco	206011	90
Nero	206028	90

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.





IP20



0,230 Kg
0,0009 m³
LED 10W / 1000 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	206035	65
Nero	206042	65

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.



0,100 Kg
0,0004 m³
LED 5W / 370 lm



IP20

FINITURA	CODICE	€
Bianco	319797	45
Nero	319803	45

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.






ORACLE SLIM

Montatura sottile in alluminio verniciato bianco o nero opaco con diffusore opale in policarbonato. Disponibile in versione sospensione (round in quattro dimensioni, square in tre dimensioni) e in versione soffitto (circolare in tre dimensioni). Nella versione da soffitto sono presenti LED integrati con temperatura di colore 3000 K, CRI $\geq$ 90, durata utile 50.000 h, protezione IP20 e classe di isolamento II.
















ORACLE SLIM ROUND


SOSPENSIONE  IP20 DURATA LED: 50.000 h



Lunghezza cavo
2500 mm

LED SMD (ALIMENTATORE INCLUSO)

DIMENSIONI	PESO	VOLUME	POTENZA	ALIMENTATORE	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
ø 1500	1,800 Kg	0,3072 m³	83 W	On-Off	7850 lm	2700 K	Bianco	342177	490
ø 1500	1,800 Kg	0,3072 m³	83 W	On-Off	7850 lm	2700 K	Nero	342160	490
ø 1500	2,480 Kg	0,3072 m³	83 W	On-Off	9300 lm	3000 K	Bianco	265957	490
ø 1500	2,480 Kg	0,3072 m³	83 W	On-Off	9300 lm	3000 K	Nero	285061	490
ø 1500	2,480 Kg	0,3072 m³	83 W	On-Off	9300 lm	3000 K	Ottone sat.	370569	490
ø 1500	2,480 Kg	0,3072 m³	83 W	On-Off	9950 lm	4000 K	Bianco	285078	490
ø 1500	2,480 Kg	0,3072 m³	83 W	On-Off	9950 lm	4000 K	Nero	304472	490
ø 1500	2,000 Kg	0,3072 m³	77 W	DALI/Push	7900 lm	3000 K	Bianco	304465	625
ø 1500	2,000 Kg	0,3072 m³	77 W	DALI/Push	7900 lm	3000 K	Nero	304458	625
ø 1500	2,000 Kg	0,3072 m³	77 W	DALI/Push	8150 lm	4000 K	Bianco	342191	625
ø 1500	2,000 Kg	0,3072 m³	77 W	DALI/Push	8150 lm	4000 K	Nero	342184	625



Lunghezza cavo
2500 mm

LED SMD (ALIMENTATORE INCLUSO)


DIMENSIONI	PESO	VOLUME	POTENZA	ALIMENTATORE	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
ø 900	1,720 Kg	0,0884 m³	53 W	On-Off	5150 lm	2700 K	Bianco	342115	239
ø 900	1,720 Kg	0,0884 m³	53 W	On-Off	5150 lm	2700 K	Nero	342108	239
ø 900	1,800 Kg	0,0884 m³	53 W	On-Off	5650 lm	3000 K	Bianco	229478	239
ø 900	1,800 Kg	0,0884 m³	53 W	On-Off	5650 lm	3000 K	Nero	229508	239
ø 900	1,800 Kg	0,0884 m³	53 W	On-Off	5650 lm	3000 K	Ottone sat.	370514	239
ø 900	1,800 Kg	0,0884 m³	53 W	On-Off	5850 lm	4000 K	Bianco	269870	239
ø 900	1,800 Kg	0,0884 m³	53 W	On-Off	5850 lm	4000 K	Nero	304441	239
ø 900	1,800 Kg	0,0884 m³	42 W	DALI/Push	4900 lm	3000 K	Bianco	304434	345
ø 900	1,800 Kg	0,0884 m³	42 W	DALI/Push	4900 lm	3000 K	Nero	304427	345
ø 900	1,480 Kg	0,0884 m³	42 W	DALI/Push	5200 lm	4000 K	Bianco	342139	345
ø 900	1,480 Kg	0,0884 m³	42 W	DALI/Push	5200 lm	4000 K	Nero	342122	345

ORACLE SLIM ROUND

SOSPENSIONE




IP20 DURATA LED: 50.000 h



Lunghezza cavo
2500 mm

LED SMD (ALIMENTATORE INCLUSO)

DIMENSIONI	PESO	VOLUME	POTENZA	ALIMENTATORE	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
ø 700	1,260 Kg	0,0578 m ³	37 W	On-Off	3800 lm	2700 K	Bianco	342054	226
ø 700	1,260 Kg	0,0578 m ³	37 W	On-Off	3800 lm	2700 K	Nero	342047	226
ø 700	1,660 Kg	0,0578 m ³	37 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Bianco	229485	226
ø 700	1,660 Kg	0,0578 m ³	37 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Nero	229515	226
ø 700	1,660 Kg	0,0578 m ³	37 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Ottone sat.	370446	226
ø 700	1,660 Kg	0,0578 m ³	37 W	On-Off	4500 lm	4000 K	Bianco	269863	226
ø 700	1,660 Kg	0,0578 m ³	37 W	On-Off	4500 lm	4000 K	Nero	304410	226
ø 700	1,200 Kg	0,0570 m ³	40 W	DALI/Push	4250 lm	3000 K	Bianco	304403	281
ø 700	1,200 Kg	0,0570 m ³	40 W	DALI/Push	4250 lm	3000 K	Nero	304397	281
ø 700	1,200 Kg	0,0570 m ³	40 W	DALI/Push	4500 lm	4000 K	Bianco	342078	281
ø 700	1,200 Kg	0,0570 m ³	40 W	DALI/Push	4500 lm	4000 K	Nero	342061	281




Lunghezza cavo
2500 mm

LED SMD (ALIMENTATORE INCLUSO)

DIMENSIONI	PESO	VOLUME	POTENZA	ALIMENTATORE	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
ø 500	1,200 Kg	0,0303 m ³	29 W	On-Off	2900 lm	2700 K	Bianco	342016	166
ø 500	1,200 Kg	0,0303 m ³	29 W	On-Off	2900 lm	2700 K	Nero	342009	166
ø 500	1,400 Kg	0,0303 m ³	29 W	On-Off	3050 lm	3000 K	Bianco	229461	166
ø 500	1,400 Kg	0,0303 m ³	29 W	On-Off	3050 lm	3000 K	Nero	229492	166
ø 500	1,400 Kg	0,0303 m ³	29 W	On-Off	3050 lm	3000 K	Ottone sat.	370408	166
ø 500	1,400 Kg	0,0303 m ³	29 W	On-Off	3550 lm	4000 K	Bianco	269856	166
ø 500	1,400 Kg	0,0303 m ³	29 W	On-Off	3550 lm	4000 K	Nero	304380	166
ø 500	1,100 Kg	0,0303 m ³	28 W	DALI/Push	3050 lm	3000 K	Bianco	304373	235
ø 500	1,100 Kg	0,0303 m ³	28 W	DALI/Push	3050 lm	3000 K	Nero	304366	235
ø 500	1,170 Kg	0,0303 m ³	28 W	DALI/Push	3350 lm	4000 K	Bianco	342030	235
ø 500	1,170 Kg	0,0303 m ³	28 W	DALI/Push	3350 lm	4000 K	Nero	342023	235

ORACLE SLIM SQUARE


SOSPENSIONE  IP20 DURATA LED: 50.000 h



Lunghezza cavo
2500 mm

LED SMD (ALIMENTATORE ON/OFF INCLUSO)


DIMENSIONI	PESO	VOLUME	POTENZA	ALIMENTATORE	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
900 x 900	2,100 Kg	0,0884 m³	53 W	On-Off	5200 lm	3000 K	Bianco	259192	239
900 x 900	2,100 Kg	0,0884 m³	53 W	On-Off	5200 lm	3000 K	Nero	259208	239
900 x 900	2,100 Kg	0,0884 m³	53 W	On-Off	5200 lm	3000 K	Ottone sat.	370538	239



Lunghezza cavo
2500 mm

LED SMD (ALIMENTATORE ON/OFF INCLUSO)

DIMENSIONI	PESO	VOLUME	POTENZA	ALIMENTATORE	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
700 x 700	2,000 Kg	0,0578 m³	44 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Bianco	259178	226
700 x 700	2,000 Kg	0,0578 m³	44 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Nero	259185	226
700 x 700	2,000 Kg	0,0578 m³	44 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Ottone sat.	370484	226



Lunghezza cavo
2500 mm

LED SMD (ALIMENTATORE ON/OFF INCLUSO)


DIMENSIONI	PESO	VOLUME	POTENZA	ALIMENTATORE	SORGENTE	CCT	FINITURA	CODICE	€
500 x 500	1,730 Kg	0,0303 m³	33 W	On-Off	3050 lm	3000 K	Bianco	259154	189
500 x 500	1,730 Kg	0,0303 m³	33 W	On-Off	3050 lm	3000 K	Nero	259161	189
500 x 500	1,730 Kg	0,0303 m³	33 W	On-Off	3050 lm	3000 K	Ottone sat.	370415	189

ORACLE SLIM ROUND

DA SOFFITTO




IP20 DURATA LED: 50.000 h



1,970 Kg
0,3072 m³
LED 83W / 9300 lm

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	3000 K	370361	460
Nero	3000 K	370316	460
Ottone sat.	3000 K	370330	460


Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.



1,630 Kg
0,0839 m³
LED 53W
5150/5850 lm

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	341972	272
Bianco	3000 K	266015	272
Bianco	4000 K	341996	272
Nero	2700 K	341965	272
Nero	3000 K	266022	272
Nero	4000 K	341989	272
Ottone sat.	3000 K	370279	272


Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K, 50.000 h di durata.



1,430 Kg
0,0563 m³
LED 37W
3800/4500 lm

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	341934	239
Bianco	3000 K	265995	239
Bianco	4000 K	341958	239
Nero	2700 K	341927	239
Nero	3000 K	266008	239
Nero	4000 K	341941	239
Ottone sat.	3000 K	370248	239

Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K, 50.000 h di durata.



1,240 Kg
0,0303 m³
LED 29W
2900/3550 lm

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	341897	180
Bianco	3000 K	265971	180
Bianco	4000 K	341910	180
Nero	2700 K	341880	180
Nero	3000 K	265988	180
Nero	4000 K	341903	180
Ottone sat.	3000 K	370217	180

Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K, 50.000 h di durata.

OZ

Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavi in pvc. Diffusore in gomma opale. Finiture: bianco, nero o ottone spazzolato. Disponibile anche in versione dimmerabile DALI/Push.

































2,800 Kg
 0,0865 m³
 LED 75W / 8700 lm

ON-OFF

FINITURA	CODICE	€
Bianco	352411	380
Nero	364896	380
Ottone	364926	380

(LED) Sorgente luminosa LED
 3000 K, 30.000 h di durata.



1,900 Kg
 0,0723 m³
 LED 52W
 5800/6400 lm


ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	342405	265
Bianco	3000 K	253664	265
Bianco	4000 K	342436	265
Nero	2700 K	342412	265
Nero	3000 K	269450	265
Nero	4000 K	342443	265
Ottone	2700 K	342429	265
Ottone	3000 K	269467	265
Ottone	4000 K	342450	265

DALI/PUSH

FINITURA	CODICE	€
Bianco	304571	425
Nero	304588	425
Ottone	304595	425

(LED) Sorgente luminosa LED
 2700/3000/4000 K, 30.000 h di durata.



1,500 Kg
 0,0380 m³
 LED 47W
 5000/5500 lm


ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	342344	225
Bianco	3000 K	253671	225
Bianco	4000 K	342375	225
Nero	2700 K	342351	225
Nero	3000 K	269436	225
Nero	4000 K	342382	225
Ottone	2700 K	342368	225
Ottone	3000 K	269443	225
Ottone	4000 K	342399	225

DALI/PUSH

FINITURA	CODICE	€
Bianco	304540	350
Nero	304557	350
Ottone	304564	350

(LED) Sorgente luminosa LED
 2700/3000/4000 K, 30.000 h di durata.




1,250 Kg
 0,0162 m³
 LED 38W / 4350 lm

ON-OFF

FINITURA	CODICE	€
Bianco	352435	145
Nero	364957	145
Ottone	364971	145

(LED) Sorgente luminosa LED
 3000 K, 30.000 h di durata.


DA SOFFITTO



ON-OFF		
FINITURA	CODICE	€
Bianco	352428	360
Nero	364995	360
Ottone	365022	360

Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.


3,000 Kg
0,0865 m³
LED 75W / 8300 lm



ON-OFF		
FINITURA	CODICE	€
Bianco	352459	230
Nero	365053	230
Ottone	365060	230

Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.

2,500 Kg
0,0564 m³
LED 52W / 6100 lm




ON-OFF			
FINITURA	CCT	CODE	€
Bianco	2700 K	342283	195
Bianco	3000 K	253688	195
Bianco	4000 K	342313	195
Nero	2700 K	342290	195
Nero	3000 K	269412	195
Nero	4000 K	342320	195
Ottone	2700 K	342306	195
Ottone	3000 K	269429	195
Ottone	4000 K	342337	195

1,500 Kg
0,0377 m³
LED 47W
5000/5500 lm

DALI/PUSH
LED 48W / 5100 lm

DALI/PUSH		
FINITURA	CODICE	€
Bianco	304519	330
Nero	304526	330
Ottone	304533	330

Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K, 30.000 h di durata.



ON-OFF		
FINITURA	CODICE	€
Bianco	352442	110
Nero	365039	110
Ottone	365046	110


Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata..

1,200 Kg
0,0162 m³
LED 38W / 4350 lm

DA PARETE



IP20



ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	342221	135
Bianco	3000 K	253695	135
Bianco	4000 K	342252	135
Nero	2700 K	342238	135
Nero	3000 K	269399	135
Nero	4000 K	342269	135
Ottone	2700 K	342245	135
Ottone	3000 K	269405	135
Ottone	4000 K	342276	135

0,800 Kg
0,0087 m³
LED 26W
2450/2650 lm

LED 28W / 2500 lm

DALI/PUSH


FINITURA	CODICE	€
Bianco	304489	205
Nero	304496	205
Ottone	304502	205

Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K, 30.000 h
di durata.

DA TAVOLO



IP20



ON-OFF

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	342467	125
Bianco	3000 K	269474	125
Bianco	4000 K	342498	125
Nero	2700 K	342474	125
Nero	3000 K	269481	125
Nero	4000 K	342504	125
Ottone	2700 K	342481	125
Ottone	3000 K	269498	125
Ottone	4000 K	342511	125

1,130 Kg
0,0142 m³
LED 22W
2500/280 lm

Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K, 30.000 h
di durata.





PERLAGE

Montatura in metallo, con struttura lineare a sezione tonda o circolare a sezione quadrata per le versioni a sospensione e da soffitto. Diffusori in vetro soffiato. Cavo elettrico in PVC solo nella versione a sospensione. Finiture disponibili: nero opaco con vetri ambra o pirex fumé, oppure ottone satinato con vetri bianchi acidati. Nella versione a sospensione è disponibile anche la combinazione ottone satinato con vetri ambra.





































PERLAGE

SOSPENSIONE  IP20



8,920 Kg
0,0,2377 m³
G9 max 30 x 15W



9,100 Kg
0,1715 m³
G9 max 25 x 15W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10

FINITURA	CODICE	€
Bianco	296746	1610
Fumé	296753	1610
Ambra	322780	1610

 Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10

FINITURA	CODICE	€
Bianco	363370	1250
Fumé	363387	1250
Ambra	370583	1250


 Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043

PERLAGE

SOSPENSIONE



IP20




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA	CODICE	€	
Bianco	283814	713	
Fumè	271385	713	
Ambra	322797	713	

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. 209043

3,900 Kg
0,1020 m³
G9 max 14 x 15W




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA	CODICE	€	
Bianco	283807	610	
Fumè	271392	610	
Ambra	322773	610	

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. 209043

3,100 Kg
0,0800 m³
G9 max 11 x 15W




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA	CODICE	€	
Bianco	283791	448	
Fumè	271408	448	
Ambra	322766	448	

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. 209043

2,200 Kg
0,0650 m³
G9 max 10 x 15W



(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA	CODICE	€	
Bianco	283821	299	
Fumè	271422	299	
Ambra	317793	299	


LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. 209043

1,300 Kg
0,0359 m³
G9 max 6 x 15W

DA SOFFITTO



IP20




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA	CODICE	€	
Bianco	328393	851	
Fumè	328386	851	
Ambra	328379	851	

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. 209043

7,520 Kg
0,2760 m³
G9 max 18 x 15W



(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA	CODICE	€	
Bianco	327815	518	
Fumè	309286	518	
Ambra	327808	518	

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. 209043

3,300 Kg
0,0759 m³
G9 max 10 x 15W

PERLAGE

DA SOFFITTO




3,870 Kg
0,1348 m³
G9 max 9 x 15W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Bianco		328423	437
Fumè		328416	437
Ambra		328409	437

Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043




1,810 Kg
0,0348 m³
G9 max 6 x 15W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Bianco		309279	265
Fumè		309262	265
Ambra		327822	265

Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043

DA PARETE




0,800 Kg
0,0182 m³
G9 max 3 x 15W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Bianco		283784	175
Fumè		271439	175
Ambra		322742	175

Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043




0,400 Kg
0,0054 m³
G9 max 1 x 15W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Bianco		292410	75
Fumè		292403	75
Ambra		317809	75

Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043

DA TAVOLO




2,000 Kg
0,0225 m³
G9 max 3 x 15W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Bianco		292472	200
Fumè		292465	200
Ambra		322759	200

Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043



0,600 Kg
0,0054 m³
G9 max 1 x 15W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10
FINITURA		CODICE	€
Bianco		292458	85
Fumè		292441	85
Ambra		317823	85

Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043




PERLAGE

DA TERRA



IP20



4,800 Kg
0,0559 m³
G9 max 4 x 15W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10

FINITURA	CODICE	€
Bianco	277967	325
Fumè	306988	325
Ambra	317816	325

 Lampadine LED G9 3W 3000 K
incluse. Cod. 209043





PIANO

Montatura interamente in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale con emissione sul retro. Proiettore frontale orientabile. Colore: bianco o nero.










PIANO

DA PARETE



IP20



0,800 Kg
0,0051 m³
LED 10W / 910 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	287317	165
Nero	287300	165

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.





PIPE

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo acrilico zigrinato, fissato con ghiera. Interruttore incorporato. Colori: bianco o nero.












PIPE

DA PARETE



IP20



FINITURA	CODICE	€
Bianco	280998	100
Nero	281001	100

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.



0,400 Kg
0,0009 m³
LED 7W / 670 lm




RUDY

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco o nero. Diffusori orientabili in rotazione e inclinazione.

DA SOFFITTO

DA PARETE


















RUDY ROUND

DA PARETE / SOFFITTO  IP20




1,230 Kg
0,0055 m³
GU10 max 4 x 35W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		229089	190
Nero		229072	190

 Lampadine LED G10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943




1,080 Kg
0,0041 m³
GU10 max 3 x 35W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		229065	130
Nero		229058	130

 Lampadine LED G10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		229041	101
Nero		229034	101

 Lampadine LED G10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943

0,570 Kg
0,0025 m³
GU10 max 2 x 35W



(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50
FINITURA		CODICE	€
Bianco		229027	51
Nero		229010	51

 Lampadine LED G10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943


0,270 Kg
0,0011 m³
GU10 max 1 x 35W

RUDY SQUARE


DA PARETE / SOFFITTO  IP20



1,230 Kg
0,0078 m³
GU10 max 4 x 35W



1,080 Kg
0,0060 m³
GU10 max 3 x 35W



0,570 Kg
0,0027 m³
GU10 max 2 x 35W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	294803	106
Nero	321509	106

 Lampadine LED G10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	294827	200
Nero	321523	200


 Lampadine LED G10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	294810	155
Nero	321516	155

 Lampadine LED G10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943



0,270 Kg
0,0009 m³
GU10 max 1 x 35W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	294766	56
Nero	321530	56

 Lampadine LED G10 7W
3000 K incluse. Cod. 123943



SET UP

Montature in metallo verniciato a polveri o placcato, disponibili nei colori bianco, nero, nickel satinato o ottone spazzolato. Cavo in PVC per le versioni da tavolo e da terra. La versione da parete è disponibile anche in configurazione a due luci con braccio flessibile rivestito in gomma e interruttori indipendenti. Paralumi in PVC ignifugo rivestito di tessuto, disponibili nei colori beige, bianco, nero o tortora.



















































SET UP ASSEMBLY PLAN

SORGENTE DIY PRODOTTO componibile




PARALUMI + DISCHI ACRILICI




SET UP ASSEMBLY PLAN

SORGENTE  **PRODOTTO componibile**



4 LUCI

















3 LUCI



1 LUCE

PARALUMI + DISCHI ACRILICI




SET UP ASSEMBLY PLAN


SORGENTE



PRODOTTO COMPONENTE







2 LUCI



1 LUCE

PARALUMI




SET UP ASSEMBLY PLAN


SORGENTE



PRODOTTO COMPONIBILE



1 LUCE









1 LUCE




1 LUCE

PARALUMI



SET UP - MONTATURE


DA SOFFITTO  IP20 



(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
820 lm	3000 K	123899	3,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	277288	35



VERS. TRE LAMPADINE


Bianco	348278	58
--------	--------	----



VERS. QUATTRO LAMPADINE

Bianco	320373	80
--------	--------	----


SOSPENSIONE  IP20 



(CONSIGLIATA)


SORGENTE	CCT	CODICE	€
820 lm	3000 K	123899	3,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	260013	30
Nickel	260044	30
Nero	260020	30
Ottone	260051	30



VERS. TRE LAMPADINE


Bianco	348193	102
Nickel	348209	102
Nero	348216	102
Ottone	348223	102



VERS. QUATTRO LAMPADINE

Bianco	348230	126
Nickel	348247	126
Nero	348254	126
Ottone	348261	126

DA PARETE  IP20 




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
820 lm	3000 K	123899	3,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	259819	105
Nickel	259833	105
Nero	259826	105
Ottone	259857	105

-  Sorgente luminosa LED 3000 K
20.000 h di durata.
- 
- 



(CONSIGLIATA)



SORGENTE	CCT	CODICE	€
820 lm	3000 K	123899	3,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	259765	63
Nickel	259796	63
Nero	259772	63
Ottone	259802	63

- 
- 

SET UP - MONTATURE


DA TAVOLO



(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
820 lm	3000 K	123899	3,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	259918	90
Nickel	259949	90
Nero	259925	90
Ottone	259956	90





(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
820 lm	3000 K	123899	3,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	259864	70
Nickel	259895	70
Nero	259871	70
Ottone	259901	70



DA TERRA



(CONSIGLIATA)



SORGENTE	CCT	CODICE	€
820 lm	3000 K	123899	3,50

FINITURA	CODICE	€
Bianco	259963	166
Nickel	259994	166
Nero	259970	166
Ottone	260006	166



SET UP - PARALUMI


SET UP



2,000 Kg
0,1458 m³

(SOLO PER VERS. SOSPENSIONE, DA SOFFITTO)


FINITURA	CODICE	€
Bianco	345918	172
Tortora	345932	172
Nero	345925	172
Beige	339269	172



1,260 Kg
0,0726 m³

(SOLO PER VERS. SOSPENSIONE, DA SOFFITTO)


FINITURA	CODICE	€
Bianco	260471	138
Tortora	304632	138
Nero	270029	138
Beige	260488	138



0,820 Kg
0,0172 m³

(SOLO PER VERS. SOSPENSIONE, DA SOFFITTO, DA TERRA)


FINITURA	CODICE	€
Bianco	260457	92
Tortora	304625	92
Nero	270012	92
Beige	260464	92



0,230 Kg
0,0236 m³

(SOLO PER VERS. DA SOFFITTO, DA PARETE, DA TAVOLO)


FINITURA	CODICE	€
Bianco	260433	63
Tortora	304618	63
Nero	270005	63
Beige	260440	63



0,200 Kg
0,0050 m³

(SOLO PER VERS. DA PARETE, DA TAVOLO)


FINITURA	CODICE	€
Bianco	260327	32
Tortora	304601	32
Nero	269986	32
Beige	260334	32



0,460 Kg
0,0709 m³

(SOLO PER VERS. DA TERRA)


FINITURA	CODICE	€
Bianco	260136	75
Tortora	304120	75
Nero	260235	75
Beige	260242	75



0,130 Kg
0,0180 m³

(SOLO PER VERS. DA PARETE, DA TAVOLO)

FINITURA	CODICE	€
Bianco	260068	34
Tortora	304113	34
Nero	260075	34
Beige	260082	34




0,110 Kg
0,0180 m³

(SOLO PER VERS. DA PARETE, DA TAVOLO)

FINITURA	CODICE	€
Bianco	260341	29
Tortora	293004	29
Nero	270036	29
Beige	260358	29

SET UP - PARALUMI


SET UP SLIM



1,200 Kg
0,1989 m³

(SOLO PER VERS. SOSPENSIONE,
DA SOFFITTO)


FINITURA	CODICE	€
Bianco	346069	138
Tortora	339283	138
Nero	346083	138
Beige	346052	138



0,750 Kg
0,1242 m³

(SOLO PER VERS. SOSPENSIONE,
DA SOFFITTO)

FINITURA	CODICE	€
Bianco	339290	115
Tortora	346045	115
Nero	346038	115
Beige	346014	115




0,440 Kg
0,0438 m³

(SOLO PER VERS. SOSPENSIONE,
DA SOFFITTO)

FINITURA	CODICE	€
Bianco	345987	80
Tortora	346007	80
Nero	345994	80
Beige	345970	80


SET UP ULTRASLIM



0,800 Kg
0,1149 m³

(SOLO PER VERS. SOSPENSIONE,
DA SOFFITTO)


FINITURA	CODICE	€
Bianco	346182	126
Tortora	346205	126
Nero	339313	126
Beige	346175	126



0,600 Kg
0,0674 m³

(SOLO PER VERS. SOSPENSIONE,
DA SOFFITTO)

FINITURA	CODICE	€
Bianco	346144	103
Tortora	346168	103
Nero	346151	103
Beige	346137	103




0,500 Kg
0,0287 m³

(SOLO PER VERS. SOSPENSIONE,
DA SOFFITTO)

FINITURA	CODICE	€
Bianco	339337	69
Tortora	346120	69
Nero	346113	69
Beige	346090	69

DISCHI ACRILICI



(SOLO PER VERS. SOSPENSIONE,
DA SOFFITTO)

LAMPADINE	FINITURA	MISURE	PESO	VOLUME	CODICE	€
	Trasparen.	ø 900	0,500 Kg	0,0040 m ³	339252	80
	Trasparen.	ø 700	0,700 Kg	0,0844 m ³	270050	58
	Trasparen.	ø 450	0,280 Kg	0,0010 m ³	270043	35
	Trasparen.	ø 300	0,100 Kg	0,0004 m ³	346847	17



SMARTIES

Montatura o base in metallo verniciato bianco. Diffusori in vetro soffiato bianco, acidato per le versioni da parete e da tavolo. La versione a sospensione è dotata di cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici. La versione da parete è provvista di sistema di fissaggio senza viti. La versione da tavolo include cavo elettrico con spina e interruttore.


















SMARTIES

SOSPENSIONE  IP20




5,280 Kg
0,1110 m³
E27 max 5 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
340 lm	3000 K	101286	2,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	031996	290




3,740 Kg
0,0721 m³
E27 max 3 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
340 lm	3000 K	101286	2,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	032009	200




2,930 Kg
0,0645 m³
E27 max 3 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
340 lm	3000 K	101286	2,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	032016	175

DA SOFFITTO  IP20




4,690 Kg
0,1156 m³
E27 max 3 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
340 lm	3000 K	101286	2,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	032023	280




3,070 Kg
0,1077 m³
E27 max 3 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
340 lm	3000 K	101286	2,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	032030	195




2,810 Kg
0,0444 m³
E27 max 2 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
340 lm	3000 K	101286	2,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	032047	170



1,440 Kg
0,0472 m³
E27 max 1 x 42W

(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
340 lm	3000 K	101286	2,00


FINITURA	CODICE	€
Bianco	009223	115

SMARTIES

DA PARETE / SOFFITTO



IP20



(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10

FINITURA	CODICE	€
Bianco	014814	46

0,440 Kg
0,0061 m³
G9 max 1 x 15W




Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043

DA TAVOLO



IP20




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
430 lm	3000 K	101279	2,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	327914	190

2,600 Kg
0,0846 m³
E27 max 1 x 42W




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
430 lm	3000 K	101279	2,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	327907	130

1,400 Kg
0,0416 m³
E27 max 1 x 42W



(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
510 lm	3000 K	305486	6,10

FINITURA	CODICE	€
Bianco	032078	50

0,470 Kg
0,0060 m³
G9 max 1 x 15W



Lampadine LED G9 3W 3000 K
includ. Cod. 209043






SPIKE

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri o placcato. Disponibile con sorgente GX53 o a led integrato con diffusore in policarbonato opale satinato. Colori: bianco, nero, ottone satinato, cromo o rame.










SPIKE LED

DA SOFFITTO



IP20



FINITURA	CODICE	€
Bianco	345468	30
Nero	336008	30
Ottone	345475	30

Sorgente luminosa LED
3000 K, 25.000 h di durata.


0,340 Kg
0,0012 m³
LED 10W / 1100 lm

SPIKE

DA SOFFITTO



IP20




(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
910 lm	3000 K	123936	5,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	277417	65
Cromo	310886	65
Nero	278704	65
Ottone	285238	65
Rame	310893	65

Lampadine LED GX53 9W
3000 K incluse. Cod. 123936

0,240 Kg
0,0017 m³
GX53 max 1 x 15W



(CONSIGLIATA)

SORGENTE	CCT	CODICE	€
910 lm	3000 K	123936	5,00

FINITURA	CODICE	€
Bianco	317489	85
Cromo	328799	85
Nero	317496	85
Ottone	317502	85
Rame	328812	85

Lampadine LED GX53 9W
3000 K incluse. Cod. 123936

0,220 Kg
0,0014 m³
GX53 max 1 x 15W



WAVES

Rosone, montatura e supporti a soffitto in metallo verniciato opaco. Cavi di sostegno in acciaio. Cavo elettrico in pvc. Diffusore in gomma opale. Colori: bianco, nero o oro.
















WAVES

SOSPENSIONE




IP20



FINITURA	CODICE	€
Bianco	345291	419
Nero	345277	419
Oro	345284	419

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.


4,300 Kg
0,1492 m³
LED 54W / 5500 lm



FINITURA	CODICE	€
Bianco	345260	333
Nero	345246	333
Oro	345253	333

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.

3,200 Kg
0,0973 m³
LED 45W / 4800 lm



FINITURA	CODICE	€
Bianco	345239	258
Nero	345215	258
Oro	345222	258

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.

2,700 Kg
0,0566 m³
LED 37W / 4000 lm



ZIG ZAG


Corpo luce in alluminio placcato o verniciato a polveri. Emissione luce indiretta a 360°. Colori: bianco, nero, ottone spazzolato o cemento.












ZIG ZAG ROUND


DA PARETE  IP20



FINITURA	CODICE	€
Bianco	361949	140
Nero	369556	140
Ottone	369570	140

0,990 Kg
0,0047 m³
LED 30W
3100 lm


 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.



FINITURA	CODICE	€
Bianco	361932	120
Nero	369495	120
Ottone	369532	120

0,780 Kg
0,0033 m³
LED 23W
2350 lm

 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.



FINITURA	CODICE	€
Bianco	361918	100
Nero	364520	100
Ottone	361925	100

0,550 Kg
0,0022 m³
LED 12,5W
1300 lm


 Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.

ZIG ZAG SQUARE

DA PARETE



IP20




1,040 Kg
0,0053 m³
LED 30W
3000/3100 lm

*2,950 Kg
0,0220 m³
LED 26W
3000/3100 lm

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	342665	140
Bianco	3000 K	277219	140
Bianco	4000 K	277257	140
Nero	3000 K	277226	140
Nero	4000 K	369471	140
Ottone	3000 K	287072	140
Cemento*	3000 K	356693	140

Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K, 50.000 h
di durata.




0,770 Kg
0,0038 m³
LED 23W
2300/2350 lm

*2,150 Kg
0,0138 m³

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	342658	110
Bianco	3000 K	179308	110
Bianco	4000 K	277240	110
Nero	3000 K	179322	110
Nero	4000 K	369457	110
Ottone	3000 K	282138	110
Cemento*	3000 K	356686	110

Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K, 50.000 h
di durata.



0,550 Kg
0,0021 m³
LED 12,5W
1250/1350 lm

*1,100 Kg
0,0071 m³

FINITURA	CCT	CODICE	€
Bianco	2700 K	342641	95
Bianco	3000 K	179292	95
Bianco	4000 K	277233	95
Nero	3000 K	179315	95
Nero	4000 K	369433	95
Ottone	3000 K	282121	95
Cemento*	3000 K	356679	95

Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K, 50.000 h
di durata.



ZIGGY

Corpo luce in metallo verniciato a polveri. Pareti interne diffondenti in policarbonato opale satinato.












ZIGGY

DA SOFFITTO




IP20



6,660 Kg
0,0988 m³
LED 62W / 7100 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	317908	430
Nero	321615	430


ⓁED Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.



4,000 Kg
0,0573 m³
LED 43W / 4400 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	293790	245
Nero	307213	245


ⓁED Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.



2,660 Kg
0,0336 m³
LED 30W / 3150 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	293783	200
Nero	307206	200

ⓁED Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.



1,350 Kg
0,0096 m³
LED 21W / 2750 lm

FINITURA	CODICE	€
Bianco	293776	160
Nero	293769	160


ⓁED Sorgente luminosa LED
3000 K, 50.000 h di durata.

INDICE LAMPADINE


P.480	E14
P.482	E27
P.488	G4
P.488	G9
P.489	GX53
P.489	R7S
P.490	GU10



LAMPADINE E14



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E14	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	101200	2,00
E14	4 W	400 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	Vetro	Trasparente	10	188935	2,50
E14	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	153926	2,00
E14	4 W	440 lm	3000 K	90		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	271620	2,00




LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E14	4 W	340 lm	2200 K	80		15.000 h	Vetro	Ambra	10	151656	2,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E14	4 W	410 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Bianco	10	101217	2,00
E14	4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	Vetro	Bianco	10	289229	2,50
E14	4 W	480 lm	4000 K	80		25.000 h	Vetro	Bianco	10	253411	2,00
E14	4 W	340 lm	3000 K	90		25.000 h	Vetro	Bianco	10	289212	2,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E14	6 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	10	151731	2,00
E14	6 W	580 lm	4000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	10	151946	2,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E14	4 W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Cromo	10	101262	2,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E14	4 W	350 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Cromo	10	101255	2,50

LAMPADINE E14



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E14	4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	101248	2,00
E14	4 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	Vetro	Trasparente	10	188911	2,50
E14	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	153940	2,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E14	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	Vetro	Ambra	10	151663	2,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E14	4 W	440 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Bianco	10	151793	2,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E14	4 W	470 lm	2700 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	270944	2,00
E14	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	101224	2,00
E14	4 W	440 lm	3000 K	90		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	271644	2,00
E14	4 W	320 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	Vetro	Trasparente	10	188928	2,50
E14	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	153933	2,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E14	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	Vetro	Ambra	10	151649	2,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E14	4 W	440 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Bianco	10	101231	2,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E14	4 W	430 lm	3000 K	80		15.000 h	Vetro	Satinato	10	326610	2,00




LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E14	6 W	540 lm	3000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	10	151748	2,00
E14	6 W	560 lm	4000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	10	151953	2,00

LAMPADINE E27



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	470 lm	2700 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	271637	2,00
E27	4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	101279	2,00
E27	4 W	400 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	Vetro	Trasparente	10	188942	2,50
E27	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	153957	2,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	340 lm	2200 K	80		15.000 h	Vetro	Ambra	10	151861	2,50



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	400 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Bianco	10	101286	2,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	6 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	10	151755	2,00
E27	6 W	580 lm	4000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	10	151960	2,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	490 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	101293	2,00
E27	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	253428	2,00
E27	8 W	1060 lm	2700 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	270951	3,50
E27	8 W	1080 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	119571	3,50
E27	8 W	710 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	Vetro	Trasparente	10	188973	5,00
E27	8 W	980 lm	4000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	153964	3,50
E27	8 W	880 lm	3000 K	90		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	271613	3,50
E27	10 W	1350 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	256528	4,50
E27	10 W	1400 lm	4000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	270920	4,50
E27	10 W	1200 lm	2700 K	90		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	342870	4,50



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	500 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	335261	2,50

LAMPADINE E27



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	Vetro	Ambra	10	151687	2,50




LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	8 W	820 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Bianco	10	123899	3,50
E27	8 W	820 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	Vetro	Bianco	10	252209	5,00
E27	8 W	840 lm	4000 K	80		25.000 h	Vetro	Bianco	10	253459	3,50



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	9 W	970 lm	3000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	10	151762	2,00
E27	9 W	1020 lm	4000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	10	151991	2,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	8 W	920 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Satinato	10	305622	5,00
E27	10 W	1200 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Satinato	10	305639	4,50



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	8 W	810 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Cromo	10	123882	3,50



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	14 W	1450 lm	2700 K	90		25.000 h	Plastica	Trasparente	10	345857	15,50
E27	14 W	1650 lm	3000 K	90		25.000 h	Plastica	Trasparente	10	337135	15,50
E27	14 W	1750 lm	4000 K	90		25.000 h	Plastica	Trasparente	10	345864	15,50


LAMPADINE E27



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	101323	4,50
E27	8 W	1050 lm	3000 K	90		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	271606	4,50
E27	8 W	710 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	Vetro	Trasparente	10	188966	6,50
E27	8 W	1150 lm	4000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	153971	4,50



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Bianco	10	345840	6,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	Vetro	Ambra	10	151717	5,00
E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	Vetro	Ambra	10	223933	6,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Bianco	10	101330	4,50
E27	8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	Vetro	Bianco	10	252186	7,00
E27	8 W	1060 lm	4000 K	80		25.000 h	Vetro	Bianco	10	253442	4,50




LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	14 W	1630 lm	3000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	10	151779	4,00
E27	14 W	1820 lm	4000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	10	151977	4,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	Vetro	Satinato	10	277790	8,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Satinato	10	157597	8,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	8 W	930 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Cromo	10	135526	6,00

LAMPADINE E27



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	8 W	950 lm	2700 K	90		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	342863	7,00
E27	8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	101347	6,00
E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	271590	6,00
E27	8 W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	Vetro	Trasparente	10	188959	7,00
E27	8 W	1150 lm	4000 K	80		25.000 h	Vetro	Trasparente	10	153988	6,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	480 lm	2200 K	80		15.000 h	Vetro	Ambra	10	151724	6,00
E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	Vetro	Ambra	10	223926	7,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Bianco	10	101354	6,00
E27	8 W	1050 lm	4000 K	80		25.000 h	Vetro	Bianco	10	253435	6,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	18 W	2210 lm	3000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	10	151786	6,00
E27	18 W	2300 lm	4000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	10	152004	6,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	Vetro	Satinato	10	277813	10,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	Vetro	Satinato	10	157580	10,00

LAMPADINE E27



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	330 lm	2200 K	80		15.000 h	Vetro	Ambra	10	151700	4,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	440 lm	2200 K	80		15.000 h	Vetro	Ambra	10	151694	4,00
E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	Vetro	Ambra	10	223919	5,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	Vetro	Ambra	10	201283	5,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	Vetro	Ambra	10	201269	9,50



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	Vetro	Ambra	10	201290	10,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	Vetro	Ambra	10	201276	10,00

LAMPADINE E27



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	6 W	450 lm	1800 K	80		15.000 h	Vetro	Ambra	10	201252	11,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	320 lm	1800 K	80		15.000 h	Vetro	Ambra	1	130170	33,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	320 lm	1800 K	80		15.000 h	Vetro	Ambra	1	129877	33,00
E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	Vetro	Ambra	1	223940	33,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	400 lm	2200 K	80		25.000 h	Vetro	Ambra	1	130187	25,00
E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	Vetro	Ambra	1	223834	30,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	4 W	320 lm	2200 K	80		25.000 h	Vetro	Ambra	1	237251	22,50




LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
E27	8 W	800 lm	2200 K	80		25.000 h	Vetro	Ambra	1	130163	25,00

LAMPADINE G4



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
G4	1,5 W	160 lm	3000 K	80		15.000 h	Silicone	Trasparente	20	188980	4,50



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
G4	2 W	200 lm	3000 K	80		20.000 h	Silicone	Trasparente	20	222257	4,00
G4	2 W	200 lm	3000 K	80	Phase-cut	20.000 h	Silicone	Trasparente	20	266282	5,00

LAMPADINE G9



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
G9	1,7 W	150 lm	3000 K	80		15.000 h	Plastica	Bianco	20	270104	6,50
G9	1,7 W	150 lm	4000 K	80		15.000 h	Plastica	Bianco	20	270111	6,50



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
G9	2,5 W	170 lm	3000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	20	122168	3,60
G9	2,5 W	180 lm	4000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	20	253381	3,60



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
G9	3 W	350 lm	2700 K	80		15.000 h	Plastica	Bianco	20	270968	3,60
G9	3 W	370 lm	3000 K	80		15.000 h	Plastica	Bianco	20	209043	3,60
G9	3 W	350 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	Plastica	Bianco	20	288215	5,10
G9	3 W	390 lm	4000 K	80		15.000 h	Plastica	Bianco	20	209036	3,60
G9	3,5 W	310 lm	3000 K	90		15.000 h	Plastica	Bianco	20	288208	3,60



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
G9	4 W	500 lm	2700 K	90		15.000 h	Plastica	Trasparente	20	342887	6,10
G9	4 W	510 lm	3000 K	80		15.000 h	Plastica	Trasparente	20	305486	6,10
G9	3,5 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	Plastica	Trasparente	20	305431	8,60
G9	4 W	530 lm	4000 K	80		15.000 h	Plastica	Trasparente	20	307879	6,10
G9	3,5 W	440 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	Plastica	Trasparente	20	307886	8,60

LAMPADINE GX53



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
GX53	7 W	730 lm	3000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	10	101385	5,00
GX53	7 W	760 lm	4000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	10	253404	5,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
GX53	9 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	10	123936	5,00
GX53	9 W	890 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	Plastica	Bianco	10	252551	9,00
GX53	9 W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	Plastica	Bianco	10	154008	5,00
GX53	9 W	900 lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	Plastica	Bianco	10	252568	9,00
GX53	9 W	800 lm	2700 K	90		25.000 h	Plastica	Bianco	10	342900	5,00
GX53	9 W	940 lm	3000 K	90		25.000 h	Plastica	Bianco	10	288383	5,00

LAMPADINE R7s



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
R7s	5 W	560 lm	3000 K	80		20.000 h	Plastica	Trasparente	10	189109	11,00
R7s	6 W	450 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	Plastica	Trasparente	10	266770	12,00
R7s	7 W	580 lm	4000 K	80		20.000 h	Plastica	Trasparente	10	272375	11,00
R7s	6 W	480 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	Plastica	Trasparente	10	272382	12,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
R7s	13 W	760 lm	3000 K	80		20.000 h	Plastica	Trasparente	10	189093	14,00
R7s	8 W	580 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	Plastica	Trasparente	10	266763	15,00
R7s	13 W	830 lm	4000 K	80		20.000 h	Plastica	Trasparente	10	253480	14,00
R7s	8 W	640 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	Plastica	Trasparente	10	266756	15,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	DIMMABLE	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
R7s	14 W	1700 lm	3000 K	80		15.000 h	Plastica	Trasparente	10	307862	11,00
R7s	14 W	2100 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	Plastica	Trasparente	10	307855	11,00
R7s	14 W	1700 lm	4000 K	80		15.000 h	Plastica	Trasparente	10	296869	11,00
R7s	14 W	2450 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	Plastica	Trasparente	10	296876	11,00

LAMPADINE GU10



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	BEAM	DIMM	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
GU10	4 W	250 lm	3000 K	90	38°	TRIAC	15.000 h	Plastica	Trasparente	10	356532	4,50
GU10	4 W	280 lm	3000 K	90	60°		25.000 h	Plastica	Trasparente	10	339771	2,50



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	BEAM	DIMM	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
GU10	6 W	430 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	Vetro	Bianco	10	266251	4,50
GU10	5 W	430 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	Vetro	Bianco	10	253497	2,50
GU10	6 W	450 lm	4000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	Vetro	Bianco	10	285566	4,50
GU10	7 W	540 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	Vetro	Bianco	10	123943	2,50
GU10	7 W	460 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	Vetro	Bianco	10	288239	4,50



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	BEAM	DIMM	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
GU10	7 W	620 lm	3000 K	90	108°		25.000 h	Vetro	Bianco	10	101378	2,50
GU10	7 W	650 lm	4000 K	90	108°		25.000 h	Vetro	Bianco	10	117652	2,50



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	BEAM	DIMM	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
GU10	8 W	580 lm	3000 K	90	56°		25.000 h	Vetro	Bianco	10	189062	3,00
GU10	8 W	620 lm	4000 K	90	56°		25.000 h	Vetro	Bianco	10	270975	3,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	BEAM	DIMM	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
GU10	5 W	380 lm	2700 K	95	50°		25.000 h	Vetro	Bianco	10	307619	2,50
GU10	5 W	410 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	Vetro	Bianco	10	108292	2,50
GU10	7 W	540 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	Vetro	Bianco	10	224367	2,50



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	BEAM	DIMM	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
GU10	7 W	600 lm	2700 K	95	108°		25.000 h	Vetro	Bianco	10	307626	2,50

LAMPADINE GU10



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	BEAM	DIMM	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
GU10	12 W	1030 lm	3000 K	90	40°		25.000 h	Plastica	Cromo	10	327037	11,00
GU10	12 W	790 lm	3000 K	90	22°	TRIAC	25.000 h	Metallo	Cromo	10	326290	12,00
GU10	12 W	970 lm	4000 K	90	20°		25.000 h	Plastica	Cromo	10	327051	11,00



LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	BEAM	DIMM	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
GU10	12 W	1050 lm	2700 K	90	40°		25.000 h	Plastica	Bianco	10	342894	11,00
GU10	12 W	1050 lm	3000 K	90	40°		25.000 h	Metallo	Bianco	10	327044	11,00
GU10	12 W	1000 lm	3000 K	90	40°	TRIAC	25.000 h	Metallo	Bianco	10	327075	12,00
GU10	12 W	1120 lm	4000 K	90	40°		25.000 h	Plastica	Bianco	10	327068	11,00




LAMP SOCKET	POWER	FLUX	CCT	CRI	BEAM	DIMM	LIFE	MATERIAL	FINISH	MIN. QTY	CODE	€
GU10	10 W	750 lm	3000 K	80	22°		15.000 h	Metallo	Cromo	10	189031	11,00
GU10	10 W	720 lm	3000 K	80	22°	TRIAC	15.000 h	Metallo	Cromo	10	288543	12,00
GU10	10 W	780 lm	4000 K	80	22°		15.000 h	Metallo	Cromo	10	253398	11,00

ELENCO FINITURE



TRASPARENTE



BIANCO




OPALE



IRIDE



ACCIAIO



ARGENTO



CROMO



ALLUMINIO



GRIGIO



NICKEL



FUMÈ



ANTRACITE



NERO



AMBRA



ALABASTRO




BEIGE




TORTORA



ORO




OTTONE



RAME



COFFEE



BRUNITO

NOTE: Le finiture rappresentate hanno scopo illustrativo. Le tonalità sono soggette a variazioni dettate dal tipo di materiale impiegato e dalla sua lavorazione che possono alterarne la resa,

di conseguenza articoli catalogati con medesima finitura potranno presentare delle differenze nella percezione del colore.

Icone tecniche



Classe I Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Classe III Sicurezza elettrica garantita dall'alimentazione a bassissima tensione (inferiore a 50 Volt). Non deve avere messa a terra.



Classe II Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento o da un isolamento rinforzato. Non deve avere messa a terra.



Marchio di conformità alle direttive comunitarie europee di sicurezza.

Simboli



Articoli con lampade a LED: consumo estremamente ridotto, luce chiara e concentrata, robustezza e lunga durata.



Apparecchio fornito con variatore di potenza.



Interruttore integrato nel corpo luce.



Lampada con presa USB integrata.



Apparecchio dotato di interruttore touch: si accende e si regola l'intensità col tocco di un dito sul corpo luce.



Lampada con batteria ricaricabile inclusa.



Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.



Prodotto componibile

NOTE:

- I prezzi indicati sono riferiti al pubblico IVA esclusa.

- Ideal lux s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche necessarie a migliorare la qualità degli articoli illustrati nel presente catalogo. Per verificare le caratteristiche più aggiornate, consultare la documentazione nel sito web (www.ideal-lux.com).
- I nostri prodotti in classe I e II si alimentano con tensione nominale di 220-240 vac 50/60 hz. Tutti i nostri prodotti sono conformi alle direttive CE.
- Qualora acquistato separatamente come "optional", il driver dimmerabile sarà già incluso nel prodotto in sostituzione del driver standard on-off: verrà fornito un solo driver.
- I Watt indicati a catalogo esprimono la potenza NOMINALE dell'articolo comprensivo di sorgente

e driver, quando inclusi. I valori riferiti ai lm relativi alle lampade con sorgenti integrate a LED, sono da considerarsi NOMINALI, riferiti cioè alla sorgente. Per i lm effettivi dei singoli apparecchi illuminanti si prega gentilmente di consultare le fotometrie.

- Il valore UGR non è una caratteristica dell'apparecchio, ma dell'installazione. Gli UGR riportati in questo catalogo sono stati calcolati tenendo conto di un'installazione ideale e sono raggruppati nei blocchi <10 <13 <16 <19 <22.

Si consiglia di calcolare l'UGR specifico secondo la propria installazione.

- La durata di vita utile delle sorgenti LED di tutti gli articoli presenti a catalogo è riferita al valore L70B50, quando non dichiarato altrimenti.



Alma, Bean, Binomio, Birds, Carta, Clip, Comet, Cotton, Cover,
Delta, Diesis, Dodo, Dorsale, Dynamite, Easy, Ego, Equinoxe,
Essence, Fly, Focus, Futura, Gemini, Kalique, Lite, Look, Mapa,
Mint, Mix up, Moby, Nemo, Ninfea, Nitro, Oracle slim, Oz, Perlage,
Piano, Pipe, Rudy, Set up, Smarties, Spike, Waves, Zig zag, Ziggy.