Colgantes, Lámpara de techo, Lámpara de pared ,
Lámparas de sobremesa, Lámparas de suelo, Sistemas,
Proyectores, Carriles, Lámpara colgante, Bollard, Bombillas,
Accesorios / Interior, Exterior / Minimal, Decorativo, Arquitectónico /
Luz y diseño al servicio de las personas.

Light up your 2023.

ideal lux

ideal lux®

Índice

Índice alfabético 004

Índice de tipologías 008

Introducción de la empresa 032

Interior

Colgantes 050

Lámpara de techo 248

Lámpara de pared 344

Lámparas de sobremesa 444

Lámparas de suelo 488

Sistemas 532

Proyectores y carriles 606

Lámpara colgante 656

Exterior

Colgantes y de techo 720

Lámpara de pared 732

Bollard y sobremesas 774

Proyectores 816

Empotrados 830

Bombillas

Bombillas y accesorios 844

Índice de familias 866

Índice por código 882

Craft

Pag 502

Abc 91
Acqua 797
Admiral 335
Agos 788
Alfa 314
Alfa 407
Alfiere 474
Ali 377
A-Line 116
Alma 386
Almond 330
Amadeus 220
Ampolla 106
Andromeda 761
Angolo 326
Angolo 467
Angolo 496
Apollo 751
Arca 534
Argo 759
Aria 148
Arizona 154
Arizona 284
Atena 804
Audi-10 184
Audi-20 144
Audi-77 207
Audi-80 185
Audio 497
Aura 297
Avenue 835
Avion 175
Axel 470
Axel 517
Barber 406
Base 754
Basic 688
Basket 173
Bean 396
Bento 658
Bergen 181
Bijoux 338
Birds 94
Birds 319
Birds 413
Birds 466
Birds 492
Birillo 463
Bistrò 182
Bit 832
Blanche 214
Blossom 142
Blues 716
Boa 165
Bollicine 157
Bon Bon 237
Bonjour 387
Book 403
Bow 388
Box 357
Breeze 123
Bright 362
Brigitta 235
Bubble 730
Bubble 768
Byte 639
Caesar 209
Caesar 341
Calypso 196
Calypso 432
Camerino 380
Canapa 244
Candy 155
Candy 285
Candy 460
Cantina 129
Cantina 418
Carlton 202
Carlton 343
Carlton 433
Carrara 443
Carta 164
Casanova 232
Celine 277
Chalet 242
Chalet 438
Chalet 480
Channel 699
Cima 770
Cima 814
Circus 67
Citrus 109
Clara 276
Classic Globe 811
Click 361
Clio 724
Clio 769
Clio 812
Clip 359
Cloe 189
Cloud 286
Clown 156
Cocktail 135
Coco 178
Colonna 526
Colossal 216
Cometa 766
Comfort 506
Compo 331
Cono 132
Copernico 100
Corte 228
Corte 435
Cosmo 809
Cosmopolitan 325
Cover 354
Craft 83
Craft 364
Craft 502
Cube 360
Cylinder 189
Cylinder 524
Daddy 514
Dafne 771
Dafne 815
Daisy 330

Índice alfabético

Danieli 234
Dea 320
Deca 246
Decor 179
Deep 686
Delta 363
Denis 378
Desk 82
Desk 364
Diesis 117
Diesis 453
Diesis 503
Disco 104
Display 642
Djambe 781
Dna 170
Doc 110
Doge 233
Doris 782
Dorsale 512
Dot 302
Double 391
Down 772
Dream Big 174
Driftwood 243
Driftwood 478
Driftwood 518
Dubai 208
Dubai 341
Dubai 433
Duchessa 485
Dust 103
Dynamic 664
Dynamite 88
Dynamite 306
Dynamo 395
Echo 366
Eclissi 423
Edison 111
Edison 408
Edo 465
Edo Outdoor 807
Ego 548
Electric 245
Elio 738
Elio 824
Elisir 200
Elon 796
Elvis 505
Eminent 516
Eos 632
Equinoxe 98
Equinoxe 417
Equinoxe 495
Eris 126
Essence 80
Essence 382
Etere 747
Etere 806
Eternity 474
Eva 499
Evasione 207
Eye 710
Fade 143
Febe 773
Felix 763
Fiesta 731
Filo 78
Filo 352
Fiocco 442
Firenze 238
Firenze 438
Firenze 481
Firenze 531
Fish 87
Fisherman 125
Fix 356
Flam 130
Flash 369
Flash Gesso 369
Flat 276
Flood 742
Floor 837
Florian 222
Florian 436
Fluo 574
Flut 139
Fly 70
Fly 260
Focus 392
Folk 147
Forcola 528
Fox 624
Frame 68
Frame 256
Frida 110
Frida 411
Funky 714
Futura 454
Futura 507
Galileo 710
Game 672
Gas 740
Gas 796
Gea 431
Geko 281
Gemini 58
Gemma 296
Giada 199
Gim 405
Gingle 280
Gioconda 226
Gioconda 437
Giove 762
Giudecca 221
Glim 313
Glim 640
Glory 153
Glory 282
Gocce 131
Goose 394
Gourmet 324
Grape 166
Gravity 840
Gretel 183
Groove 694
Gru 450
Gun 727
Gun 752
Halo 72
Halo 270
Hangar 124
Harem 241
Harem 440
Haunt 243
Hermes 328
Hilton 191
Hilton 426
Hilton 473
Hilton 527
Holiday 430
Holly 118
Hotel 429
Hub 787
Hugo 111
Hulahoop 66
Ice 108
Igor 93
Igor 412
Iguazù 131
Iko 755
Impero 227
Indio 834
Inside 828
Io 393
Ipotesi 799
Itaca 786
Jazz 714
Jedi 801
Justine 239
Kali 475
Karma 146
Karol 258
Karousel 84
Kate 484
Kelly 456
Ken 178
Keope 750
Kepler 101
Kepler 414
King 196
King 334
Klimt 519
Komodo 401
Konig 312
Konig 640
Konse 105
Kool 368
Kuky 133
Kurt 793
Lana 150
Lana 294
Landing 841
Lawyer 459
Le Roy 486
Leaves 102
Led Panel 702
Lena 151
Level 282
Lido 177
Lika 305
Lika 704
Lingotto 92
Lingotto 327
Lingotto 469
Link 650
Linus 365
Linus 572
Lite 399
Litio 739
Litio 825
Lolita 778
London 188
London 471
London 521
Look 74
Look 298
Look 371
Look 641
Lord 142

Índice alfabético

Lounge 714
Lucciola 86
Luce Max 158
Lugano 109
Luna 723
Luna 784
Luxor 206
Luxury 428
Luxury 472
Luxury 525
Madame 186
Magnolia 340
Make Up 385
Mama 148
Manhattan 138
Mapa Bianco 162
Mapa Bianco 284
Mapa Bianco 374
Mapa Bianco 461
Mapa Fade 160
Mapa Max 159
Mapa Max 462
Mapa Plus 157
Mapa Riga 165
Mapa Sat 159
Maracas 315
Maracas 416
Marte 810
Martinez 201
Martinez 342
Medea 767
Mercurio 810
Metro 123
Mib 730
Microphone 468
Microphone 501
Milk 134
Millennium 210
Minimal 112
Minimal 410
Minimal 500
Minor 73
Mint 180
Miramare 236
Mirror-10 389
Mirror-20 391
Mix Up 120
Mix Up 288
Moby 127
Monet 211
Mood 301
Moonlight 337
Moris 356
Mouse 310
Mouse 404
Mouse 638
Mr Jack 113
Multiflex 175
Multiflex 322
Nabucco 204
Napoleon 224
Negresco 218
Negresco 436
Nemo 168
Nemo Plus 167
Neve 336
Newton 418
Newton 504
Ninfea 329
Ninfea 421
Nitro 300
Nodi 171
Nodi 316
Nodino 317
Nordik 188
Nordik 428
Nordik 472
Nordik 524
Norma 246
Nova 700
Oak 76
Oak 304
Oby 311
Oby 406
Ocean 277
Octopus 323
Off 682
Office 588
Oil 114
Olimpia 137
Omega R. 736
Omega S. 737
One 678
Onion 107
Opera 194
Opera 434
Opera 483
Opera 529
Oracle 66
Oracle Slim 62
Oracle Slim 254
Orangerie 247
Origami 140
Orion 197
Ovalino 172
Ovalino 286
Ovalino 372
Oz 60
Oz 259
Oz 350
Oz 448
Page 397
Pagoda 515
Pan 89
Pan 420
Park 838
Park Led 839
Pashà 205
Pashà 333
Pashà 432
Path 795
Paul 372
Pauline 102
Pauline 321
Pegaso 212
Pegaso 435
Pegaso 487
Pegaso 530
Peggy 355
Perlage 96
Perlage 415
Perlage 466
Perlage 494
Perline 95
Peter 439
Petit 308
Phoenix 187
Piano 400
Pipe 398
Pivot 451
Play 307
Play 698
Plissè 149
Polar 767
Polka 718
Polly 510
Pop 87
Posta 358
Pouche 355
Pov 636
Prato 464
Pretty 381
Privè 384
Probe 402
Provence 215
Pulsar 805
Puzzle 357
Quark 681
Queen 486
Queen 530
Quick 608
Radio 409
Rain 199
Rain 339
Rain 482
Read 402
Reflex 360
Regol 520
Relax 278
Retrò 390
Rex-1 764
Rex-2 765
Rex-3 765
Rhapsody 85
Rialto 231
Riflesso 385
Ritz 293
Rocket 843
Rocket Mini 842
Roma 203
Roma 332
Roma 432
Roma 482
Rondo 247
Room-65 715
Rose 217
Royal 338
Rubik 757
Rudy 311
Rudy 405
Sailor 128
Sally 457
Sally 509
Samba 712
Santa 441
Sasso 785
Sem 229
Set Up 192
Set Up 290
Set Up 424
Set Up 476
Set Up 522
Shell 295
Sheraton 430
Shower 419
Simply 294
Sirio 790
Sky 77
Sky 299
Sky 370

Slem 314
Slem 407
Slot 598
Smarties 152
Smarties 283
Smarties 375
Smarties 460
Smile 616
Snell 479
Snif Round 748
Snif Square 749
Soda 373
Soft 176
Sole 722
Sole 783
Soul 717
Spark 101
Spark 324
Spike 303
Spot 310
Spot 404
Spot 638
Stage 511
Stardust 779
Starlight 820
Steel 584
Strauss 230
Strauss 437
Style 744
Style 789
Sun 780
Sunglasses 728
Sunrise 421
Swan 195
Swan 434
Swing 714
Swipe 743
Syntesi 353
Tall 116
Taurus 836
Techo 726
Terra 740
Terra 826
Tesi 590
Tesla 794
Tetris-1 758
Tetris-2 759
Thor 818
Tick 422
Tiepolo 219
Tifone 798
Titano 792
Toby 307
Tolomeo 145
Torre 808
Totem 279
Tower 304
Triade 119
Triplo 376
Tristan 136
Triumph 90
Triumph 318
Triumph 416
Tronco 746
Tronco 802
Truman 458
Tube 76
Tudor 379
Twin 760
Ulex 822
Ulisse 154
Ultrathin 79
Umile 141
Universal R. 272
Universal S. 274
Up 756
Up And Down 129
Urano 729
Vanity 240
Vega 800
Venus 805
Versus 198
Virtus 361
Virus 680
Vision 592
V-Line 81
Vortex 103
Walky 719
Wally 457
Wally 508
Way 843
Wheel 190
Wheel 293
Winery 309
Winery 408
Wire 833
Woody 190
Woody 292
Woody 427
Xeno 728
Xeno 741
Yoko 81
Yoko 452
Yoko 498
York 519
Yurta 122
Zenith 829
Zephyr 711
Zig Zag 367
Ziggy 287

Gourmet

Pag 324

Circus

Pag 067

Indice tipologías

Interior

Colgantes

new Gemini 058

new Oz 060

new Oracle Slim 062

Oracle 066

Hulahoop 066

new Circus 067

Frame 068

new Fly 070

Halo 072

Minor 073

Look 074

Tube 076

Oak 076

Sky 077

Filo 078

Ultrathin 079

Essence 080

Yoko 081

V-Line 081

Desk 082

new Craft 083

Karousel 084

Rhapsody 085

new Lucciola 086

Fish 087

Pop 087

Dynamite 088

Pan 089

Triumph 090

Abc 091

Lingotto 092

Igor 093

Birds 094

new Perline 095

new Perlage 096

new Equinoxe 098

Copernico 100

Kepler 101

Spark 101

Leaves 102

Pauline 102

Vortex 103

Dust 103

Disco 104

Konse 105

Ampolla 106

Onion 107

Ice 108

Citrus 109

Interior

Colgantes

Lugano 109

Frida 110

Doc 110

Edison 111

Hugo 111

Minimal 112

Mr Jack 113

Diesis 117

Holly 118

Triade 119

new

Mix Up 120

Yurta 122

Metro 123

Breeze 123

Moby 127

Sailor 128

Cantina 129

UpandDown 129

Flam 130

Iguazù 131

Gocce 131

Cocktail 135

Tristan 136

Olimpia 137

Manhattan 138

Flut 139

Origami 140

Umile 141

Audi-20 144

Tolomeo 145

Karma 146

Folk 147

Aria 148

Mama 148

Plissè 149

Glory 153

Ulisse 154

Arizona 154

Candy 155

Clown 156

Bollicine 157

Mapa Plus 157

Mapa Fade 160

Mapa Bianco 162

Carta 164

Boa 165

Mapa Riga 165

Grape 166

Nemo Plus 167

Ovalino 172

Basket 173

Dream Big 174

Avion 175

Multiflex 175

Soft 176

Lido 177

Oil 114

Tall 116

A-Line 116

Hangar 124

Fisherman 125

Eris 126

Cono 132

Kuky 133

Milk 134

Blossom 142

Lord 142

Fade 143

Lana 150

Lena 151

Smarties 152

Luce Max 158

Mapa Sat 159

Mapa Max 159

Nemo 168

Dna 170


Nodi 171

Ken 178

Coco 178

new

Decor 179

Decor

Pag 179

Audi-10

Pag 184

Mint 180

Bergen 181

Bistrò 182

Cylinder 189

Cloe 189

Woody 190

Orion 197

Versus 198

Rain 199

Luxor 206

Evasione 207

Audi-77 207

Colossal 216

Rose 217

Negresco 218

Corte 228

Sem 229

Strauss 230

Firenze 238

Justine 239

Vanity 240

Interior

Colgantes

Gretel 183

Audi-10 184

Audi-80 185

Madame 186

Phoenix 187

London 188

Nordik 188

Wheel 190

Hilton 191

Set Up 192

Opera 194

Swan 195

Calypso 196

King 196

Giada 199

Elisir 200

Martinez 201

Carlton 202

Roma 203

Nabucco 204

Pashà 205

Dubai 208

Caesar 209

Millennium 210

Monet 211

Pegaso 212

Blanche 214

Provence 215

Tiepolo 219

Amadeus 220

Giudecca 221

Florian 222

Napoleon 224

Gioconda 226

Impero 227

Rialto 231

Casanova 232

Doge 233

Danieli 234

Brigitta 235

Miramare 236

Bon Bon 237

Harem 241

Chalet 242

Haunt 243

Driftwood 243

Canapa 244

Electric 245

Norma 246

Deca 246

Orangerie 247

Rondo 247

Interior

Lámpara de techo

new

new

Oracle Slim 254 | Frame 256 | Karol 258 | Oz 259 | Fly 260 | Halo 270 | Universal R. 272

new

Universal S. 274 | Clara 276 | Flat 276 | Celine 277 | Ocean 277 | Relax 278 | Totem 279

Gingle 280 | Geko 281 | Glory 282 | Level 282 | Smarties 283 | Arizona 284 | MapaBianco 284

new

new

new

Candy 285 | Ovalino 286 | Cloud 286 | Ziggy 287 | Mix Up 288 | Set Up 290 | Woody 292

new

Wheel 293 | Ritz 293 | Simply 294 | Lana 294 | Shell 295 | Gemma 296 | Aura 297

new

Look 298 | Sky 299 | Nitro 300 | Mood 301 | Dot 302 | Spike 303 | Oak 304

Tower 304 | Lika 305 | Dynamite 306 | Play 307 | Toby 307 | Petit 308 | Winery 309

new

Mouse 310 | Spot 310 | Rudy 311 | Oby 311 | Konig 312 | Glim 313 | Alfa 314

Aura

Pag 297

Ninfea

Pag 329

Interior

Lámpara de techo

Slem 314

Maracas 315

Nodi 316

Nodino 317

Triumph 318

Birds 319

Dea 320

Pauline 321

Multiflex 322

Octopus 323

Spark 324

new

Gourmet 324

Cosmopolitan 325

new

Angolo 326

Lingotto 327

new

Hermes 328

new

Ninfea 329

Almond 330

Daisy 330

Compo 331

Roma 332

Pashà 333

King 334

Admiral 335

Neve 336

Moonlight 337

Royal 338

Bijoux 338

Rain 339

Magnolia 340

Dubai 341

Caesar 341

Martinez 342

Carlton 343

Zig Zag

Pag 367

new

Oz 350

new

Filo 352

Box 357

Posta 358

Desk 364

new

Craft 364

Look 371

Paul 372

Tudor 379

Camerino 380

Bow 388

Mirror-10 389

Bean 396

Page 397

Mouse 404

Spot 404

Interior

Lámpara de pared

Syntesi 353 | Cover 354 | Peggy 355 | Pouche 355 | Fix 356 | Moris 356 | Puzzle 357

Clip 359 | Cube 360 | new Reflex 360 | Virtus 361 | Click 361 | Bright 362 | new Delta 363

Linus 365 | Echo 366 | new Zig Zag 367 | Kool 368 | Flash 369 | FlashGesso 369 | Sky 370

Ovalino 372 | Soda 373 | MapaBianco 374 | Smarties 375 | Triplo 376 | Ali 377 | Denis 378

new Pretty 381 | Essence 382 | Privè 384 | new Make Up 385 | Riflesso 385 | Alma 386 | Bonjour 387

Retrò 390 | Mirror-20 391 | Double 391 | Focus 392 | IO 393 | Goose 394 | Dynamo 395

Pipe 398 | Lite 399 | new Piano 400 | new Komodo 401 | Probe 402 | Read 402 | Book 403

Gim 405 | Rudy 405 | Oby 406 | Barber 406 | Alfa 407 | Slem 407 | Winery 408

Interior

Lámpara de pared

Edison 408

Radio 409

Minimal 410

Frida 411

Igor 412

Birds 413

Kepler 414

Maracas 416

Equinoxe 417

Cantina 418

Newton 418

Shower 419

Pan 420

Sunrise 421

Eclissi 423

Set Up 424

Hilton 426

Woody 427

Luxury 428

Nordik 428

Hotel 429

Gea 431

Calypso 432

Roma 432

Pashà 432

Carlton 433

Dubai 433

Opera 434

Corte 435

Negresco 436

Florian 436

Gioconda 437

Strauss 437

Firenze 438

Chalet 438

Santa 441

Fiocco 442

Carrara 443

new

Perlage 415

Triumph 416

new

Ninfea 421

Tick 422

Holiday 430

Sheraton 430

Swan 434

Pegaso 435

Peter 439

Harem 440

Piano

Pag 400

Angolo

Pag 467

Interior

Lámparas de sobremesa

Oz 448

Gru 450

new

Pivot 451

Yoko 452

new

Diesis 453

Futura 454

Kelly 456

Sally 457

Wally 457

Truman 458

Lawyer 459

Smarties 460

Candy 460

Mapa Bianco 461

Mapa Max 462

Birillo 463

Prato 464

Edo 465

Birds 466

new

Perlage 466

new

Angolo 467

Microphone 468

Lingotto 469

Axel 470

London 471

Nordik 472

Luxury 472

Hilton 473

Alfiere 474

Eternity 474

Kali 475

Set Up 476

Driftwood 478

Snell 479

Chalet 480

Firenze 481

Roma 482

Rain 482

Opera 483

Kate 484

Duchessa 485

Queen 486

Le Roy 486

Pegaso 487

Interior

Lámpara de suelo

Birds 492

new

Perlage 494

new

Equinoxe 495

new

Angolo 496

new

Audio 497

Yoko 498

new

Eva 499



Newton 504

Elvis 505

new

Comfort 506

Futura 507

Wally 508

Sally 509

Polly 510

Pagoda 515

Eminent 516

Axel 517

Driftwood 518

York 519

Klimt 519

Nordik 524

Luxury 525

Colonna 526

Hilton 527

Forcola 528

Opera 529

Queen 530

new

Minimal 500

Microphone 501



Craft 502

Diesis 503

Stage 511

Dorsale 512

Daddy 514

Regol 520

London 521

Set Up 522

Cylinder 524

Pegaso 530

Firenze 531

Eva

Pag 499



Slot

Pag 598

Sistemas

new
Arca 534

new
Ego 548

Linus 572

Fluo 574

Steel 584

Office 588

new
Tesi 590

Vision 592

Slot 598

Proyectores y carriles

Quick 608

Smile 616

new
Fox 624

new
Eos 632

new
Pov 636

Mouse 638

Spot 638

new
Byte 639

Glim 640

new
Konig 640

Look 641

Display 642

Link 650

Interior

Lámpara colgante

Bento 658

Dynamic 664

Game 672

One 678

Virus 680

Quark 681

Off 682

Deep 686

Basic 688

Groove 694

Play 698

Channel 699

Nova 700

Led Panel 702

Lika 704

new

Galileo 710

Eye 710

Zephyr 711

Samba 712

Jazz 714

Swing 714

Lounge 714

Funky 714

Room-65 715

Blues 716

Soul 717

Soul 717

Polka 718

Walky 719

Fiesta

Pag 731

Colgantes y de techo

Sole 722

Luna 723

Clio 724

Clio 724

Clio 724

Clio 724

Clio 724

Clio 724

Techo 726

Gun 727

Sunglasses 728

Xeno 728

Urano 729

Bubble 730

Mib 730

Fiesta 731

Exterior

Lámpara de pared

Omega R. 736

Omega S. 737

Elio 738

Litio 739

Terra 740

Gas 740

Xeno 741

new

Flood 742

Swipe 743

Style 744

Tronco 746

Etere 747

Snif Round 748

Snif Square 749

Keope 750

Apollo 751

Gun 752

Base 754

Iko 755

Up 756

Rubik 757

Tetris-1 758

Tetris-2 759

Argo 759

Twin 760

Andromeda 761

Giove 762

Felix 763

Rex-1 764

Rex-2 765

Rex-3 765

Cometa 766

Polar 767

Medea 767

Bubble 768

Clio 769

Clio 769

Clio 769

Cima 770

Dafne 771

Down 772

Febe 773

Exterior

Bollard y sobremesas

new

Lolita 778

Stardust 779

new

Sun 780

new

Djambe 781

Doris 782

Sole 783

Luna 784

Sasso 785

Itaca 786

Hub 787

Agos 788

Style 789

Sirio 790

Titano 792

new

Kurt 793

Tesla 794

Path 795

Gas 796

new

Elon 796

Acqua 797

Tifone 798

new

Ipotesi 799

Vega 800

new

Jedi 801

Tronco 802

Atena 804

Pulsar 805

Venus 805

Etere 806

Edo Outdoor 807

Torre 808

Cosmo 809

Marte 810

Mercurio 810

Classic Globe 811

Clio 812

Clio 812

Clio 812

Cima 814

Dafne 815

Proyectores

Thor 818

Starlight 820

Ulex 822

Elio 824

Litio 825

Terra 826

Inside 828

Zenith 829

Empotrados

Bit 832

Wire 833

Indio 834

Avenue 835

Taurus 836

Floor 837

Park 838

Park Led 839

Gravity 840

Landing 841

Rocket Mini 842

Rocket 843

Way 843

Jedi

Pag 801

“Hay un gesto diario que cada uno de nosotros hace al inicio de la oscuridad. Es un ritual familiar que representa la alegría, la seguridad, un tiempo dedicado a estar juntos.

Encender una luz es una acción sencilla pero llena de significado. Aquí es donde comienza nuestra historia.”

ideal lux

Light up your moments

Ideal lux **se empeña cada dia para convertirse** en el punto de referencia en la elección de una lámpara que exprese la propia personalidad a través de un accesorio de decoración único y actual.

Todo empieza en el 1974, a partir de la intuición de crear accesorios de iluminación actuales y accesibles. Desde entonces, Ideal Lux se ha comprometido a escuchar las necesidades de todos, proponiendo una amplia variedad de estilos de iluminación y **satisfaciendo** todos los requisitos funcionales. Ya sea una familia, un negocio o una persona que comienza su aventura en un nuevo hogar, ideal lux promete **componentes a la altura de las necesidades y los sueños**.

El punto de fuerza, indispensable cuando se trata de la proximidad entre la empresa y las personas, se trata de un catálogo que responde a cualquier tipo de necesidad: **más de 3.000 accesorios de decoració**n que abarcan muchas líneas de productos, desde accesorios de interior y exterior hasta artículos más técnicos.

Giving shape to light

Cuando se trata de soluciones de interior, el objetivo de ideal lux es **crear escenarios** versátiles para todos los ambientes, permitiendo **vivir cada momento** con la atmósfera adecuada y ofreciendo a cada uno la posibilidad de **experimentar su propia idea de hogar**. Incluso en el exterior, las soluciones propuestas para los espacios exteriores no renuncian a la estética y la seguridad, permaneciendo como un **elemento de diseño** agradable incluso cuando se necesita un poco de aire.

Para los espacios profesionales, que requieren una **atención técnica especial**, Ideal Lux ha trabajado en muchas propuestas que ayudan a distribuir la luz en la dirección correcta, dando una mayor reproducción del color, sin perder nunca de vista el diseño y **haciendo únicos** los espacios donde se crean las relaciones profesionales.

Pero aunque garantizar la elección y ofrecer un amplio catálogo es un objetivo comercial importante, la **relación con el cliente** es también un aspecto que ideal lux cultiva con meticuloso cuidado. ¿Cómo lo hace? Garantizando la posibilidad de adquirir un producto de diseño actualizado con las últimas tendencias y, sobre todo, accesible para todos. Tanto si su estilo preferido es el industrial, el minimalista, el clásico, el contemporáneo, el moderno o el ecléctico... cualquiera puede **entrar en el mundo del lux ideal Lux**.

Studio Impero
Rome, RM
Planned out by ARCH.0

Studio Impero
Rome, RM
Planned out by ARCH.0

Para Ideal Lux, una lámpara es mucho más que un objeto. La iluminación tiene el poder de **influir en la vida cotidiana**, dando **carácter y personalidad única a los entornos**. Por ello, ideal lux se compromete cada día a escuchar a las personas y sus historias, con el objetivo de cultivar una **relación auténtica y espontánea**, y encontrar en la historia nuevos puntos de vista y nuevas inspiraciones.
La **atención al cliente** es una rama importante de la empresa, que destaca por el cuidado y la atención que dedica a los clientes y hace de la fiabilidad uno de sus principios más importantes. **La atención a las personas es fundamental**.
Con ideal lux, la luz se convierte en un elemento de la vida cotidiana que **transforma lo ordinario en extraordinario**. Para ello, es importante elegir la iluminación adecuada a sus necesidades, porque con la luz adecuada cada habitación puede adquirir **una forma diferente, una historia distinta**.

The ordinary is extraordinary

Una marca, tantas personas.

Creer en las personas es una elección que hacemos cada día. Valoramos a nuestros empleados, creciendo día a día con ellos, y construimos relaciones duraderas y transparentes con clientes y proveedores.

Hacer que el diseño sea asequible para todos.

Queremos llevar el diseño a la vida cotidiana de las personas, con soluciones de iluminación que sean estéticas y funcionales, pero asequibles.

Saber escuchar.

Nos comprometemos a entender las necesidades y los sueños de nuestros clientes y a convertir las dificultades en oportunidades, con el objetivo de mejorar constantemente en este sentido.

No hay calidad sin garantía.

Hemos ampliado la garantía de todos nuestros accesorios de iluminación a 5 años, para garantizar la alta calidad del producto y del servicio en todo momento.

Una marca,
tantas personas.
Saber
escuchar.
No hay
calidad sin
garantía.
Hacer que el
diseño sea
asequible para
todos.
Cliente

Your projects,

Projects — Private house

Rome, Italy

Planned out by
Iterno 16 Architettura

Products:
Madame, Bubble, Winery.

our products.

Projects — Private house

Rome, Italy

Planned out by
Arch. Luca Caprioli

Products:
Ultrathin, Look, Nemo.

Projects — Coffee bar & bakery

Caffe
Muscari

Milan, Italy

Products:
Ice

Projects — Restaurant

Restaurant
Batì

Teramo, Italy

Products:
Lolita, Ego

Interior

Colgantes

Índice alfabético

Abc	91	Circus	67	Essence	80
A-Line	116	Citrus	109	Evasione	207
Amadeus	220	Cloe	189	Fade	143
Ampolla	106	Clown	156	Filo	78
Aria	148	Cocktail	135	Firenze	238
Arizona	154	Coco	178	Fish	87
Audi-10	184	Colossal	216	Fisherman	125
Audi-20	144	Cono	132	Flam	130
Audi-77	207	Copernico	100	Florian	222
Audi-80	185	Corte	228	Flut	139
Avion	175	Craft	83	Fly	70
Basket	173	Cylinder	189	Folk	147
Bergen	181	Danieli	234	Frame	68
Birds	94	Deca	246	Frida	110
Bistrò	182	Decor	179	Gemini	58
Blanche	214	Desk	82	Giada	199
Blossom	142	Diesis	117	Gioconda	226
Boa	165	Disco	104	Giudecca	221
Bollicine	157	Dna	170	Glory	153
Bon Bon	237	Doc	110	Gocce	131
Breeze	123	Doge	233	Grape	166
Brigitta	235	Dream Big	174	Gretel	183
Caesar	209	Driftwood	243	Halo	72
Calypso	196	Dubai	208	Hangar	124
Canapa	244	Dust	103	Harem	241
Candy	155	Dynamite	88	Haunt	243
Cantina	129	Edison	111	Hilton	191
Carlton	202	Electric	245	Holly	118
Carta	164	Elisir	200	Hugo	111
Casanova	232	Equinoxe	98	Hulahoop	66
Chalet	242	Eris	126	Ice	108

Oracle Slim

Pag 062

Índice alfabético

Igor	93	Mr Jack	113	Soft	176
Iguazù	131	Multiflex	175	Spark	101
Impero	227	Nabucco	204	Strauss	230
Justine	239	Napoleon	224	Swan	195
Karma	146	Negresco	218	Tall	116
Karousel	84	Nemo	168	Tiepolo	219
Ken	178	Nemo Plus	167	Tolomeo	145
Kepler	101	Nodi	171	Triade	119
King	196	Nordik	188	Tristan	136
Konse	105	Norma	246	Triumph	90
Kuky	133	Oak	76	Tube	76
Lana	150	Oil	114	Ulisse	154
Leaves	102	Olimpia	137	Ultrathin	79
Lena	151	Onion	107	Umile	141
Lido	177	Opera	194	Up And Down	129
Lingotto	92	Oracle	66	Vanity	240
London	188	Oracle Slim	62	Versus	198
Look	74	Orangerie	247	V-Line	81
Lord	142	Origami	140	Vortex	103
Lucciola	86	Orion	197	Wheel	190
Luce Max	158	Ovalino	172	Woody	190
Lugano	109	Oz	60	Yoko	81
Luxor	206	Pan	89	Yurta	122
Madame	186	Pashà	205		
Mama	148	Pauline	102		
Manhattan	138	Pegaso	212		
Mapa Bianco	162	Perlage	96		
Mapa Fade	160	Perline	95		
Mapa Max	159	Phoenix	187		
Mapa Plus	157	Plissè	149		
Mapa Riga	165	Pop	87		
Mapa Sat	159	Provence	215		
Martinez	201	Rain	199		
Metro	123	Rhapsody	85		
Milk	134	Rialto	231		
Millennium	210	Roma	203		
Minimal	112	Rondo	247		
Minor	73	Rose	217		
Mint	180	Sailor	128		
Miramare	236	Sem	229		
Mix Up	120	Set Up	192		
Moby	127	Sky	77		
Monet	211	Smarties	152		

Interior

Índice de tipologías

new
Gemini 058

new
Oz 060

new
Oracle Slim 062

Oracle 066

Hulahoop 066

new
Circus 067

Frame 068

new
Fly 070

Halo 072

Minor 073

Look 074

Tube 076

Oak 076

Sky 077

Filo 078

Ultrathin 079

Essence 080

Yoko 081

V-Line 081

Desk 082

new
Craft 083

Karousel 084

Rhapsody 085

new
Lucciola 086

Fish 087

Pop 087

Dynamite 088

Pan 089

Triumph 090

Abc 091

Lingotto 092

Igor 093


Birds 094

new
Perline 095

new
Perlage 096

new
Equinoxe 098

Copernico 100

Kepler 101

Spark 101

Leaves 102

Pauline 102

Vortex 103

Dust 103

Disco 104

Konse 105

Ampolla 106

Onion 107

Ice 108

Citrus 109

Lugano 109

Frida 110

Doc 110

Edison 111

Hugo 111

Minimal 112

Mr Jack 113

Interior

Índice de tipologías

Oil 114

Tall 116

A-Line 116

Diesis 117

Holly 118

Triade 119

new

Mix Up 120

Hangar 124

Fisherman 125

Eris 126

Moby 127

Sailor 128

Cantina 129

UpandDown 129

Cono 132

Kuky 133

Milk 134

Cocktail 135

Tristan 136

Olimpia 137

Manhattan 138

Blossom 142

Lord 142

Fade 143

Audi-20 144

Tolomeo 145

Karma 146

Folk 147

Lana 150

Lena 151

Smarties 152

Glory 153

Ulisse 154

Arizona 154

Candy 155

Luce Max 158

Mapa Sat 159

Mapa Max 159

Mapa Fade 160

Mapa Bianco 162

Carta 164

Boa 165

Nemo 168

Dna 170

Nodi 171

Ovalino 172

Basket 173

Dream Big 174

Avion 175

Ken 178

Coco 178

new

Decor 179

Mint 180

Bergen 181

Bistrò 182

Gretel 183

Yurta 122

Metro 123

Breeze 123

Flam 130

Iguazù 131

Gocce 131

Flut 139

Origami 140

Umile 141

Aria 148

Mama 148

Plissè 149

Clown 156

Bollicine 157

Mapa Plus 157

Mapa Riga 165

Grape 166

Nemo Plus 167

Multiflex 175

Soft 176

Lido 177

Audi-10 184

Audi-80 185

Madame 186

Mix Up

Pag 120

Pashà

Pag 205

Phoenix 187

London 188

Nordik 188

Swan 195

Calypso 196

King 196

Roma 203

Nabucco 204

Pashà 205

Pegaso 212

Blanche 214

Provence 215

Napoleon 224

Gioconda 226

Impero 227

Brigitta 235

Miramare 236

Bon Bon 237

Interior

Índice de tipologías

Cylinder 189

Cloe 189

Woody 190

Wheel 190

Hilton 191

Set Up 192

Opera 194

Orion 197

Versus 198

Rain 199

Giada 199

Elisir 200

Martinez 201

Carlton 202

Luxor 206

Evasione 207

Audi-77 207

Dubai 208

Caesar 209

Millennium 210

Monet 211

Colossal 216

Rose 217

Negresco 218

Tiepolo 219

Amadeus 220

Giudecca 221

Florian 222

Corte 228

Sem 229

Strauss 230

Rialto 231

Casanova 232

Doge 233

Danieli 234

Firenze 238

Justine 239

Vanity 240

Harem 241

Chalet 242

Haunt 243

Driftwood 243

Canapa 244

Electric 245

Norma 246

Deca 246

Orangerie 247

Rondo 247

Gemini new

Florón y pantalla en metal barnizado en polvos o placado. Difusores en policarbonato opal. Cable en pvc transparente. Acabado: blanco, negro o latón cepillado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP20

3,100 Kg / 0,1134 m³
LED 80W / 10000 lm

€ 650

303895 Blanco
307695 Negro
307701 Latón

IP20

2,060 Kg / 0,0774 m³
LED 60W / 8100 lm

€ 430

new **247274** Blanco
new **247281** Negro
new **269849** Latón

IP20

1,710 Kg / 0,0462 m³
LED 48W / 6600 lm

€ 330

247250 Blanco
247267 Negro
269832 Latón

IP20

1,290 Kg / 0,0230 m³
LED 38W / 5100 lm

€ 240

247229 Blanco
247236 Negro
247243 Latón

Oz new

Base y armazón en metal barnizado en polvos o placado. Cables en pvc. Difusor en goma opal. Acabados: blanco, negro o latón cepillado. Disponible en versiones dimables DALI/Push.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

1,920 Kg / 0,1215 m³
LED 55W / 6100 lm

€ 390 On-Off / 500 Dali

253664	Blanco	On-Off	
304571	Blanco	Dali/Push	new
269450	Negro	On-Off	
304588	Negro	Dali/Push	new
269467	Latón	On-Off	
304595	Latón	Dali/Push	new



IP20

1,630 Kg / 0,0676 m³
LED 48W / 5300 lm

€ 325 On-Off / 415 Dali

253671	Blanco	On-Off	
304540	Blanco	Dali/Push	new
269436	Negro	On-Off	
304557	Negro	Dali/Push	new
269443	Latón	On-Off	
304564	Latón	Dali/Push	new

P. 259 P. 350 P. 448

Oracle Slim Round new

Lámpara colgante que consiste en una base fina de aluminio pintado en blanco o negro mate y un difusor de policarbonato opalino. Disponible en cuatro tamaños diferentes. LED integrados; disponile en temperatura de color 3000 K y 4000 K y con control ON-OFF o dimable DALI/Push; CRI ≥ 80; duración útil LED 20.000 h ; protección IP20, clase de aislamiento II.

Fuente	LED SMD	**Duración LED**	20.000 h
Potencia	32W / 89W	**Clase de**	II
Driver incluído	On/Off / DALI/Push	**aislamiento**	
Driver disponibles	No	**IP**	20
Ángulo	115°	**Material**	Aluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥80		



LED SMD **Driver incluído**

Medida	Potencia	Peso	Volumen	Driver	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
ø 500	32 W	1,400 Kg	0,0376 m³	On-Off	3150 lm	3000 K	Blanco		229461	200	
						3000 K	Negro	■	229492	200	
					3350 lm	4000 K	Blanco		269856	200	
						4000 K	Negro	■	304380	200	new
	29 W	1,100 Kg	0,0272 m³	DALI/Push	3000 lm	3000 K	Blanco		304373	250	new
						3000 K	Negro	■	304366	250	new
ø 700	38 W	1,660 Kg	0,0809 m³	On-Off	4300 lm	3000 K	Blanco		229485	245	
						3000 K	Negro	■	229515	245	
					4500 lm	4000 K	Blanco		269863	245	
						4000 K	Negro	■	304410	245	new
	39 W	1,200 Kg	0,0534 m³	DALI/Push	4150 lm	3000 K	Blanco		304403	300	new
						3000 K	Negro	■	304397	300	new
ø 900	55 W	1,800 Kg	0,2212 m³	On-Off	5400 lm	3000 K	Blanco		229478	300	
						3000 K	Negro	■	229508	300	
					5700 lm	4000 K	Blanco		269870	300	
						4000 K	Negro	■	304441	300	new
	43 W	1,500 Kg	0,0857 m³	DALI/Push	4600 lm	3000 K	Blanco		304434	360	new
						3000 K	Negro	■	304427	360	new
ø 1500	89 W	2,480 Kg	0,4096 m³	On-Off	9000 lm	3000 K	Blanco		265957	490	
						3000 K	Negro	■	285061	490	
					9650 lm	4000 K	Blanco		285078	490	
						4000 K	Negro	■	304472	490	new
	76 W	2,000 Kg	0,3072 m³	DALI/Push	7050 lm	3000 K	Blanco		304465	600	new
						3000 K	Negro	■	304458	600	new

Longitud del cable 2500 mm

P. 254

Oracle Slim Square

Lámpara colgante que consiste en una base fina de aluminio pintado en blanco o negro mate y un difusor de policarbonato opalino. Disponible en tres tamaños diferentes. LED integrados; disponile en temperatura de color 3000 K y con control ON-OFF; CRI ≥ 80; duración útil LED 20.000 h ; protección IP20, clase de aislamiento II.

Fuente	LED SMD	**Duración LED**	20.000 h
Potencia	33W / 53W	**Clase de**	II
Driver incluído	On/Off	**aislamiento**	
Driver disponibles	No	**IP**	20
Ángulo	115°	**Material**	Aluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥80		



LED SMD **Driver ON/OFF incluído**

Medida	Peso	Volumen	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
500 x 500	1,730 Kg	0,0422 m³	33 W	On-Off	3300 lm	3000 K	Blanco		259154	210
							Negro		259161	210
700 x 700	2,000 Kg	0,0819 m³	41 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Blanco		259178	255
							Negro		259185	255
900 x 900	2,100 Kg	0,1317 m³	53 W	On-Off	5250 lm	3000 K	Blanco		259192	310
							Negro		259208	310

Longitud del cable 2500 mm

Oracle

Florón y cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos de color blanco o negro. Difusor en material plástico color opal. Fuente luminosa a led integrados.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

2,160 Kg / 0,0353 m³
LED 35W / 3300 lm

€ 480

211381 Blanco
222110 Negro



IP20

1,870 Kg / 0,0260 m³
LED 33W / 3200 lm

€ 415

211398 Blanco
222103 Negro



IP20

1,640 Kg / 0,0169 m³
LED 28W / 2600 lm

€ 350

211404 Blanco
222097 Negro

Hulahoop

Florón y armazón en metal barnizado en polvos con acabado blanco. Difusor de goma opalina. Cables de acero con soportes de techo. Cable eléctrico en pvc transparente.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 17.500 h de duraciòn.



IP20

2,700 Kg / 0,1603 m³
LED 46W / 4300 lm

€ 310

258751 Blanco



IP20

1,800 Kg / 0,1060 m³
LED 41W / 3500 lm

€ 280

258768 Blanco



IP20

1,400 Kg / 0,0628 m³
LED 31W / 2650 lm

€ 190

258775 Blanco

Circus new

Florón y armazón de metal barnizado de polvo. Difusor exterior de policarbonato opalino. Cable eléctrico de PVC. Acabados: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

291338

291345



IP20

1,190 Kg / 0,0846 m³
LED 40W / 4850 lm

€ 330

291420 Blanco
291437 Negro



IP20

1,130 Kg / 0,0593 m³
LED 36W / 4250 lm

€ 290

new **291390** Blanco
new **291406** Negro

IP20

1,060 Kg / 0,0384 m³
LED 33W / 3550 lm

€ 255

new **291369** Blanco
new **291376** Negro



IP20

0,970 Kg / 0,0221 m³
LED 29W / 3250 lm

€ 220

new **291338** Blanco
new **291345** Negro

Frame

Base y armazón en metal barnizado blanco mate o negro mate. Difusor en material plástico color opal. Cables ajustables en altura. Emisión de luz directa.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



269337



253596



IP20

3,500 Kg / 0,1050 m³
LED 82W / 7300 lm

€ 355

269351 Blanco
269337 Negro



IP20

4,270 Kg / 0,0689 m³
LED 80W / 9100 lm

€ 555

253596 Blanco
269375 Negro



IP20

4,300 Kg / 0,2100 m³
LED 93W / 10700 lm

€ 550

253589 Blanco
269382 Negro

P. 256

Fly new

Colgante con base circular y cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor microprismático de PMMA con control de brillo (UGR < 19). Fuente de luz LED integrada; CRI ≥ 80; protección IP40, aislamiento clase I.

Fuente	LED SMD	**UGR**	<19
Potencia	18W / 65W	**Duración LED**	50.000 h
Driver incluído	On/Off	**Clase de**	I
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push	**aislamiento**	
MacAdam	SDCM 3	**IP**	40
CCT	3000 K / 4000 K	**Material**	Aluminio
CRI	≥80	**Garantía**	5 años

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

IP40 Grado de protección IP40.



LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluído**

Medida	Peso	Volumen	Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
ø 350	4,500 Kg	0,0176 m³	18 W	2650 lm	3000 K	Blanco	276564	355	
						Negro	306704	355	new
				2800 lm	4000 K	Blanco	276571	355	
						Negro	306711	355	new
ø 450	5,200 Kg	0,0266 m³	26 W	3700 lm	3000 K	Blanco	276588	470	
						Negro	306728	470	new
				3900 lm	4000 K	Blanco	276595	470	
						Negro	306735	470	new
ø 600	6,000 Kg	0,0439 m³	53 W	7500 lm	3000 K	Blanco	276601	660	
						Negro	306742	660	new
				8000 lm	4000 K	Blanco	276618	660	
						Negro	306759	660	new
ø 900	8,400 Kg	0,0919 m³	65 W	9400 lm	3000 K	Blanco	276625	1210	
						Negro	306766	1210	new
				9900 lm	4000 K	Blanco	276632	1210	
						Negro	306773	1210	new



Medida	Peso	Volumen	Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
ø 350	4,200 Kg	0,0167 m³	18 W	2650 lm	3000 K	Blanco	307961	320	new
				2800 lm	4000 K	Blanco	307978	320	new
ø 450	5,250 Kg	0,0337 m³	26 W	3700 lm	3000 K	Blanco	307985	405	new
				3900 lm	4000 K	Blanco	307992	405	new
ø 600	7,300 Kg	0,0715 m³	53 W	7500 lm	3000 K	Blanco	308005	570	new
				8000 lm	4000 K	Blanco	308012	570	new
ø 900	14,500 Kg	0,1464 m³	65 W	9400 lm	3000 K	Blanco	308029	1070	new
				9900 lm	4000 K	Blanco	308036	1070	new

Longitud del cable 1233 mm

P. 260

Halo

Colgante con base circular y cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor opal en policarbonato. Fuente luminosa de LED integrados con binning inicial ≤ 2-Step MacAdam; CRI ≥ 80.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 35.000 h de duraciòn.

Up-Light incluída.



IP20

7,100 Kg / 0,0583 m³
LED 46W / 5950/6250 Lm

€ 610

226743	Blanco 3000K
226750	Blanco 4000K



IP20

4,930 Kg / 0,0329 m³
LED 32W / 4050/4200 Lm

€ 450

226729	Blanco 3000K
226736	Blanco 4000K



IP20

3,250 Kg / 0,0194 m³
LED 26W / 3150/3450 Lm

€ 350

226712	Blanco 3000K
223254	Blanco 4000K

P. 270

Minor

Armazón en metal barnizado en polvos. Cable eléctrico en pvc. Fuente de luz con LED sustituibles.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA

3,440 Kg / 0,1200 m³
GX53 max 8 x 15W

€ 480

235547 ■ **Negro**

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

2,250 Kg / 0,0564 m³
GX53 max 5 x 15W

€ 325

235516 ■ **Negro**

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

2,210 Kg / 0,0203 m³
GX53 max 6 x 15W

€ 325

235486 ■ **Negro**

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

1,650 Kg / 0,0135 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 247

235455 ■ **Negro**

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**

Look

Florón y difusor en metal con varios acabados. Cable en tejido ajustable en altura. Monta bombillas sustituibles. Modelo con acabado cromo difuminado con difusor en cristal.

LED Bombillas LED GU10 7W y GU10 10W 3000 K incluidas.



IP20

2,950 Kg / 0,0092 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 132

158723 Negro

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**



IP20

0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 72

104935 Blanco
104942 Cromo
104928 Negro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 95

194806 Trasparen.
141800 Plata
141817 Oro
259239 Latón
141794 Cuero
141855 Cobre
170589 Corten

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 298 P. 371 P. 641

Tube

Florón y cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos de color blanco o negro. Cable en tejido. Fuente luminosa a led integrados.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 35.000 h de duraciòn.



IP20

0,960 Kg / 0,0073 m³
LED 9W / 1200 lm

€ 210

211701 Blanco
211718 Negro



IP20

0,680 Kg / 0,0048 m³
LED 9W / 1200 lm

€ 150

211459 Blanco
211466 Negro



211701 **211718**

Oak

Florón en metal acabado con barniz mate. Difusor en cemento. Cable en tejido negro.



IP20

1,220 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 85

150635 Cemento

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**



IP20

1,720 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 85

150673 Cemento

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**

P. 304

150635 **150673**

Sky

Florón y difusor en metal placadoo acabado con barniz mate en blanco o negro.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

126906 **126913** **259017**



IP20

0,950 Kg / 0,0043 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 96

126906 Blanco
126913 Negro
259017 Latón

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 299 P. 370

Filo

Base y cuerpo de luz en metal barnizado en polvos o chapado. Cables eléctricos en pvc negro. Colores: blanc, negro o latón satinado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.





IP20

8,600 Kg / 0,1232 m³
LED 25W / 3150 lm

€ 690

263441 Blanco
263434 Negro
263663 Latón



IP20

0,530 Kg / 0,0142 m³
LED 3,5W / 230 lm

€ 125

263687 Blanco
263670 Negro
263700 Latón

P. 352



Ultrathin

Florón y difusor en metal placado cromo o acabado con barniz mate en blanco o negro. Cable eléctrico en tejido.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

142913, 156699 194196, 194202



IP20

0,670 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1250 lm / 51°

€ 125

142906 Blanco
164878 Cromo
142913 Negro



IP20

0,860 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1250 lm / 51°

€ 180

194172 Blanco
194196 Negro



IP20

0,460 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1250 lm / 51°

€ 95

156682 Blanco
187662 Cromo
156699 Negro



IP20

0,450 Kg / 0,0019 m³
LED 11,5W / 1250 lm / 51°

€ 150

194189 Blanco
194202 Negro

Essence

Florón y cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvo. Difusor en material acrílico opalino. Cables en PVC. Colores: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



285085

285092



IP20

0,880 Kg / 0,0414 m³
LED 20W / 2650 lm

€ 275

285085 Blanco
285092 Negro

P. 382

Yoko

Florón, armazón y soporte para el cable en metal barnizado mate. Difusor en policarbonato opal. Cable en pvc transparente. Colores: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

0,700 Kg / 0,0383 m³
LED 16W / 1450 lm

€ 155

258898 Blanco
258928 Negro

P. 452 P. 498

V-Line

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvo o chapado. Difusor de silicona opalina. Cables de acero con soportes cromados. Cable eléctrico de PVC. Colores: blanco, negro o latón cepillado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

1,050 Kg / 0,0058 m³
LED 20W / 1800 lm

€ 215

275369 Blanco
275376 Negro
275383 Latón

Desk

Cuerpo de luz y florón en aluminio acabado con barniz en polvos color blanco o negro opaco. Colgante con cables eléctricos ajustables en largo.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

138237

173245



IP20

1,890 Kg / 0,0196 m³
LED 32W / 2100 lm

€ 340

138237 Blanco
173245 Negro

P. 364

Craft new

Florón de metal pintado en negro mate. Cuerpo ligero de madera natural. Difusor de policarbonato opalino satinado. Cable de PVC transparente.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

3,400 Kg / 0,0249 m³
LED 36W / 3500 lm

€ 360

284460 Madera new

P. 364 P. 502

Karousel

Armazón en metal acabado en latón satinado. Difusor en vidrio encamisado blanco, soplado y al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUIDA

4,340 Kg / 0,1739 m³
G9 max 10 x 15W

€ 780

206394 Latón

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUIDA

2,810 Kg / 0,1055 m³
G9 max 6 x 15W

€ 520

206387 Latón

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Rhapsody

Armazón en metal con florón acabado latón satinado y brazos negro opaco. Cable en pvc. Difusor en vidrio soplado blanco al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

5,020 Kg / 0,2040 m³
G9 max 16 x 15W

€ 750

236964 ■ **Negro**

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

3,510 Kg / 0,1400 m³
G9 max 12 x 15W

€ 550

236957 ■ **Negro**

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Lucciola new

Florón y cuerpo de luz suspendida en metal barnizado en polvo o chapado. Difusor acrílico satinado esférico. Cables de PVC con soportes de techo en aluminio. Color: latón o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

283982 283999



IP20

2,500 Kg / 0,0165 m³
LED 16W / 1150 lm

€ 750

284002 Negro new
284019 Latón new

IP20

1,300 Kg / 0,0084 m³
LED 8W / 600 lm

€ 400

283982 Negro new
283999 Latón new

Fish

Florón, brazo y difusor en metal barnizado negro opaco. Cable en acero con soporte en metal cromado. Led integrado con pantalla opal.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

6,790 Kg / 0,0377 m³
LED 37W / 2800 lm

€ 670

196992 ■ **Negro**

Pop

Florón, armazón y cubre portalámparas en metal acabado con barniz opaca negra. Cables ajustables en largo.



IP20

2,920 Kg / 0,0147 m³
E27 max 10 x 60W

€ 300

158860 ■ **Negro**

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,670 Kg / 0,0096 m³
E27 max 6 x 60W

€ 200

158815 ■ **Negro**

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Dynamite

Armazón en metal acabado con barniz en polvos o placado y cepillado. Difusores orientables. Cable eléctrico en tejido. Colgantes con kit para instalación también para plafón incluido.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

231433

231396

244648

P. 306



IP20

2,700 Kg / 0,0360 m³
GU10 max 6 x 28W

€ 425

231433 Blanco
231396 Negro
244648 Latón

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

2,310 Kg / 0,0243 m³
GU10 max 4 x 28W

€ 318

231372 Blanco
231341 Negro
244624 Latón

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

Pan

Armazón en metal. Difusores con elementos decorativos de tubo metálico en diferentes tamaños. Cables de acero ajustables.



IP20

13,920 Kg / 0,1355 m³
E27 max 5 x 60W

€ 830

208817 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 420

Triumph

Base, brazos y cubre portalámparas en metal con acabado negro mate o latón envejecido.

242347

160269



IP20

3,640 Kg / 0,0470 m³
E27 max 8 x 60W

€ 550

242347 Negro
160269 Latón

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**

P. 318 P. 416

Abc

Floròn, cubre portalámparas y estructura con decoración interior en metal acabado en latón satinado. Cable en tejido negro.



IP20

0,590 Kg / 0,0117 m³
E27 max 1 x 70W

€ 120

207834 Latón

2200 K
440 lm

151694 **€ 7,00**



IP20

0,570 Kg / 0,0100 m³
E27 max 1 x 70W

€ 120

207841 Latón

2200 K
330 lm

151700 **€ 5,50**



IP20

0,610 Kg / 0,0100 m³
E27 max 1 x 70W

€ 120

207858 Latón

2200 K
500 lm

151717 **€ 8,90**

Lingotto

Armazón en metal barnizado:base negra opaca y bastidor en latón opaco. Difusor en vidrio encamisado blanco, soplado y al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en los modelos **251110** y **251103**. Cod. **209043**



IP20

4,530 Kg / 0,0564 m³
E14 max 3 x 40W

€ 290

198125 Latón

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



IP20 INCLUSA

2,260 Kg / 0,0442 m³
G9 max 3 x 28W

€ 240

251110 Latón

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

IP20 INCLUSA

0,660 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1 x 28W

€ 90

251103 Latón

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 327 P. 469

Igor

Armazón en metal acabado con barniz negra mate. Difusor con lámina de vidrio transparente.

P. 412



IP20

8,810 Kg / 0,0941 m³
E27 max 4 x 60W

€ 390

092942 ■ Negro

2200 K
440 lm

151694 € 7,00



IP20

7,100 Kg / 0,0682 m³
E27 max 3 x 60W

€ 300

092881 ■ Negro

2200 K
440 lm

151694 € 7,00



IP20

2,600 Kg / 0,0281 m³
E27 max 1 x 60W

€ 150

092850 ■ Negro

2200 K
440 lm

151694 € 7,00

Birds

Armazón de metal pintado con disco decorativo de latón satinado. Difusores de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Cable eléctrico de PVC. Color: negro mate con detalle de latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20

2,750 Kg / 0,1353 m³
G9 max 5 x 15W

€ 283

273648 ■ **Negro**

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 319 P. 413 P. 466 P. 492

Perline new

Florón y marco de metal. Difusores de vidrio blanco, soplado y grabado. Cable eléctrico de teflón transparente. Acabado: negro mate o latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

306995 **282107**



IP20 VOLTAJE INCLUIDO

1,600 Kg / 0,0584 m³
G9 max 3 x 40W

€ 215

307008 Negro new
282114 Latón new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 VOLTAJE INCLUIDO

1,200 Kg / 0,0546 m³
G9 max 2 x 40W

€ 155

306995 Negro new
282107 Latón new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Perlage new

Armazón metálico con estructura lineal de sección redonda o circular de sección cuadrada. Difusores de vidrio soplado. Cables de acero engomados. Cable eléctrico de PVC. Acabados: negro mate con cristales pirex fumé o laton satinado con cristales blancos al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
8,920 Kg / 0,2722 m³	3,400 Kg / 0,1140 m³	2,800 Kg / 0,0887 m³	2,200 Kg / 0,0777 m³	1,400 Kg / 0,0393 m³
G9 max 30 x 15W	G9 max 14 x 15W	G9 max 11 x 15W	G9 max 10 x 15W	G9 max 6 x 15W
€ 1400	€ 620	€ 530	€ 390	€ 260
296753 Negro	new 271385 Negro	271392 Negro	271408 Negro	271422 Negro
296746 Latón	new 283814 Latón	283807 Latón	283791 Latón	283821 Latón
3000 K 370 lm	3000 K 370 lm	3000 K 370 lm	3000 K 370 lm	3000 K 370 lm
209043 € 3,90	209043 € 3,90	209043 € 3,90	209043 € 3,90	209043 € 3,90

P. 415 P. 466 P. 494

Equinoxe new

Armazón y brazos en metal con acabado cromo o latón envejecido. Difusor en vidrio soplado transparente.

LED Bombillas LED G4 2W 3000 K incluidas. Cod. **222257**

200118

200125



IP20

5,540 Kg / 0,1304 m³
G4 max 12 x 2W

€ 950

200118 Cromo
200125 Latón

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**



IP20

4,460 Kg / 0,1427 m³
G4 max 8 x 2W

€ 750

275178 Cromo new
275215 Latón new

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**



IP20

0,850 Kg / 0,0326 m³
G4 max 1 x 2W

€ 180

306551 Cromo new
277394 Latón new

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**



IP20

0,700 Kg / 0,0211 m³
G4 max 1 x 2W

€ 140

306544 Cromo new
277387 Latón new

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**



IP20

0,640 Kg / 0,0170 m³
G4 max 1 x 2W

€ 120

306537 Cromo new
277370 Latón new

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**

P. 417 P. 495



Copernico

Armazón en metal barnizado blanco o negro opaco con detalles en latón. Difusor en vidrio encamisado blanco soplado y al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

197302

197319



IP20 INCLUSA

10,270 Kg / 0,1340 m³
G9 max 20 x 40W

€ 1050

197326 Blanco
197333 Negro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

6,870 Kg / 0,0970 m³
G9 max 12 x 40W

€ 650

197302 Blanco
197319 Negro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Kepler

Cadena y armazón en metal barnizado negro opaco. Difusor en vidrio soplado transparente ambar.



IP20

5,300 Kg / 0,1296 m³
E27 max 18 x 40W

€ 600

162478 ■ **Negro**

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20

3,630 Kg / 0,0990 m³
E27 max 12 x 40W

€ 400

162201 ■ **Negro**

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**

P. 414

Spark

Florón y armazón en metal banizado negro mate con portalámparas chapados. Cable eléctrico revestido en tejido.



IP20

3,000 Kg / 0,0885 m³
E27 max 24 x 25W

€ 500

238241 ■ **Negro**

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,50**

P. 324

Leaves

Armazón en metal blanco.
Elementos decorativos en vidrio soplado blanco y modelado a mano.
Cables de acero regulables en largo.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20

5,800 Kg / 0,1123 m³
G9 max 12 x 40W

€ 880

112268 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

3,700 Kg / 0,0702 m³
G9 max 8 x 40W

€ 580

111957 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Pauline

Armazón en metal cromado.
Elementos decorativos en vidrio soplado y modelado a mano.
Colgantes con cable de acero ajustable en largo.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20

6,300 Kg / 0,0596 m³
G9 max 8 x 40W

€ 650

115801 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 321

Vortex

Armazón en metal barnizado blanco opaco. Elementos decorativos en metal modelado artesanalmente y pintados a mano con oro o plata.



IP20

2,500 Kg / 0,2344 m³
E14 max 6 x 40W

€ 250

101613 Plata
101606 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

101613

101606

Dust

Armazón tubular de aluminio en plata trabajado y modelado artesanalmente. Cable eléctrico ajustable en altura.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUIDA

2,280 Kg / 0,2421 m³
G9 max 12 x 40W

€ 735

114361 Plata

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUIDA

1,450 Kg / 0,1250 m³
G9 max 8 x 40W

€ 445

114811 Plata

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Disco

Armazón con elementos decorativos rotatorios y posicionables al gusto. Disponible en metal barnizado en blanco o en negro opaco o bien en madera natural perfilada.



IP20

1,240 Kg / 0,0447 m³
E27 max 1 x 60W

€ 220

138275 Madera

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**



IP20

2,660 Kg / 0,0365 m³
E27 max 1 x 60W

€ 260

103723 Blanco
114262 Negro

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**

138275

103723

114262

Konse

Armazón y elementos decorativos completamente en metal. Acabado con barniz oro oscuro satinado.



IP20

4,600 Kg / 0,7203 m³
E27 max 7 x 60W

€ 1000

156033 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

3,510 Kg / 0,1201 m³
E27 max 6 x 60W

€ 650

156026 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,930 Kg / 0,1175 m³
E27 max 1 x 60W

€ 300

155968 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Ampolla

Florón porta lámparas y estructura decorativa en metal con acabado blanco y negro. Cable eléctrico ajustable en altura.



IP20

0,950 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

194295 Blanco
148502 ■ Negro

2200 K
500 lm

151717 **€ 8,90**



IP20

0,590 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

200880 Blanco
148151 ■ Negro

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**



IP20

0,720 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1 x 60W

€ 198

200897 Blanco
148175 ■ Negro

2200 K
440 lm

151694 **€ 7,00**



IP20

1,470 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 214

200903 Blanco
167497 ■ Negro

2200 K
440 lm

151694 **€ 7,00**

Onion

Estructura en metal con acabado en barniz marrón con efecto metálico. Cable en tejido.

IP20

5,050 Kg / 0,2383 m³
E27 max 1 x 60W

€ 400

205311 Café

2200 K
480 lm

151724 € 8,50



IP20

3,520 Kg / 0,1325 m³
E27 max 1 x 60W

€ 270

205304 Café

2200 K
480 lm

151724 € 8,50

IP20

2,380 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 180

205298 Café

2200 K
500 lm

151717 € 8,90

IP20

1,260 Kg / 0,0169 m³
E27 max 1 x 60W

€ 95

205281 Café

2200 K
500 lm

151717 € 8,90

Ice

Florón y armazón en metal barnizado blanco o negro mate. Cubreportalámparas en metal acabado latón satinado. Cable eléctrico en pvc.

237671

237664



IP20

2,920 Kg / 0,0345 m³
E27 max 5 x 60W

€ 230

237671 Blanco
237664 Negro

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

Citrus

Cuerpo de luz con elementos en multicapas de madera barnizada. Cable en tejido negro.



IP20

0,660 Kg / 0,0174 m³
E27 max 1 x 60W

€ 152

159843 Madera

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

0,720 Kg / 0,0242 m³
E27 max 1 x 60W

€ 160

159850 Madera

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

0,510 Kg / 0,0148 m³
E27 max 1 x 60W

€ 135

159867 Madera

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Lugano

Florón en metal barnizado opaco. Cable en tejido con portalámparas en metal cuero. Difusor en cerámica.



IP20

2,950 Kg / 0,0618 m³
E27 max 3 x 60W

€ 385

206875 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

0,850 Kg / 0,0090 m³
E27 max 1 x 60W

€ 138

206806 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

0,860 Kg / 0,0068 m³
E27 max 1 x 60W

€ 138

206820 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Frida

Florón y cubre portalámparas en metal con acabado placado o en barniz mate. Cable en tejido negro.



IP20

0,320 Kg / 0,0015 m³
E27 max 1 x 60W

€ 37

139432 Cromo
139425 Negro
122106 Cobre
122083 Cuero

2200 K
500 lm

151717 **€ 8,90**

P. 411

Doc

Florón y cubreportalámparas en metal con varios acabados. Cable en tejido negro. Interruptor incorporado al portalámparas.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

0,220 Kg / 0,0015 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70

163123 Cobre
163154 Latón
163109 Cuero
163161 Plomo

2200 K
330 lm

223933 **€ 7,50**

Edison

Florón y cubre portalámparas en metal acabado con barniz mate blanca o negra. Cable eléctico en tejido.

LED Bombillas LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluidas.
Cod. **101347**



IP20 INCLUSA

0,320 Kg / 0,0098 m³
E27 max 1 x 60W

€ 67

113302 Blanco
113319 Negro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 408

Hugo

Florón y cuerpo de luz en metal con acabado en barniz opaca negra. Cable eléctrico en pvc.



IP20

0,380 Kg / 0,0099 m³
E27 max 1 x 60W

€ 40

139685 Negro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**



Minimal

Armazòn en metal acabado en esmalte de color. Cable elèctrico revestido en tejido. Làmparas colgantes SPl dotadas con dos metros de cable.

LED Bombillas LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluidas. Cod. **101347**



IP20

0,900 Kg / 0,0171 m³
E27 max 2 x 60W

€ 127

112718 Blanco
112671 Negro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**



IP20

0,470 Kg / 0,0099 m³
E27 max 1 x 70W

€ 66

009360 Blanco
009407 Negro
009391 Oro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 410 P. 500

Mr Jack

Armazón y difusor esférico en metal acabado en blanco, cromo o negro. Cable eléctrico revestido en tejido.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**



IP20

0,890 Kg / 0,0090 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 94

231273 Blanco
116464 Cromo
231297 Negro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

0,520 Kg / 0,0040 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 83

231228 Blanco
116457 Cromo
231259 Negro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

Oil

Armazón en metal con acabado negro mate. Difusor en cemento. En el modelo 110462, 12 metros de cable revestido en tejido y dotado con seis ganchos de fijación y enchufe italiano que puede ser reemplazado por el florón.



IP20

1,780 Kg / 0,0130 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110417 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 3,00



IP20

1,180 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110424 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 3,00



IP20

1,810 Kg / 0,0130 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110431 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 3,00



IP20

1,650 Kg / 0,0165 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

129082 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 3,00



IP20

1,760 Kg / 0,0236 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

129099 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 3,00



IP20

1,490 Kg / 0,0111 m³
GU10 max 1 x 15W

€ 138

110462 Cemento

3000 K
440 lm

108292 € 4,50

Tall

Difusor y detalles en metal barnizado blanco o negro opaco. Modelo 196794 y 196800 con led integrado y pantalla opal. Modelo 196770 y 196787 abierto y con bombilla sustituible.

LED Fuente luminosa LED 3000 K en el modelo **196794** y **196800**, 20.000 h de duraciòn.



IP20

0,550 Kg / 0,0036 m³
E27 max 1 x 42W

€ 135

196770 Blanco
196787 Negro

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

0,500 Kg / 0,0024 m³
LED 4,5W / 510lm

€ 155

196794 Blanco
196800 Negro



196770 **196787**

A-Line

Florón en metal barnizado en polvos. Difusor en metal barnizado blanco o negro mate con interno blanco. Cable revestido en tejido.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas en los modelos **232690** y **232713**. Cod. **123943**



IP20

1,080 Kg / 0,0491 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

232720 Blanco
232744 Negro

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20 INCLUSA

0,330 Kg / 0,0114 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 53

232690 Blanco
232713 Negro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

232690 **232713**

Diesis

Florón y difusor de metalbarnizado en polvo o chapado. Cable de PVC negro. Colores: negro, níquel satinado o latón satinado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

0,450 Kg / 0,0054 m³
LED 7W / 580 lm

€ 96

285122 Niquel
279770 Negro
279794 Latón

P. 453 P. 503

Holly

Florón y difusores en metal con acabado latón cepillado o barnizado en polvos con acabado blanco o negro. Cables revestidos en tejido.



IP20

2,740 Kg / 0,0254 m³
E27 max 3 x 60W

€ 190

231587 Blanco
231594 Negro
231600 Latón

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

IP20

0,780 Kg / 0,0064 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

231556 Blanco
231563 Negro
231570 Latón

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

Triade

Florón y difusor en metal barnizado en polvo con el interior blanco. Elementos decorativos de esfera dorados.

IP20

2,630 Kg / 0,0797 m³
E27 max 3 x 42W

€ 250

194677 Gris Oscuro

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



IP20

0,960 Kg / 0,0169 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

221489 Gris Oscuro

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



IP20

0,750 Kg / 0,0090 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

221496 Gris Oscuro

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



IP20

1,020 Kg / 0,0105 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

194684 Gris Oscuro

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

P. 288

Mix Up new

Florón y pantallas intercambiables de metal barnizado de polvo. Cable de PVC. Interior blanco con acabado blanco o negro.

307428

288444

288406

288390













IP20

0,460 Kg / 0,0018 m³ E27 max 1 x 60W	2,000 Kg / 0,0676 m³	1,100 Kg / 0,0446 m³	0,800 Kg / 0,0147 m³	0,500 Kg / 0,0174 m³	0,340 Kg / 0,0008 m³
€ 55	€ 175	€ 110	€ 90	€ 90	€ 65
288406 Blanco	new 288437 Blanco	new 307404 Blanco	new 307411 Blanco	new 307428 Blanco	new 307435 Blanco new
288390 Negro	new 288420 Negro	new 288475 Negro	new 288444 Negro	new 288451 Negro	new 288482 Negro new

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

Yurta

Florón y pantalla de metal barnizado en polvo. Cables revestidos en tejido. Colores: todo blanco o negro con interior blanco.



IP20

1,760 Kg / 0,0687 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

285160 Blanco
281582 ■ Negro

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



IP20

1,000 Kg / 0,0277 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

285153 Blanco
285139 ■ Negro

3000 K
340 lm

101286 € 3,00



IP20

0,740 Kg / 0,0138 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70

285146 Blanco
281568 ■ Negro

3000 K
340 lm

101286 € 3,00

285146

281568

Metro

Armazòn y difusor en metal.
Interno esmaltado en blanco. Cable eléctrico ajustable en altura.



IP20

0,970 Kg / 0,0261 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70

139098 Gris Oscuro

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**

Breeze

Armazòn y difusor en metal.
Interno esmaltado en blanco. Cable eléctrico ajustable en altura.



IP20

3,490 Kg / 0,0707 m³
E27 max 1 x 60W

€ 195

232041 Gris Oscuro

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**



IP20

0,790 Kg / 0,0206 m³
E27 max 1 x 60W

€ 65

137681 Gris Oscuro

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**

Hangar

Armazòn y difusor en aluminio anodizado. Interior esmaltado blanco. Cable elèctrico ajustable en largo.

100326 **100333**

IP20

1,800 Kg / 0,0442 m³
E27 max 1 x 60W

€ 200

100326 Aluminio
100333 Negro

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**

Fisherman

Cuerpo de luz completamente en metal con acabado en cromo, cobre o en barniz negra opaca. Difusor en làmina de vidrio serigrafiado blanco.



IP20

5,040 Kg / 0,0899 m³
E27 max 1 x 60W

€ 400

125824 Cromo
125831 Negro
134871 Cobre

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,50**

Eris

Armazón en metal con florón y difusor barnizados blanco o negro mate, detalles en acabado oro satinado. Cable eléctrico entrelazado con revestimiento en tejido.



IP20

0,630 Kg / 0,0102 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

238104 Blanco
249056 ■ Negro

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

1,080 Kg / 0,0257 m³
E27 max 1 x 60W

€ 86

238135 Blanco
249063 ■ Negro

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**



IP20

0,740 Kg / 0,0126 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

238173 Blanco
249070 ■ Negro

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

0,960 Kg / 0,0231 m³
E27 max 1 x 60W

€ 86

238210 Blanco
249087 ■ Negro

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

238104

249056

Moby

Armazón y difusor en metal con el interior blanco. Disponible en los acabados aluminio, blanco, negro o cobre.



IP20

1,200 Kg / 0,0356 m³
E27 max 1 x 42W

€ 127

102047 Blanco
102054 Aluminio
093659 Negro
093697 Cobre

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**

102047

102054

093659

093697

Sailor

Cuerpo de luz a cúpula en metal con acabados cuero y cobre, y esmaltado blanco al interior. Difusor en vidrio soplado con efecto rústico.



IP20

2,920 Kg / 0,1060 m³
E27 max 1 x 60W

€ 200

025315 Cobre
025285 Cuero

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

1,700 Kg / 0,0467 m³
E27 max 1 x 60W

€ 150

025278 Cobre
025308 Cuero

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

Cantina

Armazón, difusor y cubreportalámpara en metal disponible con acabado cuero o cobre. Cable eléctrico revestido en tejido entrelazado.

IP20

0,810 Kg / 0,0189 m³
E27 max 1 x 60W

€ 95

112732 Cobre
112701 Cuero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 418

Up and Down

Armazón en metal acabado con barniz negra opaca. Cubre portalámparas y tornillos en metal bruñido. Difusores ajustables en largo individualmente con sistema a contrapeso.



IP20

6,760 Kg / 0,0582 m³
E27 max 3 x 60W

€ 450

136349 Negro

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**



IP20

1,940 Kg / 0,0151 m³
E27 max 1 x 60W

€ 150

136332 Negro

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**

Flam

Armazón en metal cromado.
Difusor en vidrio pirex transparente, emerilado en la zona central.



IP20

1,330 Kg / 0,0164 m³
E27 max 1 x 60W

€ 68

027364 Blanco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

0,810 Kg / 0,0115 m³
E27 max 1 x 60W

€ 62

027357 Blanco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Iguazù

Armazón de metal cromado.
Difusor de vidrio pirex y colgantes con octógonos de cristal. Para las lámparas colgantes, cables y largo ajustable con dispositivos sujeta-cable automáticos.



IP20

3,950 Kg / 0,0524 m³
E14 max 4 x 40W

€ 305

052373 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

2,940 Kg / 0,0364 m³
E14 max 3 x 40W

€ 230

052366 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

0,950 Kg / 0,0126 m³
E14 max 1 x 40W

€ 95

052359 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

Gocce

Armazón en metal cromado.
Difusor en vidrio pirex y cadenitas con octógonos en cristal.
Suspensiones con cable con largo ajustable por dispositivos sujeta cable automático.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

1,140 Kg / 0,0123 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 130

089669 Cromo

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

Cono

Armazón y cubre portalámparas en metal cromado. Difusores en vidrio soplado a mano. Disponible en cromo con vidrio todo transparente.



IP20

4,110 Kg / 0,0763 m³
E14 max 3 x 40W

€ 300

112367 Cromo

3000 K
300 lm

101255 **€ 4,50**



IP20

1,420 Kg / 0,0243 m³
E14 max 1 x 40W

€ 120

017440 Cromo

3000 K
300 lm

101255 **€ 4,50**

Kuky

Armazón en metal cromado.
Disponible con vidrio pirex esmerilado con arena en la zona central o cristal blanco soplado y al àcido.

023021 053448



IP20

4,580 Kg / 0,0766 m³
E27 max 4 x 60W

€ 240

023038 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

2,510 Kg / 0,0464 m³
E27 max 3 x 60W

€ 170

033952 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

0,980 Kg / 0,0165 m³
E27 max 1 x 60W

€ 58

023021 Trasparen.
053448 Blanco

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

Milk

Base elíptica de metal esmaltado blanco. Difusor de vidrio blanco soplado y al ácido. Cables eléctricos con largo ajustable.



IP20

4,220 Kg / 0,1024 m³
E27 max 3 x 60W

€ 265

030326 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,270 Kg / 0,0354 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

026787 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Cocktail

Difusor en vidrio soplado encamisado y al àcido. Blanco al interior y de color al exterior. Làmparas colgantes con cables con largo ajustable.



IP20

3,740 Kg / 0,0708 m³
E14 max 3 x 40W

€ 265

074245 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



IP20

3,200 Kg / 0,1259 m³
E27 max 1 x 60W

€ 305

074313 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,180 Kg / 0,0257 m³
E14 max 1 x 40W

€ 105

074337 Blanco
074344 Negro

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

Tristan

Florón y cuerpo de luz en metal barnizado en polvos. Pantalla en acrílico transparente a rayas. Difusor en policarbonato satinado. Cable en pvc transparente. Disponible en los acabado blanco, negro o oro metalizado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

256429 256436 256443



IP20

0,430 Kg / 0,0099 m³
LED 5W / 540 lm

€ 125

256429 Blanco
256436 Negro
256443 Oro

Olimpia

Armazón de cromo. Difusor de vidrio de color soplado y doblado. Cable eléctrico con largo ajustable.

013244 **012919**



IP20

1,080 Kg / 0,0374 m³
E27 max 1 x 60W

€ 144

013244 Blanco
012919 Negro

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Manhattan

Florón y difusor en metal acabado
con barniz opaca blanco o negra
y con detalles en madera natural.
Cable en tejido.



IP20

0,560 Kg / 0,0061 m³
E14 max 1 x 40W

€ 75

110745 Blanco
110752 Negro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

110745 **110752**

Flut

Difusor en vidrio soplado encamisado y al ácido, blanco al interior y pintado al exterior. Cable con el largo ajustable.



IP20

1,570 Kg / 0,0422 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

035666 Blanco
035680 Negro

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

0,930 Kg / 0,0179 m³
E14 max 1 x 40W

€ 75

035697 Blanco
035710 Negro
035703 Rojo

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

Origami

Armazón en metal barnizado opaco. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido con efecto pliegues en relieve.



IP20

3,740 Kg / 0,0642 m³
E27 max 3 x 60W

€ 280

198095 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Umile

Florón y elementos decorativos en metal con acabado oro satinado. Difusores en cristal soplado blanco al ácido. Led integrados.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

8,600 Kg / 0,2150 m³
LED 60,2W / 5300 lm

€ 415

224541 Blanco

Blossom

Armazón y florón en metal cromado. Difusor en vidrio soplado transparente con acabado ambar o fumé. Cable eléctrico en pvc transparente.



IP20

1,890 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 175

241517 Fumè
241524 Ambar

3000 K
900 lm

101354 € 8,50

241517

241524

Lord

Florón y armazón en metal barnizado en polvos con acabado negro. Cable en pvc negro. Difusor en vidrio soplado con decoraciones en relieve. Disponible con cristal ambar, transparente o fumé.



IP20

1,430 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

263632 Trasparen.
263649 Fumè
263656 Ambar

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

263632 263649 263656

Fade

Florón y armazón de metal. Pantalla de vidrio soplado transparente con sombreado galvánico. Difusor interior de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Cable de PVC negro. Colores pantallas: transparente con sombreado galvánico ambar, cromo o cobre.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20

1,900 Kg / 0,0370 m³
G9 max 1 x 15W

€ 200

271293 Cromo
271316 Ambar
271309 Cobre

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Audi-20

Elemento central porta lámparas en metal cromo. Difusor en vidrio soplado transparente o en cromo difuminado. Cable en acero con largo ajustable por dispositivos sujeta cable automático.

LED Bombillas LED E27 8W Globo D125 3000 K incluidas. Cod. **101347/101354**

016931

103990



IP20 INCLUSA

4,370 Kg / 0,1017 m³
E27 max 1 x 60W

€ 298

016931 Trasparen.
103990 Cro.Matizado

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**

Tolomeo

Difusor de vidrio soplado, doblado y decorado a mano. Cables de acero y largo ajustable con dispositivos sujeta-cable automáticos.



IP20

3,390 Kg / 0,0871 m³
E27 max 1 x 60W

€ 280

001814 Blanco
001821 Gris

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**

Karma

Armazón en metal cromado.
Difusor en vidrio soplado blanco doblado y al ácido. Cables en acero con largo ajustable por dispositivos sujeta-cable automáticos.

IP20

4,310 Kg / 0,1185 m³
E27 max 1 x 60W

€ 200

132365 Blanco

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**



IP20

3,700 Kg / 0,0693 m³
E27 max 1 x 60W

€ 200

132389 Blanco

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**

Folk

Florón y difusor en metal decorado con efecto oxidado o con barniz mate blanca. Pantalla interna ondulada y esmaltada. Cable en tejido.

174228

103136



IP20

2,190 Kg / 0,0255 m³
E27 max 3 x 60W

€ 245

174235 Corten

3000 K
340 lm

101286 € 3,00



IP20

3,070 Kg / 0,0843 m³
E27 max 1 x 60W

€ 290

174228 Corten
103136 Blanco

3000 K
900 lm

101354 € 8,50



IP20

1,980 Kg / 0,0420 m³
E27 max 1 x 60W

€ 160

174211 Corten
103112 Blanco

3000 K
950 lm

101330 € 8,00



IP20

0,530 Kg / 0,0072 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85

174204 Corten

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

Aria

Difusor de vidrio blanco soplado y al ácido. Cables de acero y largo ajustable con dispositivos sujeta-cable automáticos.



IP20

4,080 Kg / 0,0847 m³
E27 max 1 x 60W

€ 285

059679 Blanco

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**

Mama

Armazòn y anillo en el borde inferior en metal acabado en esmalte blanco satinado. Difusor en vidrio blanco soplado y al àcido. Cables en acero y largo ajustable por dispositivos automàticos.

IP20

4,170 Kg / 0,1223 m³
E27 max 3 x 60W

€ 370

071022 Blanco

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**

IP20

2,810 Kg / 0,0722 m³
E27 max 1 x 60W

€ 196

071015 Blanco

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**

Plissè

Armazón de metal chapado. Difusor de vidrio soplado blanco grabado al ácido con decoración en relieve. Cable eléctrico de pvc transparente. Colores: cromo o latón satinado.

285184

264547



IP20

3,300 Kg / 0,1208 m³
E27 max 1 x 60W

€ 250

264523 Cromo
285191 Latón

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

2,060 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 185

285184 Cromo
264547 Latón

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Lana

Difusor en vidrio transparente con decoraciòn serigrafiada al interior y arenado al exterior. Ganchos sujeta cristal en metal cromado.



IP20

2,720 Kg / 0,0533 m³
E27 max 1 x 60W

€ 116

068169 Blanco

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**

P. 294

Lena

Armazón en metal cromado.
Difusor con doble vidrio: esmerillado y colorado el del exterior, blanco el del interior.
Suspensión con cables en acero y largo ajustable por dispositivos automáticos.



IP20

8,310 Kg / 0,1785 m³
E27 max 3 x 60W

€ 390

052786 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00



IP20

6,600 Kg / 0,1304 m³
E27 max 3 x 60W

€ 335

035727 Blanco
066592 Gris
066608 Café

3000 K
340 lm

101286 € 3,00

035727

066592

066608



Smarties

Armazón en metal barnizado blanco. Difusor en vidrio blanco soplado. Cable en acero con largo ajustable con dispositivos sujeta cable automáticos.



IP20

5,280 Kg / 0,1479 m³
E27 max 5 x 60W

€ 290

031996 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

3,740 Kg / 0,1009 m³
E27 max 3 x 60W

€ 200

032009 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

2,930 Kg / 0,0645 m³
E27 max 3 x 60W

€ 175

032016 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

P. 283 P. 375 P. 460

Glory

Armazón acabado en niquel satinado. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido. Colgantes con cables en acero ajustable en largo con dispositivos automáticos.

P. 282



IP20

5,780 Kg / 0,1715 m³
E27 max 5 x 60W

€ 350

019741 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00

IP20

3,260 Kg / 0,0832 m³
E27 max 3 x 60W

€ 220

019734 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00

IP20

2,200 Kg / 0,0686 m³
E27 max 3 x 60W

€ 195

101125 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00

Ulisse

Armazón en metal barnizado blanco opaco. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido. Colgantes con cables en acero ajustable en largo por dispositivos automáticos.



IP20

5,010 Kg / 0,1177 m³
E27 max 3 x 60W

€ 295

098616 Blanco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

3,110 Kg / 0,0720 m³
E27 max 3 x 60W

€ 225

095226 Blanco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Arizona

Armazón en metal acabado en latón satinado. Difusor en cristal blanco soplado, al ácido y con estrias decorativas en relieve.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**



IP20

6,190 Kg / 0,1288 m³
GX53 max 5 x 15W

€ 520

214481 Blanco

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20

3,260 Kg / 0,0740 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 395

214474 Blanco

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**

P. 284

Candy

Armazón en metal blanco. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido. Cables de acero y largo ajustable con dispositivo sujeta cables automáticos



IP20

4,200 Kg / 0,1547 m³
E27 max 1 x 60W

€ 365

086743 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

3,100 Kg / 0,0778 m³
E27 max 1 x 60W

€ 206

086736 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 285 P. 460

Clown

Armazón en metal con difusor en vidrio soplado y modelado a mano. Disponible con armazón en cromo y cristales multicolor o con armazón y cristales blancos.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

100944

100883



IP20

6,000 Kg / 0,1860 m³
G9 max 12 x 28W

€ 750

100951 Color

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

IP20

5,700 Kg / 0,1442 m³
G9 max 8 x 28W

€ 545

100944 Color
100883 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

5,000 Kg / 0,1283 m³
G9 max 7 x 28W

€ 493

100937 Color

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Bollicine

Elementos decorativos con burbujas de vidrio soplado. Disponibles con burbujas transparentes y blancas o transparente y cromo.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

9,500 Kg / 0,2076 m³
G9 max 14 x 40W

€ 1250

087924 Blanco
093024 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

087924

093024

Mapa Plus

Armazón en metal. Difusor de bola de vidrio blanco soplado y al ácido. Cables en acero y largo ajustable.



IP20

10,800 Kg / 0,1976 m³
E14 max 22 x 40W

€ 670

140230 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



IP20

5,520 Kg / 0,1205 m³
E14 max 11 x 40W

€ 400

131924 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

Luce Max

Armazón de cromo. Difusor de vidrio soplado con decoración interna con hilo de aluminio. Lámparas colgantes con cable de acero y largo ajustable con dispositivo sujeta-cable automático.



IP20

2,150 Kg / 0,0458 m³
E27 max 3 x 60W

€ 200

081762 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

2,460 Kg / 0,0732 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

033662 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,500 Kg / 0,0334 m³
E27 max 1 x 60W

€ 84

033679 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Mapa Sat

Armazón en metal con acabado niquel o latón. Difusor en vidrio soplado transparente con decoración interna en hilo de aluminio.



IP20

6,550 Kg / 0,1862 m³
E27 max 7 x 60W

€ 520

176062 Niquel
176000 Latón

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

2,700 Kg / 0,1210 m³
E27 max 3 x 60W

€ 295

176031 Niquel
175973 Latón

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Mapa Max

Armazón de cromo. Difusor de vidrio soplado con decoración interna de hilo de aluminio. Lámparas colgantes con cable de acero y largo ajustable con dispositivo sujeta cable automático.



IP20

8,700 Kg / 0,2456 m³
E27 max 5 x 60W

€ 540

091112 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

3,450 Kg / 0,1370 m³
E27 max 1 x 60W

€ 166

045122 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,370 Kg / 0,0527 m³
E27 max 1 x 60W

€ 118

045115 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 462

Mapa Fade

Florón y armazón en metal cromado. Difusor de esfera de vidrio soplado transparente con acabado cromado hacia abajo. Cable de pvc transparente. Color: cromado.



IP20

8,700 Kg / 0,2470 m³
E27 max 5 x 60W

€ 640

140759 Cro.Matizado

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1 x 60W

€ 480

161327 Cro.Matizado

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1 x 60W

€ 270

161334 Cro.Matizado

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1 x 60W

€ 165

140728 Cro.Matizado

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

1,130 Kg / 0,0272 m³
E27 max 1 x 60W

€ 95

140711 Cro.Matizado

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

Mapa Bianco

Armazón en metal blanco. Difusor esférico en vidrio blanco soplado y al ácido. Cables en acero con largo ajustable.



IP20

8,700 Kg / 0,2470 m³
E27 max 5 x 60W

€ 530

043562 Blanco

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1 x 60W

€ 303

032122 Blanco

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

IP20

3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

032139 Blanco

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1 x 60W

€ 78

009087 Blanco

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

1,130 Kg / 0,0272 m³
E27 max 1 x 60W

€ 52

009148 Blanco

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

P. 284 P. 374 P. 461

Carta

Armazón en metal barnizado blanco mate. Difusor en policarbonato con envoltura de efecto papel. Cable revestido en tejido.



IP20

2,750 Kg / 0,2746 m³
E27 max 1 x 60W

€ 475

272139 Blanco

3000 K
2180 lm

151786 € 8,00



IP20

1,780 Kg / 0,1662 m³
E27 max 1 x 25W

€ 360

226040 Blanco

3000 K
950 lm

101330 € 8,00



IP20

1,460 Kg / 0,0911 m³
E27 max 1 x 25W

€ 225

226033 Blanco

3000 K
950 lm

101330 € 8,00



IP20

0,860 Kg / 0,0428 m³
E27 max 1 x 25W

€ 110

226026 Blanco

3000 K
950 lm

101330 € 8,00

Boa

Armazòn en metal barnizado opaco blanco o negro. Cable en tejido de 12 metros con 6 soportes. Difusor en vidrio soplado blanco al àcido.



IP20

2,900 Kg / 0,0726 m³
E27 max 1 x 60W

€ 155

160863 Blanco
160856 Negro

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

160863

160856

Mapa Riga

Armazón en metal blanco. Difusor esférico en vidrio soplado blanco con decoración pintada. Cable en acero con largo ajustable.



IP20

5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1 x 60W

€ 370

161365 Blanco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1 x 60W

€ 260

161372 Blanco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

161389 Blanco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Grape

Armazón en metal acabado latón satinado. Cable revestido en tejido. Difusor en cristal soplado blanco con estrias satinadas.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en el modelo **241340**. Cod. **209043**



IP20

3,300 Kg / 0,0639 m³
G9 max 3 x 28W

€ 270

241340 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

IP20

3,080 Kg / 0,1303 m³
E27 max 1 x 60W

€ 235

241364 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

2,500 Kg / 0,0693 m³
E27 max 1 x 60W

€ 165

241357 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Nemo Plus

Armazón en cromo. Difusor en vidrio soplado con acabado en cromo difuminado. Cables en acero con largo ajustable por dispositivo sujeta cables automático.



IP20

8,700 Kg / 0,2424 m³
E27 max 5 x 60W

€ 735

138305 Cro.Matizado

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

4,500 Kg / 0,0873 m³
E27 max 4 x 60W

€ 420

149561 Cro.Matizado

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

Nemo

Difusor en vidrio soplado. Disponible en versiones fumé, cobre, transparente o cromo difuminado. Modelo 052793 con cubre-lámpara de vidrio blanco, soplado y al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en el modelo **052793**. Cod. **209043**

052809

149592

094236

250335

111902



IP20

4,000 Kg / 0,2220 m³
E27 max 1 x 60W

€ 450

094137 Fumè

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**



IP20

3,490 Kg / 0,1227 m³
E27 max 1 x 60W

€ 270

052816 Trasparen.
250359 Cro.Matizado
094229 Fumè
250342 Cromo
111919 Cobre

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**



IP20

2,960 Kg / 0,0664 m³
E27 max 1 x 60W

€ 190

052809 Trasparen.
149592 Cro.Matizado
094236 Fumè
250335 Cromo
111902 Cobre

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,50**



IP20

1,300 Kg / 0,0241 m³
E27 max 1 x 60W

€ 95

149585 Cro.Matizado
250311 Fumè
250304 Cromo
250328 Cobre

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,50**



IP20 INCLUIDA

1,080 Kg / 0,0241 m³
G9 max 1 x 40W

€ 95

052793 Trasparen.

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Dna

Florón y armazón en metal dorado. Difusor en vidrio encamisado blanco, soplado y al ácido. Cables de acero ajustables.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

4,930 Kg / 0,2034 m³
G9 max 25 x 15W

€ 1100

208398 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Nodi

Armazón en metal cromado o en latón satinado. Difusores en cristal blanco soplado, al ácido o transparente y cromado.

082073

200491

241012

P. 316



IP20

8,000 Kg / 0,3063 m³
E14 max 15 x 40W

€ 630

082073 Blanco
241012 Latón

3000 K
480 lm

101200 € 3,00

IP20

8,000 Kg / 0,4651 m³
E14 max 15 x 40W

€ 800

200491 Cromo

3000 K
480 lm

101200 € 3,00

IP20

5,300 Kg / 0,1480 m³
E14 max 9 x 40W

€ 430

082059 Blanco
241036 Latón

3000 K
480 lm

101200 € 3,00

Ovalino

Difusor compuesto por elementos circulares en losa de vidrio curvada y al ácido. Cables en acero ajustables en altura por dispositivos automáticos.



IP20

6,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

€ 325

090481 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

4,810 Kg / 0,1184 m³
E27 max 5 x 60W

€ 255

074139 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 286 P. 372

Basket

Armazón en metal cromado.
Difusor en hilo de bramante ignìfugo. Làmparas colgantes a esfera con cable en acero ajustable en largo por dispositivos automàticos.



IP20

0,800 Kg / 0,0911 m³
E27 max 1 x 60W

€ 150

096162 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Dream Big

Florón en metal barnizado blanco opaco. Cable en tejido. Difusor en vidrio soplado blanco al ácido. Cesto en cuerda.



IP20

3,830 Kg / 0,1676 m³
E27 max 1 x 42W

€ 265

261195 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

2,420 Kg / 0,1013 m³
E27 max 1 x 42W

€ 155

179858 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Avion

Cuerpo de luz y florón en madera pintada con barniz opaca. Detalles en metal cromado. Difusor en vidrio soplado blanco al ácido.



IP20

2,440 Kg / 0,0618 m³
E14 max 3 x 40W

€ 190

136325 Celeste
136318 Rojo

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

Multiflex

Armazón en metal acabado con barniz opaca. Brazos flexibles revestidos de goma. Cable en acero ajustable en largo por dispositivos automáticos.



IP20

4,440 Kg / 0,0656 m³
E14 max 8 x 40W

€ 400

141893 Blanco
141909 Color

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

141893

141909

P. 322

Soft

Armazón en metal con acabados blanco y cromo. Difusores en vidrio soplado blanco o fumé.

087818

111841



IP20

6,400 Kg / 0,1138 m³
E14 max 6 x 40W

€ 390

087818 Blanco
111841 Fumè

3000 K
420 lm

101217 € 3,00



IP20

3,000 Kg / 0,0657 m³
E14 max 3 x 40W

€ 220

111858 Blanco
111865 Fumè

3000 K
420 lm

101217 € 3,00

Lido

Armazòn en metal cromado. Cable en tejido. Difusor en vidrio soplado transparente fumé.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20

0,790 Kg / 0,0180 m³
G9 max 1 x 15W

€ 78

168326 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

0,790 Kg / 0,0156 m³
G9 max 1 x 15W

€ 78

168357 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

0,660 Kg / 0,0243 m³
G9 max 1 x 15W

€ 88

168364 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Ken

Armazón en metal cromado.
Difusor en vidrio soplado.
Cables en acero largo ajustable con dispositivos sujeta cable automáticos.



IP20

3,050 Kg / 0,0862 m³
E27 max 1 x 60W

€ 335

112107 Cro. Matizado

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,520 Kg / 0,0309 m³
E27 max 1 x 60W

€ 210

112084 Cro. Matizado

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



Coco

Armazón de metal barnizado en polvo y acabado en negro. Difusor acrílico transparente con borde lateral satinado. Vidrio soplado transparente con acabado fumè. Cable de PVC.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

1,200 Kg / 0,0128 m³
LED 7W / 580 lm

€ 152

275567 Fumè



IP20

1,140 Kg / 0,0132 m³
LED 7W / 580 lm

€ 152

275581 Fumè



IP20

1,080 Kg / 0,0152 m³
LED 7W / 580 lm

€ 152

275543 Fumè

Decor new

Florón y armazón en metal con acabado en latón satinado. Difusor transparente en material acrílico decorado con efecto cristal esmerillado. Cable en pvc negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

0,700 Kg / 0,0078 m³
LED 7W / 850 lm

€ 110

292076 Trasparen.new



IP20

0,900 Kg / 0,0101 m³
LED 10W / 1300 lm

€ 125

292083 Trasparen.new



IP20

1,100 Kg / 0,0123 m³
LED 14W / 1750 lm

€ 145

292090 Trasparen.new



IP20

1,400 Kg / 0,0173 m³
LED 20W / 2600 lm

€ 180

292113 Trasparen.new

Mint

Armazón en metal con acabado latón satinado y florón negro opaco. Cable revestido en tejido. Difusor en vidrio soplado con estrias en relieve. Disponible en los acabados fumé o verde.

237510

237497



IP20

1,350 Kg / 0,0147 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

237442 Fumè
248554 Verde

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,560 Kg / 0,0532 m³
E27 max 1 x 60W

€ 127

237398 Fumè
237428 Verde

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,80 Kg / 0,0269 m³
E27 max 1 x 60W

€ 138

237510 Fumè
237497 Verde

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Bergen

Florón en metal barnizado en polvos de color negro. Armazón en madera natural. Difusor en cristal soplado transparente con motivos decorativos en relieve y acabadó fumé. Cable revestido en tejido.





IP20

1,570 Kg / 0,0331 m³
E27 max 1 x 60W

€ 186

238838 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,840 Kg / 0,0439 m³
E27 max 1 x 60W

€ 186

238920 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,430 Kg / 0,0378 m³
E27 max 1 x 60W

€ 186

238746 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Bistrò

Florón en metal barnizado en polvos de color negro. Armazón en madera natural. Difusor en cristal soplado transparente con motivos decorativos en relieve y acabadó fumé. Cable revestido en tejido

112305

112312

163789



IP20

2,190 Kg / 0,0806 m³
E27 max 1 x 60W

€ 213

120898 Trasparen.
120904 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,840 Kg / 0,0427 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

112305 Trasparen.
112312 Fumè
163789 Ambar

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,200 Kg / 0,0274 m³
E27 max 1 x 60W

€ 113

112336 Trasparen.
112343 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Gretel

Armazón en metal acabado en barniz negra opaca con aplicaciones en madera natural. Difusor en vidrio soplado transparente. Cables en tejido negro.



IP20

5,960 Kg / 0,1419 m³
E27 max 5 x 60W

€ 500

103174 ■ **Negro**

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

4,090 Kg / 0,0983 m³
E27 max 4 x 60W

€ 415

122557 ■ **Negro**

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

0,950 Kg / 0,0243 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

122564 ■ **Negro**

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Audi-10

Armazón en metal cromado. Difusor en cristal soplado transparente o fumè. Cables de acero con largo ajustable con dispositivos sujeta cable automático.

LED Bombillas LED E27 8W Globo D95 3000 K incluidas. Cod. **101330/101323**

016863

103983



IP20

5,520 Kg / 0,1044 m³
E27 max 5 x 60W

€ 425

016863 Trasparen.
103983 Fumè

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**

Audi-80

Armazón de metal cromado. Elementos decorativos con esferas de vidrio en hilos de metal. Difusor de vidrio soplado transparente o fumé. Cables de acero y largo ajustable con sujeta cable automàtico.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

031743

197661



IP20

9,560 Kg / 0,1289 m³
G9 max 8 x 40W

€ 620

031750 Trasparen.
197654 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

5,890 Kg / 0,0876 m³
G9 max 5 x 40W

€ 445

031743 Trasparen.
197661 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Madame

Florón en metal barnizado blanco opaco blanco o negro. Cable en tejido. Difusor con chasis metálico envuelta en cinta de tejido de raso blanco, canvas o negro.



IP20

2,560 Kg / 0,2012 m³
E27 max 1 x 60W

€ 385

174396 Blanco
219875 Marfil
174402 Negro

3000 K
900 lm

101354 € 8,50

174396

219875

174402

Phoenix

Armazòn en metal cromado. Pantalla con tejido en metal y revestido de tejido. Elementos decorativos con cadenas de octogonos en cristal amolado. Làmparas colgantes con cables en acero regulables en largo por dispositivos automàticos.

099101

101163



IP20

8,400 Kg / 0,1030 m³
E27 max 5 x 60W

€ 850

099101 Blanco
101163 Negro

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

London

Armazón de metal cromado. Pantalla con lámina de PVC cromada y semi transparente. Para lámpara colgante, cables de acero y largo ajustable con dispositivo sujeta-cable automático.



IP20

2,950 Kg / 0,1055 m³
E27 max 5 x 60W

€ 230

032351 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 471 P. 521

Nordik

Armazón en metal barnizado negro opaco. Pantalla en lámina de PVC dorado revestido en tejido negro.



IP20

1,760 Kg / 0,1694 m³
E27 max 6 x 60W

€ 280

161662 Negro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,500 Kg / 0,1064 m³
E27 max 4 x 60W

€ 210

161648 Negro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 428 P. 472 P. 524

Cylinder

Armazón en metal. Difusor en vidrio soplado blanco al ácido. Cables en acero con largo ajustable con dispositivos sujeta cable automáticos.

IP20

4,040 Kg / 0,0729 m³
E27 max 1 x 60W

€ 235

025438 Blanco

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**

P. 524

Cloe

Florón y pantallas en metal barnizado en polvos. Difusor en policabonato opal. Cable en pvc transparente. Colore: negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP20

2,040 Kg / 0,0622 m³
LED 43W / 5700 lm

€ 320

247304 Negro

Woody

Armazón en metal cromado. Difusor en PVC o en tejido , cerrado en el fondo por un cristal transparente al ácido. Colgantes con cables ajustable en largo.



IP20

6,150 Kg / 0,1352 m³
E27 max 5 x 60W

€ 250

103242 Blanco
105628 Negro
087719 Madera

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

IP20

4,000 Kg / 0,0832 m³
E27 max 4 x 60W

€ 210

122236 Blanco
122243 Negro
087702 Madera

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 292 P. 427

Wheel

Armazón circular de metal esmaltado. Pantalla con lámina de PVC revestida con tejido. Cables de acero y largo ajustable con dispositivos sujeta-cable automáticos.





IP20

2,810 Kg / 0,1412 m³
E27 max 5 x 60W

€ 255

009698 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

IP20

2,020 Kg / 0,0614 m³
E27 max 3 x 60W

€ 135

009681 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 293

Hilton

Armazòn cromado. Pantalla con làmina en PVC revestida en tejido. En el fondo, difusor en vidrio transparente arenado. Colgante con cables y largo ajustable.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en el modelo **075495**. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

2,850 Kg / 0,0374 m³
G9 max 4 x 40W

€ 225

075495 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

5,980 Kg / 0,1183 m³
E27 max 6 x 60W

€ 270

075518 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

3,480 Kg / 0,0817 m³
E27 max 4 x 60W

€ 195

075501 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 426 P. 473 P. 527

P. 290 P. 424 P. 476 P. 522

Set up new

Armazón en metal barnizado en polvos o placado. Pantallas de PVC a prueba de fuego cubierto con tejido. Colores de las bases: blanco, negro o níquel satinado o latón cepillado. Colores de las pantallas: beige, tortora, blanco o negro.

260013

260044

260020

260051











IP20

0,350 Kg / 0,0019 m³ E27 max 1 x 60W	1,260 Kg / 0,2131 m³	0,047 Kg / 0,0221 m³	0,700 Kg / 0,0259 m³	0,280 Kg / 0,0108 m³
€ 29	€ 116	€ 85	€ 50	€ 30
260013 Blanco	260471 Blanco	260457 Blanco	270050 Trasparen.	270043 Trasparen.
260044 Niquel	304632 Tortora new	304625 Tortora new		
260020 Negro	270029 Negro	270012 Negro		
260051 Latón	260488 Beige	260464 Beige		

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

Opera

Armazòn en cromo. Pantalla en lámina de PVC con reflejos metalizados y revestida con hilos. Colgantes en cristal amolado. Lámparas colgantes con cables en acero con largo ajustable.



IP20

7,340 Kg / 0,3322 m³
E27 max 10 x 60W

€ 850

165011 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

4,889 Kg / 0,1652 m³
E27 max 6 x 60W

€ 500

068299 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

3,166 Kg / 0,0646 m³
E27 max 4 x 60W

€ 370

182179 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 434 P. 483 P. 529

Swan

Armazón de metal cromado.
Elemento de iluminacion en vidrio soplado realizado a mano.
Elementos de cristal pulido.
Pantalla de tejido de organdí plisado. Cubre-cadena de terciopelo.



IP20

6,420 Kg / 0,2708 m³
E14 max 6 x 40W

€ 570

035826 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

IP20

4,770 Kg / 0,1632 m³
E14 max 3 x 40W

€ 400

035840 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

P. 434

Calypso

Armazón de metal cromado. Elementos decorativos de cristal pulido. Lámparas colgantes con cables de acero y largo ajustable con dispositivos sujeta-cables automáticos.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en el modelo **044187**. Cod. **209043**



IP20

6,410 Kg / 0,0893 m³
E27 max 5 x 60W

€ 680

044200 Cromo

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20 INCLUSA

1,130 Kg / 0,0138 m³
G9 max 1 x 40W

€ 160

044187 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 432

King

Difusor compuesto de anillos en metal cromado o dorado con octagonos de cristal encajados en el interior. Colgantes con cables en acero y largo ajustable por dispositivos sujeta-cable automàtico.

LED Bulbs LED G9 3W 3000 K included. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

10,000 Kg / 0,1486 m³
G9 max 12 x 40W

€ 1050

088013 Cromo
088020 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

5,300 Kg / 0,0748 m³
G9 max 7 x 40W

€ 670

087979 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 334

Orion

Difusor compuesto por anillos de metal cromado con octógonos de cristal iencajados en el interior. Para las lámparas colgantes, cables de acero y largo ajustable con dispositivos automáticos.

IP20

6,800 Kg / 0,1476 m³
E14 max 8 x 40W

€ 600

066387 Cromo

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

IP20

4,600 Kg / 0,0875 m³
E14 max 6 x 40W

€ 440

059181 Cromo

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

Versus

Armazón en metal cromado. Elementos decorativos con cadenitas metálicas a malla cuadrada. Cables en acero ajustable en largo por dispositivos sujeta-cable automáticos.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

4,450 Kg / 0,0445 m³
LED 35W / 4300 lm

€ 750

137056 Cromo

IP20

3,200 Kg / 0,0370 m³
LED 24W / 3300 lm

€ 550

137032 Cromo

Rain

Armazòn en metal cromado. Cadenitas con elementos en cristal pulido en varias formas y gotas finales. Colgantes con cables en acero con largo ajustable.



IP20

3,320 Kg / 0,0351 m³
E14 max 5 x 40W

€ 350

008363 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 339 P. 482

Giada

Armazón en metal cromado. Colgantes con elementos octogonales y puntales finales en cristal amolado. Lámpara colgante con cables en acero con largo ajustable.

LED Bulbs LED G9 3W 3000 K included.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

5,500 Kg / 0,0297 m³
G9 max 7 x 40W

€ 570

098739 Trasparen.

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

IP20 INCLUSA

4,000 Kg / 0,0217 m³
G9 max 5 x 40W

€ 425

098722 Trasparen.

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Elisir

Armazón en metal. Elementos decorativos a prismas en cristal amolato transparente en la versión cromo; ambar en la versión latón.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

200002

200071



IP20 INCLUSA

8,380 Kg / 0,0408 m³
G9 max 8 x 40W

€ 650

200002 Cromo
200071 Latón

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

6,370 Kg / 0,0325 m³
G9 max 6 x 40W

€ 570

199993 Cromo
200064 Latón

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Martinez

Armazón en metal cromado o dorado. Elementos decorativos con cadenitas de octágonos y barras en cristal amolado transparente.

166360

213583



IP20

17,600 Kg / 0,1129 m³
E14 max 8 x 40W

€ 745

166360 Cromo
213583 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



IP20

14,490 Kg / 0,0723 m³
E14 max 6 x 40W

€ 632

166322 Cromo

3000 K
470 lm

101224 € 3,00

P. 342

Carlton

Armazón en metal cromado o dorado. Elementos decorativoscon cadenitas de octágonos y barras en cristal amolado transparente.

166247

213521



IP20

12,800 Kg / 0,1614 m³
E14 max 12 x 40W

€ 660

166247 Cromo
213521 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

10,000 Kg / 0,1136 m³
E14 max 8 x 40W

€ 550

117737 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 343 P. 433

Roma

Armazón y detalles en metal cromado. Difusor con elementos cuadrados en cristal amolado en la faja lateral y vidrio arenado en el fondo. Lámparas colgantes con cables ajustables en largo.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

10,000 Kg / 0,1202 m³
G9 max 12 x 40W

€ 800

093062 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

IP20 INCLUSA

7,100 Kg / 0,0890 m³
G9 max 9 x 40W

€ 650

093048 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 332 P. 432 P. 482

Nabucco

Armazón en metal con acabado oro.
Elementos decorativos en cristal transparente amolado. Cuadrados en la parte superior y rectangulos en la parte inferior.



IP20

18,730 Kg / 0,2127 m³
E14 max 16 x 40W

€ 880

237800 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 3,00



IP20

13,810 Kg / 0,1383 m³
E14 max 12 x 40W

€ 770

237794 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 3,00

Pashà

Armazón en metal. Difusor compuesto por hilos de perlas en cristal tallado y fondo cerrado por un cristal circular arenado. Cables en acero ajustables en largo con dispositivo sujeta cable autoimatico.

164977

164984

P. 333 P. 432



IP20

13,000 Kg / 0,1777 m³
E14 max 14 x 40W

€ 1210

164977 Cromo
164984 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

IP20

8,500 Kg / 0,1134 m³
E14 max 10 x 40W

€ 950

082196 Cromo
082257 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

IP20

5,350 Kg / 0,0573 m³
E14 max 6 x 40W

€ 750

082158 Cromo
082172 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

Luxor

Armazón en metal cromado. Difusor con elementos decorativos octogonales y rectangulares en cristal amolado. Cubrecadena en terciopelo.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

12,250 Kg / 0,3097 m³
G9 max 12 x 40W

€ 1320

116235 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

8,780 Kg / 0,2054 m³
G9 max 8 x 40W

€ 940

116228 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

8,340 Kg / 0,1260 m³
G9 max 6 x 40W

€ 720

092911 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Evasione

Colgantes de cristal pulido.
Lámparas colgantes con cable de acero y largo ajustable con dispositivo sujeta-cable automático.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

7,100 Kg / 0,1082 m³
G9 max 10 x 40W

€ 570

044767 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

5,900 Kg / 0,0706 m³
G9 max 8 x 40W

€ 470

044774 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Audi-77

Colgantes octagonales y redondos de cristal pulido. Para lámparas colgantes, cables y largo ajustable con dispositivo sujeta-cable automático.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

6,550 Kg / 0,1347 m³
G9 max 8 x 40W

€ 560

020556 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

5,230 Kg / 0,1044 m³
G9 max 6 x 40W

€ 500

019499 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Dubai

Armazón en metal con acabado cromo o latón. Elementos decorativos con perlas, octágonos y prismas en cristal amolado transparente.



IP20

20,000 Kg / 0,7875 m³
E14 max 24 x 40W

€ 1650

243597 Cromo
243528 Latón

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

9,170 Kg / 0,2859 m³
E14 max 10 x 40W

€ 1050

215969 Cromo
207216 Latón

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

243597

243528

P. 341 P. 433

Caesar

Armazón en metal con acabado en oro o cromo. Elementos decorativos en cristal amolado octagonales con puntales finales.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

114279

114743

P. 341



IP20 INCLUSA

9,600 Kg / 0,2965 m³
G9 max 12 x 40W

€ 1230

114279 Cromo
114743 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

6,700 Kg / 0,1936 m³
G9 max 9 x 40W

€ 950

041827 Cromo
114736 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

5,100 Kg / 0,1175 m³
G9 max 6 x 40W

€ 780

033532 Cromo
114729 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Millennium

Armazón y detalles en metal barnizado con efecto oxidado. Elemenos decorativos centrales en madera natural envecejecida.



IP20

8,330 Kg / 1,0291 m³
E14 max 8 x 40W

€ 1200

129709 Madera

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

2,670 Kg / 0,2695 m³
E14 max 5 x 40W

€ 435

129921 Madera

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

Monet

Armazón en metal con bandas circulares decoradas con relieve. Cadenas con perlas de madera natural. Acabado con barniz opaca blanca.



IP20

6,700 Kg / 0,0534 m³
E14 max 6 x 40W

€ 520

162751 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



IP20

5,300 Kg / 0,0387 m³
E14 max 5 x 40W

€ 415

162737 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

Pegaso

Armazón en metal cromado o latón satinado. Cuerpo central, platillos y colgantes en cristal amolado. Pantallas en organdí. Cubre cadena en terciopelo.

059242

197739



IP20

8,100 Kg / 0,3349 m³
E14 max 12 x 40W

€ 840

066431 Blanco
197746 Latón

3000 K
370 lm

101231 € 3,00



IP20

7,900 Kg / 0,2138 m³
E14 max 8 x 40W

€ 490

059242 Blanco
197739 Latón

3000 K
370 lm

101231 € 3,00



IP20

5,600 Kg / 0,1445 m³
E14 max 5 x 40W

€ 460

066448 Blanco
197722 Latón

3000 K
370 lm

101231 € 3,00



IP20

3,050 Kg / 0,0758 m³
E14 max 3 x 40W

€ 230

059235 Blanco
197715 Latón

3000 K
370 lm

101231 € 3,00

P. 435 P. 487 P. 530

Blanche

Armazón en metal acabado con esmalte satinado blanco o negro. Pantallas en lámina de PVC revestida de tejido blanco o negro. Cubrecadena en terciopelo.

035581

111872



IP20

6,820 Kg / 0,1975 m³
E14 max 8 x 40W

€ 560

035574 Blanco
111896 Negro

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,00**



IP20

4,800 Kg / 0,1451 m³
E14 max 6 x 40W

€ 450

035581 Blanco
111872 Negro

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,00**

Provence

Cuerpo de luz en madera torneada y brazos en metal. Acabado en barniz opaca. Pantalla en làmina en PVC revestida en tejido con trama grande.



IP20

3,100 Kg / 0,0700 m³
E14 max 6 x 40W

€ 400

003399 Blanco

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

2,000 Kg / 0,0420 m³
E14 max 3 x 40W

€ 250

025032 Blanco

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

Colossal

Armazón y detalles en metal cromado. Brazos en cristal soplado transparente o con interno de color gris o blanco marfil. Colgantes y elementos decorativos en vidrio transparente y cristal amolado. Cubre cadena en terciopelo.



IP20

19,000 Kg / 0,2828 m³
E14 max 15 x 40W

€ 1000

114170 Trasparen.
081564 Marfil
081526 Gris

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



IP20

11,400 Kg / 0,1386 m³
E14 max 8 x 40W

€ 800

114187 Trasparen.
081557 Marfil
081519 Gris

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



IP20

9,200 Kg / 0,1095 m³
E14 max 6 x 40W

€ 635

114194 Trasparen.
081540 Marfil
081502 Gris

3000 K
470 lm

101224 € 3,00

Rose

Colgante en vidrio soplado con detalles en metal cromado.
Colgantes en cristal amolado.
Cubre cadena en terciopelo.



IP20

7,630 Kg / 0,1321 m³
E14 max 8 x 40W

€ 560

166889 Ambar

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**

Negresco

Armazón en metal con acabado en cromo o dorado. Brazos en vidrio soplado transparente con el interior dorado en la versión oro. Central compuesto por bloques de cristal tallado. Elementos decorativos en vidrio transparente y cristal tallado. Cubre cadena en terciopelo.

141060

087771



IP20

14,400 Kg / 0,1687 m³
E14 max 10 x 40W

€ 1000

141060 Trasparen.
087771 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**



IP20

11,300 Kg / 0,1461 m³
E14 max 8 x 40W

€ 850

141053 Trasparen.
087764 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**

P. 436

Tiepolo

Araña de vidrio soplado realizado a mano con detalles de metal cromado. Colgantes con octógonos y gotas de cristal pulido. Cubrecadena en terciopelo.



IP20

7,220 Kg / 0,1080 m³
E14 max 8 x 40W

€ 600

034720 Trasparen.

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,00**



IP20

5,120 Kg / 0,0791 m³
E14 max 5 x 40W

€ 500

034713 Trasparen.

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,00**



IP20

3,650 Kg / 0,0609 m³
E14 max 3 x 40W

€ 330

034706 Trasparen.

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,00**

Amadeus

Armazòn en metal cromado.
Elementos decorativos en vidrio soplado y cristal amolado. Cubre cadena en terciopelo.



IP20

8,200 Kg / 0,1574 m³
E14 max 8 x 40W

€ 568

168777 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

6,700 Kg / 0,1202 m³
E14 max 6 x 40W

€ 480

168753 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

Giudecca

Araña de vidrio soplado realizada a mano con detalles de metal cromado. Colgantes con octógonos y gotas de cristal pulido. Cubrecadena en terciopelo. Disponible en los acabados transparente, negro o rojo.



IP20

5,770 Kg / 0,1041 m³
E14 max 6 x 40W

€ 460

027821 Trasparen.
032504 Negro
027418 Rojo

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**

027821

032504

027418

Florian

Armazón de metal con elementos decorativos en vidrio. Cadenitas con octàgonos y gotas finales de cristal pulido. Disponible en las versiones con vidrio transparente y metal dorado o cromado.

035604

035611



IP20

17,200 Kg / 0,3482 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1000

075150 Cromo
075181 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

9,760 Kg / 0,2187 m³
E14 max 12 x 40W

€ 650

035604 Cromo
035611 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

6,380 Kg / 0,1368 m³
E14 max 6 x 40W

€ 510

035628 Cromo
035635 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 436

Napoleon

Armazón en metal cromado o dorado. Elementos decorativos en vidrio soplado y cristal amolado. Cubrecadena en terciopelo.

167244

167398



IP20

17,920 Kg / 0,4424 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1000

167268 Cromo
167411 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

11,260 Kg / 0,2633 m³
E14 max 12 x 40W

€ 635

167251 Cromo
167404 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

9,070 Kg / 0,2156 m³
E14 max 8 x 40W

€ 600

167244 Cromo
167398 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

Gioconda

Elemento de iluminación de metal fundido con acabado en oro o plata antigua. Colgantes octogonales y redondos de cristal pulido. Cubre-cadena de terciopelo.



IP20

18,100 Kg / 0,1360 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1400

164953 Plata
164960 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



IP20

9,060 Kg / 0,0809 m³
E14 max 8 x 40W

€ 950

044934 Plata
060514 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



IP20

6,340 Kg / 0,0682 m³
E14 max 6 x 40W

€ 725

044927 Plata
060507 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 3,00

164953

164960

P. 437

Impero

Cuerpo de luz en fusiòn de metal con acabado en plata envejecido. Elementos decorativos en cristal amolado. Cubre-cadena en terciopelo.



IP20

7,500 Kg / 0,0454 m³
E14 max 8 x 40W

€ 850

014395 Plata

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

5,000 Kg / 0,0340 m³
E14 max 6 x 40W

€ 550

002408 Plata

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

Corte

Armazón totalmente de metal modelado con realización artesanal. Acabado pintado a mano con efecto envejecido. Disponible en la versión blanca o óxido.



IP20

7,100 Kg / 0,6840 m³
E14 max 12 x 40W

€ 380

097664 Blanco
097671 Oxido

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



IP20

5,220 Kg / 0,3169 m³
E14 max 8 x 40W

€ 260

005898 Blanco
057194 Oxido

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



IP20

3,180 Kg / 0,1500 m³
E14 max 5 x 40W

€ 175

005881 Blanco
057187 Oxido

3000 K
470 lm

101224 € 3,00

P. 435

Sem

Armazón completamente en metal modelado con elaboración artesanal. Acabado con barniz satinado blanca.



IP20

4,300 Kg / 0,1593 m³
E14 max 8 x 40W

€ 500

092782 Blanco

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

2,200 Kg / 0,0773 m³
E14 max 5 x 40W

€ 320

092751 Blanco

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

Strauss

Armazòn y detalles con acabado oro. Brazos en vidrio soplado transparente. Elementos decorativos en cristal ambar. Cubrecadena en terciopelo.



IP20

20,700 Kg / 0,4508 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1400

140629 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 3,00



IP20

14,930 Kg / 0,3414 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1050

140612 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 3,00



IP20

7,410 Kg / 0,1420 m³
E14 max 6 x 40W

€ 575

140605 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 3,00

P. 437

Rialto

Araña de vidrio transparente, soplado y realizada a mano, acabado con ámbar en pasta de vidrio. La copa interna es de metal bronceado.



IP20

9,900 Kg / 0,1821 m³
E14 max 8 x 40W

€ 1350

004099 Ambar

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



IP20

6,970 Kg / 0,1485 m³
E14 max 5 x 40W

€ 1100

009704 Ambar

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

Casanova

Colgante en vidrio soplado trabajado a mano con cubre portalámparas y detalles en metal cromado. Disponible transparente, blanco o fumè.



IP20

9,210 Kg / 0,1592 m³
E14 max 8 x 40W

€ 750

044255 Trasparen.
094045 Blanco
095615 Fumè

3000 K
480 lm

101200 € 3,00

044255

094045

095615

Doge

Colgante en vidrio, transparente o blanco, soplado y trabajado a mano. Armazón y detalles en metal acabado en cromo.

044422

113678



IP20

9,400 Kg / 0,3064 m³
E14 max 12 x 40W

€ 690

168906 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

6,660 Kg / 0,2229 m³
E14 max 9 x 40W

€ 580

044453 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

5,240 Kg / 0,1602 m³
E14 max 6 x 40W

€ 490

044422 Trasparen.
113678 Blanco

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

Danieli

Armazòn en metal cromado o dorado. Elementos decorativos en vidrio soplado transparente o ambar. Cubre cadena en terciopelo.



IP20

7,510 Kg / 0,2048 m³
E14 max 8 x 40W

€ 650

159980 Trasparen.
159973 Ambar

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



IP20

3,840 Kg / 0,1759 m³
E14 max 6 x 40W

€ 600

159959 Trasparen.
159942 Ambar

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

159980

159973

Brigitta

Colgante en vidrio soplado transparente o ambar, trabajado artesanalmente con armazón en metal y cubre cadena en terciopelo.

199382

199412



IP20

12,500 Kg / 0,2380 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1000

199375 Trasparen.
199405 Ambar

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



IP20

7,700 Kg / 0,1797 m³
E14 max 8 x 40W

€ 750

199382 Trasparen.
199412 Ambar

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



Miramare

Làmpara en vidrio transparente y blanco soplado y trabajado a mano. Cubre porta làmparas y detalles en metal cromado. Cubrecadena en terciopelo.



IP20

8,800 Kg / 0,1653 m³
E14 max 8 x 40W

€ 580

068190 Blanco

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

8,100 Kg / 0,1437 m³
E14 max 6 x 40W

€ 500

068183 Blanco

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

Bon Bon

Armazón con brazos en fusión de metal acabado con barniz opaca blanca o negra. Arandelas en vidrio soplado en la versiòn blanca, en metal en la versiòn negra. Cubrecadena en terciopelo.

093994

140339



IP20

11,710 Kg / 0,1953 m³
E14 max 8 x 28W

€ 900

094007 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



IP20

8,110 Kg / 0,1547 m³
E14 max 6 x 28W

€ 630

093994 Blanco
140339 Negro

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

Firenze

Elemento de iluminación de resina. Brazos y hojas de metal modelado artesanalmente. Decorado a mano con hoja de oro y envejecido.

IP20

6,440 Kg / 0,0842 m³
E14 max 8 x 40W

€ 510

012872 Blanco
020839 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**



IP20

4,360 Kg / 0,0609 m³
E14 max 5 x 40W

€ 400

012865 Blanco
020822 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**

012872

020839

P. 438 P. 481 P. 531

Justine

Florón y armazón en metal con brazos enfusión. Acabado con barniz opaca blanca. Cubre cadena en terciopelo.



IP20

4,550 Kg / 0,3281 m³
E14 max 8 x 40W

€ 495

197524 Blanco

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**

IP20

3,440 Kg / 0,2592 m³
E14 max 6 x 40W

€ 390

197500 Blanco

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**

Vanity

Armazón en metal dorado con detalles negro opaco. Elementos decorativos en cristal amolado. Cubre cadena en terciopelo.



IP20

8,850 Kg / 0,2878 m³
E14 max 15 x 40W

€ 680

206639 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

4,940 Kg / 0,1454 m³
E14 max 8 x 40W

€ 420

206622 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

Harem

Armazón con decoraciones en relieve en metal cuero y octàgonos en cristal amolado encajados. Difusor en vidrio soplado transparente ligeramente ambar con colgantes de borla. Cubrecadena en terciopelo.



IP20

8,550 Kg / 0,2571 m³
E27 max 9 x 42W

€ 1150

116006 Cuero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

0,980 Kg / 0,0228 m³
E27 max 1 x 42W

€ 170

115979 Cuero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 440

Chalet

Armazòn con estructura portante en metal. Elementos decorativos en resina trabajada artesanalmente y pintada a mano como fièl reproducción de cuernos y madera entallada.



IP20

14,650 Kg / 0,2100 m³
E14 max 12 x 40W

€ 990

113975 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

8,350 Kg / 0,1587 m³
E14 max 8 x 40W

€ 850

115504 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

IP20

5,700 Kg / 0,1198 m³
E14 max 6 x 40W

€ 560

115498 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 438 P. 480

Haunt

Florón en metal barnizado blanco opaco. Cable en tejido. Difusor con cesta en mimbre al natural o barnizado en blanco.



IP20

0,460 Kg / 0,0622 m³
E27 max 1 x 60W

€ 180

159256 Blanco
159812 Madera

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

Driftwood

Florón en metal. Estructura colgante, de ramos naturales. Cubre portalámparas en metal cepillado.



IP20

4,500 Kg / 0,1402 m³
E27 max 6 x 60W

€ 430

180922 Madera

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**



IP20

1,240 Kg / 0,0599 m³
E27 max 1 x 60W

€ 315

129600 Madera

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**

P. 478 P. 518

Canapa

Florón en metal. Estructura colgante, de ramos naturales. Cubre portalámparas en metal cepillado.



IP20

2,190 Kg / 0,0944 m³
E27 max 1 x 15W

€ 180

134833 Cuerda

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

IP20

0,650 Kg / 0,0063 m³
E27 max 2 x 15W

€ 60

134840 Cuerda

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

2,410 Kg / 0,0254 m³
E27 max 6 x 15W

€ 180

134826 Cuerda

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,50**

Electric

Armazòn en metal acabado corten. Cable en tejido. Portalàmparas en ceràmica esmaltada. Cables en acero con altura ajustable.



IP20

3,000 Kg / 0,0162 m³
E27 max 8 x 60W

€ 295

176369 Corten

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**



IP20

1,800 Kg / 0,0093 m³
E27 max 4 x 60W

€ 205

176352 Corten

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**

Norma

Armazòn en metal con acabado en cromo o en cuero envejecido. Difusor compuesto por losas de vidrio transparente con bordes amolados. Cubrecadena en terciopelo.



IP20

2,620 Kg / 0,0286 m³
E27 max 1 x 60W

€ 210

094786 Cromo
005911 Cuero

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**

Deca

Armazòn en metal con acabado en cuero.Difusor en losa de vidrio transparente, se puede abrir para permitir la sustitución de la bombilla.



IP20

6,720 Kg / 0,2288 m³
E27 max 1 x 60W

€ 440

168869 Cuero

2200 K
480 lm

151724 **€ 8,50**



IP20

2,580 Kg / 0,0589 m³
E27 max 1 x 60W

€ 225

168852 Cuero

2200 K
500 lm

151717 **€ 8,90**

Orangerie

Armazón en metal acabado cuero. Difusor en losa de vidrio transparente. Cable en tejido negro.



IP20

5,000 Kg / 0,1221 m³
E27 max 1 x 60W

€ 375

160085 Cuero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

2,200 Kg / 0,0414 m³
E27 max 1 x 60W

€ 265

152776 Cuero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Rondo

Armazòn en metal con acabado en cuero. Difusor en losa de vidrio transparente. Cable en acero ajustable en altura.



IP20

3,910 Kg / 0,1237 m³
E27 max 1 x 60W

€ 410

168968 Cuero

2200 K
480 lm

151724 **€ 8,50**



IP20

1,970 Kg / 0,0403 m³
E27 max 1 x 60W

€ 240

168951 Cuero

2200 K
500 lm

151717 **€ 8,90**



Interior

Lámpara de techo

Índice alfabético

Admiral	335	Karol	258	Play	307
Alfa	314	King	334	Rain	339
Almond	330	Konig	312	Relax	278
Angolo	326	Lana	294	Ritz	293
Arizona	284	Level	282	Roma	332
Aura	297	Lika	305	Royal	338
Bijoux	338	Lingotto	327	Rudy	311
Birds	319	Look	298	Set Up	290
Caesar	341	Magnolia	340	Shell	295
Candy	285	Mapa Bianco	284	Simply	294
Carlton	343	Maracas	315	Sky	299
Celine	277	Martinez	342	Slem	314
Clara	276	Mix Up	288	Smarties	283
Cloud	286	Mood	301	Spark	324
Compo	331	Moonlight	337	Spike	303
Cosmopolitan	325	Mouse	310	Spot	310
Daisy	330	Multiflex	322	Toby	307
Dea	320	Neve	336	Totem	279
Dot	302	Ninfea	329	Tower	304
Dubai	341	Nitro	300	Triumph	318
Dynamite	306	Nodi	316	Universal R.	272
Flat	276	Nodino	317	Universal S.	274
Fly	260	Oak	304	Wheel	293
Frame	256	Oby	311	Winery	309
Geko	281	Ocean	277	Woody	292
Gemma	296	Octopus	323	Ziggy	287
Gingle	280	Oracle Slim	254		
Glim	313	Ovalino	286		
Glory	282	Oz	259		
Gourmet	324	Pashà	333		
Halo	270	Pauline	321		
Hermes	328	Petit	308		

Konig

Pag 312

Interior

Índice de tipologías

Oracle Slim 254

Frame 256

Karol 258

new

Oz 259

new

Fly 260

Halo 270

Universal R. 272

Universal S. 274

new

Clara 276

Flat 276

Celine 277

Ocean 277

Relax 278

Totem 279

Gingle 280

Geko 281

Glory 282

Level 282

Smarties 283

Arizona 284

MapaBianco 284

Candy 285

Ovalino 286

Cloud 286

new

Ziggy 287

new

Mix Up 288

new

Set Up 290

Woody 292

Wheel 293

Ritz 293

Simply 294

Lana 294

Shell 295

Gemma 296

new

Aura 297

Look 298

Sky 299

Nitro 300

Mood 301

new

Dot 302

Spike 303

Oak 304

Tower 304

Lika 305

Dynamite 306

Play 307

Toby 307

Petit 308

Winery 309

Mouse 310

Spot 310

Rudy 311

Oby 311

new

Konig 312

Glim 313

Alfa 314

Interior

Índice de tipologías

Slem 314

Maracas 315

Nodi 316

Nodino 317

Triumph 318

Birds 319

Dea 320

Pauline 321

Multiflex 322

Octopus 323

Spark 324

new

Gourmet 324

Cosmopolitan 325

new

Angolo 326

Lingotto 327

new

Hermes 328

new

Ninfea 329

Almond 330

Daisy 330

Compo 331

Roma 332

Pashà 333

King 334

Admiral 335

Neve 336

Moonlight 337

Royal 338

Bijoux 338

Rain 339

Magnolia 340

Dubai 341

Caesar 341

Martinez 342

Carlton 343

Hermes

Pag 328

Oracle Slim

Lámpara de techo que consiste en una base fina de aluminio pintado en blanco o negro mate y un difusor de policarbonato opalino. Disponible en modelo circular en tres tamaños diferentes. LED integrados; disponibles en temperatura de color de 3000 K; CRI ≥ 80; duración útil LED 17.500 h ; protección IP20, clase de aislamiento II.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



265971



265988



IP20

1,700 Kg / 0,1345 m³
LED 55W / 5300 lm

€ 295

266015 Blanco
266022 Negro



IP20

1,430 Kg / 0,0852 m³
LED 38W / 4300 lm

€ 240

265995 Blanco
266008 Negro



IP20

1,240 Kg / 0,0455 m³
LED 32W / 3150 lm

€ 195

265971 Blanco
265988 Negro

P. 062



Frame

Base y armazón en metal barnizado blanco mate o negro mate. Difusor en material plástico color opal. Emisión de luz directa.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



230702



269825



IP20

1,600 Kg / 0,0458 m³
LED 41W / 5250 lm

€ 320

255019 Blanco
269825 Negro



IP20

1,430 Kg / 0,0530 m³
LED 35W / 4950 lm

€ 320

230702 Blanco
270678 Negro



IP20

1,240 Kg / 0,0264 m³
LED 31W / 4250 lm

€ 290

230726 Blanco
270661 Negro

P. 068

Karol

Cuerpo de luz en metal barnizado blanco mate. Difusor en material plástico color opal.

LED Fuente luminosa LED 4000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP20

3,430 Kg / 0,1185 m³
LED 90W / 12200 lm

€ 515

227832 Blanco

IP20

2,300 Kg / 0,0901 m³
LED 78W / 10700 lm

€ 375

227825 Blanco

Oz new

Base y armazón en metal barnizado en polvos o placado. Difusor en goma opal. Acabados: blanco, negro o latón cepillado. Disponible en versiones dimables DALI/Push.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.





IP20

2,010 Kg / 0,0676 m³
LED 48W / 5200 lm

€ 320 On-Off / 395 Dali

253688	Blanco	On-Off
304519	Blanco	Dali/Push new
269412	Negro	On-Off
304526	Negro	Dali/Push new
269429	Latón	On-Off
304533	Latón	Dali/Push new

P. 060 P. 350 P. 448

Fly new

Familia de lámparas de techo con base circular, disponibles en cuatro diámetros diferentes (350 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm) así como en la variante SLIM con una altura más compacta . Cuerpo de aluminio con recubrimiento de polvo en acabado blanco RAL 9016 y negro RAL 9004, retroiluminado (FLY PL) o empotrado (FLY SLIM), con difusor microprismático de PMMA con control de brillo (UGR < 19). La lámpara está diseñada para integrarse con el módulo accesorio de luz ascendente para la iluminación indirecta. Fuente de luz LED integrada; disponible en temperatura de color de 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 80; duración útil LED 50.000 h ; protección IP40, aislamiento clase I. Driver incluido, integrado en la luminaria, disponible en versión regulable 1-10V, DALI y Push. Sistema adecuado para ambientes donde se requiere una iluminación profesional y uniforme, como OFICINAS y espacios COMERCIALES. La alta reproducción de los colores lo hace ideal también para las zonas de exposición y la mejora de los productos en las salas de exposición y las zonas de venta en el sector del comercio minorista.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

IP40 Grado de protección IP40.

Fuente	LED SMD
Potencia	8W / 26W / 53W / 65W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
UGR	<19
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	I
IP	40
Material	Aluminio
Garantía	5 años

P. 070

Fly



3,000 Kg/0,0160 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
18 W	87°	2650 lm	3000 K	Blanco	270272	315	
				Negro	306575	315	new
		2800 lm	4000 K	Blanco	270289	315	
				Negro	306582	315	new

DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Potencia	Output	Medida	Código	€
1-10V / Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333	65
DALI	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270364	85



3,700 Kg/0,0250 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
26 W	87°	3700 lm	3000 K	Blanco	254272	420	
				Negro	306599	420	new
		3900 lm	4000 K	Blanco	270296	420	
				Negro	306605	420	new

DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Potencia	Output	Medida	Código	€
1-10V / Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586	75
DALI	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593	95

UPLIGHT No incluído/Opciones

Modelo	Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Código	€
ø 35	13 W	120°	1600 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85
ø 45	13 W	120°	1600 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40

CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1562	1,90
2	390	3,70
3	174	5,60
4	98	7,50
5	62	9,40

CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K

Fly



4,500 Kg/0,0423 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
53 W	87°	7500 lm	3000 K	Blanco	270302	610	
				Negro	292205	610	new
		8000 lm	4000 K	Blanco	270319	610	
				Negro	306612	610	new

DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Potencia	Output	Medida	Código	€
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340	112
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371	135



6,900 Kg/0,0903 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
65 W	87°	9400 lm	3000 K	Blanco	270326	1180	
				Negro	306629	1180	new
		9000 lm	4000 K	Blanco	270241	1180	
				Negro	306636	1180	new

DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Potencia	Output	Medida	Código	€
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357	125
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388	180

UPLIGHT No incluído/Opciones

Modelo	Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Código	€
ø 60	20 W	120°	2650 lm	3000 K	270401	150
			2750 lm	4000 K	270265	150
ø 90	28 W	120°	3650 lm	3000 K	271002	225
			3850 lm	4000 K	270715	225

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40

CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K



m	lx	øm
1	3991	1,90
2	998	3,90
3	443	5,80
4	249	7,80
5	160	9,70

CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K

Fly Slim



LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
18 W	87°	2650 lm	3000 K	Blanco	306643	295	new
		2800 lm	4000 K	Blanco	306650	295	new

2,700 Kg/0,0105 m³

DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Potencia	Output	Medida	Código	€
1-10V/Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333	65
DALI	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270364	85



LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
26 W	87°	3700 lm	3000 K	Blanco	292236	390	new
		3900 lm	4000 K	Blanco	306667	390	new

3,750 Kg/0,0170 m³

DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Potencia	Output	Medida	Código	€
1-10V/Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586	75
DALI	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593	95

UPLIGHT No incluído/Opciones

Modelo	Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Código	€
ø 35	13 W	120°	1600 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85
ø 45	13 W	120°	1600 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1066	1,90
2	267	3,70
3	118	5,60
4	67	7,50
5	43	9,40

CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1511	1,90
2	378	3,80
3	168	5,70
4	94	7,60
5	60	9,50

CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K

Fly Slim



5,800 Kg/0,0699 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
53 W	87°	7500 lm	3000 K	Blanco	292250	575 new
		8000 lm	4000 K	Blanco	306674	575 new

DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Potencia	Output	Medida	Código	€
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340	112
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371	135



13,000 Kg/0,1448 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
65 W	87°	9400 lm	3000 K	Blanco	306681	1125 new
		9900 lm	4000 K	Blanco	306698	1125 new

DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Potencia	Output	Medida	Código	€
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357	125
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388	180

UPLIGHT No incluído/Opciones

Modelo	Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Código	€
ø 60	20 W	120°	2650 lm	3000 K	270401	150
			2750 lm	4000 K	270265	150
ø 90	28 W	120°	3650 lm	3000 K	271002	225
			3850 lm	4000 K	270715	225

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3000	1,90
2	750	3,80
3	333	5,70
4	187	7,60
5	120	9,50

CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K



m	lx	øm
1	3857	1,90
2	964	3,90
3	429	5,80
4	241	7,80
5	154	9,70

CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K

Halo

Plafón con base circular y cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor opal en policarbonato. Disponible en tres diametros diferentes de color blanco. Fuente luminosa de LED integrados con binning inicial ≤ 2-Step MacAdam; disponible en temperatura de color 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 80; duración útil LED 35.000 h; protección IP20, clase de aislamiento I.

Fuente	LED SMD	**Duración LED**	35.000 h
Potencia	26W / 32W / 46W	**Clase de**	I
Driver incluído	On/Off	**aislamiento**	
Driver disponibles	No	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Material**	Aluminio
CRI	≥80		
UGR	<22		

Up-Light incluída.

LED SMD **Driver ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
26 W	110°	3150 lm	3000 K	Blanco	223186	295
		3450 lm	4000 K	Blanco	223193	295

2,750 Kg/0,0177 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
32 W	110°	4050 lm	3000 K	Blanco	223209	395
		4200 lm	4000 K	Blanco	223216	395

4,430 Kg/0,0313 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
46 W	110°	5950 lm	3000 K	Blanco	223223	545
		6250 lm	4000 K	Blanco	223230	545

6,600 Kg/0,0566 m³

P. 072

Universal Round

Plafón difusa para instalación en techo o pared de interior, adecuada para una iluminación general y uniforme. Cuerpo de acero pintado con acabado blanco, difusor en material plástico. Fuente de luz LED integrada, disponible en 4 potencias diferentes. Duración útil LED 17.500 h; protección IP20, clase de aislamiento II.

Fuente	LED SMD	**Clase de aislamiento**	II
Potencia	13,5W / 36W		
Driver incluído	On/Off	**IP**	20
Driver disponibles	No	**Material**	Acero
CCT	3000 K		
CRI	≥80		
Duración LED	30.000 h		

LED SMD **Driver ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
13,5 W	110°	1250 lm	3000 K	Blanco	138596	30

0,420 Kg/0,0015 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
19 W	110°	1950 lm	3000 K	Blanco	138602	35

0,580 Kg/0,0025 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
25 W	110°	2600 lm	3000 K	Blanco	138619	50

0,850 Kg/0,0045 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
36 W	110°	3900 lm	3000 K	Blanco	240367	85

1,390 Kg/0,0068 m³

Universal Square

Plafón difusa para instalación en techo o pared de interior, adecuada para una iluminación general y uniforme. Cuerpo de acero pintado con acabado blanco, difusor en material plástico. Fuente de luz LED integrada, disponible en 4 potencias diferentes. Duración útil LED 17.500 h; protección IP20, clase de aislamiento II.

Fuente	LED SMD	**Clase de aislamiento**	II
Potencia	13,5W / 36W		
Driver incluído	On/Off	**IP**	20
Driver disponibles	No	**Material**	Acero
CCT	3000 K		
CRI	≥80		
Duración LED	30.000 h		



LED SMD **Driver ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
13,5 W	110°	1250 lm	3000 K	Blanco	138633	30

0,510 Kg/0,0015 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
19 W	110°	1950 lm	3000 K	Blanco	138640	35

0,710 Kg/0,0025 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
25 W	110°	2600 lm	3000 K	Blanco	138657	50

1,070 Kg/0,0045 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
36 W	110°	3900 lm	3000 K	Blanco	240374	85

2,000 Kg/0,0068 m³

Clara new

Base en metal barnizado. Difusor en policarbonato opal satinado.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h de duraciòn.



IP20

0,500 Kg / 0,0082 m³
LED 16W / 1550/1650 lm

€ 30

300436	Blanco	3000K	new
306438	Blanco	4000K	new



IP20

0,670 Kg / 0,0141 m³
LED 17W / 1950/2050 lm

€ 40

300443	Blanco	3000K	new
306445	Blanco	4000K	new

Flat

Armazón en metal esmaltado blanco mate. Difusor en lámina de acrílico satinado transparente.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA

2,480 Kg / 0,0263 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 228

134901 Blanco

3000 K
910 lm

123936 € 6,00



IP20 INCLUSA

1,620 Kg / 0,0159 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 136

134895 Blanco

3000 K
910 lm

123936 € 6,00



IP20 INCLUSA

0,700 Kg / 0,0088 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 90

134888 Blanco

3000 K
910 lm

123936 € 6,00

Celine

Base en metal esmaltado. Difusor de vidrio transparente arenado. Tornillos sujeta-vidrio en metal cromado.



IP20

2,540 Kg / 0,0467 m³
E27 max 4 x 60W

€ 105

044293 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

1,740 Kg / 0,0296 m³
E27 max 3 x 60W

€ 64

044286 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

1,120 Kg / 0,0189 m³
E27 max 2 x 60W

€ 49

044279 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

Ocean

Difusor compuesto por dos losas de vidrio: la de abajo con borde a espejo esmerillado en el centro, la de arriba con decoración serigrafiada y aplicaciones de botones en vidrio.



IP20

2,930 Kg / 0,0281 m³
E27 max 3 x 60W

€ 110

081441 Trasparen.
091013 Color

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

1,930 Kg / 0,0160 m³
E27 max 2 x 60W

€ 75

081434 Trasparen.
091006 Color

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

091013

0801441

Relax

Armazón en metal acabado con barniz mate blanca. Difusores en policarbonato opal. Doble emisión de luz: principal y lateral. Fuente LED reemplazable. Driver integrado regulable.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 17.500 h de duraciòn.



IP20

8,190 Kg / 0,0740 m³
LED 78W / 5250 lm

€ 450

255941 Blanco



IP20

5,760 Kg / 0,0486 m³
LED 58W / 4600 lm

€ 400

255934 Blanco

Totem

Base en metal perfilado a láser y barnizado blanco mate. Fuente de luz con LED sustituibles.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**



IP20 VIDRIO INCLUSO

5,320 Kg / 0,0470 m³
GX53 max 6 x 15W

€ 260

215785 Blanco

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20 VIDRIO INCLUSO

3,890 Kg / 0,0322 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 210

215778 Blanco

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20 VIDRIO INCLUSO

2,960 Kg / 0,0227 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 185

215761 Blanco

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**

Gingle

Base y cuerpo de luz en metal barnizado en polvos. Fuente luminosa a led integrados con emisión de luz reflejada.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

1,540 Kg / 0,0233 m³
LED 35W / 2150 lm

€ 315

196220 Blanco



IP20

1,000 Kg / 0,0139 m³
LED 26W / 1700 lm

€ 225

196206 Blanco



IP20

0,730 Kg / 0,0153 m³
LED 19W / 1300 lm

€ 165

196190 Blanco

Geko

Armazòn en metal esmaltado blanco. Difusor con vidrio transparente serigrafiado en blanco. Elemento central sujeta cristal en metal cromado.



IP20

3,820 Kg / 0,0385 m³
E27 max 4 x 60W

€ 180

116112 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00



IP20

2,000 Kg / 0,0203 m³
E27 max 3 x 60W

€ 120

018508 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00



IP20

1,200 Kg / 0,0130 m³
E27 max 2 x 60W

€ 85

010861 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00

Glory

Armazón en metal con acabado en niquel satinado. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido.



IP20

4,810 Kg / 0,1789 m³
E27 max 5 x 60W

€ 350

019765 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

3,410 Kg / 0,0744 m³
E27 max 3 x 60W

€ 220

019758 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

2,100 Kg / 0,0700 m³
E27 max 2 x 60W

€ 195

101132 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

P. 153

Level

Base en metal barnizado en polvos. Difusor en vidrio soplado blanco al ácido con sistema de fijación sin tornillos. Fuente de led integrado de fácil sustitución.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 17.500 h de duraciòn.



IP20

5,120 Kg / 0,1122 m³
LED 37,5W / 3300 lm

€ 290

261188 Blanco



IP20

2,360 Kg / 0,0541 m³
LED 22,5W / 2100 lm

€ 180

261164 Blanco

Smarties

Armazón en metal barnizado blanco. Difusor en vidrio blanco soplado.

P. 152 P. 375 P. 460



IP20

4,690 Kg / 0,1480 m³
E27 max 3 x 60W

€ 280

032023 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

3,070 Kg / 0,1009 m³
E27 max 3 x 60W

€ 195

032030 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

2,810 Kg / 0,0599 m³
E27 max 2 x 60W

€ 170

032047 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

1,440 Kg / 0,0454 m³
E27 max 1 x 60W

€ 115

009223 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

Arizona

Armazón en metal acabado en latón satinado. Difusor en cristal blanco soplado, al ácido y con estrias decorativas en relieve.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**



IP20

7,680 Kg / 0,1299 m³
GX53 max 5 x 15W

€ 505

214511 Blanco

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20

3,050 Kg / 0,0744 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 330

214504 Blanco

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**

IP20

2,960 Kg / 0,0452 m³
GX53 max 2 x 15W

€ 225

214498 Blanco

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**

P. 154

Mapa Bianco

Base y sistema de fijación en metal blanco. Difusor esférico en vidrio blanco soplado y al ácido.



IP20

2,590 Kg / 0,1290 m³
E27 max 1 x 60W

€ 188

059839 Blanco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 162 P. 374 P. 461

Candy

Armazón en metal con acabado niquel satinado. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido.



IP20

2,500 Kg / 0,0799 m³
E27 max 1 x 60W

€ 197

086781 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

P. 155 P. 460

Ovalino

Armazón en metal esmaltado.
Difusor con elementos en losa de vidrio curvado y al ácido.



IP20

7,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

€ 320

094014 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

IP20

5,100 Kg / 0,1202 m³
E27 max 5 x 60W

€ 250

093963 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 172 P. 372

Cloud

Armazón metálico y elementos decorativos acabados con barniz mate. Difusores acrílicos opalescentes. Emisión de luz indirecta. Color: blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 17.500 h de duraciòn.



IP20

4,700 Kg / 0,0792 m³
LED 46W / 4000 lm

€ 310

285207 Blanco



IP20

3,200 Kg / 0,0647 m³
LED 33W / 2900 lm

€ 210

263519 Blanco

Ziggy new

Cuerpo de luz metálico barnizado de polvo. Paredes interiores difusoras de policarbonato opalino satinado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP20

4,000 Kg / 0,0553 m³
LED 42W / 5500 lm

€ 300

293790 Blanco
307213 Negro new



IP20

2,500 Kg / 0,0324 m³
LED 30W / 3800 lm

€ 200

293783 Blanco new
307206 Negro new



IP20

1,350 Kg / 0,0096 m³
LED 22W / 2300 lm

€ 140

293776 Blanco new
293769 Negro new

293776

193769

P. 120

Mix Up new

Estructura y pantallas de metal barnizado de polvo intercambiables. Interior blanco con acabados en blanco o negro.

288444

307428



IP20

0,270 Kg / 0,005 m³
E27 max 1 x 60W

€ 40

292847 Blanco
292830 Negro



2,000 Kg / 0,0676 m³

€ 175

new 288437 Blanco
new 288420 Negro



1,100 Kg / 0,0446 m³

€ 110

new 307404 Blanco
new 288475 Negro



0,800 Kg / 0,0147 m³

€ 90

new 307411 Blanco
new 288444 Negro



0,500 Kg / 0,0174 m³

€ 90

new 307428 Blanco
new 288451 Negro



0,340 Kg / 0,0008 m³

€ 65

new 307435 Blanco
new 288482 Negro

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

P. 192 P. 424 P. 476 P. 522ù

Set Up new

Armazón en metal barnizado en polvos. Pantallas de PVC a prueba de fuego cubierto con tejido. Colores de las pantallas: beige, tortora, blanco o negro.

260457 304625 270012 260464



IP20

0,300 Kg / 0,0010 m³
E27 max 1 x 60W

€ 35

277288 Blanco

1,260 Kg / 0,2131 m³

€ 116

new 260471 Blanco
new 304632 Tortora
270029 Negro
260488 Beige



0,047 Kg / 0,0768 m³

€ 85

new 260457 Blanco
new 304625 Tortora
270012 Negro
260464 Beige



0,023 Kg / 0,0238 m³

€ 55

new 260433 Blanco
new 304618 Tortora
270005 Negro
260440 Beige

0,012 Kg / 0,0180 m³

€ 28

new 260327 Blanco
new 304601 Tortora
269986 Negro
260334 Beige

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

122205

122212

090863

Woody

Armazón en metal cromado.
Difusor en PVC o en tejido ,
cerrado en el fondo por un cristal
transparente al ácido.



IP20

6,000 Kg / 0,1352 m³
E27 max 5 x 60W

€ 250

122205 Blanco
122212 Negro
090863 Madera

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



IP20

3,800 Kg / 0,0908 m³
E27 max 4 x 60W

€ 185

103266 Blanco
103273 Negro
090900 Madera

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

P. 190 P. 427

Wheel

Base y estructura en metal esmaltado. Pantalla en lámina de PVC ingífuga, revestida de tejido.



IP20

3,890 Kg / 0,1270 m³
E27 max 5 x 60W

€ 255

036021 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

2,280 Kg / 0,0758 m³
E27 max 3 x 60W

€ 130

036014 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 190

Ritz

Base en metal esmaltado. Pantalla y panel difusor inferior en lámina de PVC revestida de tejido.



IP20

1,710 Kg / 0,0968 m³
E27 max 4 x 60W

€ 250

152912 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,480 Kg / 0,0700 m³
E27 max 4 x 60W

€ 200

152899 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,110 Kg / 0,0444 m³
E27 max 4 x 52W

€ 155

152875 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Simply

Difusor en vidrio transparente arenado. Ganchos sujeta-vidrio de metal cromado con sistema de bloqueo a muelle.



IP20

3,190 Kg / 0,0511 m³
E27 max 4 x 60W

€ 85

007991 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00



IP20

1,670 Kg / 0,0284 m³
E27 max 3 x 60W

€ 54

007984 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00



IP20

1,010 Kg / 0,0107 m³
E27 max 2 x 60W

€ 37

007977 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00



IP20

0,670 Kg / 0,0060 m³
E27 max 1 x 60W

€ 28

007960 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00

Lana

Difusor en vidrio transparente con decoraciòn serigrafiada al interior y arenado al exterior. Ganchos en metal cromado.



IP20

1,500 Kg / 0,0279 m³
E27 max 3 x 60W

€ 68

068145 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00



IP20

0,800 Kg / 0,0168 m³
E27 max 2 x 60W

€ 46

068138 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00

P. 150

Shell

Difusor de vidrio transparente realizado en placa y acabado en el interior con chorreado. Sujeta-vidrio con detalle en metal. Disponible transparente con detalle cromado o ambar con detalles bronceados.

008622

140193



IP20

8,850 Kg / 0,0943 m³
E27 max 6 x 60W

€ 290

008622 Trasparen.
140193 Ambar

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20

6,150 Kg / 0,0647 m³
E27 max 4 x 60W

€ 210

008615 Trasparen.
140186 Ambar

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20

3,940 Kg / 0,0381 m³
E27 max 3 x 60W

€ 140

008608 Trasparen.
140179 Ambar

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**

Gemma

Base en plástico con varios acabados. Difusor en policarbonato blanco mate. Sistema de fijación rápido.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

252612

252629



IP20

0,760 Kg / 0,0275 m³
LED 24W / 2880 lm

€ 40

252612 Blanco
252629 Negro



IP20

0,430 Kg / 0,0164 m³
LED 12W / 1440 lm

€ 30

252599 Blanco
252605 Negro

Aura new

Cuerpo de luz y difusor en material plástico opaco. Luminaria para instalación en superficie o empotrada. Disponible con sensor crepuscular y de movimiento. Acabados: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h de duraciòn.

Lámpara con detector de presencia PIR (Passive InfraRed) y crepuscular incluída.

P. 696



IP20

0,350 Kg / 0,0018 m³
LED 20W / 1950/2000 lm

€ 50

290799	**3000K**	new	**290775**	**3000K**	new
306346	**4000K**	new	**306360**	**4000K**	new



IP20

0,350 Kg / 0,0018 m³
LED 20W / 1950/2000 lm

€ 60

290805	**3000K**	new	**290782**	**3000K**	new
306353	**4000K**	new	**306377**	**4000K**	new



IP20

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 20W / 1950/2000 lm

€ 58

290836	**3000K**	new	**290812**	**3000K**	new
306384	**4000K**	new	**306407**	**4000K**	new



IP20

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 20W / 1950/2000 lm

€ 66

290843	**3000K**	new	**290829**	**3000K**	new
306391	**4000K**	new	**306414**	**4000K**	new

Look

Base de fijación en aluminio torneado. Difusor cilíndrico en metal barnizado en polvos blanco o negro o latón satinado.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

IP20

3,070 Kg / 0,0061 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 86

259260 Blanco
259277 Negro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

IP20

1,380 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 68

233352 Blanco
233321 Negro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

0,740 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 56

233215 Blanco
233192 Negro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

0,400 Kg / 0,0013 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 46

233079 Blanco
233062 Negro
285214 Latón

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 074 P. 371 P. 641

Sky

Cuerpo de luz difusor en metal barnizado en polvos con acabado blanco o negro. Sistema de fijación sin tornillos visibles.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

P. 077 P. 370



IP20

1,940 Kg / 0,0047 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 105

234007 Blanco
233970 Negro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

1,090 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 91

233833 Blanco
233826 Negro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

0,600 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 72

233772 Blanco
233765 Negro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

Nitro

Cuerpo de luz en aluminio barnizado blanco o negro opaco. Interno acabado con pantalla en plástico. Fuente luminosa a led integrados con lente.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP20

0,910 Kg / 0,0030 m³
LED 15W / 1350 lm

€ 90

205977 Blanco
205984 ■ Negro



IP20

0,390 Kg / 0,0013 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 65

205991 Blanco
206004 ■ Negro



IP20

0,400 Kg / 0,0013 m³
LED 15W / 1350 lm

€ 90

206011 Blanco
206028 ■ Negro



IP20

0,230 Kg / 0,0005 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 65

206035 Blanco
206042 ■ Negro

206035

206042

Mood

Cuerpo de luz en metal disponible con sección cuadrada o redonda. Negro en el interior y blanco o negro en el exterior. Difusor interno orientable.

LED Bombillas GU10 7W y GU10 10W 3000 K incluidas.

140841

243924

IP20

1,210 Kg / 0,0061 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 97

140872 Blanco
243450 Negro

3000 K
800 lm

189031 € 15,00



IP20

0,400 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 64

140841 Blanco
243924 Negro

3000 K
610 lm

123943 € 4,50



IP20

1,420 Kg / 0,0068 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 97

140933 Blanco
243931 Negro

3000 K
800 lm

189031 € 15,00



IP20

0,460 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 64

140902 Blanco
243948 Negro

3000 K
610 lm

123943 € 4,50

Dot new

Base y cuerpo de luz y casquillo en aluminio barnizado de polvo. Difusor acrílico transparente satinado. Luminaria de superficie. Acabados: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h de duraciòn.

299419

299402



IP20

0,600 Kg / 0,0004 m³
LED 4,5W / 350/37 lm

€ 58

299419	Blanco	3000K	new
306513	Blanco	4000K	new
299402	Negro	3000K	new
306520	Negro	4000K	new

Spike

Cuerpo de luz y base de aluminio torneado,barnizado en polvo o chapado. Fuente de luz LED reemplazable. Colores: blanco, negro o latón satinado.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**

277417 **278704** **285238**



IP20 INCLUIDA

0,240 Kg / 0,0017 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 80

277417 Blanco
278704 Negro
285238 Latón

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**

Oak

Cuerpo de luz en yeso o cemento. Elemento portalámparas central orientable en metal barnizado.

Artículo apto para pintar y barnizar.

IP20

1,730 Kg / 0,0082 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 76

150420 Blanco
150437 Cemento

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**

IP20

2,210 Kg / 0,0078 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 76

150468 Blanco
150475 Cemento

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**

P. 076

150420 **150475**

Tower

Base de fijación en material plástico con sistema de bayoneta. Cuerpo luz completamente en yeso. Monta bombillas GU10 sustituibles.

Artículo apto para pintar y barnizar.

IP20

0,430 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 39

155869 Blanco

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**



IP20

0,620 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 39

155791 Blanco

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**

155869 **155791**

Lika Surface

Familia de módulos LED rectangulares en aluminio fundido, barnizado negro o blanco con reflector en policarbonato. Módulos disponibles con cinco lentes. Diseñado aposta para evitar deslumbramientos (UGR <16), encuentra su mejor colocación en OFICINAS y espacios COMERCIALES.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP20

0,370 Kg / 0,0011 m³
LED 12,5W / 1200 lm

€ 90

248530 Blanco
244884 Negro

P. 704

Dynamite

Armazón en metal acabado con barniz en polvos o placado y cepillado. Difusores orientables.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

IP20

0,430 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 98

231495 Blanco
231471 Negro
244662 Latón

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 088

Play

Base, articulación y cuerpo de luz orientable en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor en acrílico transparente estriado. Disponible en los acabados negro o blanco con tapa posterior y anillo frontal interior en negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

0,240 Kg / 0,0010 m³
LED 7W / 520 lm

€ 85

258287 Blanco
268101 ■ Negro

P. 698

Toby

Armazón de aluminio fundido barnizado en polvo. Difusores giratorios y basculantes. Colores: blanco o negro.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

0,220 Kg / 0,0008 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 50

271538 Blanco
271545 ■ Negro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



Petit

Cuerpo de luz en metal placado o barnizado mate. Sistema de fijación sin tornillos visibles. Disponible con acabado blanco, cromo, latón y negro.

LED Bombillas LED E27 8W Globo D95 3000 K incluidas. Cod. **101330**

232966 **233017** **232980** **233031**



IP20 INCLUSA

0,790 Kg / 0,0071 m³
E27 max 1 x 60W

€ 38

232966 Blanco
233017 Cromo
232980 Negro
233031 Latón

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,00**

Winery

Cuerpo de luz con portalámparas incorporado completamente en cerámica con acabado en esmalte brillante blanco o negro.

155227

155142



0,290 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

€ 24

155227 Blanco
155142 Negro

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,50**

P. 408

Mouse

Base, armazón y difusor en metal acabado con barniz opaca y detalles en cromo. Difusor orientable. Disponible en los acabados blanco o negro.



IP20

1,900 Kg / 0,0157 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 260

073583 Blanco
156712 Negro

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**

P. 404 P. 638

Spot

Base, armazón y difusor en metal acabado con barniz opaca y detalles en cromo. Difusor orientable. Disponible en los acabados blanco o negro.

IP20

1,320 Kg / 0,0139 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 100

156774 Blanco
156781 Negro

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**

P. 404 P. 638

Rudy

Armazón en aluminio prefundido barnizado en polvos blanco o negro. Difusores orientables en rotación e inclinación.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

IP20

1,230 Kg / 0,0057 m³
GU10 max 4 x 35W

€ 185

229089 Blanco
229072 Negro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

IP20

1,080 Kg / 0,0041 m³
GU10 max 3 x 35W

€ 127

229065 Blanco
229058 Negro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 405

Oby

Armazón en metal barnizado blanco opaco, con articulaciones cromadas. Cuerpo de luz orientable con difusor en material plástico blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

1,210 Kg / 0,0058 m³
LED 24W / 2800 lm

€ 260

196718 Blanco



IP20

0,870 Kg / 0,0038 m³
LED 18W / 2100 lm

€ 185

196701 Blanco

P. 406

Konig new

Base y armazón en aluminio barnizado en polvo. Brazo y anilla portalámparas orientable. Cable externo revestido con funda. Color: blanco o negro.

LED Bombillas LED GU10 10W 3000 K incluidas. Cod. **189031**

284866

284859

P. 640

IP20

2,100 Kg / 0,0194 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 350

300573 Blanco new
300580 Negro new

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**



IP20

1,000 Kg / 0,0099 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 175

300559 Blanco new
300566 Negro new

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**

IP20

0,500 Kg / 0,0067 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 90

284866 Blanco new
284859 Negro new

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**

Glim

Armazón completamente en metal barnizado en polvos de color blanco o negro. Difusor orientable con bombilla sustituible.

LED Bombillas LED GU10 10W 3000 K incluidas. Cod. **189031**

200194

200231

P. 640



IP20

1,270 Kg / 0,0202 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 265

200217 Blanco
200255 Negro

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**



IP20

0,890 Kg / 0,0074 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 145

200200 Blanco
200248 Negro

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**



IP20

0,480 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 75

200194 Blanco
200231 Negro

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**

Alfa

Armazòn en metal acabado en blanco satinado, niquel satinado o latòn satinado. Cuerpo de luz ajustable con rotación de la barra y articulación inclinable.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

1,140 Kg / 0,0196 m³
GU10 max 6 x 50W

€ 135

122748 Blanco
006338 Niquel
287805 Latón

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20 INCLUSA

1,070 Kg / 0,0158 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 90

122731 Blanco
006321 Niquel
287799 Latón

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 407

122731 **006321** **287799**

Slem

Armazón de metal con acabado en blanco, cromo, níquel satinado o latòn satinado. Elemento de iluminación posicionable con rotación de la barra y articulación para inclinación.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

1,070 Kg / 0,0152 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 92

142098 Blanco
142067 Cromo
018850 Niquel
287812 Latón

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 407

142098 **142067** **018850** **287812**

Maracas

Armazón completamente en metal acabado en blanco o latón satinado. Difusores orientables en vidrio soplado transparente.

LED Bombillas LED G4 2W 3000 K incluidas. Cod. **222257**

200392

200354

IP20 LED INCLUSA

1,280 Kg / 0,0242 m³
G4 max 6 x 2W

€ 374

200408 Blanco
200361 Latón

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**

IP20 LED INCLUSA

0,960 Kg / 0,0142 m³
G4 max 4 x 2W

€ 269

200392 Blanco
200354 Latón

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**

P. 416



073712

241050

200484

Nodi

Armazón en metal cromado o en latón satinado. Difusores en cristal blanco soplado, al ácido o transparente y cromado.



IP20

3,200 Kg / 0,1012 m³
E14 max 5 x 40W

€ 210

073712 Blanco
241050 Latón

3000 K
480 lm

101200 € 3,00



IP20

3,200 Kg / 0,1012 m³
E14 max 5 x 40W

€ 270

200484 Cromo

3000 K
480 lm

101200 € 3,00

P. 171

149622 133393

Nodino

Armazón en metal con acabado en cromo o barniz opaca blanca. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20

3,160 Kg / 0,3975 m³
G9 max 9 x 15W

€ 540

149622 Blanco
133393 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Triumph

Base, brazos y cubre portalámparas en metal con acabado negro mate o latón envejecido.

242378

160313



IP20

3,270 Kg / 0,0454 m³
E27 max 8 x 60W

€ 570

242378 Negro
160313 Latón

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**

P. 090 P. 416

Birds

Armazón de metal pintado con disco decorativo de latón satinado. Difusores de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Color: negro mate con detalle de latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20

2,800 Kg / 0,1535 m³
G9 max 5 x 15W

€ 278

273631 ■ **Negro**

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 094 P. 413 P. 466 P. 492

Dea

Armazón semi esférico y cubre portalámparas en metal cromado. Bombillas de LED sustituibles.

LED Bombillas LED E27 2W Globo D125 trasparente 3000 K incluidas.
Cod. **184470**



IP20

3,300 Kg / 0,0777 m³
E27 max 10 x 20W

€ 340

074740 Cromo

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

Pauline

Armazón en metal cromado.
Elementos decorativos en vidrio transparente modelado a mano y cromado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUIDA

3,500 Kg / 0,0380 m³
G9 max 5 x 40W

€ 500

111117 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 102

Multiflex

Armazón en metal acabado con barniz mate. Brazos flexibles metálicos, revestidos en goma.



IP20

4,330 Kg / 0,0353 m³
E14 max 8 x 40W

€ 410

159010 Color

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

P. 175

Octopus

Base en metal acabado opaco. Brazos flexibles revestido en goma de color blanco o multicolor. Difusor en vidrio transparente soplado y arenado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

174921

174976



IP20

3,000 Kg / 0,0390 m³
G9 max 6 x 28W

€ 340

174921 Blanco
174976 Color

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Spark

Armazón en metal banizado negro mate con portalámparas chapados.



IP20

2,730 Kg / 0,0864 m³
E27 max 20 x 25W

€ 425

238333 ■ **Negro**

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,50**

P. 101

Gourmet new

Florón y armazón de metal pintado mate. Difusores de vidrio blanco estratificado, soplado y grabado. Acabados: negro y latón satinado.



IP20

5,400 Kg / 0,1765 m³
E14 max 9 x 40W

€ 615

289489 ■ **Negro** new

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



IP20

3,670 Kg / 0,1017 m³
E14 max 6 x 40W

€ 415

289496 ■ **Negro** new

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

Cosmopolitan

Armazón de metal acabado con barniz mate. Difusores de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Colores: todo blanco o negro con detalles de latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

285245

273693



IP20

7,600 Kg / 0,1787 m³
G9 max 12 x 15W

€ 700

285252 Blanco
273709 Negro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

6,500 Kg / 0,1397 m³
G9 max 10 x 15W

€ 600

285245 Blanco
273693 Negro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Angolo new

Armazón en metal barnizado de polvo o chapado. Difusores de vidrio blanco, soplado y grabado. Acabados: negro o latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

284286 **284330**



IP20

1,650 Kg / 0,0377 m³
G9 max 3 x 28W

€ 185

284286 Negro new
284330 Latón new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 467 P. 496

Lingotto

Armazón en metal barnizado:base negra opaca y bastidor en latón opaco. Difusor en vidrio encamisado blanco, soplado y al ácido.

P. 092 P. 469

IP20

5,580 Kg / 0,0540 m³
E14 max 4 x 40W

€ 315

198156 Latón

3000 K
420 lm

101217 € 3,00

IP20

3,370 Kg / 0,0451 m³
E14 max 2 x 40W

€ 210

198149 Latón

3000 K
420 lm

101217 € 3,00

IP20

1,810 Kg / 0,0183 m³
E14 max 1 x 40W

€ 125

198132 Latón

3000 K
420 lm

101217 € 3,00

Hermes new

Base y armazón de metal chapado.
Difusores de vidrio blanco, soplado
y grabado. Acabado: latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K
incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

2,500 Kg / 0,0296 m³
G9 max 5 x 28W

€ 350

288277 Latón new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

1,700 Kg / 0,0252 m³
G9 max 3 x 28W

€ 250

288260 Latón new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Ninfea new

Base de metal barnizado de polvo o chapado. Difusores de vidrio blanco, soplado y grabado. Acabados: latón blanco o satinado.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**

306957 **293653**



IP20 INCLUSA

2,550 Kg / 0,0484 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 250

306964 Blanco new
293660 Latón new

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

1,700 Kg / 0,0302 m³
GX53 max 2 x 15W

€ 175

306957 Blanco new
293653 Latón new

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**

P. 421

Almond

Armazòn en metal barnizado blanco opaco. Elementos difusores en vidrio soplado blanco encamisado y al àcido.

IP20

26,390 Kg / 0,3100 m³
E27 max 9 x 60W

€ 600

159645 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

7,610 Kg / 0,1048 m³
E27 max 3 x 60W

€ 200

159638 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Daisy

Base en metal acabado en hoja de oro. Difusor en cristal soplado blanco, al ácido y con estrias en relieve.

IP20

12,000 Kg / 0,1711 m³
E27 max 6 x 60W

€ 440

247779 Oro

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Compo

Armazòn en metal cromado o barnizado blanco opaco. Elementos difusores en vidrio soplado blanco encamisado y al àcido o transparente fumè.

125503

172828



IP20

17,200 Kg / 0,3008 m³
E27 max 10 x 60W

€ 1000

125510 Blanco
172804 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

9,900 Kg / 0,1918 m³
E27 max 6 x 60W

€ 570

125503 Blanco
172828 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Roma

Armazón y detalles en metal cromado. Difusor con elementos cuadrados en cristal amolado en la faja lateral y vidrio arenado en el fondo.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

IP20 INCLUSA

9,600 Kg / 0,1220 m³
G9 max 12 x 40W

€ 640

087870 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

IP20 INCLUSA

6,800 Kg / 0,0905 m³
G9 max 9 x 40W

€ 560

087863 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

4,800 Kg / 0,0588 m³
G9 max 6 x 40W

€ 385

000657 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

2,500 Kg / 0,0390 m³
G9 max 4 x 40W

€ 270

093093 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 203 P. 432 P. 482

Pashà

Armazón en metal. Difusor compuesto por hilos de perlas en cristal tallado y fondo cerrado por un cristal circular arenado.

164991

165004

P. 205 P. 432



IP20

13,000 Kg / 0,1809 m³
E14 max 14 x 40W

€ 1145

164991 Cromo
165004 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

IP20

8,800 Kg / 0,1040 m³
E14 max 10 x 40W

€ 980

100746 Cromo
100791 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**



IP20

6,200 Kg / 0,0529 m³
E14 max 6 x 40W

€ 780

100784 Cromo
100807 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

King

Difusor compuesto de anillos en metal cromado o dorado con octagonos de cristal encajados en el interior.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

073255

073262

P. 196

IP20

6,250 Kg / 0,0946 m³
G9 max 9 x 40W

€ 665

073255 Cromo
073262 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

3,200 Kg / 0,0487 m³
G9 max 5 x 40W

€ 380

075419 Cromo
073187 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

1,750 Kg / 0,0240 m³
G9 max 3 x 40W

€ 220

075389 Cromo
075402 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Admiral

Difusor compuesto de anillos en metal, saldados entre ellos y por elementos en cristal amolado encajados al interior.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

8,490 Kg / 0,1000 m³
G9 max 10 x 40W

€ 996

080291 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

7,050 Kg / 0,0731 m³
G9 max 8 x 40W

€ 778

080352 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

4,580 Kg / 0,0486 m³
G9 max 6 x 40W

€ 500

080345 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

3,000 Kg / 0,0318 m³
G9 max 4 x 40W

€ 340

080338 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

101187 022239

Neve

Armazòn en metal. Elementos decorativos con esferas de vidrio fijadas por hilos de nylon. Disponible con armazòn cromado y esferas transparentes o con armazòn blanco opaco y esferas blancas y transparentes.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

11,250 Kg / 0,1524 m³
G9 max 15 x 40W

€ 760

101194 Blanco
030784 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

7,420 Kg / 0,0920 m³
G9 max 12 x 40W

€ 510

101187 Blanco
022239 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

3,590 Kg / 0,0344 m³
G9 max 8 x 40W

€ 305

101170 Blanco
022222 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

1,500 Kg / 0,0149 m³
G9 max 5 x 40W

€ 155

094687 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

077802

082783

Moonlight

Armazón en metal con acabado disponible en cromo o dorado. Colgantes con octágonos y esferas en cristal amolado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20

11,800 Kg / 0,1524 m³
G9 max 15 x 40W

€ 875

077819 Cromo
082790 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

6,000 Kg / 0,0933 m³
G9 max 12 x 40W

€ 605

077802 Cromo
082783 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

2,900 Kg / 0,0398 m³
G9 max 8 x 40W

€ 338

077796 Cromo
080932 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

1,500 Kg / 0,0144 m³
G9 max 5 x 40W

€ 170

094649 Cromo
094663 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Royal

Armazón circular y porta-lámparas de metal cromado. Colgantes con elementos de cristal pulido octogonales, cuadrados, rectangulares y gotas finales.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20

5,900 Kg / 0,0881 m³
G9 max 12 x 40W

€ 590

053004 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

2,840 Kg / 0,0379 m³
G9 max 8 x 40W

€ 310

052991 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Bijoux

Armazón circular y portalámpara en metal cromado. Elementos decorativos con cadenas de octágonos y colgantes finales a esfera en cristal tallado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20

2,370 Kg / 0,0181 m³
G9 max 5 x 40W

€ 218

089485 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Rain

Armazòn en metal cromado.
Cadenitas con elementos en cristal pulido en varias formas y gotas finales.

P. 199 P. 482



IP20

3,820 Kg / 0,0225 m³
E14 max 5 x 40W

€ 340

008455 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

1,800 Kg / 0,0094 m³
E14 max 3 x 40W

€ 170

008370 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

Magnolia

Armazón en metal con acabado oro. Elementos decorativos en cristal amolado transparente. En la parte superior se alternan elementos transparentes y elementos fumé.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

IP20 INCLUSA

9,780 Kg / 0,0984 m³
G9 max 7 x 15W

€ 620

241296 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Dubai

Armazón en metal con acabado cromo o latón. Elementos decorativos con perlas, octágonos y prismas en cristal amolado transparente.



IP20

14,290 Kg / 0,3881 m³
E14 max 24 x 40W

€ 1430

243566 Cromo
243498 Latón

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

6,310 Kg / 0,1413 m³
E14 max 6 x 40W

€ 950

207186 Cromo
201016 Latón

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

3,010 Kg / 0,0392 m³
E14 max 3 x 40W

€ 475

207162 Cromo
200996 Latón

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 208 P. 433

207186

201016

Caesar

Armazón en metal con acabado en oro o cromo. Elementos decorativos en cristal amolado octagonales con puntales finales.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20

5,920 Kg / 0,0975 m³
G9 max 6 x 40W

€ 810

093475 Cromo
114682 Latón

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

3,820 Kg / 0,0632 m³
G9 max 5 x 40W

€ 655

103792 Cromo
114675 Latón

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 209

093475

114682

Martinez

Armazón en metal cromado o dorado. Elementos decorativos con cadenitas de octágonos y barras en cristal amolado transparente.

166285

213569

IP20

17,500 Kg / 0,0807 m³
E14 max 8 x 40W

€ 770

166285 Cromo
213569 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 201

Carlton

Armazón en metal cromado o dorado. Elementos decorativoscon cadenitas de octágonos y barras en cristal amolado transparente.

168937

213507



IP20

13,840 Kg / 0,1563 m³
E14 max 12 x 40W

€ 725

168937 Cromo
213507 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 3,00



IP20

10,200 Kg / 0,1066 m³
E14 max 8 x 40W

€ 625

168920 Cromo

3000 K
470 lm

101224 € 3,00

P. 202 P. 433

Interior

Lámpara de pared

Índice alfabético

Alfa	407	Equinoxe	417	Mirror-10	389	Riflesso	385
Ali	377	Essence	382	Mirror-20	391	Roma	432
Alma	386	Filo	352	Moris	356	Rudy	405
Barber	406	Fiocco	442	Mouse	404	Santa	441
Bean	396	Firenze	438	Negresco	436	Set Up	424
Birds	413	Fix	356	Newton	418	Sheraton	430
Bonjour	387	Flash	369	Ninfea	421	Shower	419
Book	403	Flash Gesso	369	Nordik	428	Sky	370
Bow	388	Florian	436	Oby	406	Slem	407
Box	357	Focus	392	Opera	434	Smarties	375
Bright	362	Frida	411	Ovalino	372	Soda	373
Calypso	432	Gea	431	Oz	350	Spot	404
Camerino	380	Gim	405	Page	397	Strauss	437
Cantina	418	Gioconda	437	Pan	420	Sunrise	421
Carlton	433	Goose	394	Pash à	432	Swan	434
Carrara	443	Harem	440	Paul	372	Syntesi	353
Chalet	438	Hilton	426	Pegaso	435	Tick	422
Click	361	Holiday	430	Peggy	355	Triplo	376
Clip	359	Hotel	429	Perlage	415	Triumph	416
Corte	435	Igor	412	Peter	439	Tudor	379
Cover	354	Io	393	Piano	400	Virtus	361
Craft	364	Kepler	414	Pipe	398	Winery	408
Cube	360	Komodo	401	Posta	358	Woody	427
Delta	363	Kool	368	Pouche	355	Zig Zag	367
Denis	378	Linus	365	Pretty	381		
Desk	364	Lite	399	Privè	384		
Double	391	Look	371	Probe	402		
Dubai	433	Luxury	428	Puzzle	357		
Dynamo	395	Make Up	385	Radio	409		
Echo	366	Mapa Bianco	374	Read	402		
Eclissi	423	Maracas	416	Reflex	360		
Edison	408	Minimal	410	Retrò	390		

Delta

Pag 363

new

Oz 350

new

Filo 352

Box 357

Posta 358

Desk 364

new

Craft 364

Look 371

Paul 372

Tudor 379

Camerino 380

Bow 388

Mirror-10 389

Bean 396

Page 397

Mouse 404

Spot 404

Interior

Índice de tipologías

Syntesi 353 | Cover 354 | Peggy 355 | Pouche 355 | Fix 356 | Moris 356 | Puzzle 357

Clip 359 | Cube 360 | new Reflex 360 | Virtus 361 | Click 361 | Bright 362 | new Delta 363

Linus 365 | Echo 366 | new Zig Zag 367 | Kool 368 | Flash 369 | FlashGesso 369 | Sky 370

Ovalino 372 | Soda 373 | MapaBianco 374 | Smarties 375 | Triplo 376 | Ali 377 | Denis 378



new Pretty 381 | Essence 382 | Privè 384 | new Make Up 385 | Riflesso 385 | Alma 386 | Bonjour 387

Retrò 390 | Mirror-20 391 | Double 391 | Focus 392 | IO 393 | Goose 394 | Dynamo 395

Pipe 398 | Lite 399 | new Piano 400 | new Komodo 401 | Probe 402 | Read 402 | Book 403

Gim 405 | Rudy 405 | Oby 406 | Barber 406 | Alfa 407 | Slem 407 | Winery 408

Interior

Índice de tipologías

Edison 408

Radio 409

Minimal 410

Frida 411

Igor 412

Birds 413

Kepler 414

Maracas 416

Equinoxe 417

Cantina 418

Newton 418

Shower 419

Pan 420

Sunrise 421

Eclissi 423

Set Up 424

Hilton 426

Woody 427

Luxury 428

Nordik 428

Hotel 429

Gea 431

Calypso 432

Roma 432

Pashà 432

Carlton 433

Dubai 433

Opera 434

Corte 435

Negresco 436

Florian 436

Gioconda 437

Strauss 437

Firenze 438

Chalet 438

Santa 441

Fiocco 442

Carrara 443

new

Perlage 415

Triumph 416

new

Ninfea 421

Tick 422

Holiday 430

Sheraton 430

Swan 434

Pegaso 435

Peter 439

Harem 440

Ninfea

Pag 421

Oz new

Base y armazón en metal barnizado en polvos o placado. Difusor en goma opal. Acabados: blanco, negro o latón cepillado. Disponible en versiones dimables DALI/Push.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

1,140 Kg / 0,0248 m³
LED 28W / 2500 lm

€ 190 On-Off / 255 Dali

253695	Blanco	On-Off
304489	Blanco	Dali/Push new
269399	Negro	On-Off
304496	Negro	Dali/Push new
269405	Latón	On-Off
304502	Latón	Dali/Push new

P. 060 P. 259 P. 448

Filo new

Florón, cuerpo de luz y base de suelo de metal barnizado de polvo o chapado. Difusor de PC opalino satinado. Cable de soporte de PVC negro. Se alimenta desde la base del suelo mediante un cable de PVC negro con enchufe. Acabados: blanco, negro o latón.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

P. 078



IP20

1,200 Kg / 0,0124 m³
LED 15W / 1600 lm

€ 285

301051	**Blanco**	new
301068	**Negro**	new
301075	**Latón**	new

Syntesi

Estructura y cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvo. Difusor ajustable con pantalla acrílica transparente moleteada. Color: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

285269

271880



IP20

1,140 Kg / 0,0696 m³
LED 5W / 350 lm

€ 525

285276 Blanco
271897 Negro

IP20

0,200 Kg / 0,0047 m³
LED 3W / 350 lm

€ 330

285269 Blanco
271880 Negro

Cover

Cuerpo de luz en aluminio barnizado a polvos de color blanco o negro. Difusor en material plástico opal. Fuente luminosa a led integrados con emisión de luz reflejada.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

0,690 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1000 lm

€ 100

195711 Blanco
195759 Negro



IP20

0,860 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1000 lm

€ 100

195735 Blanco
195773 Negro



IP20

0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 830 lm

€ 88

195704 Blanco
195742 Negro



IP20

0,510 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 830 lm

€ 88

195728 Blanco
195766 Negro

Peggy

Base y armzón en metal barnizado en polvos con acabado blanco.
Difusor en acrílico satinado.
Emisión de luz indirecta.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP20

0,710 Kg / 0,0068 m³
LED 16,5W / 1500 Lm

€ 170

257242 Blanco



IP20

0,520 Kg / 0,0030 m³
LED 10,5W / 1080 Lm

€ 110

257235 Blanco

Pouche

Armazón en metal acabado con barniz en polvos de color blanco.
Difusor en acrílico transparente satinado. Emisión de luz indirecta.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

1,440 Kg / 0,0067 m³
LED 14W / 1300 Lm

€ 110

259352 Blanco



IP20

1,120 Kg / 0,0067 m³
LED 14W / 1300 Lm

€ 110

259345 Blanco

Fix

Base en metal con acabado blanco opaco. Difusor-derrochador en losa de aluminio con 6 mm de grosor. LED integrados.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

0,390 Kg / 0,0050 m³
LED 5,5W / 440 lm

€ 95

117867 Blanco

Moris

Armazón en metal cromado.
Difusor en vidrio soplado blanco.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUIDA

0,520 Kg / 0,0071 m³
G9 max 2 x 40W

€ 90

034546 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Puzzle

Armazón en metal con acabado cromo. Difusor en vidrio soplado blanco, encamisado y al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,520 Kg / 0,0061 m³
G9 max 1 x 40W

€ 58

035185 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Box

Armazón de metal cromado. Difusor de vidrio soplado, doblado y al ácido. Blanco por dentro y de color por fuera.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,660 Kg / 0,0100 m³
G9 max 2 x 40W

€ 80

009537 Blanco
009513 Negro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

009537 **009513**

051963 009940

Posta

Cuerpo de luz de metal disponible en aluminio cepillado o esmaltado blanco. Difusor compuesto por tres vidrios transparentes esmerilados.

IP20

1,560 Kg / 0,0156 m³
E14 max 4 x 40W

€ 95

051987 Blanco
009957 Aluminio

3000 K
480 lm

101200 € 3,00



IP20

1,270 Kg / 0,0136 m³
E14 max 3 x 40W

€ 87

051970 Blanco
009933 Aluminio

3000 K
480 lm

101200 € 3,00



IP20

0,950 Kg / 0,0098 m³
E14 max 2 x 40W

€ 75

051963 Blanco
009940 Aluminio

3000 K
480 lm

101200 € 3,00

Clip

Cuerpo de luz completamente en lámina de metal con varios acabados. En la versión pequeña, difusores en vidrio pirex arenado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en los modelos: **049236**, **091136**, **049229**, **091129** y **170923**. Cod. **209043**

014166

088273

031361

088266

187365



IP20

1,210 Kg / 0,0161 m³
E27 max 2 x 60W

€ 107

014166 Blanco
088273 Plata
031361 Cromo
088266 Oro
187365 Corten

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20 INCLUIDA

0,730 Kg / 0,0035 m³
G9 max 2 x 40W

€ 95

049236 Blanco
091136 Plata
049229 Cromo
091129 Oro
170923 Corten

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Cube

Cuerpo de luz derrochador completamente en losa de aluminio con 6 mm de grosor. Acabado con barniz en polvos. LED integrados.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

IP20

1,390 Kg / 0,0055 m³
LED 14,5W / 1900 lm

€ 195

161792 Blanco



IP20

0,800 Kg / 0,0028 m³
LED 8W / 950 lm

€ 145

161785 Blanco

Reflex new

Cuerpo de luz en aluminio barnizado de polvo. Difusores de policarbonato opalino satinado. Emisión de luz por encima y por debajo. Acabados: blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

IP44 Grado de protección IP44.



IP44

2,000 Kg / 0,0075 m³
LED 30W / 3900 lm

€ 285

277868 Blanco new



IP44

1,900 Kg / 0,0057 m³
LED 23W / 2900 lm

€ 225

277851 Blanco new



IP44

1,300 Kg / 0,0038 m³
LED 18W / 2200 lm

€ 175

277844 Blanco new

Virtus

Armazón en metal barnizado en polvos. Difusor en acrílico satinado. Emisión de luz difusa, arriba, abajo y frontal. Color: blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 15.000 h de duraciòn.



IP20

0,980 Kg / 0,0035 m³
LED 13W / 800/850 Lm

€ 115

267760	**Blanco**	**3000K**
255989	**Blanco**	**4000K**

Click

Cuerpo de luz completamente de aluminio barnizado en polvos con acabado blanco. Estructura interna que refleja la luz sea arriba que abajo.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

0,600 Kg / 0,0040 m³
LED 10,5W / 1050 lm

€ 84

017518 **Blanco**



IP20

0,400 Kg / 0,0019 m³
LED 5,5W / 500 lm

€ 62

051444 **Blanco**

Bright

Cuerpo de luz completamente en aluminio con acabado blanco. Haz luminoso orientado tanto hacia arriba como hacia abajo.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

1,660 Kg / 0,0101 m³
LED 23W / 1650 lm

€ 215

131962 Blanco



IP20

1,120 Kg / 0,0064 m³
LED 15,5W / 1100 lm

€ 160

134789 Blanco



IP20

0,930 Kg / 0,0051 m³
LED 11W / 820 lm

€ 125

134796 Blanco

Delta new

Cuerpo de luz en aluminio barnizado de polvo. Difusores de policarbonato opalino brillante. Emisión de luz por encima y por debajo. Acabados: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h de duraciòn.

287645

287638



IP20

2,400 Kg / 0,0104 m³
LED 37W / 4550/4800 lm

€ 230

287607	Blanco	3000K	new
307053	Blanco	4000K	new
287591	Negro	3000K	new
307060	Negro	4000K	new

IP20

0,900 Kg / 0,0079 m³
LED 30W / 3600/3800 lm

€ 200

287621	Blanco	3000K	new
307039	Blanco	4000K	new
287614	Negro	3000K	new
307046	Negro	4000K	new



IP20

0,950 Kg / 0,0059 m³
LED 19,5W / 2050/2150 lm

€ 140

287645	Blanco	3000K	new
307015	Blanco	4000K	new
287638	Negro	3000K	new
307022	Negro	4000K	new

Desk

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos con acabado blanco o negro. Difusores en acrílico satinado. Emisión de luz arriba y abajo.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

IP20

0,640 Kg / 0,0045 m³
LED 12,5W / 740 lm

€ 145

138251 Blanco
173252 Negro

P. 082

138251

173252

Craft new

Base metálica pintada en negro mate. Cuerpo ligero de madera natural. Difusor de policarbonato opalino satinado. Emisión de luz hacia abajo.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

1,000 Kg / 0,0083 m³
LED 20W / 1900 lm

€ 210

284491 Madera new

IP20

0,800 Kg / 0,0057 m³
LED 13W / 1100 lm

€ 145

284477 Madera new

P. 083 P. 502

Linus

Lámpara lineal de aluminio con iluminación directa e indirecta para aplicación en pared. La lámpara es modular y puede ser propuesta individualmente o en una línea continua. Está disponible en acabado blanco o negro. LED integrados; binning inicial ≤3-Step MacAdam; disponible en temperatura de color de 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 80. Driver integrado de 1-10V regulable de serie.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h de duraciòn.

Làmpara con dimmer.

P. 572



IP20

1,250 Kg / 0,0158 m³
LED 32W / 3450/3600 lm

€ 210

233840	Blanco	3000K
268095	Blanco	4000K
242019	Negro	3000K
268071	Negro	4000K



Connector
No incluído
Opciones

€ 6

233666

273914 285283 285290

Echo

Base y difusor fabricados íntegramente en aluminio barnizado en polvo o chapado. Emisión de luz indirecta. Colores: blanco, negro, latón satinado

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

IP20

0,930 Kg / 0,0051 m³
LED 30W / 3850 lm

€ 160

273945 Blanco
285306 Negro
285313 Latón

IP20

0,640 Kg / 0,0032 m³
LED 20W / 2250 lm

€ 140

273914 Blanco
285283 Negro
285290 Latón

Zig Zag

Cuerpo de luz derrochador completamente en losa de aluminio con 6 mm de grosor. Acabado con barniz en polvos de color blanco, negro o latón cepillado, cromo o cobre. LED integrados.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP20

1,040 Kg / 0,0053 m³
LED 30W / 4100/4300 lm

€ 135

277219	Blanco	3000K	
277257	Blanco	4000K	
307183	Cromo	3000K	new
277226	Negro	3000K	
287072	Latón	3000K	
307190	Cobre	3000K	new



IP20

0,590 Kg / 0,0029 m³
LED 23W / 2900/3050 lm

€ 103

179308	Blanco	3000K	
277240	Blanco	4000K	
282152	Cromo	3000K	new
179322	Negro	3000K	
282138	Latón	3000K	
282176	Cobre	3000K	new



IP20

0,450 Kg / 0,0020 m³
LED 12,5W / 1450/1550 lm

€ 90

179292	Blanco	3000K	
277233	Blanco	4000K	
282145	Cromo	3000K	new
179315	Negro	3000K	
282121	Latón	3000K	
282169	Cobre	3000K	new

Kool

Cuerpo de luz en puro cemento.
Soporte de fijación en metal
invisible. Emite luz arriba y abajo.



IP20

1,260 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2 x 15W

€ 98

141275 Cemento

3000 K
440 lm

108292 € 4,50



IP20

0,700 Kg / 0,0036 m³
G9 max 1 x 15W

€ 66

141268 Cemento

3000 K
370 lm

209043 € 3,90

Flash

Armazón en metal acabado en baniz opaca de color blanco. Emite luz arriba y abajo.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,360 Kg / 0,0012 m³
G9 max 2 x 40W

€ 62

095288 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

0,200 Kg / 0,0005 m³
G9 max 1 x 40W

€ 34

095264 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Flash Gesso

Base en metal esmaltado. Cuerpo de luz completamente en yeso. Doble emisión luminosa: arriba y abajo.

Artículo apto para pintar y barnizar.



IP20

0,710 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1 x 40W

€ 51

214689 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

0,770 Kg / 0,0024 m³
G9 max 1 x 40W

€ 49

214672 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

0,950 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 40W

€ 45

214696 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

214689, 214672 **214696**

Sky

Base y difusor en metal placado o barnizado mate o decorado en hoja de oro o de plata.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

126883 **136905** **136882** **126890** **136899**



IP20

0,940 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 116

126883 Blanco
136905 Cromo
136882 Plata
126890 Negro
136899 Oro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 077 P. 299

Look

Cuerpo de luz en metal con acabado en cobre, cuero o barniz opaca de color blanco o negro.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

096018 **094182** **095998** **164847** **164823**

IP20

0,500 Kg / 0,0028 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 80

096018 Blanco
094182 Cromo
095998 Negro
164847 Cobre
164823 Cuero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 074 P. 298 P. 641

Paul

Base en metal acabado con barniz mate. Difusor en vidrio soplado, encamisado y al ácido. Disponible con acabado blanco.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,560 Kg / 0,0064 m³
G9 max 2 x 40W

€ 65

060620 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

0,540 Kg / 0,0056 m³
G9 max 2 x 40W

€ 65

231129 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Ovalino

Difusor compuesto por elementos circulares en losa de vidrio curvada y al ácido.



IP20

1,800 Kg / 0,0563 m³
E27 max 2 x 60W

€ 125

038025 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

P. 172 P. 286

Soda

Cuerpo de luz en yeso blanco. Base en metal esmaltado blanco. Difusor inferior en vidrio transparente satinado. Emisión de luz hacia arriba y hacia abajo.

Artículo apto para pintar y barnizar.



IP20

2,630 Kg / 0,0154 m³
E14 max 2 x 40W

€ 100

105727 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

IP20

1,100 Kg / 0,0068 m³
E14 max 1 x 40W

€ 65

105710 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

Mapa Bianco

Base y sistema de fijación en metal blanco. Difusor esférico en vidrio blanco soplado y al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en el modelo **059808**.
Cod. **209043**



IP20

1,660 Kg / 0,0647 m³
E27 max 1 x 60W

€ 88

059822 Blanco

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20

0,900 Kg / 0,0259 m³
E27 max 1 x 60W

€ 50

059815 Blanco

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20 INCLUSA

0,380 Kg / 0,0115 m³
G9 max 1 x 15W

€ 44

059808 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 162 P. 284 P. 461

Smarties

Base en metal. Difusor en vidrio soplado blanco al ácido con sistema de fijación sin tornillos.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

IP20

0,440 Kg / 0,0079 m³
G9 max 1 x 15W

€ 46

014814 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 152 P. 283 P. 460



Triplo

Difusor con vidrio triple. Uno transparente y plano en la base y dos esmerilados al ácido y curvos por arriba. Elementos sujeta-vidrio de metal cromado.



IP20

2,170 Kg / 0,0283 m³
E27 max 2 x 60W

€ 70

026480 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP20

1,260 Kg / 0,0141 m³
E27 max 1 x 60W

€ 48

026473 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

Ali

Difusor de vidrio blanco al ácido con tres elementos: dos laterales y uno frontal. Tornillos sujeta-vidrio cromados.

IP20

1,410 Kg / 0,0204 m³
E27 max 2 x 60W

€ 57

026558 Blanco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

Denis

Difusor de vidrio triple. Dos laterales en vidrio transparente al ácido y uno frontal transparente con decoración blanca central serigrafiada.

LED Bombillas LED R7s 13W 118 mm 3000 K incluidas. Cod. **189093**



1,070 Kg / 0,0169 m³
R7s max 1 x 100W

€ 72

005454 Blanco

3000 K
760 lm

189093 **€ 18,50**

0,820 Kg / 0,0132 m³
R7s max 1 x 100W

€ 61

005294 Blanco

3000 K
760 lm

189093 **€ 18,50**

Tudor

Base de metal cromado. Difusor compuesto por un marco de vidrio transparente biselado y un medio tubo de vidrio Pyrex arenado en la parte central.



IP20

1,900 Kg / 0,0214 m³
E14 max 4 x 40W

€ 100

051864 Trasparen.

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

IP20

1,130 Kg / 0,0088 m³
E14 max 2 x 40W

€ 70

051857 Trasparen.

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

IP20

0,700 Kg / 0,0077 m³
E14 max 1 x 40W

€ 50

051840 Trasparen.

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

Camerino

Base de aluminio. Difusor de vidrio blanco soplado y al ácido, cerrado en las puntas con discos de acrílico transparente.



IP20

1,170 Kg / 0,0157 m³
E14 max 4 x 40W

€ 98

027104 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

IP20

0,960 Kg / 0,0123 m³
E14 max 3 x 40W

€ 88

027098 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

IP20

0,780 Kg / 0,0097 m³
E14 max 2 x 40W

€ 78

027081 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

Pretty new

Base y elementos laterales de aluminio barnizado de polvo. Difusor cilíndrico de policarbonato opalino pulido. Acabado: blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

IP54 Grado de protección IP54.



IP54	IP54	IP54
1,250 Kg / 0,0169 m³	1,120 Kg / 0,0137 m³	0,960 Kg / 0,0105 m³
LED 24W / 2750 lm	LED 17W / 2200 lm	LED 11,5W / 1250 lm
€ 185	€ 155	€ 125
287768 Blanco new	287775 Blanco new	287782 Blanco new

Essence

Base y cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvo. Difusor en material acrílico opalino. Emisión de luz indirecta. Colores: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

285115

285108



IP20

1,200 Kg / 0,0346 m³
LED 20W / 2650 lm

€ 240

265575 Blanco
285108 Negro

IP20

0,800 Kg / 0,0205 m³
LED 11W / 1650 lm

€ 182

285115 Blanco
265643 Negro

P. 080

Privè

Cuerpo de luz completamente en metal con varios acabados. La ausencia de difusor consiente montar una amplia gama de bombillas con casquillo E14.

IP20

1,420 Kg / 0,0143 m³
E14 max 8 x 40W

€ 128

159522 Blanco
045634 Cromo

3000 K
420 lm

101217 € 3,00



IP20

1,100 Kg / 0,0095 m³
E14 max 6 x 40W

€ 100

159423 Blanco
045627 Cromo
159508 Negro
179681 Latón

3000 K
420 lm

101217 € 3,00

Make Up new

Base y cuerpo de luz de aluminio barnizado de polvo. Difusor acrílico transparente satinado. Emisión de luz hacia abajo. Acabados: blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

IP54 Grado de protección IP54.

IP54

1,400 Kg / 0,0111 m³
LED 27W / 3400 lm
€ 250
287676 Blanco new

IP54

1,200 Kg / 0,0075 m³
LED 18W / 2300 lm
€ 185
287669 Blanco new

IP54

1,000 Kg / 0,0058 m³
LED 12W / 1250 lm
€ 150
287652 Blanco new

Riflesso

Armazón en metal acabado en cromo o barniz blanca opaca. Difusor en material acrílico transparente y satinado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

IP44 Grado de protección IP44.



IP44

0,750 Kg / 0,0192 m³
LED 18W / 1350 lm
€ 190
142289 Blanco
142265 Cromo

IP44

0,600 Kg / 0,0143 m³
LED 11W / 900 lm
€ 155
142296 Blanco
142272 Cromo

142296 **142272**

Alma

Cuerpo de luz en metal acabado en latòn satinado, cromo o con barniz en polvo blanco. Difusor fijo en material plástico color opal.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

224985

224930

224954



IP20

0,660 Kg / 0,0264 m³
LED 18W / 2250 lm

€ 165

225029 Blanco
224992 Cromo
225005 Latón



IP20

0,650 Kg / 0,0162 m³
LED 12,5W / 1450 lm

€ 125

224985 Blanco
224930 Cromo
224954 Latón

Bonjour

Armazón en metal o blanco. Difusor inclinable con pantalla en material plástico. Led integrado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

199870

199894



IP20

0,530 Kg / 0,0407 m³
LED 13W / 1250 lm

€ 210

199931 Blanco
199917 Cromo

IP20

0,480 Kg / 0,0265 m³
LED 9,5W / 950 lm

€ 175

199894 Blanco
199870 Cromo

005386

121154

121338

Bow

Armazòn en metal con acabado disponible en cuero,cromo o latòn satinado. Difusor a LED inclinable. Interruptor en la base.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

0,860 Kg / 0,0328 m³
LED 8W / 860 lm

€ 195

007021 Cromo
121130 Latón
121147 Cuero



IP20

0,790 Kg / 0,0207 m³
LED 4,5W / 450 lm

€ 145

007045 Cromo
121178 Latón
121161 Cuero



IP20

0,640 Kg / 0,0117 m³
LED 2,5W / 240 lm

€ 125

005386 Cromo
121154 Latón
121338 Cuero

Mirror-10

Armazón en metal con acabado en cuero, cromo o niquel satinado. Difusor posicionable.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20

1,090 Kg / 0,0181 m³
G9 max 4 x 40W

€ 138

017303 Cromo
017297 Niquel
017310 Cuero

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Retrò

Base brazo y difusor completamente en metal con acabado cuero. Difusor orientable.



IP20

0,790 Kg / 0,0152 m³
E14 max 2 x 28W

€ 120

144917 Cuero

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

Mirror-20

Armazón de metal acabado en cuero, cromo o latón. Difusor regulable.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

IP20 INCLUSA

0,550 Kg / 0,0077 m³
G9 max 2 x 40W

€ 94

017334 Cromo
031507 Latón
017327 Cuero

017334 **031507** **017327**

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Double

Armazòn en metal cromado. Difusores en vidrio pirex transparente cerrado a las extremidades y esmerilado con arena en las partes centrales.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,530 Kg / 0,0042 m³
G9 max 2 x 40W

€ 69

008851 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Focus

Cuerpo de luz en metal con brazo flexible orientable revestido en goma. Acabado en blanco o en negro opaco o tambien en gris con detalles en cromo.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

097183 **097206** **097190**

203171 **203188** **203195**



IP20

0,400 Kg / 0,0025 m³
LED 4W / 210 lm

€ 71

097183 Blanco
097206 Cromo
097190 Negro



IP20

0,410 Kg / 0,0020 m³
LED 3,5W / 280 lm

€ 75

203171 Blanco
203188 Cromo
203195 Negro

IO

Cuerpo de luz empotrado con armazón de metal barnizado en polvo. Brazo flexible recubierto de goma. Difusor con pantalla acrílica transparente estriada. Interruptor incorporado. Colores: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

285320

272030



IP20

0,240 Kg / 0,0027 m³
LED 3W / 300 lm

€ 130

285320 Blanco
272030 Negro

Goose

Armazón y difusor en fusión de aluminio barnizado en polvocon colores opacos. Brazo flexible revestido en goma siliconica.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

142708

142692

IP20

0,430 Kg / 0,0040 m³
LED 3W / 200 lm

€ 145

142708 Blanco
142692 Negro

Dynamo

Armazón y brazo flexible en metal con acabado disponible en cromo, niquel y cuero. Difusor orientable al gusto. Dotado de interruptor en la base.

LED Fuente luminosa LED 4000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

031460

031477

121352



IP20

0,500 Kg / 0,0031 m³
LED 3W / 200 lm

€ 88

031460 Cromo
031477 Niquel
121352 Cuero

Bean

Base y difusor orientable en metal placado o barnizado en polvos. Colores blanco, negro o latón o niquel con interruptor y uniones negras.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

0,180 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 280 lm

€ 48

260648	Blanco
260679	Niquel
260655	Negro
260662	Latón



IP20

0,180 Kg / 0,0005 m³
LED 3W / 280 lm

€ 48

260600	Blanco
260631	Niquel
260617	Negro
260624	Latón

Page

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos blanco o negro. Difusor ajustable con lente y elemento flexible en metal cromado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

142586

142579

IP20

0,280 Kg / 0,0030 m³
LED 3W / 145 lm

€ 100

142586 Blanco
142579 Negro



IP20

0,420 Kg / 0,0023 m³
LED 3W / 145 lm

€ 105

142258 Blanco
142241 Negro

Pipe

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvo. Difusor regulable con pantalla acrílica moleteada, fijado con tuerca anular. Interruptor incorporado. Colores: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

280998

281001



IP20

0,400 Kg / 0,0009 m³
LED 7W / 580 lm

€ 100

280998 Blanco
281001 Negro

Lite

Base y cuerpo de luz en aluminio con acabado blanco, negro, niquel y latón. Difusor orientable. Interruptor incorporado. Instalación empotrada sobre caja de derivación tipo 502, no incluída.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

0,340 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 200 lm

€ 61

250106 Blanco
250137 Niquel
250113 Negro
250120 Latón

Piano new

Armazón completamente en aluminio barnizado en polvo. Difusor en policarbonato opal con emisión trasera. Proyector frontal orientable. Color: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

USB Lámpara con enchufe USB integrado.

287300

287317



IP20

0,800 Kg / 0,0068 m³
LED 10W / 730 lm

€ 165

287317 Blanco new
287300 Negro new

Komodo new

Estructura de metal barnizado de polvo. Difusor orientable. Interruptor y toma USB incorporados. Acabados: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

USB Lámpara con enchufe USB integrado.

291789

291796



IP20

0,700 Kg / 0,0060 m³
LED 3,5W / 250 lm

€ 110

291789 Blanco new
291796 Negro new



IP20

0,700 Kg / 0,0060 m³
LED 3,5W / 250 lm

€ 110

306810 Blanco new
306827 Negro new

Probe

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos blanco o negro. Doble difusor: superior en acrílico e inferior con brazo flexible.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

USB Lámpara con enchufe USB integrado.



IP20

0,870 Kg / 0,0021 m³
LED 9W / 700 lm

€ 150

243160 Blanco
237930 Negro

Read

Armazón metálico barnizado en polvos con acabado blanco o negro. Difusor orientable con LED integrado. Toma USB.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 15.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

USB Lámpara con enchufe USB integrado.

IP20

1,060 Kg / 0,0049 m³
LED 3W / 200 lm

€ 150

176536 Blanco
176550 Negro

Book

Armazòn metàlico barnizado en polvos. Difusor en vidrio satinado. Brazo flexible de goma con LED. Doble interruptor. Interruptor USB.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 15.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

USB Lámpara con enchufe USB integrado.



IP20

1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1 x 28W +
LED 3W / 200 lm

€ 180

174792 Blanco
174808 Negro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

IP20

1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1 x 28W +
LED 3W / 200 lm

€ 180

174822 Blanco
174846 Negro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Mouse

Base, armazón y difusor en metal acabado con barniz opaca y detalles en cromo. Difusor orientable. Disponible en los acabados blanco o negro.



IP20

0,910 Kg / 0,0067 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 127

073545 Blanco
156705 Negro

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**



IP20

0,450 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 72

073521 Blanco
073569 Negro

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**

P. 310 P. 638

Spot

Base, armazón y difusor en metal acabado con barniz opaca y detalles en cromo. Difusor orientable. Disponible en los acabados blanco o negro.



IP20

0,610 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 52

156736 Blanco
156743 Negro

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**



IP20

0,410 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 32

156729 Blanco
115481 Negro

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**

P. 310 P. 638

Gim

Armazòn en aluminio barnizado en polvos. Difusor orientable en acrìlico satinado. Interruptor incorporado. LED integrados.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 15.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

0,450 Kg / 0,0034 m³
LED 6W / 530 lm

€ 80

167152 Blanco
167121 Negro

Rudy

Armazón en aluminio prefundido barnizado en polvos blanco o negro. Difusores orientables en rotación e inclinación.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

0,570 Kg / 0,0046 m³
GU10 max 2 x 35W

€ 100

229041 Blanco
229034 Negro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20 INCLUSA

0,270 Kg / 0,0017 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 50

229027 Blanco
229010 Negro

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 311

Oby

Armazón en metal barnizado blanco opaco, con articulaciones cromadas. Cuerpo de luz orientable con difusor en material plástico blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

0,620 Kg / 0,0030 m³
LED 12W / 1400 lm

€ 120

196695 Blanco



IP20

0,310 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 700 lm

€ 61

196688 Blanco

P. 311

Barber

Base, articulación y cubre portalámparas totalmente en metal. Cuerpo de luz inclinable. Disponible en la versión cuero.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

0,230 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 75

159997 Cuero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

Alfa

Armazòn en metal acabado en cuero, blanco satinado, niquel satinado o latòn satinado. Cuerpo de luz ajustable con rotación de la barra y articulación inclinable.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**



IP20

0,390 Kg / 0,0031 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 45

122717 Blanco
009483 Niquel
287829 Latón

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

0,170 Kg / 0,0010 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 23

099057 Blanco
009377 Niquel
285009 Latón
119786 Cuero

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 314

099057 **009377** **285009** **119786**

Slem

Armazón de metal con acabado en blanco, cromo, níquel satinado o latòn satinado. Elemento de iluminación posicionable con rotación de la barra y articulación para inclinación.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**



IP20

0,400 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 45

142081 Blanco
142050 Cromo
018836 Niquel
287836 Latón

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**



IP20

0,200 Kg / 0,0010 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 23

099064 Blanco
122984 Cromo
018829 Niquel
285016 Latón

3000 K
610 lm

123943 **€ 4,50**

P. 314

099064 **122984** **018829** **285016**

Winery

Cuerpo de luz con portalàmparas incorporado completamente en ceràmica esmaltada blanca o negra. Modelo AP con marco inclinado hacia abajo.



IP20

0,250 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

€ 27

180298 Blanco
180304 Negro

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,50**

P. 309

180298 **180304**

Edison

Armazón en metal acabado con barniz mate blanca o negra. Cable eléctrico en tejido. Difusor orientable.



IP20

0,410 Kg / 0,0134 m³
E27 max 1 x 60W

€ 62

138374 Blanco
148908 Negro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 111

138374 **148908**

Radio

Florón y armazón en metal. Difusor orientable. Cable elétrico en tejido. Disponible con acabado en cromo o con barniz opaca blanca o negra.

LED Bombillas LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluidas.
Cod. **101347**

IP20 INCLUSO

0,450 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 60W

€ 72

119465 Blanco
119427 Cromo
119502 Negro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

Minimal

Armazòn en metal acabado en cromo o en esmalte de color. Cable elèctrico revestido en tejido.

LED Bombillas LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluidas.
Cod. **101347**

045207

045191

045214



IP20

0,720 Kg / 0,0164 m³
E27 max 1 x 60W

€ 77

045191 Blanco
045207 Cromo
045214 Negro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 112 P. 500

Frida

Armazón y cubre portalámparas en metal con acabado cuero y cobre.
Cable en tejido negro.

163338

163321

IP20

0,430 Kg / 0,0092 m³
E27 max 1 x 60W

€ 47

163338 Cobre
163321 Cuero

2200 K
500 lm

151717 **€ 8,90**

P. 110

Igor

Armazón en metal acabado con barniz mate negra. Difusor con lámina de vidrio transparente.

IP20

1,590 Kg / 0,0136 m³
E27 max 1 x 60W

€ 95

092836 ■ Negro

2200 K
440 lm

151694 € 7,00

P. 093

Birds

Armazón de metal pintado con disco decorativo de latón satinado. Difusores de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Color: negro mate con detalle de latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUIDA

0,670 Kg / 0,0192 m³
G9 max 1 x 15W

€ 73

273655 ■ **Negro**

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 094 P. 319 P. 466 P. 492

Kepler

Armazón en metal barnizado negro mate. Difusor en vidrio soplado transperente ambar.



IP20

0,900 Kg / 0,0428 m³
E27 max 3 x 60W

€ 250

187006 ■ **Negro**

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**

P. 101

Perlage new

Armazón metálico con estructura lineal de sección redonda.
Acabados: negro mate con cristales pirex fumé o laton satinado con cristales blancos al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20

0,800 Kg / 0,0219 m³
G9 max 3 x 15W

€ 150

271439 Negro
283784 Latón

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20

0,400 Kg / 0,0062 m³
G9 max 1 x 15W

€ 65

292403 Negro new
292410 Latón new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 096 P. 466 P. 494

Triumph

Armazón completamente en metal con acabado negro o latón envejecido. Modelo AP con cable en tejido con interruptor y enchufe.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

0,710 Kg / 0,0067 m³
E27 max 2 x 60W

€ 160

242385 Negro
160245 Latón

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**



IP20

0,490 Kg / 0,0083 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

242392 Negro
160214 Latón

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**

P. 090 P. 318

242392

160214

Maracas

Armazón completamente en metal acabado en blanco o latón satinado. Difusores orientables en vidrio soplado transparente.

LED Bombillas LED G4 2W 3000 K incluidas. Cod. **222257**



IP20

0,550 Kg / 0,0049 m³
G4 max 2 x 2W

€ 138

200385 Blanco
200347 Latón

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**

IP20

0,280 Kg / 0,0034 m³
G4 max 1 x 2W

€ 72

200378 Blanco
200330 Latón

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**

P. 315

200378

200330

Equinoxe

Armazón y brazos en metal con acabado cromo o latón envejecido. Difusor en vidrio soplado transparente.

LED Bombillas LED G4 2W 3000 K incluidas. Cod. **222257**

IP20

0,990 Kg / 0,0243 m³
G4 max 1 x 2W

€ 131

200132 Cromo
200149 Latón

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**

P. 098 P. 495

Cantina

Armazón, difusor y cubreportalámpara en metal disponible con acabado cuero o cobre. Cable en tejido.



IP20

0,520 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1 x 40W

€ 85

112695 Cobre
112626 Cuero

112695

112626

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

P. 129

Newton

Armazón y difusor en metal. Disponible con acabado en niquel satinado, cuero o con barniz negra opaca. Brazo ajustable. Difusor orientable esmaltado blanco en el interior.



IP20

0,600 Kg / 0,0093 m³
E27 max 1 x 60W

€ 62

016399 Niquel
027852 Negro
027876 Cuero

016399

027852

027876

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 504

Shower

Armazón en metal barnizado opaco negro. Elemento articulado en cromo. Difusor orientable. Cable en tejido con interruptor y enchufe.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

0,760 Kg / 0,0391 m³
E27 max 1 x 60W

€ 130

179643 Negro

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

Pan

Difusor con tubos decorativos de diferentes medidas en metal placado. Emite luz arriba y abajo.



IP20

6,340 Kg / 0,0461 m³
E14 max 2 x 40W

€ 400

208794 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 3,00

P. 089

Sunrise

Cuerpo de luz completamente en metal acabado con barniz mate negra, interior en hoja de oro.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

1,290 Kg / 0,0362 m³
G9 max 4 x 40W

€ 225

133300 ■ Negro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

IP20 INCLUSA

0,850 Kg / 0,0224 m³
G9 max 3 x 40W

€ 195

133270 ■ Negro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



Ninfea new

Base de metal barnizado de polvo o chapado. Difusores de vidrio blanco, soplado y grabado. Acabados: latón blanco o satinado.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**

IP20 INCLUSA

0,800 Kg / 0,0084 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 95

306940 Blanco new
293646 Latón new

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00** P. 329

Tick

Cuerpo de luz en metal barnizado en polvos blanco o acabado en hoja de oro o plata. Difusor inclinable de 90°.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

0,440 Kg / 0,0029 m³
LED 7,5W / 700 lm

€ 65

238975 Blanco
238951 Plata
238944 Oro

Eclissi

Armazón en metal acabado con barniz en polvos y hoja oro. La posición variable del difusor superior permite una refracción de la luz más blanca o dorada.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 17.500 h de duraciòn.

259062

259048



IP20

5,600 Kg / 0,0615 m³
LED 30W / 2250 lm

€ 380

259062 Oro



IP20

1,400 Kg / 0,0131 m³
LED 11W / 950 lm

€ 115

259048 Oro

P. 192 P. 290 P. 476 P. 522

Set up new

Armazón en metal barnizado en polvos o placado. Aplique de dos luces con brazo flexible recubierto de goma, interruptores independientes y toma USB. Pantallas de PVC a prueba de fuego cubierto con tejido. Colores de las bases: blanco, negro o níquel satinado o latón cepillado con detalles negros. Colores de las pantallas: beige, tortora, blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K en los modelos: **259819**, **259826**, **259833** y **259857**, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado en los modelos: **259819**, **259826**, **259833** y **259857**.

USB Lámpara con enchufe USB integrado en los modelos: **259819**, **259826**, **259833** y **259857**.

259765 **259796** **259772** **259802** **260068** **304113** **260075** **260082**



IP20

0,900 Kg / 0,0063 m³
E27 max 1 x 60W + LED 3W / 200 lm

€ 115

259819	Blanco	
259833	Niquel	
259826	Negro	
259857	Latón	

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

0,370 Kg / 0,0032 m³
E27 max 1 x 60W

€ 55

259765	Blanco	
259796	Niquel	
259772	Negro	
259802	Latón	

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



0,023 Kg / 0,0238 m³

€ 55

260433	Blanco	
304618	Negro	new
270005	Negro	
260440	Beige	



0,012 Kg / 0,0180 m³

€ 28

260327	Blanco	
304601	Negro	new
269986	Negro	
260334	Beige	

0,013 Kg / 0,0180 m³

€ 29

260068	Blanco	
304113	Negro	new
260075	Negro	
260082	Beige	



0,011 Kg / 0,0180 m³

€ 25

260341	Blanco	
293004	Negro	new
270036	Negro	
260358	Beige	

Hilton

Armazòn cromado. Pantalla con làmina en PVC revestida en tejido blanco, cerrado por un vidrio transparente al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,700 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1 x 40W

€ 78

075471 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 191 P. 473 P. 527



Woody

Armazón en metal cromado.
Difusor en PVC o en tejido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

143156

087665



IP20

0,460 Kg / 0,0100 m³
G9 max 1 x 40W

€ 70

143156 Blanco
087665 Madera

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 190 P. 292

Luxury

Armazón en metal acabada en latón. Base negra opaca. Pantalla en pvc con bordes en tejido.



IP20

1,220 Kg / 0,0371 m³
E27 max 1 x 60W

€ 247

201092 Latón

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 472 P. 525

Nordik

Armazón en metal barnizado negro opaco. Pantalla en lámina de PVC dorado revestido en tejido negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

0,630 Kg / 0,0156 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1,5W / 100 lm

€ 110

158242 Negro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

P. 188 P. 472 P. 524

Hotel

Pantalla revestida en tejido. Difusor en vidrio satinado. Modelo AP2 con led externo orientable e interruptor independiente.

LED Fuente luminosa LED 3000 K en los modelos: **215693**, **035949**, **103204**, **215709** y **035956**, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado en los modelos: **215693**, **035949**, **103204**, **215709** y **035956**.



IP20

1,410 Kg / 0,0166 m³
E27 max 1 x 60W + LED 1,5W / 55 lm

€ 115

215693 Total White
035949 Blanco
215709 Total Black
035956 Negro
103204 Canvas

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,230 Kg / 0,0166 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85

152851 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Holiday

Armazón en metal barnizado opaco. Pantalla con làmina de PVC revestida de tejido. Interruptor único con control independiente de las dos fuentes luminosas.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

0,640 Kg / 0,0111 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1,5W / 55 lm

€ 115

124162 Blanco
124179 Negro

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

124162

124179

Sheraton

Armazòn en metal cromado. Pantallas en lámina de PVC revestida de tejido. Aplique con luces a control independiente e interruptor único.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 15.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

0,770 Kg / 0,0145 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1,5W / 55 lm

€ 98

074900 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

Gea

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos blancos o negro. Difusor con led integrado orientable. Pantalla en pvc revestido de tejido. Conector USB. Interruptores independientes.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

USB Lámpara con enchufe USB integrado.

239576

239613

239590

239606



IP20

0,500 Kg / 0,0022 m³
E27 max 1 x 60W + LED 3W / 200 lm

€ 125

239521 Blanco
239545 Negro

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



0,140 Kg / 0,0180 m³

€ 17

239576 Blanco
239613 Gris
239590 Negro
239606 Canvas

Calypso

Armazón en metal con acabado cromo. Elementos decorativos de cristal pulido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

IP20

1,420 Kg / 0,0125 m³
G9 max 2 x 40W

€ 160

044163 Cromo

3000 K / 370 Lm
209043 **€ 3,90**

P. 196

Roma

Armazón y detalles en metal cromado. Difusor con elementos cuadrados en cristal amolado en la faja lateral y vidrio arenado en el fondo.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

IP20



1,200 Kg / 0,0147 m³
G9 max 2 x 40W

€ 160

093086 Cromo

3000 K / 370 Lm
209043 **€ 3,90**

P. 203 P. 332 P. 482

Pashà

Armazón en metal. Difusor compuesto por hilos de perlas en cristal tallado y fondo cerrado por un cristal circular arenado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

IP20



1,110 Kg / 0,0057 m³
G9 max 3 x 40W

€ 210

082264 Cromo
082288 Oro

3000 K / 370 Lm
209043 **€ 3,90**

P. 205 P. 333

082264

082288

Carlton

Armazón en metal cromado o dorado. Elementos decorativoscon cadenitas de octágonos y barras en cristal amolado transparente.



IP20

2,570 Kg / 0,0154 m³
E14 max 3 x 40W

€ 170

168913 Cromo
213491 Oro

168913

213491

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 202 P. 343

Dubai

Armazón en metal con acabado cromo o latón. Elementos decorativos con perlas, octágonos y prismas en cristal amolado transparente.



IP20

1,190 Kg / 0,0084 m³
E14 max 2 x 40W

€ 210

207155 Cromo
201023 Latón

207155

201023

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 208 P. 341

Opera

Armazòn en cromo. Pantalla en lámina de PVC con reflejos metalizados y revestida con hilos. Colgantes en cristal amolado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 15.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

1,550 Kg / 0,0220 m³
E14 max 2 x 40W +
LED 1,5W / 55 Lm

€ 180

068268 Blanco

3000 K
420 Lm

101217 **€ 3,00**

P. 194 P. 483 P. 529

Swan

Armazón de metal cromado. Elemento de iluminacion en vidrio soplado realizado a mano. Elementos de cristal pulido. Pantalla de tejido de organdí plisado.



IP20

2,470 Kg / 0,0517 m³
E14 max 2 x 40W

€ 210

035864 Blanco

3000 K
420 Lm

101217 **€ 3,00**

P. 195

Pegaso

Armazón en metal cromado o latón satinado. Cuerpo central, platillos y colgantes en cristal amolado. Pantallas en organdí.



IP20

1,600 Kg / 0,0302 m³
E14 max 2 x 40W

€ 165

059211 Blanco
197708 Latón

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,00**

P. 212 P. 487 P. 530

Corte

Armazón totalmente de metal modelado con realización artesanal. Acabado pintado a mano con efecto envejecido. Disponible en la versión blanca o óxido.



IP20

1,060 Kg / 0,0329 m³
E14 max 2 x 40W

€ 85

028460 Blanco
057200 Óxido

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 228

Negresco

Armazón en metal con acabado en cromo o dorado. Brazos en vidrio soplado transparente con el interior dorado en la versión oro. Central compuesto por bloques de cristal tallado. Elementos decorativos en vidrio transparente y cristal tallado.



IP20

2,320 Kg / 0,0324 m³
E14 max 2 x 40W

€ 160

141046 Trasparen.
087757 Oro

141046

087757

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**

P. 218

Florian

Armazón de metal con elementos decorativos en vidrio. Cadenitas con octàgonos y gotas finales de cristal pulido. Disponible en las versiones con vidrio transparente y metal dorado o cromado.



IP20

1,430 Kg / 0,0189 m³
E14 max 2 x 40W

€ 155

035642 Cromo
035659 Oro

035642

035659

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 222

Gioconda

Elemento de iluminación de metal fundido con acabado en oro o plata antigua. Colgantes octogonales y redondos de cristal pulido.



IP20

1,310 Kg / 0,0111 m³
E14 max 2 x 40W

€ 215

044910 Plata
060491 Oro

044910

060491

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 226

Strauss

Armazòn y detalles con acabado oro rosa. Brazos en vidrio soplado transparente. Elementos decorativos en cristal ambar.



IP20

2,080 Kg / 0,0431 m³
E14 max 2 x 40W

€ 145

140599 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**

P. 230

Firenze

Elemento de iluminación de resina. Brazos y hojas de metal modelado artesanalmente. Decorado a mano con hoja de oro y envejecido.



IP20

2,050 Kg / 0,0405 m³
E14 max 2 x 40W

€ 158

012902 Blanco
020846 Oro

012902

020846

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,00**

P. 238 P. 481 P. 531

Chalet

Armazòn con estructura portante en metal. Elementos decorativos en resina trabajada artesanalmente y pintada a mano como fièl reproducción de cuernos y madera entallada.





IP20

1,770 Kg / 0,0759 m³
E14 max 2 x 40W

€ 205

115511 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 242 P. 480

Peter

Armazón en resina trabajada artesanalmente como fiel reproducción de la madera entallada. Pantalla en lámina de PVC revestida en tejido de lona.



IP20

4,160 Kg / 0,0371 m³
E14 max 2 x 40W

€ 230

075211 Canvas

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

Harem

Armazón en metal de cuero con decoraciones en relieve y cristales encajados. Difusor en vidrio soplado ligeramente ambar. Cadenitas de borla.



IP20

0,900 Kg / 0,0273 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

115962 Cuero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 241

Santa

Lámpara en cristal transparente soplado y trabajado a mano. Detalles en metal cromado. Versión oro disponible con arenilla en el cristal.

087368 **087375**

IP20

2,900 Kg / 0,0380 m³
E14 max 1 x 40W

€ 230

087368 Trasparen.
087375 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**



IP20

1,200 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1 x 40W

€ 100

013060 Trasparen.
013046 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

Fiocco

Difusor de vidrio transparente realizado en placa con chorreado. Decoración central color ámbar. Tornillos sujeta-vidrio latón satinado.

IP20

1,800 Kg / 0,0265 m³
E27 max 1 x 60W

€ 90

014630 Blanco

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,00**



IP20

1,080 Kg / 0,0112 m³
E14 max 1 x 40W

€ 62

014623 Blanco

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

Carrara

Difusor completamente realizado con elementos en alabastro, abierto sobre las extremidades superior e inferior.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

1,500 Kg / 0,0081 m³
G9 max 2 x 40W

€ 105

018775 Alabastro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**



IP20 INCLUSA

1,200 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1 x 40W

€ 85

000619 Alabastro

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Interior

Lámparas de sobremesa

Índice alfabético

Alfiere	474	Perlage	466
Angolo	467	Pivot	451
Axel	470	Prato	464
Birds	466	Queen	486
Birillo	463	Rain	482
Candy	460	Roma	482
Chalet	480	Sally	457
Diesis	453	Set Up	476
Driftwood	478	Smarties	460
Duchessa	485	Snell	479
Edo	465	Truman	458
Eternity	474	Wally	457
Firenze	481	Yoko	452
Futura	454		
Gru	450		
Hilton	473		
Kali	475		
Kate	484		
Kelly	456		
Lawyer	459		
Le Roy	486		
Lingotto	469		
London	471		
Luxury	472		
Mapa Bianco	461		
Mapa Max	462		
Microphone	468		
Nordik	472		
Opera	483		
Oz	448		
Pegaso	487		

Interior

Índice de tipologías

Oz 448

Gru 450

new

Pivot 451

Yoko 452

new

Diesis 453

Futura 454

Kelly 456

Sally 457

Wally 457

Truman 458

Lawyer 459

Smarties 460

Candy 460

Mapa Bianco 461

Mapa Max 462

Birillo 463

Prato 464

Edo 465

Birds 466

new

Perlage 466

new

Angolo 467

Microphone 468

Lingotto 469

Axel 470

London 471

Nordik 472

Luxury 472

Hilton 473

Alfiere 474

Eternity 474

Kali 475

Set Up 476

Driftwood 478

Snell 479

Chalet 480

Firenze 481

Roma 482

Rain 482

Opera 483

Kate 484

Duchessa 485

Queen 486

Le Roy 486

Pegaso 487

Oz

Base y armazón en metal barnizado en polvos o placado. Cables en pvc. Difusor en goma opal. Disponible en los acabados blanco, negro o latón cepillado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

0,890 Kg / 0,0096 m³
LED 23W / 2300 lm

€ 190

269474 Blanco
269481 Negro
269498 Latón

P. 060 P. 259 P. 350

Gru

Armazón completamente en metal. Asta con acabado en cromo. Base y difusor con acabado en aluminio anodizado o en barniz mate blanca o negra. Difusor rotatorio y ajustable en largo.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 15.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

147642

147659



IP20

2,220 Kg / 0,0084 m³
LED 6,3W / 400 lm

€ 185

147642 Blanco
147659 Negro

Pivot new

Marco de aluminio pintado mate. Base plastificada con regulador de intensidad. Difusor ajustable con pantalla de PC opalina satinada. Cable de PVC con driver y enchufe.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 25.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer.

Làmpara con dimmer tàctil.

IP20

0,700 Kg / 0,0135 m³
LED 7,5W / 700 lm

€ 105

289168 Blanco new
289151 Negro new

Yoko

Base y armazón en metal barnizado mate. Difusor en policarbonato opal. Cable en pvc con enchufe de alimentación. Colores: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

0,860 Kg / 0,247 m³
LED 4W / 410 lm

€ 100

258881 Blanco
258911 Negro

P. 081 P. 498

Diesis new

Armazón de metal barnizado en polvo o chapado. Difusor giratorio e inclinable. Cable de PVC con interruptor. Colores: negro, níquel satinado o latón satinado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

Làmpara con dimmer.

Làmpara con dimmer tàctil.

P. 117 P. 503

291093 **283333** **291109**

IP20

1,700 Kg / 0,0637 m³
LED 6,5W / 600 lm

€ 185

291093 Niquel new
283333 Negro new
291109 Latón new

Futura

Brazo en aluminio y plástico, articulado con cable a vista en pvc. Difusor orientable a led e interruptor incorporado. Enchufe con balasto.

LED Fuente luminosa LED 4000 K, 25.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer.

Làmpara con dimmer tàctil.



IP20

1,830 Kg / 0,0069 m³
LED 12,5W / 1100 lm

€ 130

272078 Blanco
204895 Aluminio
204888 Negro

P. 507

Kelly

Lámpara técnica en metal con acabado en blanco o negro opaco. Brazo articulado y equilibrado por muelles. Difusor orientable.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

1,510 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 42W

€ 45

108117 Blanco
108094 Negro

3000 K
340 lm

101286 € 3,00

Sally

Lámpara técnica en metal con acabado en blanco o negro mate, o negro con juntas de cobre. Brazo articulado y equilibrado por muelles. Difusor orientable.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

193946 265285 061160

IP20

2,600 Kg / 0,0132 m³
E27 max 1 x 42W

€ 85

193946 Blanco
265285 Negro
061160 Negro Cobre

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



P. 509

Wally

Lámpara técnica en metal con acabado en blanco o negro mate, o negro con juntas de cobre. Brazo articulado y equilibrado por muelles. Difusor orientable.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

193991 265278 061191

IP20

2,450 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1 x 42W

€ 85

193991 Blanco
265278 Negro
061191 Negro Cobre

3000 K
340 lm

101286 € 3,00



P. 508

Truman

Armazòn y difusor en metal acabado con barniz opaca blanca, gris o negra. Brazo articulado con accesorios en metal cuero. Difusor esmaltado blanco en el interior. Cable revestido en tejido vintage blanco o negro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

2,380 Kg / 0,0283 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85

145198 Blanco
145204 Gris
145211 Negro

3000 K
430 lm

101279 € 3,00

Lawyer

Armazón de metal acabado en latón, cromo o cuero. Difusor de vidrio, soplado y doblado.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

1,850 Kg / 0,0373 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

045047 Cromo
013657 Latón
045030 Cuero

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

Smarties

Base en metal. Difusor en vidrio soplado al ácido. Cable eléctrico con enchufe e interruptor.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20 INCLUSA

0,470 Kg / 0,0079 m³
G9 max 1 x 15W

€ 50

032078 Blanco

3000 K
370 Lm

209043 **€ 3,90**

P. 152 P. 283 P. 375

Candy

Armazón en metal con acabado niquel satinado. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20 INCLUSA

1,200 Kg / 0,0287 m³
G9 max 1 x 40W

€ 102

086804 Blanco

3000 K
370 Lm

209043 **€ 3,90**

P. 155 P. 285

Mapa Bianco

Base y sistema de fijación en metal blanco. Difusor esférico en vidrio blanco soplado y al ácido.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

P. 162 P. 284 P. 374



IP20

3,520 Kg / 0,1354 m³
E27 max 1 x 60W

€ 165

000206 Blanco

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

1,880 Kg / 0,0515 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85

009131 Blanco

3000 K
910 lm

119571 € 7,00



IP20

1,050 Kg / 0,0214 m³
E27 max 1 x 60W

€ 50

009155 Blanco

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

Mapa Max

Armazón en metal cromado.
Difusor en vidrio soplado con decoración interna con hilo de aluminio.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

0,970 Kg / 0,0287 m³
E27 max 1 x 60W

€ 72

045139 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 159

Birillo

Lámparas de sobremesa o de pie con base de metal cromado y difusor de vidrio blanco soplado y al ácido.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

000251

116570

220
390
200

IP20

2,310 Kg / 0,0454 m³
E27 max 1 x 60W

€ 155

000251 Blanco
116587 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

175
300
150

IP20

1,240 Kg / 0,0248 m³
E27 max 1 x 60W

€ 98

000268 Blanco
116570 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

Prato

Difusor en vidrio soplado blanco encamisado y al ácido. Cable eléctrico con enchufe e interruptor.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

1,380 Kg / 0,0219 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

074702 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00

IP20

0,650 Kg / 0,0099 m³
E14 max 1 x 40W

€ 51

074726 Blanco

3000 K
420 lm

101217 € 3,00

Edo

Armazón interno en metal cromado. Difusor en cristal blanco soplado, encamisado y al ácido.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

1,150 Kg / 0,0172 m³
E27 max 1 x 60W

€ 66

044590 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

IP20

0,730 Kg / 0,0082 m³
E27 max 1 x 60W

€ 50

044606 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 3,00

Birds

Armazón de metal pintado con disco decorativo de latón satinado. Difusores de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Cable de PVC con interruptor y enchufe. Color: negro mate con detalle de latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20 INCLUSA

0,900 Kg / 0,0163 m³
G9 max 1 x 15W

€ 86

273679 ■ **Negro**

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 094 P. 319 P. 413 P. 492

292441 **292458**

Perlage new

Armazón metálico con estructura lineal de sección redonda. Acabados: negro mate con cristales pirex fumé o laton satinado con cristales blancos al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20 INCLUSA

2,000 Kg / 0,0227 m³
G9 max 3 x 15W

€ 175

292465 ■ **Negro** new
292472 ■ **Latón** new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0062 m³
G9 max 1 x 15W

€ 75

292441 ■ **Negro** new
292458 ■ **Latón** new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 096 P. 415 P. 494

Angolo new

Armazón en metal barnizado de polvo o chapado. Difusores de vidrio blanco, soplado y grabado. Cable de PVC negro con interruptor y enchufe. Acabados: negro o latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

284316

284361

120
120

IP20

0,600 Kg / 0,0063 m³
G9 max 1 x 28W

€ 75

284316 Negro new
284361 Latón new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 326 P. 496

Microphone

Base y armazón en metal banizado en polvos negro o latón chapado. Cable revestido en tejido con interruptor incorporado.

LED Bombillas LED E27 8W Globo D95 3000 K incluidas. Cod. **101323**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

232485 **232546**

IP20 INCLUSA

0,490 Kg / 0,0043 m³
E27 max 1 x 60W

€ 77

232485 Negro
232546 Latón

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,50**

P. 501

Lingotto

Base y armazón en metal barnizado mate. Cable en pvc negro con interruptor. Difusor en cristal soplado blanco y al ácido. Color negro y oro metalizado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en el modelo **259222**. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

P. 092 P. 327

IP20

1,320 Kg / 0,0199 m³
E14 max 1 x 40W

€ 125

251127 Latón

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

IP20 INCLUSIVE

0,750 Kg / 0,0084 m³
G9 max 1 x 28W

€ 90

259222 Latón

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Axel

Base y accesorios de metal barnizado en polvos. Tallo de madera natural. Pantalla de PVC recubierta de tela y regulable en altura. Cable de PVC con interruptor. Colores: blanco o negro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

1,920 Kg / 0,0185 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

282091 Blanco
272238 Negro

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

P. 517

London

Armazón en metal acabado en cromo o con barniz blanca mate blanca o negra. Pantalla en lámina de PVC revestido de tejido, en la versión cromo en lámina de PVC cromada y semi transparente.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

110530

032368

110554



IP20

1,910 Kg / 0,0645 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

110448 Blanco
032375 Cromo
110455 Negro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,270 Kg / 0,0253 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

110530 Blanco
032368 Cromo
110554 Negro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 188 P. 521

Nordik

Armazón en metal barnizado negro opaco. Pantalla en lámina de PVC dorado revestido en tejido negro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

1,220 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1 x 60W

€ 115

161686 Negro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 188 P. 428 P. 524

Luxury

Armazón en metal acabada en latón. Base negra opaca. Pantalla en pvc con bordes en tejido.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

2,890 Kg / 0,0333 m³
E27 max 1 x 60W

€ 300

201115 Latón

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 428 P. 525

Hilton

Armazòn cromado. Pantalla con làmina en PVC revestida en tejido. Difusor en vidrio transparente arenado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en el modelo **075525**. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

P. 191 P. 426 P. 527



IP20

2,180 Kg / 0,0431 m³
E14 max 2 x 40W

€ 165

075532 Blanco

3000 K
420 Lm

101217 **€ 3,00**

IP20 INCLUIDA

0,830 Kg / 0,0109 m³
G9 max 1 x 40W

€ 110

075525 Blanco

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

Alfiere

Base en metal cromado. Pantalla en lámina de PVC ignífugo en color cromo y semitransparente.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

1,230 Kg / 0,0276 m³
E27 max 1 x 60W

€ 126

032436 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

IP20

0,920 Kg / 0,0139 m³
E27 max 1 x 60W

€ 106

032467 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,720 Kg / 0,0378 m³
E27 max 1 x 60W

€ 125

036007 Plata

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

0,770 Kg / 0,0128 m³
E14 max 1 x 40W

€ 75

035987 Plata

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

Eternity

Base en fusión de metal. Acabado en cromo con pantalla de organdí plisado y reflejos metalizados.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Kalì

Cuerpo de luz en cerámica con decoraciones en relieve. Pantalla en pvc revestido con tejido. Cable en pvc con interruptor integrado.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

0,660 Kg / 0,0092 m³
E14 max 1 x 40W

€ 28

245331 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

IP20

0,620 Kg / 0,0037 m³
E14 max 1 x 40W

€ 28

245348 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**



IP20

0,660 Kg / 0,0055 m³
E14 max 1 x 40W

€ 28

245393 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

P. 192 P. 290 P. 424 P. 522

Set up new

Armazón en metal barnizado en polvos o placado. Pantallas de PVC a prueba de fuego cubierto con tejido. Colores de las bases: blanco, negro o níquel satinado o latón cepillado. Colores de las pantallas: beige, tortora, blanco o negro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

259918 259949 259925 259956 260068 304113 260075 260082



IP20

1,130 Kg / 0,0055 m³
E27 max 1 x 60W

€ 78

259918	Blanco	
259949	Niquel	
259925	Negro	
259956	Oro	

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

IP20

0,680 Kg / 0,0061 m³
E27 max 1 x 60W

€ 61

259864	Blanco	
259895	Niquel	
259871	Negro	
259901	Oro	

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



0,023 Kg / 0,0238 m³

€ 55

260433	Blanco	
304618	Tortora	new
270005	Negro	
260440	Beige	

0,012 Kg / 0,0180 m³

€ 28

260327	Blanco	
304601	Tortora	new
269986	Negro	
260334	Beige	

0,013 Kg / 0,0180 m³

€ 29

260068	Blanco	
304113	Tortora	new
260075	Negro	
260082	Beige	

0,011 Kg / 0,0180 m³

€ 25

260341	Blanco	
293004	Tortora	new
270036	Negro	
260358	Beige	

Driftwood

Armazón en metal. Elementos decorativos con ramos de madera natural. Difusor en lámina de PVC revestido con tejido de cañamo.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

2,450 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 220

129570 Madera

2200 K
370 Lm

151687 **€ 5,50**

P. 243 P. 518

Snell

Base en madera natural. Cuerpo de luz hecho por verdaderas ramas. Pantallas en lámina de pvc revestida de tejido.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

1,400 Kg / 0,0733 m³
E27 max 1 x 60W

€ 250

201399 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,290 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1 x 60W

€ 225

201382 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Chalet

Armazòn con estructura portante en metal. Elementos decorativos en resina trabajada artesanalmente y pintada a mano como fièl reproducción de cuernos y madera entallada.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

3,500 Kg / 0,1650 m³
E27 max 1 x 60W

€ 280

128207 Beige

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 242 P. 438

Firenze

Elemento de iluminación de resina. Brazos y hojas de metal modelado artesanalmente. Decorado a mano con hoja de oro y envejecido.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

012889

020853



IP20

1,220 Kg / 0,0216 m³
E14 max 1 x 40W

€ 135

012889 Blanco
020853 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,00**

P. 238 P. 438 P. 531

Roma

Armazón y detalles en metal cromado. Difusor con elementos cuadrados en cristal amolado en la faja lateral y vidrio arenado en el fondo.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

150
280
120

IP20 INCLUSA

1,930 Kg / 0,0182 m³
G9 max 1 x 40W

€ 145

114620 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 203 P. 332 P. 432

Rain

Armazòn en metal cromado. Cadenitas con elementos en cristal pulido en varias formas y gotas finales.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

255x130
445
180x110

IP20

2,030 Kg / 0,0249 m³
E14 max 2 x 40W

€ 150

008356 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,00**

P. 199 P. 339

Opera

Armazòn en cromo. Pantalla en lámina de PVC con reflejos metalizados y revestida con hilos. Colgantes en cristal amolado.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

1,750 Kg / 0,0392 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

068305 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

P. 194 P. 434 P. 529

Kate

Cuerpo de luz con elementos de cristal transparente amolado. Pantallas en tejido doble, plisado.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

122878

122885

IP20

2,990 Kg / 0,0605 m³
E27 max 1 x 60W

€ 275

122878 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

IP20

2,810 Kg / 0,0605 m³
E27 max 1 x 60W

€ 275

122885 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

Duchessa

Base y detalles de metal cromado. Elementos decorativos de vidrio soplado realizado a mano. Pantalla de tejido de organdí plisado.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

3,000 Kg / 0,0652 m³
E27 max 1 x 60W

€ 155

044491 Trasparen.

3000 K
900 lm

123899 € 7,00



IP20

1,900 Kg / 0,0610 m³
E27 max 1 x 60W

€ 135

051406 Trasparen.

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

Queen

Armazòn en metal dorado con elementos decorativos y base en cristal amolado. Pantalla con làmina en PVC, revestida en tejido con decoraciòn acolchada y brillantes dorados.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

2,300 Kg / 0,0886 m³
E27 max 1 x 60W

€ 210

077758 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

1,360 Kg / 0,0460 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

077741 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**



IP20

0,900 Kg / 0,0137 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

077734 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

P. 530

Le Roy

Armazòn y base en metal cromado con elementos decorados en cristal amolado. Pantallas con làmina en PVC, revestida en tejido con decoraciòn acolchada y brillantes en plata.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

2,300 Kg / 0,0919 m³
E27 max 1 x 60W

€ 195

073408 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

IP20

1,360 Kg / 0,0456 m³
E27 max 1 x 60W

€ 127

073422 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

IP20

0,900 Kg / 0,0234 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

073439 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Pegaso

Armazón en metal cromado o latón satinado. Cuerpo central, platillos y colgantes en cristal amolado. Pantallas en organdí.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

059266

197753



IP20

2,000 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 215

059259 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**



IP20

1,450 Kg / 0,0117 m³
E14 max 1 x 40W

€ 110

059266 Blanco
197753 Latón

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

P. 212 P. 435 P. 530

Interior

Lámparas de suelo

Índice alfabético

Angolo	496	Newton	504
Audio	497	Nordik	524
Axel	517	Opera	529
Birds	492	Pagoda	515
Colonna	526	Pegaso	530
Comfort	506	Perlage	494
Craft	502	Polly	510
Cylinder	524	Queen	530
Daddy	514	Regol	520
Diesis	503	Sally	509
Dorsale	512	Set Up	522
Driftwood	518	Stage	511
Elvis	505	Wally	508
Eminent	516	Yoko	498
Equinoxe	495	York	519
Eva	499		
Firenze	531		
Forcola	528		
Futura	507		
Hilton	527		
Klimt	519		
London	521		
Luxury	525		
Microphone	501		
Minimal	500		

Equinoxe

Pag 495

Birds 492

new

Perlage 494

new

Equinoxe 495

new

Angolo 496



Newton 504

Elvis 505

new

Comfort 506

Futura 507

Pagoda 515

Eminent 516

Axel 517

Nordik 524

Luxury 525

Interior

Índice de tipologías

new
Audio 497

Yoko 498

new
Eva 499

Minimal 500

Microphone 501

new
Craft 502

Diesis 503

Wally 508

Sally 509

Polly 510

Stage 511

Dorsale 512

Daddy 514

Driftwood 518

York 519

Klimt 519

Regol 520

London 521

Set Up 522

Cylinder 524

Colonna 526

Hilton 527

Forcola 528

Opera 529

Queen 530

Pegaso 530

Firenze 531

Birds

Armazón de metal pintado con disco decorativo de latón satinado. Difusores de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Cable de PVC con interruptor y enchufe. Color: negro mate con detalle de latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20 INDOOR

5,640 Kg / 0,1536 m³
G9 max 5 x 15W

€ 340

273662 ■ **Negro**

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 094 P. 319 P. 413 P. 466

Perlage new

Armazón metálico con estructura lineal de sección redonda.
Acabados: negro mate con cristales pirex fumé o laton satinado con cristales blancos al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

4,800 Kg / 0,0612 m³
G9 max 4 x 15W

€ 285

306988 Negro new
277967 Latón new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 096 P. 415 P. 466

Equinoxe new

Armazón y brazos en metal con acabado cromo o latón envejecido. Difusor en vidrio soplado transparente.

LED Bombillas LED G4 2W 3000 K incluidas. Cod. **222257**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

P. 098 P. 417



IP20

6,500 Kg / 0,0882 m³
G4 max 4 x 2W

€ 500

290959 Cromo new
290966 Latón new

3000 K
160 lm

222257 **€ 4,50**

Angolo new

Armazón en metal barnizado de polvo o chapado. Difusores de vidrio blanco, soplado y grabado. Cable de PVC negro con interruptor y enchufe. Acabados: negro o latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

2,700 Kg / 0,1772 m³
G9 max 5 x 28W

€ 280

284309 Negro new
284354 Latón new

3000 K
370 lm

209043 **€ 3,90**

P. 326 P. 467

Audio new

Armazòn y difusores arientables de metal barnizado de polvo. Cable de alimentación de PVC con enchufe e interruptor incorporado. Acabados: blanco o negro.

LED Bombillas LED GU10 10W 3000 K incluidas. Cod. **189031**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

279305

279312



340x210



210x210

380x190

IP20 INCLUSA

7,400 Kg / 0,1063 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 498

306322 Blanco new
293691 Negro new

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**

IP20 INCLUSA

6,270 Kg / 0,0772 m³
GU10 max 3 x 50W

€ 478

306339 Blanco new
293684 Negro new

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**

IP20 INCLUSA

2,000 Kg / 0,0213 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 248

279305 Blanco new
279312 Negro new

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**

Yoko

Base y armazón en metal barnizado mate. Difusor en policarbonato opal. Cable en pvc con enchufe de alimentación. Colores: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

1,650 Kg / 0,0534 m³
LED 16W / 1350 lm

€ 160

258874 Blanco
258904 Negro

P. 081 P. 452

Eva new

Base de mármol. Estructura de metal barnizado de polvo. Cable de PVC con interruptor y enchufe. Acabados: blanco o negro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.





IP20

8,500 Kg / 0,0680 m³
E27 max 1 x 60W

€ 250

306568 Blanco new
295213 Negro new

3000 K
1020 lm

101347 € 8,50

Minimal

Armazòn en metal acabado en esmalte de color negro. Cable elèctrico revestido en tejido.

LED Bombillas LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluidas.
Cod. **101347**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20 INCLUIDA

5,840 Kg / 0,0806 m³
E27 max 1 x 60W

€ 192

163369 ■ **Negro**

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 112 P. 410

Microphone

Base y armazón en metal banizado en polvos negro o latón chapado. Cable revestido en tejido con interruptor incorporado.

LED Bombillas LED E27 8W Globo D125 3000 K incluidas. Cod. **101347**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

232331 **232409**

IP20

2,320 Kg / 0,0425 m³
E27 max 1 x 60W

€ 185

232331 Negro
232409 Latón

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 468

Craft new

Base metálica pintada en negro mate. Cuerpo ligero de madera natural. Difusor de policarbonato opalino satinado. Cable de PVC negro con regulador de intensidad y enchufe.



LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

Làmpara con dimmer.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

P. 083 P. 364



IP20

3,500 Kg / 0,0586 m³
LED 26W / 2500 lm

€ 395

284484 Madera new

Diesis

Armazón de metal barnizado en polvo o chapado. Difusor giratorio e inclinable. Cable de PVC con interruptor. Colores: negro, níquel satinado o latón satinado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

285337 **279800** **285344**



IP20

3,500 Kg / 0,0222 m³
LED 4,5W / 300 lm

€ 205

285337 Niquel
279800 Negro
285344 Latón

P. 117 P. 453

Newton

Armazón y difusor en metal. Disponible con acabado en niquel satinado o con barniz negra opaca. Brazo ajustable. Difusor orientable esmaltado blanco en el interior.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

5,270 Kg / 0,0323 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

015286 Niquel
003528 Negro

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

P. 418

Elvis

Armazòn en metal cromado.
Difusor orientable en metal de color y detalles en cromo al exterior, esmaltado blanco en el interior.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

3,600 Kg / 0,0277 m³
E27 max 2 x 60W

€ 150

042794 Plata
001197 Negro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Comfort new

Armazón en aluminio barnizado de polvo. Difusor de policarbonato opalino antideslumbrante. Emisión de luz arriba y abajo. Interruptor con regulador de intensidad, sensor de luz, toma USB. Cable de PVC, con enchufe. Acabados: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h de duraciòn.

Làmpara con dimmer.

USB Lámpara con enchufe USB integrado.

UGR Artículo con UGR <19.

296685

296678

IP20

12,700 Kg / 0,0326 m³
LED 76W / 10100/10600 lm

€ 1250

296685	**Blanco**	**3000K**	new
306452	**Blanco**	**4000K**	new
296678	**Negro**	**3000K**	new
306469	**Negro**	**4000K**	new

Futura

Brazo en aluminio y plástico, articulado con cable a vista en pvc. Difusor orientable a led e interruptor incorporado. Enchufe con balasto.

LED Fuente luminosa LED 4000 K, 25.000 h de duraciòn.

Làmpara con dimmer.

Làmpara con dimmer tàctil.

P. 454

IP20

4,440 Kg / 0,0095 m³
LED 12,5W / 1100 lm

€ 190

272085 Blanco
204956 Aluminio
204949 Negro

Wally

Armazón y pantalla de metal barnizado en polvo y pantalla con detalles de metal niquelado. Estructura de brazo articulado ajustable. Interruptor incorporado en el cabezal de la pantalla. Cable de PVC. Colores: blanco o negro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

265308

265292



IP20

9,200 Kg / 0,0845 m³
E27 max 1 x 42W

€ 250

265308 Blanco
265292 Negro

3000 K
950 lm

101330 € 8,00

P. 457

Sally

Armazón y pantalla de metal barnizado en polvo y pantalla con detalles de metal niquelado. Estructura de brazo articulado ajustable. Interruptor incorporado en el cabezal de la pantalla. Cable de PVC. Colores: blanco o negro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

9,400 Kg / 0,0943 m³
E27 max 1 x 42W

€ 250

265322 Blanco
265315 Negro

3000 K
950 lm

101330 € 8,00

P. 457

Polly

Difusores y base en metal cromado, aluminio o esmalte negro. Detalles y empalmes de metal cromado. Difusores orientables.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

3,500 Kg / 0,0207 m³
E27 max 2 x 60W

€ 120

061122 Cromo
061115 Aluminio
061139 Negro

3000 K
910 lm

119571 € 7,00

Stage

Cuerpo de luz en metal acabado con barniz negra opaca. Trìpode con barra telescòpica ajustable en largo. Difusor orientable, decorado en el interior en hoja de oro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

5,540 Kg / 0,1163 m³
E27 max 1 x 60W

€ 400

132778 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,00**

Dorsale

Armazòn en metal acabado en cromo o con barniz opaca blanca o negra. Brazo a secciòn cuadrada compuesta por tres elementos. Pantalla en làmina de PVC, disponible en color cromo o revestida en tejido blanco o negro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.







IP20

12,000 Kg / 0,0856 m³
E27 max 1 x 60W

€ 600

286686 Blanco
286662 Cromo
286679 Negro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

0,430 Kg / 0,0708 m³

€ 75

046723 Blanco
041742 Cromo
046471 Negro

Daddy

Armazón en metal. Disponible en negro y blanco opaco con pantalla revestida en tejido.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

7,250 Kg / 0,1287 m³
E27 max 1 x 60W

€ 340

110356 Blanco
110363 Negro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

Pagoda

Armazón y base de metal acabado con esmalte satinado. Pantallas con inclinación ajustable revestida con tejido.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

11,620 Kg / 0,1755 m³
E27 max 1 x 60W

€ 390

051741 Blanco
062273 Plata
051765 Negro

3000 K
1020 lm

101347 € 8,50

Eminent

Armazón en metal barnizado en polvos de color blanco o negro. Vara de madera natural. Pantalla en pvc revestida en tejido. Cable revestido en tejido con interruptor.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

10,610 Kg / 0,1120 m³
E27 max 1 x 60W

€ 525

207582 Blanco
207599 Negro

3000 K
900 lm

101354 € 8,50

Axel

Base y accesorios de metal barnizado en polvos. Tallo de madera natural. Pantalla de PVC recubierta de tela y regulable en altura. Cable de PVC con interruptor. Colores: blanco o negro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

P. 470



IP20

5,200 Kg / 0,0818 m³
E27 max 1 x 60W

€ 230

272245 Blanco
282084 Negro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

Driftwood

Armazón en metal. Elementos decorativos con ramos de madera natural. Difusor en lámina de PVC revestido con tejido de cañamo.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

5,830 Kg / 0,3487 m³
E27 max 1 x 60W

€ 645

148939 Madera

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**

IP20

24,000 Kg / 0,1753 m³
E27 max 2 x 60W

€ 720

180946 Madera

2200 K
370 lm

151687 **€ 5,50**

P. 243 P. 478

York

Base en madera natural con detalles en metal. Pantalla en lámina de PVC revestido en tejido . Cable exterior en tejido. Disponible también con armazón y pantalla blancos o negros.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



121406 121437 089805

IP20

2,810 Kg / 0,0947 m³
E27 max 1 x 60W

€ 230

121406 Blanco
121437 Negro
089805 Madera

3000 K
1020 lm

101347 € 8,50

Klimt

Trípode en madera natural.
Pantalla en lámina de PVC revestida en tejido y con soporte en metal cromado.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

3,870 Kg / 0,1284 m³
E27 max 1 x 60W

€ 400

137827 Madera

3000 K
1020 lm

101347 € 8,50

Regol

Armazón orientable en metal. Difusor ajustable en alturas diferentes. Disponible con acabado en niquel satinado y pantalla revestida en tejido blanco.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

5,420 Kg / 0,0702 m³
E27 max 1 x 60W

€ 280

014609 Blanco

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

London

Armazón en metal acabado en cromo o con barniz blanca mate blanca o negra. Pantalla en lámina de PVC revestido de tejido, en la versión cromo en lámina de PVC cromada y semi transparente.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

110233 **032382** **110240**



IP20

7,120 Kg / 0,1879 m³
E27 max 1 x 60W

€ 300

110233 Blanco
032382 Cromo
110240 Negro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 188 P. 471

Set up new

Armazón en metal barnizado en polvos o placado. Pantallas de PVC a prueba de fuego cubierto con tejido. Colores de las bases: blanco, negro o níquel satinado o latón cepillado. Colores de las pantallas: beige, tortora, blanco o negro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

259963 259994 259970 260006 260136 304120 260235 260242



IP20

2,640 Kg / 0,0251 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

259963 Blanco
259994 Niquel
259970 Negro
260006 Latón

0,047 Kg / 0,0768 m³

€ 85

260457 Blanco
304625 Tortora new
270012 Negro
260464 Beige

0,046 Kg / 0,0709 m³

€ 65

260136 Blanco
304120 Tortora new
260235 Negro
260242 Beige

3000 K
900 lm

123899 € 7,00

P. 192 P. 290 P. 424 P. 476

Cylinder

Base en metal barnizado blanco mate. Difusor en cristal soplado blanco encamisado y al ácido.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

10,010 Kg / 0,1145 m³
E27 max 2 x 60W

€ 260

111452 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,00**

P. 189

Nordik

Armazón en metal barnizado negro opaco. Pantalla en lámina de PVC dorado revestido en tejido negro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

3,620 Kg / 0,0897 m³
E27 max 1 x 60W

€ 240

161716 ■ Negro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 188 P. 428 P. 472

Luxury

Armazón en metal acabada en latón. Base negra opaca. Pantalla en pvc con bordes en tejido.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

7,440 Kg / 0,2321 m³
E27 max 1 x 60W

€ 580

201122 Latón

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 428 P. 472

Colonna

Armazón en metal barnizado blanco o negro mate. Difusor en acrílico. Cable en tejido. Bombilla de LED sostituibles.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

177199

177205

IP20 INCLUSA

7,740 Kg / 0,0710 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 350

177199 Blanco
177205 Negro

3000 K
910 lm

123936 **€ 6,00**

Hilton

Armazòn cromado. Pantalla con làmina en PVC revestida en tejido. Difusor en vidrio transparente arenado.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

6,600 Kg / 0,0739 m³
E14 max 2 x 40W

€ 270

075488 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,00**

P. 191 P. 426 P. 473

Forcola

Armazón y detalles en metal cromado. Cuerpo de luz en vidrio transparente soplado y trabajado a mano. Difusor en lámina de PVC revestida de tejido.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

8,480 Kg / 0,2518 m³
E27 max 1 x 60W

€ 525

142616 Blanco

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,50**

Opera

Armazòn en cromo. Pantalla en lámina de PVC con reflejos metalizados y revestida con hilos. Colgantes en cristal amolado.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

5,720 Kg / 0,0770 m³
E27 max 1 x 60W

€ 315

068275 Blanco

3000 K
900 lm

101354 € 8,50

P. 194 P. 434 P. 483

Queen

Armazòn en metal dorado con elementos decorativos y base en cristal amolado. Pantalla con làmina en PVC, revestida en tejido con decoraciòn acolchada y brillantes dorados.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

4,900 Kg / 0,0979 m³
E27 max 1 x 60W

€ 370

077765 Oro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 486

Pegaso

Armazón en metal cromado. Cuerpo central, platillos y colgantes en cristal amolado. Pantallas en organdí.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

5,450 Kg / 0,0985 m³
E27 max 1 x 60W

€ 340

059228 Blanco

3000 K
900 Lm

101354 **€ 8,50**

P. 212 P. 435 P. 487

Firenze

Elemento de iluminación de resina. Brazos y hojas de metal modelado artesanalmente. Decorado a mano con hoja de oro y envejecido.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

002880

020877



IP20

5,600 Kg / 0,1089 m³
E27 max 1 x 60W

€ 340

002880 Blanco
020877 Oro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,50**

P. 238 P. 438 P. 481

GRA
PHI
CDIA
LOG
UE
A Series of Visual
Conversations

Interior

Sistemas

Índice alfabético

Arca	534
Ego	548
Fluo	574
Linus	572
Office	588
Slot	598
Steel	584
Tesi	590
Vision	592

Índice de tipologías

new

Arca Track 536

Arca Accent 538

Arca Wide 540

Arca Pendant 542

new

Ego Single 550

new

Ego Double 554

new

Ego Flat 556

new

Ego Accent 558

new

Ego Wide 560

new

Ego Pendant 562

Linus 572

Fluo Accent 576

Fluo Wide 578

Fluo Biemission 580

Steel Accent 584

Steel Wide 584

Office 588

new

Tesi 590

Vision Trimless 594

Vision Trim 596

new

Slot Recessed 600

Slot Surface 602

Slot Angular 604

Arca new

Sistema lineal en aluminio extruido compatible con una basta gama de aparatos alumbrantes con fijaciòn mecànica. El sistema es anodizado y barnizado. Disponible en color negro y en la modalidad de instalaciòn a plafòn, como colgante, empotrado a ras en techo de yeso. Mòdulos componibles segùn la disposiciòn deseada. Módulos track disponibles también en acabado latón satinado. La secciòn de la base para las versiones para techo y para colgante mide de ancho 42 mm y alta 85 mm, mientras la versiòn empotrada mide de ancha 86 mm y de alta 90 mm. Los dos modelos estàn disponibles en dos alturas: 1000 mm y 3000 mm. Posibilidad de montaje con diferentes mòdulos de fuente: el mòdulo WIDE reflectante, el mòdulo ACCENT con control del UGR inferior a 13, los mòdulos TRACK, TRACK FLAT o PENDANT para una iluminaciòn SPOT con diferentes àngulos de emisiòn.El módulo CORNER para composición ángular. LED integrados, posibilidad de temperatura de color de 3000 K o de 4000 K, binning inicial ≤3-Step MacAdam; protecciòn IP20; clase aislamiento III; duración útil LED 50.000 h L70B50. La alimentaciòn en 48Vdc confiere gran versatibilidad y seguridad, con composiciones reversibles y modificables a la necesidad. Sistema adapto para ambientes donde se pide una iluminaciòn profesional con desing minimal, como por ejemplo OFICINAS y espacios COMERCIALES.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR <13, <16 (Accent, Pendant).

Fuente	LED COB / SMD
Driver incluído	No
Driver disponibles	On/Off
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000K / 4000K
CRI	≥80 / ≥90
UGR	<13, <16 (Accent, Pendant)
Duración LED	50.000h
Clase de aislamiento	III
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Arca Track



90° 355°

0,200 Kg/0,0015 m³

LED SMD CREE

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
5 W	34°	450 lm	3000 K	Negro		222974	109
				Latón		281995	109
		490 lm	4000 K	Negro		223056	109

LENS

Necesario	Ángulo	Código	€
No	20°	223087	8



90° 355°

0,460 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
14 W	36°	1550 lm	3000 K	Negro		222967	140
				Latón		281988	140
		1650 lm	4000 K	Negro		223049	140

LENS

Necesario	Ángulo	Código	€
No	18°	223094	8



90° 355°

0,330 Kg/0,0031 m³

LED COB CITIZEN CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
9 W	36°	1100 lm	3000 K	Negro		290621	140	new
				Latón		291536	140	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	553	0,58
2	138	1,16
3	61	1,75
4	35	2,33
5	22	2,91

CRI≥80 5,5W 34° 440lm 3000K



m	lx	øm
1	2336	0,60
2	584	1,21
3	259	1,81
4	146	2,42
5	93	3,02

CRI≥80 14W 36° 1400lm 3000K



m	lx	øm
1	2242	0,60
2	560	1,20
3	249	1,80
4	140	2,40
5	90	3,00

CRI≥90 9W 36° 1100lm 3000K



Arca Accent

LED SMD OSRAM UGR <13



0,440 Kg/0,0026 m³

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
15 W	35°	2000 lm	3000 K	Negro		222929	170
		2100 lm	4000 K	Negro		223001	170

LED SMD OSRAM UGR <13



0,700 Kg/0,0087 m³

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
29 W	35°	3650 lm	3000 K	Negro		222936	300
		3950 lm	4000 K	Negro		223018	300

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2707	0,56
2	676	1,13
3	300	2,26
4	169	2,83
5	108	3,39

CRI≥90 15W 35° 1700lm 3000K



m	lx	øm
1	4826	0,60
2	1207	1,21
3	536	1,81
4	301	2,42
5	193	3,02

CRI≥90 29W 35° 3200lm 3000K

Arca Accent 300 mm

Arca Accent 600 mm

Arca Wide



0,410 Kg/0,0025 m³

LED SMD SAMSUNG

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
13 W	98°	1900 lm	3000 K	Negro	■	222943	105
		2000 lm	4000 K	Negro	■	223025	105



0,700 Kg/0,0087 m³

LED SMD SAMSUNG

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
25 W	98°	3800 lm	3000 K	Negro	■	222950	152
		4050 lm	4000 K	Negro	■	223032	152

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	203	2,16
2	50	4,33
3	22	6,50
4	12	8,66
5	8	10,83

CRI≥80 13W 98° 1950lm 3000K



m	lx	øm
1	440	2,14
2	110	4,28
3	48	6,42
4	27	8,56
5	17	10,70

CRI≥80 25W 98° 4000lm 3000K

Arca Wide 300 mm

Arca Wide 600 mm

Arca Pendant



0,740 Kg/0,0056 m³

LED COB CITIZEN UGR <13

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
15 W	34°	1550 lm	3000 K	Negro	■	222981	180
		1650 lm	4000 K	Negro	■	223063	180

Longitud del cable 350 mm

	Necesario	Ángulo	Código	€
LENS	No	18°	223285	8



1,080 Kg/0,0056 m³

LED COB CITIZEN UGR <16

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
21 W	30°	2100 lm	3000 K	Negro	■	222998	200
		2150 lm	4000 K	Negro	■	223070	200

Longitud del cable 350 mm

	Necesario	Ángulo	Código	€
LENS	No	15°	223292	8

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2410	0,59
2	602	1,19
3	268	1,78
4	151	2,38
5	96	2,98

CRI≥80 15W 34° 1450lm 3000K



m	lx	øm
1	4788	0,51
2	1197	1,03
3	532	1,55
4	299	2,06
5	191	2,58

CRI≥80 21W 30° 2650lm 3000K

Arca - Suspension





TRACK Longitud máxima por punto de alimentación: 25 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m³	Negro	■	222745	120
3000 mm	4,02 Kg	0,0600 m³	Negro	■	222752	325



BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Opciones

	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
	0,79 Kg	0,0090 m³	Negro	■	283180	120

	Necesario	Longitud cable	Medida (L x A x P)	Código	€
LINEAR CONNECTOR	Si - 1 Kit x unión		100 x 18 x 38 mm	254944	25
ELECTRIFIED END CAP	Si - 1 Kit x punto de alimenta. max 210W	2150 mm	100 x 2270 x 53 mm	223131	39
END CAP	Si		20 x 85 x 42 mm	223148	16
SINGLE CABLE KIT	Si - 1 Kit x 1000 mm	2000 mm	ø 15 x 2000 mm	276366	13

Arca - Surface





TRACK Longitud máxima por punto de alimentación: 25 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m³	Negro	■	222745	120
3000 mm	4,02 Kg	0,0600 m³	Negro	■	222752	325



BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Opciones

	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
	0,79 Kg	0,0090 m³	Negro	■	283180	120



BLINDED CORNER VERTICAL - HORIZONTAL Opciones

	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
	0,79 Kg	0,0090 m³	Negro	■	283197	120

	Necesario	Longitud cable	Medida (L x A x P)	Código	€
LINEAR CONNECTOR	Si - 1 Kit x unión		100 x 18 x 38 mm	254944	25
ELECTRIFIED END CAP	Si - 1 Kit x punto de alimenta. max 210W	380 mm	86 x 80 x 42 mm	223124	23
END CAP	Si		20 x 85 x 42 mm	223148	16
KIT SURFACE	Si - 1 Kit x 1000 mm		1000 x 12 x 42 mm	222899	30

Arca - Recessed





TRACK Kit de montaje de perfiles y tapas finales incluidas
Longitud máxima por punto de alimentación: 25 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	2,90 Kg	0,0269 m³	Negro	■	222769	187
3000 mm	8,70 Kg	0,0617 m³	Negro	■	222882	490



BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Opciones

Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1,12 Kg	0,0090 m³	Negro	■	283142	150



BLINDED CORNER VERTICAL - HORIZONTAL Opciones

Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1,12 Kg	0,0090 m³	Negro	■	283173	150

	Necesario	Longitud cable	Medida (L x A x P)	Código	€
LINEAR CONNECTOR	Si - 1 Kit x unión		100 x 18 x 38 mm	254944	25
ELECTRIFIED END CAP	Si - 1 Kit x punto de alimenta. max 210W	380 mm	86 x 80 x 42 mm	223124	23

Arca - Drivers and cover

DRIVER MEANWELL ON/OFF Necesario

Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Código	€
60 W	48 Vdc	⏚	171x37x62 mm	223155	140
90 W	48 Vdc	⏚	220x37x68 mm	223162	185
150 W	48 Vdc	⏚	228x37x68 mm	223179	205
240 W	48 Vdc	⏚	244x39x68 mm	224275	230

DRIVER BOX Opciones

Material	Medida (L x A x P)	Color	Código	€	
Metal	255x55x75 mm	Blanco	302379	25	new
		Negro	302362	25	new
	330x60x80 mm	Blanco	302355	30	new
		Negro	302348	30	new

BLINDED COVER Opciones

Material	Longitud	Color	Código	€
PC	990 mm	Negro	222912	8

Ego new

Sistema lineal compuesto por un perfil de aluminio extruido y elementos luminosos fijados magnéticamente con cierre mecánico de seguridad. El sistema está disponible en color negro, blanco o latón satinado, en instalación de superficie, colgante y empotrada. La sección del perfil tiene 26 mm de ancho y 27 mm o 52 mm de alto, y está disponible en dos longitudes: 1000 mm y 2000 mm. Se pueden montar diferentes módulos de fuentes según la disposición deseada y se pueden modificar según sea necesario: los módulos TRACK SINGLE, DOUBLE y FLAT SINGLE para iluminación puntual, el módulo ACCENT con control de deslumbramiento (UGR < 19), el módulo PENDANT TUBE para iluminación localizada y los módulos WIDE para iluminación difusa y uniforme. LEDs integrados con 3000 K de temperatura de color y CRI 90, protección IP20, clase de aislamiento III, alimentación de 48 Vdc, vida útil de los LEDs 50.000 h L70B50; sistema también disponible en versión regulable dimable 1-10V o DALI. Ideal para la iluminación de pequeños y grandes entornos en los que se requiere una gran flexibilidad y reproducción cromática, por ejemplo, MUSEOS, COMERCIALES, RESIDENCIALES y COMERCIALES.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR <19 (Accent, Pendant).

Fuente	LED COB / SMD
Driver incluído	No
Driver disponibles	On/Off
Control	1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000K
CRI	≥90
UGR	<19 (Accent, Pendant)
Duración LED	50.000h
Clase de aislamiento	III
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Ego Track Single



0,080 Kg/0,0041 m³

LED SMD OSRAM

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado	Código	€	
3 W	30°	190 lm	3000 K	On-Off	Blanco	282978	85	
					Negro	257617	85	
					Latón	282039	85	
				1-10V	Blanco	303673	120	new
					Negro	303666	120	new
				DALI	Blanco	286402	140	
					Negro	286396	140	





0,150 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado	Código	€	
8 W	30°	730 lm	3000 K	On-Off	Blanco	282985	107	
					Negro	257631	107	
					Latón	282046	107	
				1-10V	Blanco	303697	130	new
					Negro	303680	130	new
				DALI	Blanco	286426	160	
					Negro	286419	160	



0,190 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado	Código	€	
12 W	30°	1000 lm	3000 K	On-Off	Blanco	282992	115	
					Negro	257655	115	
					Latón	282053	115	
				1-10V	Blanco	303710	135	new
					Negro	303703	135	new
				DALI	Blanco	286440	165	
					Negro	286433	165	

FILTER HONEYCOMB

Modelo	Necesario	Código	€
Ego 3 W	No	260853	5
Ego 8 W	No	260860	5
Ego 12 W	No	260860	5

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	537	0,46
2	134	0,92
3	60	1,40
4	34	1,80
5	21	2,30

CRI≥90 3W 30° 230lm 3000K



m	lx	øm
1	2393	0,49
2	598	0,98
3	266	1,50
4	150	2,00
5	96	2,50

CRI≥90 8W 30° 750lm 3000K



m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60

CRI≥90 12W 30° 1000lm 3000K

Ego Track Single



0,700 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado		Código	€	
19 W	35°	2200 lm	3000 K	On-Off	Blanco		307558	175	new
					Negro	■	305608	175	new
				1-10V	Blanco		307527	195	new
					Negro	■	307510	195	new
				DALI	Blanco		307541	230	new
					Negro	■	307534	230	new



0,700 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado		Código	€	
26 W	35°	2950 lm	3000 K	On-Off	Blanco		307602	180	new
					Negro	■	305615	180	new
				1-10V	Blanco		307572	200	new
					Negro	■	307565	200	new
				DALI	Blanco		307596	235	new
					Negro	■	307589	235	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	4476	0,57
2	1119	1,10
3	497	1,70
4	280	2,30
5	179	2,90

CRI≥90 19W 35° 2200lm 3000K



m	lx	øm
1	6816	0,56
2	1704	1,10
3	757	1,70
4	426	2,20
5	273	2,80

CRI≥90 26W 35° 2950lm 3000K



Ego Track Double



0,120 Kg/0,0041 m³

LED SMD OSRAM

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado	Código	€	
5 W	30°	380 lm	3000 K	On-Off	Blanco	282947	120	
					Negro	257624	120	
					Latón	282008	120	
				1-10V	Blanco	303611	145	new
					Negro	303604	145	new
				DALI	Blanco	286341	170	
					Negro	286334	170	



0,260 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado	Código	€	
16 W	30°	1450 lm	3000 K	On-Off	Blanco	282954	160	
					Negro	257648	160	
					Latón	282015	160	
				1-10V	Blanco	303635	190	new
					Negro	303628	190	new
				DALI	Blanco	286365	210	
					Negro	286358	210	



0,340 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado	Código	€	
24 W	30°	2000 lm	3000 K	On-Off	Blanco	282961	170	
					Negro	257662	170	
					Latón	282022	170	
				1-10V	Blanco	303659	195	new
					Negro	303642	195	new
				DALI	Blanco	286389	220	
					Negro	286372	220	

FILTER HONEYCOMB

Modelo	Necesario	Código	€
Ego 5 W	No	260853	5
Ego 16 W	No	260860	5
Ego 24 W	No	260860	5

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	508	0,46
2	127	0,92
3	56	1,40
4	32	2,80
5	20	2,30

CRI≥90 5W 30° 450lm 3000K



m	lx	øm
1	2451	0,49
2	613	1,98
3	272	1,50
4	153	2,00
5	98	2,50

CRI≥90 16W 30° 1500lm 3000K



m	lx	øm
1	3051	0,51
2	763	1,00
3	339	1,50
4	191	2,10
5	122	2,60

CRI≥90 24W 30° 2200lm 3000K

Ego Track Flat



0,350 Kg/0,0060 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado		Código	€	
9 W	36°	1100 lm	3000 K	On-Off	Blanco		300504	125	new
					Negro		290614	125	new
					Latón		300511	125	new
				1-10V	Blanco		303741	140	new
					Negro		303727	140	new
					Latón		303734	140	new
				DALI	Blanco		300535	175	new
					Negro		300528	175	new
					Latón		300542	175	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2242	0,60
2	560	1,20
3	249	1,80
4	140	2,40
5	90	3,00

CRI≥90 9W 36° 1100lm 3000K



Ego Accent



0,140 Kg/0,0013 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado		Código	€	
7 W	35°	700 lm	3000 K	On-Off	Blanco		282633	115	
					Negro	■	257792	115	
				1-10V	Blanco		303505	155	new
					Negro	■	303499	155	new
				DALI	Blanco		286068	170	
					Negro	■	286051	170	



0,210 Kg/0,0019 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado		Código	€	
13 W	35°	1300 lm	3000 K	On-Off	Blanco		282640	165	
					Negro	■	257686	165	
				1-10V	Blanco		303529	190	new
					Negro	■	303512	190	new
				DALI	Blanco		286082	230	
					Negro	■	286075	230	



0,470 Kg/0,0031 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado		Código	€	
13 W	35°	1300 lm	3000 K	On-Off	Blanco		282718	200	
					Negro	■	257846	200	
				1-10V	Blanco		303543	225	new
					Negro	■	303536	225	new
				DALI	Blanco		286105	250	
					Negro	■	286099	250	

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3121	0,61
2	780	1,20
3	347	1,80
4	195	2,40
5	125	3,00

CRI≥90 13W 35° 1500lm 3000K

EGO FLEXIBLE ACCENT

Ego Accent 192 mm

Ego Accent 284 mm

Ego Wide



0,200 Kg/0,0004 m³

LED SMD SAMSUNG

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado		Código	€	
7 W	110°	820 lm	3000 K	On-Off	Blanco		283029	85	
					Negro		257709	85	
				1-10V	Blanco		303796	130	new
					Negro		303789	130	new
				DALI	Blanco		286501	145	
					Negro		286495	145	



0,340 Kg/0,0006 m³

LED SMD SAMSUNG

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado		Código	€	
13 W	110°	1650 lm	3000 K	On-Off	Blanco		283036	118	
					Negro		257716	118	
				1-10V	Blanco		303819	165	new
					Negro		303802	165	new
				DALI	Blanco		286525	170	
					Negro		286518	170	



0,620 Kg/0,0013 m³

LED SMD SAMSUNG

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado		Código	€	
26 W	110°	3300 lm	3000 K	On-Off	Blanco		283043	170	
					Negro		257730	170	
				1-10V	Blanco		303833	200	new
					Negro		303826	200	new
				DALI	Blanco		286549	215	
					Negro		286532	215	



0,490 Kg/0,0032 m³

LED SMD SAMSUNG

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado		Código	€	
7 W	110°	820 lm	3000 K	On-Off	Blanco		282725	135	
					Negro		257839	135	
				1-10V	Blanco		303567	165	new
					Negro		303550	165	new
				DALI	Blanco		286129	185	
					Negro		286112	185	

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	619	2,50
2	155	4,90
3	69	7,40
4	39	9,80
5	25	12,00

CRI≥90 26W 110° 2400lm 3000K

EGO FLEXIBLE WIDE

Ego Wide 284 mm

Ego Wide 560 mm

Ego Wide 1120 mm

Ego Pendant



0,540 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN **UGR <19**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado		Código	€	
12 W	30°	1000 lm	3000 K	On-Off	Blanco		282879	165	
					Negro		257747	165	
					Latón		283852	165	new
				1-10V	Blanco		303598	200	new
					Negro		303574	200	new
					Latón		303581	200	new
				DALI	Blanco		286327	215	
					Negro		286310	215	
					Latón		300498	215	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60

CRI≥90 12W 30° 1000lm 3000K

Ego - Suspension Low



TRACK LOW Longitud máxima por punto de alimentación: 25 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	0,68 Kg	0,0013 m³	Blanco		282909	57
			Negro	■	257877	57
2000 mm	1,36 Kg	0,0026 m³	Blanco		282916	115
			Negro	■	266121	115



CONNECTOR HORIZONTAL LOW Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,07 Kg	0,0015 m³	On-Off	Blanco		282848	75
			Negro	■	257990	75
		1-10V / DALI	Blanco		286266	85
			Negro	■	286259	85

END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE

SUSPENSION KIT

KIT SINGLE CABLE

Necesario	Medida (L x A x P)	Acabado		Código	€
Si	26 x 11 x 27 mm	Blanco		282688	5
		Negro	■	267241	5
Si	26 x 11 x 27 mm	Blanco		282671	5
		Negro	■	267258	5
Si - 1 Kit x punto de alimenta. max 210W	2000 mm	Blanco		282749	46
		Negro	■	276328	46
Si - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Blanco		282756	15
		Negro	■	259376	15

Ego - Suspension High





TRACK HIGH Longitud máxima por punto de alimentación: 25 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	0,80 Kg	0,0023 m³	Blanco		282886	62
			Negro	■	258027	62
2000 mm	1,60 Kg	0,0046 m³	Blanco		282893	125
			Negro	■	266145	125



CONNECTOR HORIZONTAL HIGH Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Blanco		282824	75
			Negro	■	258140	75
		1-10V / DALI	Blanco		286228	85
			Negro	■	286211	85

	Necesario	Medida (L x A x P)	Acabado		Código	€
END CAP NO HOLE	Si	26 x 11 x 52 mm	Blanco		282664	5
			Negro	■	267227	5
END CAP WITH HOLE	Si	26 x 11 x 52 mm	Blanco		282657	5
			Negro	■	267234	5
SUSPENSION KIT	Si - 1 Kit x punto de alimenta. max 210W	2000 mm	Blanco		282749	46
			Negro	■	276328	46
KIT SINGLE CABLE	Si - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Blanco		282756	15
			Negro	■	259376	15

Ego - Surface Low



TRACK LOW No requiere kit de montaje, montaje directo en el techo
Longitud máxima por punto de alimentación: 25 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	0,68 Kg	0,0013 m³	Blanco		282909	57
			Negro	■	257877	57
2000 mm	1,36 Kg	0,0026 m³	Blanco		282916	115
			Negro	■	266121	115



CONNECTOR HORIZONTAL LOW Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,07 Kg	0,0015 m³	On-Off	Blanco		282848	75
			Negro	■	257990	75
		DALI	Blanco		286266	85
			Negro	■	286259	85



CONNECTOR VERTICAL LOW Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,07 Kg	0,0015 m³	On-Off	Blanco		282855	75
			Negro	■	258003	75
		1-10V / DALI	Blanco		286280	85
			Negro	■	286273	85

END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE

Necesario	Medida (L x A x P)	Acabado		Código	€
Si	26 x 11 x 27 mm	Blanco		282688	5
		Negro	■	267241	5
Si	26 x 11 x 27 mm	Blanco		282671	5
		Negro	■	267258	5

Ego - Surface High





TRACK HIGH No requiere kit de montaje, montaje directo en el techo
Longitud máxima por punto de alimentación: 25 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	0,80 Kg	0,0023 m³	Blanco		282886	62
			Negro	■	258027	62
2000 mm	1,60 Kg	0,0046 m³	Blanco		282893	125
			Negro	■	266145	125



CONNECTOR HORIZONTAL HIGH Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Blanco		282824	75
			Negro	■	258140	75
		1-10V / DALI	Blanco		286228	85
			Negro	■	286211	85



CONNECTOR VERTICAL HIGH Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Blanco		282831	75
			Negro	■	258157	75
		1-10V / DALI	Blanco		286242	85
			Negro	■	286235	85

END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE

Necesario	Medida (L x A x P)	Acabado		Código	€
Si	26 x 11 x 52 mm	Blanco		282664	5
		Negro	■	267227	5
Si	26 x 11 x 52 mm	Blanco		282657	5
		Negro	■	267234	5

Ego - Recessed





TRACK **Kit para el montaje perfil incluído**
Longitud máxima por punto de alimentación: 25 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	1,13 Kg	0,0039 m³	Blanco		282923	71
			Negro	■	258171	71
2000 mm	2,26 Kg	0,0078 m³	Blanco		282930	150
			Negro	■	266183	150



CONNECTOR HORIZONTAL Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,13 Kg	0,0015 m³	On-Off	Blanco		282787	75
			Negro	■	258232	75
		1-10V / DALI	Blanco		286204	95
			Negro	■	286167	95



CONNECTOR VERTICAL 90° Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Blanco		282794	75
			Negro	■	258249	75
		1-10V / DALI	Blanco		286181	95
			Negro	■	286174	95



CONNECTOR VERTICAL 270° Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,14 Kg	0,0015 m³	On-Off	Blanco		282800	75
			Negro	■	259413	75
		1-10V / DALI	Blanco		286150	95
			Negro	■	286198	95

BLINDED COVER

INSTALLATION TOOL

END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE

BLINDED COVER

INSTALLATION TOOL

	Necesario	Medida (L x A x P)	Acabado		Código	€	
END CAP NO HOLE	Si	36 x 4 x 52 mm	Blanco		282701	5	
			Negro	■	267203	5	
END CAP WITH HOLE	Si	36 x 4 x 52 mm	Blanco		282695	5	
			Negro	■	267210	5	
BLINDED COVER	No	1000 x 5 x 24 mm	Blanco		282770	15	
			Negro	■	258256	15	
INSTALLATION TOOL	No		Negro	■	292922	26	new

Ego - Connectors and drivers

SUSPENSION AND SURFACE LINEAR CONNECTOR

Necesario - 1 Kit x unión lineal



Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Blanco		285993	45
			Negro	■	283104	45
		1-10V / DALI	Blanco		288338	50
			Negro	■	289281	50

RECESSED LINEAR CONNECTOR

Necesario - 1 Kit x unión lineal



Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Blanco		286006	45
			Negro	■	283111	45
		1-10V / DALI	Blanco		289298	50
			Negro	■	289304	50

MAIN CONNECTOR

Necesario - 1 Kit x punto de alimenta. max 210W



Longitud del cable 2000 mm

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,12 Kg	0,0005 m³	On-Off	Blanco		282862	36
			Negro	■	265896	36
		1-10V / DALI	Blanco		286303	43
			Negro	■	286297	43

DRIVER MEANWELL

Necesario

Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Código	€
60 W	48 Vdc	⏚	171x37x62 mm	223155	140
90 W	48 Vdc	⏚	220x37x68 mm	223162	185
150 W	48 Vdc	⏚	228x37x68 mm	223179	205
240 W	48 Vdc	⏚	244x39x68 mm	224275	230

MAGNETIC DRIVER

Necesario - Longitud del cable 2000 mm

Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Código	€	
100 W	48 Vdc	□	297x20x16 mm	296302	80	new

DRIVER BOX

Opciones

Material	Medida (L x A x P)	Color		Código	€	
Metal	255x55x75 mm	Blanco		302379	25	new
		Negro	■	302362	25	new
	330x60x80 mm	Blanco		302355	30	new
		Negro	■	302348	30	new

PROFILE LOW

PROFILE HIGH

Linus

Lámpara lineal de aluminio con iluminación directa e indirecta. La luminaria es modular y puede ofrecerse individualmente o en línea continua. LEDs integrados, binning inicial ≤ 3-Step MacAdam, CRI ≥ 80, protección IP20, aislamiento clase I. Balastro regulable 1-10V integrado de serie.

Fuente	LED SMD	**Duración LED**	50.000 h
Potencia	32W	**Clase de**	I
Driver incluído	1-10V	**aislamiento**	
Driver disponibles	No	**IP**	20
MacAdam	SDCM	**Material**	Aluminio
CCT	3000 K / 4000 K	**Garantía**	5 años
CRI	≥80		



2,550 Kg/0,0158 m³

Longitud del cable 1500 mm

LED SMD **Up-light incluído - Driver 1-10V incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
32 W	104°	3450 lm	3000 K	Blanco		241968	220
				Negro	■	241975	220
		3600 lm	4000 K	Blanco		268231	220
				Negro	■	268217	220

UP-LIGHT INFO

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT
32 W	104°	3450 lm	3000 K
		3600 lm	4000 K



0,260 Kg/0,0023 m³

CORNER Opciones

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
4 W	104°	430 lm	3000 K	Blanco		241999	46
				Negro	■	242002	46
		450 lm	4000 K	Blanco		268149	46
				Negro	■	268118	46

STRUCTURE CONNECTOR

Necesario	Código	€
Si - 1 Kit x unión	241982	6

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	572	2,56
2	143	5,12
3	64	7,68
4	36	10,24
5	23	12,80

CRI≥80 32W 104° 3450lm 3000K

P. 365

241968 **268231**

Fluo

Sistema lineal de lámparas con cuerpo de aluminio extruido de 50 mm de ancho y 80 mm de alto. Los módulos están disponibles en dos longitudes: l200 mm y l800 mm, que pueden combinarse según la disposición deseada. El sistema está disponible en tres configuraciones diferentes: el modelo de difusión WIDE, el modelo BI-EMISIÓN con componente de luz para iluminación indirecta y el modelo ACCENT con control del deslumbramiento (UGR < l3); LED integrados, posibilidad de temperatura de color de 3000 K o 4000 K; binning inicial ≤3-Step MacAdam; protección IP 20, clase de aislamiento I; duración útil LED 50.000 h L70B50. El sistema está disponible en aluminio anodizado, blanco, negro y en los posibles modos de instalación en línea simple o continua, para montaje en techo, suspensión o empotrado en techos de cartón-yeso. Driver incluido, integrado en la luminaria, disponible en versiones regulables l-l0V, DALI y Push. Sistema adecuado para ambientes donde se requiere una iluminación profesional con un diseño minimalista, como OFICINAS y espacios COMERCIALES.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR <13 (Accent).

Fuente	LED COB / SMD
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
Óptica	Accent / Wide / Bi-Emission
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥83
UGR	<13 (Accent)
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	I
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Fluo Accent

2,760 Kg/0,0183 m³

Longitud del cable 1800 mm

LED SMD OSRAM Driver TRIDONIC ON/OFF incluído - UGR <13

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
30 W	30°	2750 lm	3000 K	Aluminio	192635	360
				Blanco	192611	360
				Negro	192581	360
		2900 lm	4000 K	Aluminio	192574	360
				Blanco	192543	360
				Negro	192529	360

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V	39 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216416	128
DALI/Push	38 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216270	145

3,860 Kg/0,0269 m³

Longitud del cable 1800 mm

LED SMD OSRAM Driver TRIDONIC ON/OFF incluído - UGR <13

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
30 W	30°	2750 lm	3000 K	Aluminio	192512	430
				Blanco	192499	430
				Negro	192475	430
		2900 lm	4000 K	Aluminio	192451	430
				Blanco	192444	430
				Negro	192420	430

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V	39 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216416	128
DALI/Push	38 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216270	145

MOUNTING KIT **Necesario - Página 583**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8264	0,48
2	2066	0,96
3	918	1,45
4	516	1,93
5	330	2,42



CRI≥83 30W 30° 3300lm 4000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off. La conexión en línea sólo está disponible para las versiones on-off de los productos.

Fluo Accent 1200



Fluo Accent 1800



El grosor de la capucha final individual es de 2,5 mm.

Fluo Wide

2,890 Kg/0,0183 m³

Longitud del cable 2150 mm

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
27 W	105°	3750 lm	3000 K	Aluminio	191447	330
				Blanco	192437	330
				Negro	191997	330
		4050 lm	4000 K	Aluminio	192468	330
				Blanco	192482	330
				Negro	192505	330

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V	28 W	500 mA	280 x 21 x 30 mm	216423	128
DALI/Push	27 W	500 mA	280 x 21 x 30 mm	216287	145

4,420 Kg/0,0269 m³

Longitud del cable 2150 mm

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
36 W	105°	5050 lm	3000 K	Aluminio	192536	425
				Blanco	192550	425
				Negro	192567	425
		5300 lm	4000 K	Aluminio	192598	425
				Blanco	192604	425
				Negro	192628	425

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V	39 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216416	128
DALI/Push	38 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216270	145

MOUNTING KIT **Necesario - Página 583**

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1042	2,50
2	260	5,00
3	115	7,50
4	65	10,00
5	41	12,50



CRI≥83 27W 105° 3650lm 4000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off. La conexión en línea sólo está disponible para las versiones on-off de los productos.

Fluo Wide 1200

Fluo Wide 1800



El grosor de la capucha final individual es de 2,5 mm.

Fluo Bi-Emission*

2,890 Kg/0,0183 m³

Longitud del cable 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light incluído - Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
27 W	105°	3250 lm	3000 K	Aluminio		192659	425
				Blanco		192666	425
				Negro		192710	425
		4050 lm	4000 K	Aluminio		192734	425
				Blanco		192741	425
				Negro		192758	425

UP-LIGHT INFO

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT
13 W	105°	1750 lm	3000 K
		2050 lm	4000 K

KIT DIMMABLE DRIVER*

	Código	€
1-10V	270692	230
DALI/Push	270876	260

4,420 Kg/0,0269 m³

Longitud del cable 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light incluído - Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
36 W	105°	5050 lm	3000 K	Aluminio		192727	580
				Blanco		192703	580
				Negro		192697	580
		5350 lm	4000 K	Aluminio		192680	580
				Blanco		192673	580
				Negro		192642	580

UP-LIGHT INFO

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT
18 W	105°	2550 lm	3000 K
		2800 lm	4000 K

KIT DIMMABLE DRIVER*

	Código	€
1-10V	270883	230
DALI/Push	270937	260

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	512	2,10
2	128	4,21
3	56	6,32
4	32	8,43
5	20	10,54

CRI≥83 27+13W 105°+105° 3650+2350lm 3000K

MOUNTING KIT **Necesario - Página 583**

* Encendido separado de la emisión directa e indirecta (disponible sólo para las versiones on-off). Regulación sincronizada de la emisión directa e indirecta (versiones con regulación de 1-10V y Push). Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off. La conexión en línea sólo está disponible para las versiones on-off de los productos.

Fluo Bi-Emission 1200



Fluo Bi-Emission 1800



El grosor de la capucha final individual es de 2,5 mm.

Fluo - Assembly plans

FLUO SUSPENSION



FLUO SURFACE



FLUO RECESSED



Fluo - Mounting kit

	Necesario	N° Cables	Longitud cable	Acabado	Código	€
KIT SUSPENSION	Si - 1 Kit x punto de alimenta.	1	2000 mm	Blanco	277929	31
				Negro	277912	31
		1	5000 mm	Blanco	276342	43
				Negro	276335	43
 KIT SINGLE CABLE	Si - 1 Kit x 600 mm	1	2000 mm		220826	13
		1	5000 mm		243665	19
KIT RECESSED	Si - 1 Kit x 600 mm				191188	37
KIT SURFACE	Si - 1 Kit x 600 mm				191171	25

Fluo - Optional

CORNER **Opciones - Driver ON/OFF incluído - Compatible con versión Wide**



0,580 Kg/0,0023 m³

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
8 W	105°	950 lm	3000 K	Aluminio	191416	95
				Blanco	191423	95
				Negro	191430	95
		1000 lm	4000 K	Aluminio	191980	95
				Blanco	191454	95
				Negro	191461	95

BLINDED CORNER **Opciones - Compatible con versión Accent**



0,610 Kg/0,0023 m³

Acabado	Código	€
Aluminio	191478	65
Blanco	191485	65
Negro	191492	65

STRUCTURE CONNECTOR Longitud máx por punto de alimentación: 30 metros

Necesario	Código	€
Si - 1 Kit x unión	191508	12

Steel

Lámpara lineal en aluminio con iluminación directa e indirecta con control del deslumbramiento. El componente de luz indirecta puede encenderse o apagarse mediante un interruptor a bordo de la luminaria. La luminaria está disponible en el modelo WIDE con óptica de difusión de luz descendente en PMMA microprismático (UGR < 19) y en el modelo ACCENT con reflector negro (UGR < 16). Fuentes de LED integradas; disponibles en CCT 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 90; duración 50.000 h L70B50; IP20. Adecuado para oficinas, espacios comerciales y de venta al público.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR <16 (Accent), <19 (Wide).

Fuente	LED SMD
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	No
MacAdam	SDCM 3
Óptica	Accent/Wide
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16 (Accent) / <19 (Wide)
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	I
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Steel



1,990 Kg/0,0178 m³

Longitud del cable 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light incluído - Driver OSRAM ON/OFF incluído - UGR <19

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
36 W	70°	3350 lm	3000 K	Blanco		267128	290
				Negro	■	270197	290
		3550 lm	4000 K	Blanco		270203	290
				Negro	■	267135	290



1,980 Kg/0,0178 m³

Longitud del cable 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light incluído - Driver OSRAM ON/OFF incluído - UGR <16

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
36 W	60°	3000 lm	3000 K	Blanco		270180	345
				Negro	■	267142	345
		3200 lm	4000 K	Blanco		267159	345
				Negro	■	270173	345

UP-LIGHT INFO

Ángulo	Lumen	CCT
110°	1100 lm	3000 K
	1150 lm	4000 K

	Necesario	N° Cables	Longitud cable	Acabado		Código	€
KIT SUSPENSION	Si - 1 Kit x punto de alimenta.	1	2000 mm	Blanco		276311	28
				Negro	■	276304	28
 KIT SINGLE CABLE	Si - 1 Kit x 500 mm	1	2000 mm			271750	13
KIT SURFACE	Si - 1 Kit x 1000 mm					270210	31
KIT CONTINUOS	Si - 1 Kit x unión					271712	7

Light beam: BI-EMISSION ACCENT



m	lx	øm
1	2216	1,20
2	554	2,40
3	246	3,60
4	139	4,80
5	89	6,10

CRI≥90 36W 70° 2770lm 4000K

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	1173	1,50
2	293	3,10
3	130	4,60
4	73	6,20
5	47	7,70

CRI≥90 36W 60° 2680lm 4000K

Steel Accent



Steel Wide

Office

Lámpara lineal de aluminio con iluminación directa para aplicación en suspensión. Está disponible en acabado blanco o negro con reflectores de color negro. Fuentes Led integrados con control anti deslumbramiento (UGR <16); disponible en temperatura de color de 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 80; 30.000 h de vida L70B50; protección IP20, aislamiento clase I.

Fuente	LED SMD	**Duración LED**	50.000 h
Potencia	30W	**Clase de**	I
Driver incluído	On/Off	**aislamiento**	
Driver disponibles	No	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Material**	Aluminio
CRI	≥80	**Garantía**	5 años
UGR	<16		

UGR Artículo con UGR <16.



1,820 Kg/0,0041 m³

Longitud del cable 1500 mm

LED SMD **Driver ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
30 W	37°	2800 lm	3000 K	Blanco		271194	188
				Negro		271187	188
		3100 lm	4000 K	Blanco		271217	188
				Negro		271200	188

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6008	0,72
2	1502	1,40
3	668	2,20
4	376	2,90
5	240	3,60

CRI≥80 30W 37° 3100lm 4000K

271194 **271187**

Tesi new

Cinta flexible en acero para aplicación de pared a pared, usada como soporte para la aplicación de la tira de LED, se convierte en una fuente de luz para la iluminación indirecta. Tiene una longitud máxima de 5 o 10 metros y con su mínima sección desaparece en el interior del ambiente para asegurar un resultado de extrema limpieza formal. Disponible en los acabados: acero, blanco o negro. Ideal para ambientes con un carácter histórico y arquitectónico ya fuertemente personalizado.

STRIP LED SUPPORT



Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€	
5000 mm	0,35 Kg	0,0234 m³	Acero		258300	130	
			Blanco		302256	130	new
			Negro		302263	130	new



Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€	
10000 mm	0,45 Kg	0,0029 m³	Acero		302270	165	new
			Blanco		302287	165	new
			Negro		302294	165	new

STRIP LED AND DRIVER Necesario - Página 814

RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

STRIP LED SMD 2835 120 LED/m CRI ≥90



Potencia	IP	Lumen	CCT	Longitud	Código	€
15 W/m	IP20	1370 lm/m	2700 K	5000 mm	272498	50
		1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272481	50
		1450 lm/m	4000 K	5000 mm	272474	50
	IP65	1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272504	65
		1450 lm/m	4000 K	5000 mm	287959	65

DRIVER ON/OFF

Driver	Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Código	€
On-Off	30 W	24 Vdc	⧈	140 x 28 x 45 mm	124070	17,50
	60 W	24 Vdc	⧈	186 x 33 x 50 mm	124087	30
	150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	124117	50

Light beam: INDIRECT



Vision

Perfil de aluminio extruido con superficie anodizada y barnizada en polvo, disponible en acabados blanco y negro, difusor de PMMA satinado. Las barras están disponibles en diferentes longitudes en la versión TRIM para la instalación empotrada en paneles de yeso o techos y en la versión TRIMLESS para la instalación en paredes y techos, se dispone de un kit para la instalación suspendida. Los perfiles lineales están disponibles en longitudes de 2000 y 3000 mm, pueden ser ensamblados según el diseño deseado y pueden ser cortados a medida. Las tiras de LED y los driver deben ser compatibles para completar la instalación: fuentes de luz de potencia disponibles con temperatura de color de 3000 K y 4000 K, CRI ≥90 e índice de protección IP20. Un sistema con una amplia flexibilidad, adecuado para la iluminación general de ambientes COMERCIALES y áreas de venta en el sector de la VENTA AL POR MENOR.

Versión	Trim / Trimless
Longitud	2000 / 3000 mm
Material	Aluminio

Vision Trimless



PROFILE **Kit para el montaje incluído**

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	1,40 Kg	0,0032 m³	Blanco	270524	65
	1,40 Kg	0,0032 m³	Negro	270517	65
3000 mm	2,10 Kg	0,0048 m³	Blanco	270548	95
	2,10 Kg	0,0048 m³	Negro	270531	95

	Necesario	N° Cables	Longitud cable	Código	€
SUSPENSION KIT	No - 1 Kit x 2000 mm	2	3000 mm	270449	16
	No - 1 Kit x 2000 mm	2	5000 mm	270456	20
STRUCTURE CONNECTOR	Si - 1 Kit x unión			270463	5

STRIP LED AND DRIVER **Necesario - Página 814**

Strip LED recomendada `max 39 W/m`

595

Vision Trim



PROFILE **Kit para el montaje incluído**

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	1,26 Kg	0,0050 m³	Blanco	270487	70
	1,26 Kg	0,0050 m³	Negro	270470	70
3000 mm	1,89 Kg	0,0075 m³	Blanco	270500	105
	1,89 Kg	0,0075 m³	Negro	270494	105

STRUCTURE CONNECTOR

Necesario	Código	€
Si - 1 Kit x unión	271125	5

STRIP LED AND DRIVER **Necesario - Página 814**

Strip LED recomendada max 39 W/m



Slot new

Perfil de aluminio extruido con superficie anodizada o barnizada en polvo, disponible en blanco, negro y aluminio, difusor de PMMA satinado. Las barras están disponibles en diferentes secciones y longitudes en la versión RECESSED para su instalación empotrada en techos de yeso y en la versión SURFACE para su instalación en paredes o techos. Los modelos ANGULAR en las versiones redonda y cuadrada están diseñados con un ángulo interno de inclinación de la fuente de luz para una iluminación óptima en el interior de las baldosas del techo y las ranuras de luz. Los perfiles lineales están disponibles en longitudes de 1000, 2000 y 3000 mm, pueden ser ensamblados de acuerdo al diseño deseado y pueden ser cortados a medida. Las tiras y los driver de los LED deben estar adaptados para completar la instalación: fuentes de luz disponibles con una temperatura de color de 2700 K, 3000 K, 4000 K; CRI ≥80, ≥85 y ≥90; índice de protección IP20 e IP65.

Versión	Recessed / Surface / Angular
Ancho	12 / 14 / 15 / 16 / 20 / 31 mm
Material	Aluminio

Slot Recessed



PROFILE 12 mm **Kit para el montaje incluído**

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m³	Blanco	124155	16
2000 mm	0,35 Kg	0,0020 m³	Blanco	203102	27
3000 mm	0,54 Kg	0,0029 m³	Blanco	204611	40

PROFILE 14 mm



Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	0,65 Kg	0,0020 m³	Blanco	223704	62
3000 mm	0,90 Kg	0,0029 m³	Blanco	223711	98

PROFILE 20 mm



Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	0,60 Kg	0,0020 m³	Blanco	223728	73
3000 mm	0,90 Kg	0,0029 m³	Blanco	223735	107

KIT PROFILE 14 / 20 mm

	Necesario	Código	€
KIT LINEAR	Si - 1 Kit x unión	223766	6
KIT RIGHT-LEFT	Si - 1 Kit x unión	223759	6
KIT VERTICAL-HORIZONTAL	Si - 1 Kit x unión	223742	6

STRIP LED AND DRIVER **Necesario - Página 858**

Strip LED recomendada `max 14,4 W/m`



Kit para el montaje PROFILE 12 mm.

223728
223735

Slot Surface



PROFILE 15 mm **Kit para el montaje incluído**

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m³	Blanco	124131	13	
	0,15 Kg	0,0010 m³	Aluminio	124124	13	
2000 mm	0,20 Kg	0,0020 m³	Blanco	203089	22	
	0,20 Kg	0,0020 m³	Aluminio	203072	22	
3000 mm	0,34 Kg	0,0029 m³	Blanco	204598	32	
	0,34 Kg	0,0029 m³	Aluminio	204581	32	



PROFILE 16 mm **Kit para el montaje incluído**

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
2000 mm	0,20 Kg	0,0015 m³	Blanco	307145	25	new
			Negro	296463	25	new



PROFILE 16 mm **Kit para el montaje incluído**

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
2000 mm	0,40 Kg	0,0021 m³	Blanco	307152	29	new
			Negro	296456	29	new

COVER 16 mm

Necesario	Acabado	Código	€	
No	Negro	307251	6	new

STRIP LED AND DRIVER **Necesario - Página 858**

Strip LED recomendada `max 14,4 W/m`

Kit para el montaje PROFILE 15 mm.



Slot Angular



ROUND 16x16

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m³	Blanco	126548	12
	0,15 Kg	0,0010 m³	Aluminio	126531	12
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m³	Blanco	203126	28
	0,30 Kg	0,0020 m³	Aluminio	203119	28
3000 mm	0,44 Kg	0,0030 m³	Blanco	204635	40
	0,44 Kg	0,0030 m³	Aluminio	204628	40



ROUND 16x18

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m³	Blanco	267401	24
	0,30 Kg	0,0020 m³	Aluminio	267395	24
3000 mm	0,45 Kg	0,0029 m³	Blanco	267425	38
	0,45 Kg	0,0029 m³	Aluminio	267418	38



SQUARE 16x18

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m³	Blanco	267449	26
	0,30 Kg	0,0020 m³	Aluminio	267432	26
3000 mm	0,45 Kg	0,0029 m³	Blanco	267463	38
	0,45 Kg	0,0029 m³	Aluminio	267456	38

STRIP LED AND DRIVER **Necesario - Página 814**

Strip LED recomendada `max 14,4 W/m`



ROUND 31x31

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	0,70 Kg	0,0020 m³	Blanco	267722	32
	0,70 Kg	0,0020 m³	Aluminio	267715	32
3000 mm	1,05 Kg	0,0029 m³	Blanco	267746	44
	1,05 Kg	0,0029 m³	Aluminio	267739	44



SQUARE 31x31

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	0,70 Kg	0,0020 m³	Blanco	267487	35
	0,70 Kg	0,0020 m³	Aluminio	267470	35
3000 mm	1,05 Kg	0,0029 m³	Blanco	267500	50
	1,05 Kg	0,0029 m³	Aluminio	267494	50

STRIP LED AND DRIVER **Necesario - Página 858**

Strip LED recomendada `max 14,4 W/m`

Kit para el montaje PROFILE 16x16 mm.

Interior

Proyectores y carriles

Índice alfabético

Byte	639
Display	642
Eos	632
Fox	624
Glim	640
Konig	640
Link	650
Look	641
Mouse	638
Pov	636
Quick	608
Smile	616
Spot	638

Índice de tipologías

Quick 608

Smile 616

new

Fox 624

new

Eos 632

new

Pov 636

Mouse 638

Spot 638

new

Byte 639

Glim 640

new

Konig 640

Look 641

Display Accent 644

Display Wide 646

Display UGR 648

Link 650

Quick

Proyectores cilíndricos en aluminio extruido adapto para instalaciones sobre carriles trifásicos. Barnizado en polvos blancos o negro, parte anterior giratoria 355° y orientable 90°; el driver de alimentación está incluído y encuentra alojamiento en el cuerpo cilíndrico del mismo proyector. Disponible en versión dimable 1-10V o DALI. Fuente luminosa con tecnologia COB LED integrado para la máxima eficiencia, disponible con una temperatura de color de 3000 K o 4000 K; LED con eficiencia energética con elevada restitución cromática, hasta un CRI ≥ 90; binning inicial ≤3-Step MacAdam; óptica con haz simétrico con tres diferentes ángulos de emisión y control de deslumbramiento (UGR <19);montaje y desmontaje sin utensilios; protección IP20; clase de aislamiento I duración útil LED 50.000 h L80B50. Ideal para la iluminación de grandes ambientes, donde piden amplia flexibilidad y restitución cromática, como por ejemplo espacios MUSEOS, CENTROS COMERCIALES y TIENDAS.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

Fuente	LED COB
Potencia	15W / 21W / 28W
Driver incluído	On/Off / 1-10V / DALI
Driver disponibles	No
Carril	Trifásico (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Duración LED	50.000h
Clase de aislamiento	I
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Link - Página 650



Quick 15W



90° 355°

0,760 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
15 W	30°	On-Off	1800 lm	3000 K	Blanco		222509	145
					Negro	■	222523	145
			1950 lm	4000 K	Blanco		222530	145
					Negro	■	222547	145
		1-10V	1800 lm	3000 K	Blanco		249643	195
					Negro	■	247861	195
		DALI	1800 lm	3000 K	Blanco		249681	220
					Negro	■	246437	220

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
15 W	30°	On-Off	1550 lm	3000 K	Blanco		222554	145
					Negro	■	222561	145
			1700 lm	4000 K	Blanco		222578	145
					Negro	■	222585	145

		Necesario	Ángulo	Driver	Acabado		Código	€
	FILTER HONEYCOMB	No			Negro	■	222608	9
	LENS*	No	15°		Transpar.		222592	9
		No	45°		Transpar.		253558	9
	SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Blanco		170145	27
		No			Negro	■	170152	27
		No		DALI/1-10V	Blanco		247649	29
		No			Negro	■	247632	29

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3451	0,51
2	862	1,02
3	383	1,53
4	215	2,04
5	138	2,55

CRI≥80 15W 30° 1900lm 3000K

* La lente opcional teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y se montará en el producto en lugar de la lente estándard incluida.

Quick 21W



90° 355°

0,760 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
21W	30°	On-Off	2450 lm	3000 K	Blanco		247946	155
					Negro	■	247939	155
			2700 lm	4000 K	Blanco		247960	155
					Negro	■	247953	155
		1-10V	2450 lm	3000 K	Blanco		249650	230
					Negro	■	247878	230
		DALI	2450 lm	3000 K	Blanco		249698	260
					Negro	■	246444	260

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
21W	30°	On-Off	2150 lm	3000 K	Blanco		247977	155
					Negro	■	225364	155
			2350 lm	4000 K	Blanco		247991	155
					Negro	■	247984	155

		Necesario	Ángulo	Driver	Acabado		Código	€
	FILTER HONEYCOMB	No			Negro	■	222608	9
	LENS*	No	15°		Transpar.		222592	9
		No	45°		Transpar.		253558	9
	SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Blanco		170145	27
		No			Negro	■	170152	27
		No		DALI/1-10V	Blanco		247649	29
		No			Negro	■	247632	29

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6576	0,57
2	1644	1,14
3	731	1,71
4	411	2,28
5	263	2,85



CRI≥80 21W 30° 2650lm 3000K

* La lente opcional teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y se montará en el producto en lugar de la lente estándard incluida.

Quick 28W





1,200 Kg/0,0063 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
28 W	30°	On-Off	3550 lm	3000 K	Blanco		222615	185
					Negro	■	222622	185
			3800 lm	4000 K	Blanco		222639	185
					Negro	■	222646	185
		1-10V	3550 lm	3000 K	Blanco		249674	250
					Negro	■	247885	250
		DALI	3550 lm	3000 K	Blanco		249704	310
					Negro	■	246413	310

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
28 W	30°	On-Off	3100 lm	3000 K	Blanco		222653	185
					Negro	■	222660	185
			3300 lm	4000 K	Blanco		222677	185
					Negro	■	222684	185

	Necesario	Ángulo	Driver	Acabado		Código	€
FILTER HONEYCOMB	No			Negro	■	222714	10
LENS*	No	18°		Transpar.		222691	10
	No	45°		Transpar.		222707	10
SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Blanco		170145	27
	No			Negro	■	170152	27
	No		DALI/1-10V	Blanco		247649	29
	No			Negro	■	247632	29

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8760	0,55
2	2190	1,11
3	973	1,67
4	547	2,22
5	350	2,78

CRI≥80 28W 30° 3850lm 3000K

* La lente opcional teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y se montará en el producto en lugar de la lente estándard incluida.

Smile

Proyector cilíndrico en aluminio (extrusión + trabajado CNC + forjado) adapto para instalación sobre carril trifásico. Barnizado en polvo blanco o negro, parte anterior giratoria 350° y orientable 90°; el driver de alimentación está incluído y encuentra alojamiento en el cuerpo cilíndrico del mismo proyector; fuente luminosa con tecnología COB LED integrado, disponible con una temperatura de color de 3000K o 4000K y con índice de restitución cromática hasta un 90; binning incial ≤4-Step MacAdam; óptica con haz simétrico con tres diferentes ángulos de emisión y control de deslumbramiento (UGR <19); montaje y desmontaje sin utensilios; protección IP20; clase aislamiento II; duración útil LED 50.000 h L70B50. Ideal para la iluminación de grandes ambientes, donde piden amplia flexibilidad y restitución cromática, como por ejemplo espacios MUSEOS, CENTROS COMERCIALES y TIENDAS.

UGR Artículo con UGR <19.

Fuente	LED COB
Potencia	15W / 20W / 30W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	No
Carril	Trifásico (standard Eutrac)
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥82 / ≥92
Duración LED	50.000h
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Alluminio
Garantía	5 anni

Link - Página 650

Smile 15W





0,610 Kg/0,0050 m³

LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF incluído**

CRI ≥82

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
15 W	24°	2050 lm	3000 K	Blanco		189574	120
				Negro	■	189581	120
		2250 lm	4000 K	Blanco		189611	120
				Negro	■	189628	120
	36°	2050 lm	3000 K	Blanco		189758	120
				Negro	■	189765	120
		2250 lm	4000 K	Blanco		189796	120
				Negro	■	189802	120
	50°	2050 lm	3000 K	Blanco		189932	120
				Negro	■	189949	120
		2250 lm	4000 K	Blanco		189956	120
				Negro	■	189963	120

CRI ≥92

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
15 W	24°	1700 lm	3000 K	Blanco		189598	120
				Negro	■	189604	120
	36°	1700 lm	3000 K	Blanco		189772	120
				Negro	■	189789	120
	50°	1700 lm	3000 K	Blanco		189970	120
				Negro	■	189987	120

	Necesario	Driver	Acabado		Código	€
FILTER HONEYCOMB	No		Negro	■	189536	6
FILTER ELLIPTICAL	No		Transpar.		189543	8
RING	No		Blanco		189505	15
SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Blanco		170145	27
			Negro	■	170152	27

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	4362	0,47
2	1090	0,94
3	484	1,41
4	272	1,88
5	174	2,35

CRI≥82 15W 24° 1600lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2923	0,64
2	730	1,29
3	324	1,94
4	182	2,58
5	116	3,23

CRI≥82 15W 36° 1600lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1611	0,89
2	402	1,79
3	179	2,69
4	100	3,59
5	64	4,49

CRI≥82 15W 50° 1600lm 3000K

Smile 20W



0,870 Kg/0,0050 m³

LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF incluído**

CRI ≥82

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
20 W	24°	3000 lm	3000 K	Blanco		189635	135
				Negro	■	189642	135
		3150 lm	4000 K	Blanco		189673	135
				Negro	■	189680	135
	36°	3000 lm	3000 K	Blanco		189819	135
				Negro	■	189826	135
		3150 lm	4000 K	Blanco		189857	135
				Negro	■	189864	135
	50°	3000 lm	3000 K	Blanco		189994	135
				Negro	■	190006	135
		3150 lm	4000 K	Blanco		190013	135
				Negro	■	190020	135

CRI ≥92

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
20 W	24°	2550 lm	3000 K	Blanco		189659	135
				Negro	■	189666	135
	36°	2550 lm	3000 K	Blanco		189833	135
				Negro	■	189840	135
	50°	2550 lm	3000 K	Blanco		190037	135
				Negro	■	190044	135

	Necesario	Driver	Acabado		Código	€
FILTER HONEYCOMB	No		Negro	■	190181	6
FILTER ELLIPTICAL	No		Transpar.		190259	9
RING	No		Blanco		189529	13
SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Blanco		170145	27
			Negro	■	170152	27

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	8787	0,42
2	2196	0,85
3	976	1,28
4	549	1,71
5	351	2,14

CRI≥82 20W 24° 2350lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	4526	0,64
2	1131	1,28
3	502	1,92
4	282	2,56
5	181	3,20

CRI≥82 20W 36° 2350lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2657	0,93
2	664	1,87
3	295	2,81
4	166	3,75
5	106	4,69

CRI≥82 20W 50° 2350lm 3000K

Smile 30W



0,870 Kg/0,0050 m³

LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF incluído**

CRI ≥82

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
30 W	24°	4000 lm	3000 K	Blanco		189697	150
				Negro	■	189703	150
		4200 lm	4000 K	Blanco		189734	150
				Negro	■	189741	150
	36°	4000 lm	3000 K	Blanco		189871	150
				Negro	■	189888	150
		4200 lm	4000 K	Blanco		189895	150
				Negro	■	189901	150
	50°	4000 lm	3000 K	Blanco		190051	150
				Negro	■	190068	150
		4200 lm	4000 K	Blanco		190075	150
				Negro	■	190082	150

CRI ≥92

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
30 W	24°	3500 lm	3000 K	Blanco		189710	150
				Negro	■	189727	150
	36°	3500 lm	3000 K	Blanco		189918	150
				Negro	■	189925	150
	50°	3500 lm	3000 K	Blanco		190099	150
				Negro	■	190105	150

		Necesario	Driver	Acabado		Código	€
	FILTER HONEYCOMB	No		Negro	■	190181	6
	FILTER ELLIPTICAL	No		Transpar.		190259	9
	RING	No		Blanco		189529	13
	SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Blanco		170145	27
				Negro	■	170152	27

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	12955	0,39
2	3238	0,79
3	1439	1,19
4	809	1,59
5	518	1,99

CRI≥82 30W 24° 3150lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6240	0,62
2	1560	1,24
3	693	1,86
4	390	2,48
5	249	3,10

CRI≥82 30W 36° 3150lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3740	0,88
2	935	1,76
3	415	2,65
4	233	3,53
5	149	4,42

CRI≥82 30W 50° 3150lm 3000K

Fox new

Proyector cilíndrico en aluminio extruido apto para instalación sobre carril trifásico. Barnizado en polvo blanco, negro, o en latón satinado, parte anterior giratoria 350° y orientable 90°; el driver de alimentación está incluído y encuentra alojamiento en el cuerpo cilíndrico del mismo proyector.Disponible también en versión dimable 1-10V o DALI. Fuente luminosa con tecnología COB LED integrado, disponible en tres diferentes potencias con una temperatura de color de 3000K o 4000K y con índice de restitución cromática hasta un 90; binning incial ≤3-Step MacAdam; optica simétrica con un rayo de apertura media . Montaje y desmontaje sin herramientas. Protección IP20; duración útil LED 30.000 h L70B50. Ideal para la iluminación de ambientes pequeños y medianos donde se requiere una amplia flexibilidad de disposición, como por ejemplo espacios CENTROS COMERCIALES y TIENDAS, y una óptima relación entre el rendimiento y el precio.

Fuente	LED COB
Potencia	8W / 15W / 25W
Driver incluído	On/Off / 1-10V / DALI
Driver disponibles	No
Carril	Trifásico (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Duración LED	30.000 h
Clase de aislamiento	On-Off I, 1-10V / DALI II
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Link - Página 650

Hot Drinks
Espresso 1.30 · 2.00
Espresso macchiato 1.00 · 2.30
Americano 1.00
Cappuccino 2.10
Caffè latte 2.20
Flat White 2.00
Chai Latte 2.00
Hot Chocolate 2.20
Cold Drinks
Mineral Water 0.33 l 2.00
Afri Cola 0.2 l 2.00
Sonnengold Lemo... 0.33 l 2.40
Homemade Tamarind-Limonaid 0.33 l 3.00
Juice ... apple, rhubarb, 0.2 l 2.00
Juice w. sparkling water 0.33 l 2.80
Limonaid 0.33 l 2.10
Club Mate 0.33 l 2.20
Homemade Gingerbeer (no alcohol) 0.35 l 3.00
Acai-Mango-Zinger, Honey-Vanilla-Chamomile, Sleepy-Time, Tension-Tamer, Authentic Green, Black-Cherry-Berry, Apple Cinnamon, Chai Bengal Spice
Fresh Tea 2.50
Ginger, Mint or Lemon

Fox 8W





0,300 Kg/0,0015 m³

LED COB BRIDGELUX **Driver incluído**

CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Driver	Acabado		Código	€	
8 W	41°	1000 lm	3000 K	On-Off	Blanco		250410	49	
					Negro		250403	49	
					Latón		283920	49	new
		1050 lm	4000 K		Blanco		271453	49	
					Negro		271446	49	

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Driver	Acabado		Código	€	
8 W	41°	800 lm	3000 K	On-Off	Blanco		285368	49	
					Negro		285351	49	
				1-10V	Blanco		302546	85	new
					Negro		302539	85	new

		Necesario	Ángulo	Driver	Acabado		Código	€	
	LENS*	No	15°		Transpar.		302744	5	new
	SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Blanco		170145	27	
		No			Negro		170152	27	

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2067	0,77
2	517	1,54
3	230	2,30
4	129	3,07
5	83	3,84

CRI≥80 8W 41° 950lm 3000K

* La lente opcional teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y se montará en el producto en lugar de la lente estándard incluida.

Fox 15W



0,380 Kg/0,0020 m³

LED COB BRIDGELUX **Driver incluído**

CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Driver	Acabado		Código	€	
15 W	41°	1700 lm	3000 K	On-Off	Blanco		250434	55	
					Negro		250427	55	
					Latón		283937	55	new
		1750 lm	4000 K		Blanco		267784	55	
					Negro		267777	55	

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Driver	Acabado		Código	€	
15 W	41°	1400 lm	3000 K	On-Off	Blanco		285382	55	
					Negro		285375	55	
				1-10V	Blanco		302560	90	new
					Negro		302553	90	new
				DALI	Blanco		302584	110	new
					Negro		302577	110	new

		Necesario	Ángulo	Driver	Acabado		Código	€	
	LENS*	No	15°		Transpar.		302751	5	new
	SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Blanco		170145	27	
		No			Negro		170152	27	

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3204	0,80
2	801	1,60
3	356	2,40
4	200	3,20
5	128	4,00

CRI≥80 15W 41° 1500lm 3000K

* La lente opcional teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y se montará en el producto en lugar de la lente estándard incluida.

Fox 25W





0,540 Kg/0,0027 m³

LED COB BRIDGELUX **Driver incluído**

CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Driver	Acabado		Código	€	
25 W	35°	2950 lm	3000 K	On-Off	Blanco		250458	60	
					Negro		250441	60	
					Latón		283944	60	new
		3050 lm	4000 K		Blanco		267807	60	
					Negro		267791	60	

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Driver	Acabado		Código	€	
25 W	35°	2450 lm	3000 K	On-Off	Blanco		285405	60	
					Negro		285399	60	
				1-10V	Blanco		302607	100	new
					Negro		302591	100	new
				DALI	Blanco		302621	115	new
					Negro		302614	115	new

	Necesario	Ángulo	Driver	Acabado		Código	€	
LENS*	No	15°		Transpar.		302768	5	new
SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Blanco		170145	27	
	No			Negro		170152	27	

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8140	0,61
2	2035	1,22
3	904	1,82
4	509	2,43
5	326	3,04

CRI≥80 25W 35° 2500lm 3000K

* La lente opcional teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y se montará en el producto en lugar de la lente estándard incluida.

Eos new

Proyector cilíndrico de aluminio extruido con óptica simétrica y ángulo de haz variable de estrecho a ancho (20°-55°), apto para instalación en carril trifásico. Barnizado en polvo en blanco o negro, cabezal giratorio de 355° y orientable hasta 90°; el driver de la fuente de alimentación está incluido y alojado en el cuerpo cilíndrico del proyector. También está disponible en versión dimable 1-10 V o DALI. Fuente de luz con tecnología COB LED integrada, disponible en dos potencias diferentes con una temperatura de color de 3000K y un índice de reproducción cromática ≥ 90; binning inicial ≤ 3 Step MacAdam. Montaje, desmontaje y ajuste del ángulo del haz sin necesidad de herramientas. Protección IP20; vida útil del LED 30.000 h L70B50. Ideal para iluminar grandes áreas donde se requiere una gran flexibilidad y una alta reproducción cromática, por ejemplo, áreas de EXPOSICIÓN, MUSEOS y COMERCIALES.

Fuente	LED COB
Potencia	15W / 25W
Driver incluído	On/Off / 1-10V / DALI
Driver disponibles	No
Carril	Trifásico (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
Duración LED	30.000 h
Clase de aislamiento	On-Off I, 1-10V / DALI II
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Link - Página 650

Eos new

on-off 1-10V/DALI



0,710 Kg/0,0042 m³

LED COB BRIDGELUX **Driver incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Driver	Acabado		Código	€	
14 W	20-55°	1550 lm	3000 K	On-Off	Blanco		286594	73	
					Negro	■	276182	73	
				1-10V	Blanco		302959	116	new
					Negro	■	302942	116	new
				DALI	Blanco		302997	135	new
					Negro	■	302980	135	new

on-off 1-10V/DALI



1,100 Kg/0,0050 m³

LED COB BRIDGELUX **Driver incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Driver	Acabado		Código	€	
25 W	20-55°	3000 lm	3000 K	On-Off	Blanco		286600	92	
					Negro	■	276243	92	
				1-10V	Blanco		302973	135	new
					Negro	■	302966	135	new
				DALI	Blanco		303017	155	new
					Negro	■	303000	155	new

SINGLE CONNECTION

Necesario	Ángulo	Driver	Acabado		Código	€
No		On/Off	Blanco		170145	27
No			Negro	■	170152	27

Light beam: from SPOT to WIDE



m	lx	øm
1	1774	1,10
2	444	2,20
3	197	3,30
4	111	4,40
5	71	5,50

CRI≥90 15W 20-55° 1650lm 3000K



m	lx	øm
1	3594	1,10
2	899	2,20
3	399	3,30
4	225	4,40
5	144	5,50

CRI≥90 25W 20-55° 3200lm 3000K

Pov new

Fuente	LED COB	**CRI**	≥95
Potencia	22W	**Duración LED**	30.000 h
Driver incluído	On/Off	**Clase de**	II
Driver disponibles	No	**aislamiento**	
Carril	Trifásico (standard Eutrac)	**IP**	20
MacAdam	SDCM 3	**Material**	Aluminio
CCT	3000 K	**Garantía**	5 años





90° 355°

0,370 Kg/0,0039 m³

LED COB CREE **Driver PHILIPS ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
22 W	36°	1750 lm	3000 K	Blanco		296340	135	new
				Negro		296333	135	new





90° 355°

0,420 Kg/0,0039 m³

LED COB CREE **Driver PHILIPS ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
22 W	36°	1750 lm	3000 K	Blanco		296364	135	new
				Negro		296357	135	new

Link - Página 650

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3646	0,65
2	911	1,30
3	405	1,90
4	228	2,60
5	146	3,20

CRI≥95 22W 36° 1750lm 3000K

Spot - Mouse Track



0,250 Kg/0,0016 m³

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 108292

IP20

Potencia	Acabado		Código	€
max 50W	Blanco		229706	44
	Negro		229720	44
	Latón		269634	44

P. 310 P. 404



0,300 Kg/0,0027 m³

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 108292

IP20

Potencia	Acabado		Código	€
max 50W	Blanco		229768	44
	Negro		229782	44

P. 310 P. 404

SINGLE CONNECTION

Necesario	Driver	Acabado		Código	€
No	On/Off	Blanco		170145	27
		Negro		170152	27

Link - Página 650

Byte new



0,200 Kg/0,0013 m³

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 123943

IP20

Potencia	Acabado	Código	€	
max 28W	Blanco	274508	36	new
	Negro	274515	36	new

SINGLE CONNECTION

Necesario	Driver	Acabado	Código	€
No	On/Off	Blanco	170145	27
		Negro	170152	27

Link - Página 650

Glim - Konig Track new



0,320 Kg/0,0180 m³

IP20

GU10 Bombillas LED GU10 10W 3000 K incluidas. Cod. **189031**

Potencia	Acabado	Código	€
max 50W	Blanco	**229676**	75
	Negro	**229683**	75

P. 313



0,330 Kg/0,0035 m³

IP20

GU10 Bombillas LED GU10 10W 3000 K incluidas. Cod. **189031**

Potencia	Acabado	Código	€	
max 50W	Blanco	**284880**	90	new
	Negro	**284873**	90	new

P. 312

SINGLE CONNECTION

Necesario	Driver	Acabado	Código	€
No	On/Off	Blanco	**170145**	27
		Negro	**170152**	27

Link - Página 650

Look Track



0,930 Kg/0,0037 m³

GU10 Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

IP20

Potencia	Acabado	Código	€
max 28W	Blanco	**231662**	83
	Negro	**231631**	83

P. 074 P. 298 P. 371

SINGLE CONNECTION

Necesario	Driver	Acabado	Código	€
No	On/Off	Blanco	**170145**	27
		Negro	**170152**	27

Link - Página 650

Display

Proyector lineal de aluminio apto para instalación en carril trifásico (estándar Eutrac), disponible en tres longitudes diferentes y barnizado en polvo en acabado blanco o negro. El driver de la fuente de alimentación integrada se aloja en el interior del carril para minimizar la huella visible del producto. Disponible en el modelo WIDE con óptica plana y difusora de PMMA satinado, en el modelo UGR con difusor microprismático de PMMA para controlar el deslumbramiento y en el modelo ACCENT con reflectores negros (UGR < 16). Fuentes LED integradas; disponibles en CCT 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 80; vida útil del LED 50.000 h L70B50; montaje y desmontaje sin herramientas. Adecuado para iluminar OFICINAS, espacios COMERCIALES y áreas de EXPOSICIÓN, ideal en combinación con otros focos de carril con luz focalizada.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR <16 (Accent), <22 (UGR).

Fuente	LED SMD
Potencia	14W / 40W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	No
Carril	Trifásico (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
UGR	<16 (Accent) / <22 (UGR)
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Link - Página 650

Display Accent



0,400 Kg/0,0064 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluído - UGR <16**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
14 W	60°	1800 lm	3000 K	Blanco	283593	210
				Negro	283609	210
		1900 lm	4000 K	Blanco	283616	210
				Negro	283623	210



1,120 Kg/0,0112 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluído - UGR <16**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
28 W	60°	3500 lm	3000 K	Blanco	283524	330
				Negro	276267	330
		3700 lm	4000 K	Blanco	283531	330
				Negro	283548	330



1,570 Kg/0,0173 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluído - UGR <16**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
40 W	60°	5300 lm	3000 K	Blanco	283555	455
				Negro	283562	455
		5600 lm	4000 K	Blanco	283579	455
				Negro	283586	455

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1330	1,20
2	332	2,40
3	148	3,50
4	83	4,70
5	53	5,90

CRI≥80 14W 60° 1800lm 3000K



m	lx	øm
1	2453	1,30
2	613	2,50
3	273	3,80
4	153	5,00
5	96	6,30

CRI≥80 28W 60° 3500lm 3000K



m	lx	øm
1	3598	1,30
2	900	2,50
3	400	3,80
4	225	5,00
5	144	6,30

CRI≥80 40W 60° 5100lm 3000K

Display Accent 535 mm

Display Accent 1065 mm

Display Accent 1595 mm

Display Wide



0,420 Kg/0,0067 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
21 W	125°	2800 lm	3000 K	Blanco	283753	175
				Negro	283760	175
		2850 lm	4000 K	Blanco	276274	175
				Negro	283777	175



0,770 Kg/0,0124 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
40 W	125°	5750 lm	3000 K	Blanco	283722	265
				Negro	283050	265
		5850 lm	4000 K	Blanco	283739	265
				Negro	283746	265

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	473	5,20
2	118	6,50
3	53	9,70
4	30	13,00
5	19	16,00

CRI≥80 21W 125° 2400lm 3000K



m	lx	øm
1	897	3,10
2	224	6,10
3	100	9,20
4	56	12,00
5	36	15,00

CRI≥80 40W 125° 4300lm 3000K

Display Wide 565 mm

Display Wide 1125 mm

Display UGR



0,400 Kg/0,0064 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluído - UGR <22**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
14 W	70°	2000 lm	3000 K	Blanco	283685	185
				Negro	283692	185
		2100 lm	4000 K	Blanco	283708	185
				Negro	283715	185



1,120 Kg/0,0112 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluído - UGR <22**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
27 W	70°	4000 lm	3000 K	Blanco	283647	290
				Negro	283630	290
		4300 lm	4000 K	Blanco	276281	290
				Negro	283258	290



1,570 Kg/0,0173 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluído - UGR <22**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
40 W	70°	6050 lm	3000 K	Blanco	283654	410
				Negro	283067	410
		6450 lm	4000 K	Blanco	283661	410
				Negro	283678	410

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	854	1,40
2	213	2,80
3	95	4,20
4	53	5,70
5	34	7,10

CRI≥80 14W 70° 1600lm 3000K



m	lx	øm
1	1636	1,40
2	409	2,80
3	182	4,20
4	102	5,70
5	65	7,10

CRI≥80 27W 70° 3100lm 3000K



m	lx	øm
1	2419	1,40
2	605	2,80
3	269	4,20
4	151	5,70
5	97	7,10

CRI≥80 40W 70° 4500lm 3000K



Display UGR 535 mm

Display UGR 1065 mm

Display UGR 1595 mm

Link

Perfil de aluminio extruido para carriles electrificados trifásicos; barniz en polvos en blanco o negro, optimizado para proyectores estándar Eutrac; disponible en las versiones de plafón, de colgantes o empotrado a ras de techos de yeso; adapto a sistemas de filas continuas, módulos standard de 2000 mm o 3000 mm. Ideal para la instalación en grandes ambientes, donde se pide gran flexibilidad, como por ejemplo espacios MUSEOS, CENTROS COMERCIALES o TIENDAS. Garanzia de 5 años.

Link Trimless On/Off





TRACK

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Blanco		243269	33
			Negro	■	243252	33
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Blanco		187976	64
			Negro	■	187983	64
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Blanco		187990	100
			Negro	■	188003	100

KIT SURFACE

SUSPENSION KIT

Necesario	N° Cables	Longitud cable	Acabado	Código	€
Si - 1 Kit x 1000 mm			Blanco	169972	7
			Negro	169989	7
Si - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Blanco	242705	16
			Negro	243283	16
	1	5000 mm	Blanco	243245	18
			Negro	243238	18

MAIN CONNECTOR END

0,060 Kg/0,0002 m³

169583	L		€ 16
169576	L	■	€ 16
169590	R		€ 16
169606	R	■	€ 16

MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,120 Kg/0,0004 m³

227580			€ 25
227597		■	€ 25

MAIN CONNECTOR CORNER

0,110 Kg/0,0005 m³

169705	L		€ 25
169712	L	■	€ 25
169736	R		€ 25
169729	R	■	€ 25

ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³

169637			€ 8
169644		■	€ 8

END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

169613			€ 4
169620		■	€ 4

TRACK ADAPTOR

0,080 Kg/0,0002 m³

194257			€ 12
194301		■	€ 12

Link Trimless DALI - 1-10V





TRACK

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Blanco		246468	37
			Negro	■	246451	37
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Blanco		247007	70
			Negro	■	246901	70
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Blanco		247625	103
			Negro	■	247618	103

KIT SURFACE

SUSPENSION KIT

	Necesario	N° Cables	Longitud cable	Acabado	Código	€
KIT SURFACE	Si - 1 Kit x 1000 mm			Blanco	169972	7
				Negro	169989	7
SUSPENSION KIT	Si - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Blanco	242705	16
				Negro	243283	16
		1	5000 mm	Blanco	243245	18
				Negro	243238	18

MAIN CONNECTOR END

0,079 Kg/0,0002 m³

246529		L	€ 17
246512	■	L	€ 17
246543		R	€ 17
246536	■	R	€ 17

MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,129 Kg/0,0004 m³

246581			€ 28
246574	■		€ 28

MAIN CONNECTOR CORNER

0,130 Kg/0,0006 m³

246604		L	€ 29
246598	■	L	€ 29
246628		R	€ 29
246611	■	R	€ 29

ELECTRIFIED CONNECTOR

0,041 Kg/0,0001 m³

246567		€ 12
246550	■	€ 12

END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

169613		€ 4
169620	■	€ 4

TRACK ADAPTOR

0,063 Kg/0,0003 m³

246505		€ 20
246499	■	€ 20

Link Trim On/Off





TRACK

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
2000 mm	2,11 Kg	0,0048 m³	Blanco		188010	68
			Negro	■	188027	68

KIT RECESSED

Necesario	Código	€
Si - 1 Kit x 1000 mm	188195	6

MAIN CONNECTOR END

0,070 Kg/0,0002 m³

188072	L	€ 18
188089 ■	L	€ 18
188058	R	€ 18
188065 ■	R	€ 18

MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,130 Kg/0,0004 m³

227689		€ 29
227672 ■		€ 29

MAIN CONNECTOR CORNER

0,120 Kg/0,0006 m³

188119	L	€ 28
188126 ■	L	€ 28
188096	R	€ 28
188102 ■	R	€ 28

ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³

169637		€ 8
169644 ■		€ 8

END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

169613		€ 4
169620 ■		€ 4

TRACK ADAPTOR

0,080 Kg/0,0002 m³

194257		€ 12
194301 ■		€ 12

Link Trim DALI - 1-10V





TRACK

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
2000 mm	2,11 Kg	0,0048 m³	Blanco		246895	76
			Negro	■	249629	76

KIT RECESSED

Necesario	Código	€
Si - 1 Kit x 1000 mm	188195	6



MAIN CONNECTOR END

0,089 Kg/0,0004 m³

256085		L	€ 19
256078	■	L	€ 19
256146		R	€ 19
256122	■	R	€ 19



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,145 Kg/0,0005 m³

256115			€ 31
256092	■		€ 31



MAIN CONNECTOR CORNER

0,143 Kg/0,0006 m³

256030		L	€ 31
255996	■	L	€ 31
256061		R	€ 31
256047	■	R	€ 31



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,041 Kg/0,0001 m³

246567			€ 12
246550	■		€ 12

END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

169613			€ 4
169620	■		€ 4



TRACK ADAPTOR

0,063 Kg/0,0003 m³

246505			€ 20
246499	■		€ 20

Interior

Lámpara colgante

Índice alfabético

Basic	688
Bento	658
Blues	716
Channel	699
Deep	686
Dynamic	664
Eye	710
Funky	714
Galileo	710
Game	672
Groove	694
Jazz	714
Led Panel	702
Lika	704
Lounge	714
Nova	700
Off	682
One	678
Play	698
Polka	718
Quark	681
Room-65	715
Samba	712
Soul	717
Swing	714
Virus	680
Walky	719
Zephyr	711

Índice de tipologías

Bento 658

Dynamic 664

Game 672

One 678

Virus 680

Quark 681

Off 682

Deep 686

Basic 688

Groove 694

Play 698

Channel 699

Nova 700

Led Panel 702

Lika 704

new

Galileo 710

Eye 710

Zephyr 711

Samba 712

Jazz 714

Swing 714

Lounge 714

Funky 714

Room-65 715

Blues 716

Soul 717

Soul 717

Polka 718

Walky 719

Bento

Sistema modular de elementos empotrados compuesto por fuente regulable, reflector y argolla, con accesorios opcionales de lente y de blindaje; acabado blanco y negro; argolla empotrada disponible en forma redonda o cuadrada simple, o rectangular en versión doble o triple para la instalación de fuentes múltiples e independientes; anillo antideslumbrante opcional para retraer la fuente en modo no orientable; tres ángulos de haz diferentes a elegir. Fuente de luz con tecnología LED COB integrada para una máxima eficiencia, disponible con una temperatura de color de 3000 K; LED de bajo consumo con alta reproducción cromática; CRI ≥90; binning inicial ≤3- Step MacAdam; clase de aislamiento II; vida útil del LED 50.000 h L70B50. Disponible en versiones DALI y 1-10V dimables. Gracias a su tamaño compacto y a su gran versatilidad, es ideal para instalaciones interiores de DOMÉSTICO, OFICINA y RETAIL.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR <19.

Fuente	LED COB
Potencia	9W / 13W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años





		Necesario	Ángulo	Acabado		Código	€
	LENS	No	18°	Transpar.		287942	4
			45°	Transpar.		279626	4
	FILTER HONEYCOMB	No		Negro	■	279718	4
	DIFFUSER	No		Negro	■	279725	3
	SNOOT	No		Negro	■	279701	4
	ANTI-GLARE RING	No		Blanco		288147	3
				Negro	■	279695	3

Bento - Source



with
anti-glare ring



30° 355°

0,180 Kg/0,0003 m³

LED COB CITIZEN **Necesario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
9 W	36°	730 lm	3000 K	Negro	279596	45

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V	12 W	250 mA	122 x 25 x 40 mm	287843	58
DALI / Push	20 W	250 mA	120 x 29 x 51 mm	287850	87



30° 355°

0,200 Kg/0,0003 m³

LED COB CITIZEN **Necesario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
13 W	36°	1000 lm	3000 K	Negro	279602	50

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V / Push	20 W	350 mA	108 x 22 x 52 mm	287867	75
DALI / Push	20 W	350 mA	120 x 29 x 51 mm	287874	80

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1312	0,71
2	328	1,40
3	146	2,10
4	82	2,80
5	52	3,50

CRI≥90 9W 36° 850lm 3000K



m	lx	øm
1	1846	0,65
2	461	1,30
3	205	1,90
4	115	2,60
5	74	3,20

CRI≥90 13W 36° 1100lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off. ** Lente 36° incluída.

Bento - Frame and Reflector



0,020 Kg/0,0001 m³

ROUND - REFLECTOR Necesario

Acabado	Código	€
Blanco	279633	6
Negro	279640	6



68 mm

0,060 Kg/0,0007 m³

ROUND - FRAME SINGLE Necesario

Acabado	Código	€
Blanco	287898	12
Negro	287881	12



0,020 Kg/0,0001 m³

SQUARE - REFLECTOR Necesario

Acabado	Código	€
Blanco	279671	8
Negro	279688	8



68 x 68 mm

0,050 Kg/0,0002 m³

SQUARE - FRAME SINGLE Necesario

Acabado	Código	€
Blanco	287911	14
Negro	287904	14



134 x 71 mm

0,110 Kg/0,0004 m³

SQUARE - FRAME TWIN Necesario

Acabado	Código	€
Blanco	287935	24
Negro	280233	24



197 x 71 mm

0,300 Kg/0,0006 m³

SQUARE - FRAME TRIPLE Necesario

Acabado	Código	€
Blanco	287928	30
Negro	280240	30

Dynamic

Sistema componible de elementos encajados en aluminio constituido por fuente, reflector y arandela, con lentes y pantallas a elegir; acabado blanco, cromo, negro, oro; empotrado de forma redonda o cuadrada; reflector simétrico o asimétrico; tres diferentes ángulos de emisión para elegir. Fuente luminosa con tecnología COB LED integrado para mayor eficiencia, disponible con una temperatura de color de 2700 K, 3000 K o 4000 K; LED con eficiencia energética con elevada restitución cromática; CRI ≥90; binning inicial ≤3-Step MacAdam; protección frontal IP54 (una vez instalado el producto); clase aislamiento II; duración útil LED 50.000 h L70B50. Disponible en versión dimable tanto DALI que 1-10V. Por su dimensión compacta y grande versatilidad es optimal en las instalaciones de ambientes internos DOMESTICOS, DIRECCIONALES y TIENDAS.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR <19.

IP54 Grado de protección IP54.

Fuente	LED COB
Potencia	9W / 10W / 15W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	54
Material	Aluminio
Garantía	5 años

		Necesario	Ángulo	Acabado	Código	€
	LENS	No	20°	Transpar.	211763	7
			55°	Transpar.	211770	7
	FILTER HONEYCOMB	No		Negro	208671	7
	FILTER ELLIPTICAL	No		Transpar.	208688	7
	GU10 ADAPTOR WITH LAMPHOLDER INCLUDED - IP20	No		Blanco	208640	16
				Negro	208657	16

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1653	0,72
2	413	1,44
3	184	2,16
4	103	2,88
5	66	3,60

CRI≥90 9W 35° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	1643	0,66
2	410	1,32
3	182	1,98
4	102	2,64
5	65	3,30

CRI≥90 10W 35° 1250lm 3000K



m	lx	øm
1	2294	0,64
2	573	1,29
3	254	1,93
4	143	2,58
5	91	3,23

CRI≥90 15W 35° 1600lm 3000K

Dynamic - Source



0,180 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN **Necesario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
9 W	35°	840 lm	2700 K	Negro	■	252971	45
		870 lm	3000 K	Negro	■	252988	45
		1000 lm	4000 K	Negro	■	252995	45

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V	12 W	200 mA	125 x 27 x 45 mm	253008	45
DALI	20 W	200 mA	135 x 20 x 30 mm	253015	65



0,150 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN **Necesario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
10 W	35°	970 lm	2700 K	Negro	■	208541	65
		1000 lm	3000 K	Negro	■	208558	65
		1100 lm	4000 K	Negro	■	208565	65

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V	10 W	250 mA	135 x 20 x 30 mm	216317	25
DALI/Push	17 W	250 mA	130 x 30 x 43 mm	216027	110



0,200 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN **Necesario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
15 W	35°	1500 lm	2700 K	Negro	■	208572	90
		1150 lm	3000 K	Negro	■	208589	90
		1650 lm	4000 K	Negro	■	208596	90

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V	20 W	350 mA	101 x 29 x 51 mm	216324	50
DALI/Push	17 W	350 mA	130 x 30 x 43 mm	216263	115

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off. ** Lente 35° incluída.

Dynamic Round





REFLECTOR Necesario

SIMÉTRICO

0,020 Kg/0,0002 m³

Acabado	Código	€
Blanco	211787	8
Cromo	221649	8
Negro	211794	8
Oro	211800	8



ASIMÉTRICO - 30°

0,020 Kg/0,0002 m³

Acabado	Código	€
Blanco	211848	8
Cromo	221663	8
Negro	211855	8
Oro	211862	8



FRAME Necesario

⌀ 80 mm

0,060 Kg/0,0004 m³

Acabado	Código	€
Blanco	208695	17
Cromo	221687	17
Negro	208701	17
Oro	208718	17

Dynamic Square





0,020 Kg/0,0002 m³

REFLECTOR Necesario

SIMÉTRICO

Acabado	Código	€
Blanco	211817	8
Cromo	221656	8
Negro	211824	8
Oro	211831	8



0,020 Kg/0,0002 m³

ASIMÉTRICO - 30°

Acabado	Código	€
Blanco	211879	8
Cromo	221670	8
Negro	211886	8
Oro	211893	8



⌀ 90 mm

0,050 Kg/0,0004 m³

FRAME Necesario

Acabado	Código	€
Blanco	208725	19
Cromo	221694	19
Negro	208732	19
Oro	208749	19



Game

Foco empotrado en aluminio moldeado o con arandela redonda, adapto para instalación sobre techo en yeso. Acabado cromado opaco, blanco opaco RAL 9001, negro opaco RAL 9011, oro opaco RAL 1032. Tecnología COB-Chip On Board para una máxima eficiencia; disponible en temperatura de color 2700 K, 3000 K o 4000 K. Montaje y desmontaje sin utensilios; protección IP20; clase aislamiento II; duración útil LED 50.000 h L70B50. En opción dimable 1-10V y DALI.

UGR Artículo con UGR <19.

Fuente	LED COB
Potencia	11W / 20W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	1-10V / DALI
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
UGR	<19
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Game Round



⌀ 74 mm
0,280 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluído - CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
11 W	36°	1000 lm	2700 K	Blanco	+	285429	47
		1100 lm	3000 K	Plata	+	192284	47
				Blanco	+	192291	47
				Negro	+	192277	47
				Oro	+	192307	47
		1250 lm	4000 K	Blanco	+	267975	47



⌀ 74 mm
0,280 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluído - CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
11 W	36°	1000 lm	2700 K	Negro	+	285412	47
		1100 lm	3000 K	Plata	+	192321	47
				Blanco	+	192338	47
				Negro	+	192314	47
				Oro	+	192345	47
		1250 lm	4000 K	Negro	+	267968	47

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V	12 W	250 mA	150 x 29 x 43 mm	217253	40
DALI	11 W	250 mA	135 x 20 x 30 mm	202396	60



⌀ 110 mm
0,660 Kg/0,0033 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF incluído - CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
20W	24°	2350 lm	3000 K	Blanco	+	273174	90
				Negro	+	273167	90

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46

CRI≥90 11W 36° 850lm 3000K

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	8645	0,41
2	2161	0,83
3	961	1,20
4	540	1,70
5	346	2,10

CRI≥90 20W 24° 1850lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

Game Square



75 x 75 mm
0,270 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluído - CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
11 W	36°	1000 lm	2700 K	Blanco	+	285443	47
		1100 lm	3000 K	Blanco	+	192376	47
				Negro	+	192352	47



75 x 75 mm
0,270 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluído - CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
11 W	36°	1000 lm	2700 K	Negro	+	285436	47
		1100 lm	3000 K	Blanco	+	192406	47
				Negro	+	192383	47

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V	12 W	250 mA	150 x 29 x 43 mm	217253	40
DALI	11 W	250 mA	135 x 20 x 30 mm	202396	60

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46

CRI≥90 11W 36° 850lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

One

Fuente	LED SMD	**Duración LED**	30.000 h
Potencia	2W / 3W	**Clase de**	II
Driver incluído	On/Off	**aislamiento**	
Driver disponibles	No	**IP**	20
CCT	3000 K	**Material**	Aluminio
CRI	≥90	**Garantía**	5 años



17 mm
0,050 Kg/0,0001 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído*

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
2 W	23°	130 lm	3000 K	Blanco	274768	31



25 mm
0,070 Kg/0,0001 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído*

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
2 W	30°	130 lm	3000 K	Blanco	274775	37



35 mm
0,100 Kg/0,0003 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído*

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
3 W	23°	270 lm	3000 K	Blanco	274782	41

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	372	0,40
2	93	0,81
3	41	1,20
4	23	1,60
5	15	2,00

CRI≥90 2W 25° 651lm 3000K

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	307	0,53
2	77	1,10
3	34	1,60
4	19	2,10
5	12	2,70

CRI≥90 2W 30° 701lm 3000K

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	866	0,40
2	216	0,80
3	96	1,20
4	54	1,60
5	35	2,00

CRI≥90 3W 25° 651lm 3000K

* Medida L 38,3 x A 16,5 x P 19,3 mm

Virus

IP20 CRI ≥90 50.000 h ALUMINIO



30 mm
0,070 Kg/0,0003 m³

LED SMD OSRAM AND DRIVER Incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
3 W	20°	210 lm	3000 K	Blanco +	244808	32
				Oro +	244822	32
				Negro +	244846	32
				Oro +	244853	32

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1374	0,30
2	344	0,60
3	153	0,91
4	86	1,20
5	55	1,50

CRI≥90 3W 20° 210lm 3000K

244808

244822

244846

244853



Quark

IP20 CRI ≥80 50.000 h ALUMINIO



45 mm

0,170 Kg/0,0005 m³

LED COB CITIZEN AND DRIVER Incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
8 W	30°	720 lm	3000 K	Blanco		258478	57
				Negro		258461	57

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1446	0,54
2	362	1,10
3	161	1,60
4	90	2,20
5	56	2,70

CRI≥80 8W 30° 550lm 3000K

Off

Empotrado fija en aluminio fundido a presión con tuerca anular redonda en tres tamaños, apta para su instalación en techos de cartón-yeso. Acabado en negro mate RAL 9005 y blanco mate RAL 9016, LED integrados enfriados pasivamente; tecnología COB (Chip on Board) para máxima eficiencia; UGR < 19; binning inicial ≤ 3- step MacAdam ; disponible en temperaturas de color de 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 90; protección frontal IP54 (una vez instalado el producto); aislamiento clase II; opcional 1-10V, DALI y Push regulable; duración útil LED 50.000 h L80B50. Adecuado para OFICINAS y OFICINAS EJECUTIVAS y en general donde hay presencia de terminales de video y la necesidad de asegurar el control del alto brillo. La alta reproducción de los colores lo hace ideal también para las zonas de exposición y la mejora de los productos en las salas de exposición y las zonas de venta en el sector del comercio minorista.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR <19.

IP54 Grado de protección IP54.

Fuente	LED COB
Potencia	15W / 28W / 42W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	54
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Off



⏀ 100 mm
0,460 Kg/0,0021 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
15 W	50°	1350 lm	3000 K	Blanco	266497	86
				Negro	266558	86
		1450 lm	4000 K	Blanco	266503	86
				Negro	266565	86



⏀ 150 mm
0,990 Kg/0,0045 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
28 W	60°	2900 lm	3000 K	Blanco	266510	128
				Negro	266572	128
		3150 lm	4000 K	Blanco	266527	128
				Negro	266589	128



⏀ 195 mm
1,850 Kg/0,0094 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
42 W	60°	4150 lm	3000 K	Blanco	266534	180
				Negro	266596	180
		4500 lm	4000 K	Blanco	266541	180
				Negro	266602	180

	Modelo	Necesario	Acabado	Código	€
REFLECTOR	Off 15 W	No	Negro	266619	15
	Off 28 W	No	Negro	266626	23
	Off 42 W	No	Negro	266633	24

DIMMABLE DRIVER* Opciones

Modelo	Control	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
Off 15 W	1-10V/Push	20 W	350 mA	105 x 20 x 50 mm	266657	70
	DALI	20 W	350 mA	105 x 20 x 50 mm	266701	70
Off 28 W	1-10V/Push	22 W	700 mA	100 x 20 x 65 mm	266671	95
	DALI	32 W	700 mA	100 x 20 x 65 mm	266725	95
Off 42 W	1-10V	42 W	1050 mA	120 x 20 x 75 mm	266688	115
	DALI/Push	45 W	1050 mA	150 x 30 x 43 mm	266732	110

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1688	0,93
2	422	1,90
3	188	2,80
4	105	3,70
5	68	4,60



CRI≥90 15W 50° 1100lm 3000K



m	lx	øm
1	2457	1,30
2	614	2,50
3	273	3,80
4	154	5,10
5	98	6,40



CRI≥90 28W 60° 2300lm 3000K



m	lx	øm
1	3496	1,20
2	874	2,40
3	388	3,60
4	218	4,80
5	140	6,00

CRI≥90 42W 60° 4600lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

Deep

Fuente	LED SMD	**Duración LED**	50.000 h
Potencia	10W / 20W / 30W	**Clase de**	II
Driver incluído	On/Off	**aislamiento**	
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Material**	Aluminio
CRI	≥80	**Garantía**	5 años



⌀ 90 mm
0,160 Kg/0,0014 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
10 W	70°	1350 lm	3000 K	Blanco	249018	28
		1450 lm	4000 K	Blanco	249025	28



⌀ 145 mm
0,360 Kg/0,0037 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
20 W	77°	2750 lm	3000 K	Blanco	249032	62
		2950 lm	4000 K	Blanco	249049	62



⌀ 200 mm
0,650 Kg/0,0053 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
30 W	77°	4150 lm	3000 K	Blanco	248783	84
		4350 lm	4000 K	Blanco	248790	84

DIMMABLE DRIVER* Opciones

Modelo	Control	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
Deep 10 W	1-10V	10 W	300 mA	135 x 20 x 30 mm	248950	57
	DALI	12 W	300 mA	135 x 20 x 30 mm	248967	57
Deep 20 W	1-10V/Push	25 W	500 mA	167 x 32 x 41 mm	248974	98
	DALI/Push	25 W	500 mA	167 x 32 x 41 mm	248981	98
Deep 30 W	1-10V/Push	30 W	750 mA	167 x 32 x 41 mm	248998	105
	DALI/Push	36 W	700 mA	167 x 30 x 39 mm	249001	105

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	625	1,43
2	156	2,86
3	69	4,30
4	39	5,73
5	25	7,16



CRI≥80 10W 70° 1200lm 3000K



m	lx	øm
1	1056	1,60
2	264	3,20
3	117	4,81
4	66	6,41
5	42	8,01



CRI≥80 20W 77° 2100lm 3000K



m	lx	øm
1	1644	1,60
2	411	3,20
3	183	4,81
4	103	6,41
5	66	8,01



CRI≥80 30W 77° 3200lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

Basic

Foco empotrado en aluminio moldeado o con arandela redonda, adapto para instalación sobre techo en yeso. Acabado blanco opaco;tecnología COB Chip`on Board y SMD. Disponible en temperatura de color 3000 K y 4000 K y con tres ópticas diferentes; CRI ≥80; protección frontal IP44 (una vez instalado el producto);clase aislamiento II; duración útil LED 30.000 h L70B50.

IP44 Grado de protección IP44.

Fuente	LED COB / SMD
Potencia	10W / 15W / 20W /30W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM ≤3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
Duración LED	30.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	44
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Basic Accent



⌀ 90 mm
0,400 Kg/0,0017 m³

LED COB PHILIPS **Driver PHILIPS ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
10 W	45°	1050 lm	3000 K	Blanco	193458	68
		1200 lm	4000 K	Blanco	193359	68



⌀ 125 mm
0,660 Kg/0,0027 m³

LED COB PHILIPS **Driver PHILIPS ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
15 W	52°	1500 lm	3000 K	Blanco	193465	85
		1550 lm	4000 K	Blanco	193366	85
20 W		1950 lm	3000 K	Blanco	193472	90
		2050 lm	4000 K	Blanco	193373	90



⌀ 160 mm
1,250 Kg/0,0056 m³

LED COB PHILIPS **Driver PHILIPS ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
30 W	46°	2500 lm	3000 K	Blanco	193489	145
		2550 lm	4000 K	Blanco	193380	145

DIMMABLE DRIVER* Opciones

Modelo	Control	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
Basic 10 W	1-10V	12 W	300 mA	150 x 29 x 43 mm	218823	40
	DALI/Push	10 W	300 mA	130 x 30 x 43 mm	220772	125
Basic 15 W	1-10V	15 W	450 mA	150 x 29 x 43 mm	218830	45
	DALI/Push	17 W	450 mA	130 x 30 x 43 mm	220796	134
Basic 20 W	DALI/Push	25 W	700 mA	130 x 30 x 43 mm	220789	146
Basic 30 W	1-10V	31 W	900 mA	150 x 29 x 43 mm	218854	50
	DALI/Push	45 W	900 mA	150 x 30 x 43 mm	220802	158

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	533	0,81
2	133	1,62
3	59	2,44
4	33	3,25
5	21	4,07



CRI≥80 10W 45° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	719	0,98
2	179	1,96
3	79	2,95
4	44	3,93
5	28	4,92



CRI≥80 15W 52° 1550lm 3000K



m	lx	øm
1	1250	0,92
2	312	1,84
3	138	2,76
4	78	3,69
5	50	4,61



CRI≥80 30W 46° 2900lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

Basic Wide



⌀ 90 mm
0,370 Kg/0,0017 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver PHILIPS ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
10 W	85°	1150 lm	3000 K	Blanco	193519	65
		1200 lm	4000 K	Blanco	193403	65



⌀ 125 mm
0,630 Kg/0,0027 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver PHILIPS ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
15 W	87°	1750 lm	3000 K	Blanco	193526	80
		1800 lm	4000 K	Blanco	193410	80
20 W		2400 lm	3000 K	Blanco	193533	85
		2500 lm	4000 K	Blanco	193427	85



⌀ 160 mm
1,130 Kg/0,0056 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver PHILIPS ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
30 W	90°	3050 lm	3000 K	Blanco	193540	140
		3150 lm	4000 K	Blanco	193434	140

DIMMABLE DRIVER* Opciones

Modelo	Control	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
Basic 10 W	1-10V	12 W	300 mA	150 x 29 x 43 mm	218823	40
	DALI/Push	10 W	300 mA	130 x 30 x 43 mm	220772	125
Basic 15 W	1-10V	15 W	450 mA	150 x 29 x 43 mm	218830	45
	DALI/Push	17 W	450 mA	130 x 30 x 43 mm	220796	134
Basic 20 W	DALI/Push	25 W	700 mA	130 x 30 x 43 mm	220789	146
Basic 30 W	1-10V	31 W	900 mA	150 x 29 x 43 mm	218854	50
	DALI/Push	45 W	900 mA	150 x 30 x 43 mm	220802	158

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	188	1,84
2	47	3,69
3	20	5,54
4	11	7,39
5	7	9,24



CRI≥80 10W 85° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	318	1,72
2	79	3,44
3	35	5,17
4	19	6,89
5	12	8,61



CRI≥80 15W 87° 1500lm 3000K



m	lx	øm
1	591	1,84
2	147	3,69
3	65	5,53
4	36	7,38
5	23	9,23



CRI≥80 30W 90° 2900lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

Groove

IP20 CRI ≥80 30.000 h ALUMINIO



100 mm

0,220 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER **Incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
10 W	110°	1250 lm	3000 K	Blanco	123974	25
		1350 lm	4000 K	Blanco	147666	25



150 mm

0,410 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER **Incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
20 W	110°	2600 lm	3000 K	Blanco	123998	34
		2700 lm	4000 K	Blanco	147673	34



205 mm

0,660 Kg/0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER **Incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
30 W	110°	3800 lm	3000 K	Blanco	124018	46
		4050 lm	4000 K	Blanco	147680	46



100 x 100 mm

0,270 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER **Incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
10 W	110°	1200 lm	3000 K	Blanco	123981	26



150 x 150 mm

0,540 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER **Incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
20 W	110°	2450 lm	3000 K	Blanco	124001	36



205 x 205 mm

0,850 Kg/0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER **Incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
30 W	110°	3900 lm	3000 K	Blanco	124025	49

Light beam: WIDE

Aura new

IP20 CRI ≥80 30.000 h PC



min 65-max 205 mm

0,350 Kg/0,0018 m³

LED SMD AND DRIVER **Incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
20 W	115°	1950 lm	3000 K	Blanco		290799	50	new
				Negro	■	290775	50	new
		2000 lm	4000 K	Blanco		306346	50	new
				Negro	■	306360	50	new



min 65-max 205 mm

0,350 Kg/0,0018 m³

LED SMD AND DRIVER Incluído - Detector de presencia PIR y crepuscular incluída.

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
20 W	115°	1950 lm	3000 K	Blanco		290805	60	new
				Negro	■	290782	60	new
		2000 lm	4000 K	Blanco		306353	60	new
				Negro	■	306377	60	new



min 65-max 205 mm

0,400 Kg/0,0018 m³

LED SMD AND DRIVER **Incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
20 W	115°	1950 lm	3000 K	Blanco		290836	58	new
				Negro	■	290812	58	new
		2000 lm	4000 K	Blanco		306384	58	new
				Negro	■	306407	58	new



min 65-max 205 mm

0,400 Kg/0,0018 m³

LED SMD AND DRIVER Incluído - Detector de presencia PIR y crepuscular incluída.

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
20 W	115°	1950 lm	3000 K	Blanco		290843	66	new
				Negro	■	290829	66	new
		2000 lm	4000 K	Blanco		306391	66	new
				Negro	■	306414	66	new

Light beam: WIDE

P. 297

Play

IP20 CRI ≥90 30.000 h ALUMINIO



90° 355° 45 mm
0,220 Kg/0,0014 m³

LED COB AND DRIVER Incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
7 W	17°	520 lm	3000 K	Blanco		258270	70
				Negro		268088	70

Light beam: SPOT

P. 307

Channel

IP20 ALUMINIO



0,490 Kg/0,0037 m³

GU10 Bombillas LED GU10 10W 3000 K incluidas. Cod. **189031**

Potencia	Acabado		Código	€
max 13W	Negro	■	203140	85



0,170 Kg/0,0017 m³

GU10 Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

Potencia	Acabado		Código	€
max 7W	Negro	■	203133	52

Nova

Fuente	LED COB	**Duración LED**	50.000 h
Potencia	12W / 30W	**Clase de**	II
Driver incluído	On/Off	**aislamiento**	
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Material**	Aluminio
CRI	≥90	**Garantía**	5 años



90° 360° 90 mm
0,550 Kg/0,0016 m³

LED COB PHILIPS Driver ON/OFF incluído - UGR <19

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
12 W	38°	1000 lm	3000 K	Blanco		248165	75
				Negro		248189	75
		1100 lm	4000 K	Blanco		267937	75
				Negro		267920	75

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V / Push	15 W	300 mA	167 x 31 x 41 mm	243993	60
DALI	12 W	300 mA	135 x 20 x 30 mm	243986	50



90° 360° 140 mm
1,160 Kg/0,0039 m³

LED COB PHILIPS Driver ON/OFF incluído - UGR <22

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
30 W	38°	3000 lm	3000 K	Blanco		248172	125
				Negro		248196	125
		3250 lm	4000 K	Blanco		267951	125
				Negro		267944	125

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V / Push	36 W	750 mA	167 x 32 x 41 mm	248370	90
DALI/Push	36 W	700 mA	167 x 30 x 39 mm	248592	105

LENS

Modelo	Necesario	Ángulo	Código	€
Nova 12W	No	15°	244013	6
Nova 30W	No	15°	248608	12

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1768	0,66
2	442	1,32
3	196	1,97
4	111	2,63
5	71	3,29

CRI≥90 12W 38° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	4671	0,64
2	1168	1,28
3	519	1,93
4	292	2,57
5	187	3,21

CRI≥90 30W 38° 3150lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.



Led Panel

Fuente	LED SMD	**Duración LED**	25.000 h
Potencia	40W	**Clase de**	II
Driver incluído	On/Off	**aislamiento**	
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Material**	Aluminio
CRI	≥80 / ≥90	**Garantía**	5 años
UGR	<19		



2,200 Kg/0,0144 m³

Cantidad de adquisición 2 unidades

LED SMD Driver ON/OFF incluído

CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
40 W	81°	4150 lm	3000 K	Blanco	249711	45
		4450 lm	4000 K	Blanco	249728	45

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
40 W	81°	3550 lm	3000 K	Blanco	246390	45
		3800 lm	4000 K	Blanco	244181	45

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V	42 W	1000 mA	125 x 26 x 83 mm	247854	37
DALI/Push	45 W	1000 mA	106 x 28 x 69 mm	247847	67

	Necesario	N° Cables	Longitud cable	Código	€
KIT PENDANT	No	4	1000 mm	244198	6
KIT SURFACE	No			244204	6
RECESSED FRAME**	No			267692	17

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1470	1,79
2	367	3,59
3	163	5,38
4	92	7,18
5	59	8,97



CRI≥80 38,5W 81° 3800lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

**RECESSED FRAME 607 x 607 mm

Lika

Familia de módulos empotrables rectangulares de LED en aluminio fundido a presión pintados en blanco o negro, con reflector de policarbonato negro pulido. Disponible en la versión TRIM con marco y en la versión TRIMLESS con el borde empotrado totalmente oculto para la instalación en cartón-yeso . Módulos disponibles con dos, cinco o diez fuentes de luz. Especialmente diseñado para evitar el deslumbramiento (UGR<16), encuentra su mejor colocación en OFICINAS y espacios COMERCIALES o en ambientes residenciales minimalistas. Fuente de luz LED integrada; disponible en temperatura de color de 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 90; protección IP20, clase de aislamiento II; duración útil LED 50.000 h L70B50.

UGR Artículo con UGR <16.

Fuente	LED COB
Potencia	6W / 12W / 20W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	DALI / Push
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

P. 305

Lika Trim



68 x 37 mm
0,130 Kg/0,0005 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
6 W	29°	480 lm	3000 K	Negro	+	206196	45
		520 lm	4000 K	Negro	+	267869	45



140 x 37 mm
0,240 Kg/0,0008 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
12 W	29°	1200 lm	3000 K	Negro	+	206219	65
		1250 lm	4000 K	Negro	+	267876	65



273 x 37 mm
0,480 Kg/0,0016 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
20 W	29°	1750 lm	3000 K	Negro	+	206233	110
		1850 lm	4000 K	Negro	+	267883	110

DIMMABLE DRIVER* Opciones

Modelo	Control	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
Lika 6 W	DALI	10 W	700 mA	135 x 20 x 30 mm	267982	56
Lika 12 W	DALI	12 W	700 mA	135 x 20 x 30 mm	267999	56
Lika 20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	167 x 32 x 41 mm	268002	104

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2091	0,58
2	523	1,16
3	232	1,74
4	131	2,32
5	70	2,90



CRI≥90 12,5W 29° 1100lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

Lika Trimless



75 x 70 mm
0,220 Kg/0,0006 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
6 W	29°	480 lm	3000 K	Negro	■	206202	60
		520 lm	4000 K	Negro	■	267890	60



145 x 70 mm
0,390 Kg/0,0013 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
12 W	29°	1200 lm	3000 K	Negro	■	206226	95
		1250 lm	4000 K	Negro	■	267906	95



278 x 70 mm
0,720 Kg/0,0023 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
20 W	29°	1750 lm	3000 K	Negro	■	206240	151
		1850 lm	4000 K	Negro	■	267913	151

DIMMABLE DRIVER* Opciones

Modelo	Control	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
Lika 6 W	DALI	10 W	700 mA	135 x 20 x 30 mm	267982	56
Lika 12 W	DALI	12 W	700 mA	135 x 20 x 30 mm	267999	56
Lika 20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	167 x 32 x 41 mm	268002	104

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2786	0,58
2	696	1,16
3	309	1,74
4	174	2,32
5	111	2,90



CRI≥90 12,5W 29° 1100lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

Galileo new

IP20 ALUMINIO



0,300 Kg/0,0036 m³

GU10 Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

Potencia	Acabado	Código	€	
max 28W	Blanco	296401	36	new
	Negro	296395	36	new



0,350 Kg/0,0066 m³

GU10 Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

Potencia	Acabado	Código	€	
max 28W	Blanco	296388	41	new
	Negro	296371	41	new

Light beam: SPOT

Eye

IP20 CRI ≥80 30.000 h ALUMINIO



0,260 Kg/0,0014 m³

LED COB AND DRIVER **Incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
2,5 W	15°	270 lm	3000 K	Blanco	186986	85

Light beam: SPOT

Zephyr

IP20 YESO



123 x 123 mm
0,880 Kg/0,0032 m³

GU10 **No incluído - Bombilla recomendada** 108292

Potencia	Acabado	Código	€
max 35W	Blanco	150284	19



20° 110° 207 x 207 mm
1,350 Kg/0,0075 m³

GU10 **No incluído - Bombilla recomendada** 108292

Potencia	Acabado	Código	€
max 35W	Blanco	155722	61

Samba

IP20 YESO



83 x 83 mm

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 108292

Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
max 35W	0,360 Kg	0,0016 m³	Blanco	230580	15



103 mm

Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
max 35W	0,230 Kg	0,0018 m³	Blanco	150307	15



133 mm

Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
max 35W	0,450 Kg	0,0032 m³	Blanco	150130	15



123 mm

Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
max 50W	0,340 Kg	0,0022 m³	Blanco	139012	15



83 x 83 mm

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 108292

Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
max 35W	0,330 Kg	0,0016 m³	Blanco	229997	15



103 x 103 mm

Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
max 35W	0,320 Kg	0,0018 m³	Blanco	150291	15



123 x 123 mm

Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
max 35W	0,600 Kg	0,0037 m³	Blanco	150116	15

Difusor en cristal



124 x 124 mm

Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
max 50W	0,430 Kg	0,0023 m³	Blanco	139029	15

Jazz

IP20 ZINC



60 mm
0,105 Kg/0,0009 m³
Cantidad de adquisición 3 unidades

GU10 **No incluído - Bombilla recomendada 108292**

Potencia	Acabado	Código	€
max 50W	Blanco	083117	10
	Cuero	083124	10
	Cromo	083070	10
	Negro	243818	10
	Niquel	083087	10

Swing

IP20 ZINC



45° 70 mm
0,200 Kg/0,0003 m³
Cantidad de adquisición 3 unidades

GU10 **No incluído - Bombilla recomendada 108292**

Potencia	Acabado	Código	€
max 50W	Blanco	083179	12
	Cuero	083186	12
	Cromo	083131	12
	Negro	243825	12
	Niquel	083148	12

Lounge

IP20 ZINC



30° 70 mm
0,160 Kg/0,0011 m³
Cantidad de adquisición 3 unidades

GU10 **No incluído - Bombilla recomendada 108292**

Potencia	Acabado	Código	€
max 50W	Blanco	138978	17

Funky

IP20 HIERRO



80 x 68 mm
0,300 Kg/0,0006 m³

GU10 **No incluído - Bombilla recomendada 108292**

Potencia	Acabado	Código	€
max 50W	Aluminio	083223	18
	Blanco	083230	18
	Cuero	083247	18
	Cromo	083193	18
	Negro	243849	18

Room-65

IP65 CRI ≥80 50.000 h ALUMINIO



68 mm
0,220 Kg/0,0011 m³

LED COB Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
8 W	38°	800 lm	3000 K	Blanco		252025	77
				Negro		252032	77



68 mm
0,240 Kg/0,0011 m³

LED COB Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
8 W	38°	800 lm	3000 K	Blanco		252049	77
				Negro		252056	77

Light beam: ACCENT

Blues

IP20 VIDRIO



60 mm

0,330 Kg/0,0012 m³

Cantidad de adquisición 3 unidades

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 108292

Potencia	Acabado	Código	€
max 50W	Transparen.	083254	24
	Blanco	113999	24
	Fumè	113982	24



60 mm

0,340 Kg/0,0012 m³

Cantidad de adquisición 3 unidades

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 108292

Potencia	Acabado	Código	€
max 50W	Transparen.	114019	24

Soul

IP20 CRISTAL



55 mm
0,340 Kg/0,0009 m³

G9 No incluído - Bombilla recomendada 209043

Potencia	Acabado	Código	€
max 40W	Transparen.	107691	20



55 mm
0,400 Kg/0,0008 m³

G9 No incluído - Bombilla recomendada 209043

Potencia	Acabado	Código	€
max 40W	Transparen.	107707	20

Polka

IP20



⌀ 65 mm

0,200 Kg/0,0025 m³

GU10 **No incluído - Bombilla recomendada** `108292`

Potencia	Material	Acabado	Código	€
max 50W	Yeso	Blanco	115597	16
	Aluminio	Latón	115610	16
	Aluminio	Cuero	115580	16

115597

115610

115580

Walky

IP20 CRI ≥90 50.000 h YESO



100 x 100mm

0,580 Kg/0,0009 m³

LED SMD AND DRIVER **Incluído**

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
1W	55 lm	3000 K	Blanco	249834	63



81 x 166 mm

0,580 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER **Incluído**

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
1W	55 lm	3000 K	Blanco	249827	63

Light beam: ASYMMETRICAL



Exterior

Colgantes y de techo

Índice alfabético

Bubble	730
Clio	724
Fiesta	731
Gun	727
Luna	723
Mib	730
Sole	722
Sunglasses	728
Techo	726
Urano	729
Xeno	728

Índice de tipologías

Sole 722

Luna 723

Clio 724

Clio 724

Clio 724

Clio 724

Clio 724

Clio 724

Techo 726

Gun 727

Sunglasses 728

Xeno 728

Urano 729

Bubble 730

Mib 730


Fiesta 731

Sole

Difusor en material plástico opal.
Base del colgante en aluminio.
Cable eléctrico en PVC.



IP44

2,970 Kg / 0,1327 m³
E27 max 1 x 60W

€ 225

136011 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

1,690 Kg / 0,0776 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

136004 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

1,360 Kg / 0,0338 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

135991 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**

P. 783

Luna

Armazón en aluminio fundido y torneado acabado con barniz en polvos. Difusor en material plástico opal.

LED Bombillas LED G9 3W 4000 K incluidas en el modelo **213200**. Cod. **209036**

P. 784



IP44

1,470 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1 x 42W

€ 132

213194 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44 INCLUIDA

0,400 Kg / 0,0021 m³
G9 max 1 x 5W

€ 115

213200 Blanco

4000 K
390 lm

209036 **€ 3,90**

P. 769 P. 812

Clio

Artículo modular con armazón en aluminio fundido y torneado, acabado con barniz en polvos de color antracita, blanco, gris y negro. Difusor en material plástico blanco mate.

116716

145068

145020

144252

144238

136073

144245

IP44

0,200 Kg / 0,0014 m³
E27 max 1 x 42W

€ 56

148847 Blanco
148854 Gris
148861 Antracita
148878 Negro

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



IP44

0,580 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1 x 42W

€ 73

144252 Blanco
144238 Gris
136073 Antracita
144245 Negro

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 35

145068 Blanco



0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 35

116716 Blanco



0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 35

145020 Blanco

Techo

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor en vidrio temperado transparente esmerillado. Disponible en los acabados antracita, blanco, café o negro.

251561

251554

251578

251592

IP54

1,700 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 115

251523	**Blanco**
251516	**Antracita**
251530	**Negro**
251547	**Cafè**

4000 K
820 lm

253398 **€ 15,00**

IP54

0,600 Kg / 0,0012 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 64

251561	**Blanco**
251554	**Antracita**
251578	**Negro**
251592	**Cafè**

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

Gun

Cuerpo de luz en aluminio con acabado natural cepillado o en barniz con varios acabados. Difusor en vidrio pirex transparente.

122663 092324 163642 236865 122687 163666



IP44

0,490 Kg / 0,0030 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 54

122663 Blanco
092324 Aluminio
163642 Gris
236865 Antracita
122687 Negro
163666 Cafè

4000 K
500 lm

253497 € 4,50

P. 752

Sunglasses

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos de color antracita o blanco. Difusor inclinable con pantalla en vidrio transparente.

LED Fuente luminosa LED 4000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP44

1,040 Kg / 0,0040 m³
LED 14,5W / 1450 lm

€ 125

161853 Blanco
161846 Antracita

161853 **161846**

Xeno

Cuerpo de luz en aluminio acabado con barniz opaca en polvos. Difusor orientable con vidrio temperado transparente. Disponible en los acabados blanco, gris o negro.



IP44

0,830 Kg / 0,0044 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 72

129495 Blanco
129518 Gris
129501 Negro

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

P. 741

129495 **129518** **129501**

Urano

Cuerpo de luz en aluminio torneado barnizado en polvos antracita o blanco. Difusor en material acrilico transparente y satinado.

168050

168135



IP44

1,200 Kg / 0,0029 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 92

168050 Blanco
168135 Antracita

4000 K
1000 lm

154008 **€ 6,00**



IP44

0,630 Kg / 0,0016 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 66

168036 Blanco
168111 Antracita

4000 K
1000 lm

154008 **€ 6,00**

Bubble

Armazón en aluminio fundido y torneado acabado con barniz en polvos. Difusor en material plástico blanco opaco.



IP44

1,730 Kg / 0,0249 m³
E27 max 1 x 60W

€ 125

135250 Blanco

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,50** P. 768

Mib

Base en aluminio barnizado en polvos de color blanco. Difusor en material plástico opal. Fuente luminosa a led integrados.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 35.000 h de duraciòn.



IP65

1,620 Kg / 0,0086 m³
LED 19W / 2000/2100 lm

€ 195

269115 Blanco 3000K
202945 Blanco 4000K



IP65

1,820 Kg / 0,0086 m³
LED 19W / 2100/2200 lm

€ 195

269122 Blanco 3000K
202921 Blanco 4000K

Fiesta

Cable con portalámparas y ojales de anclaje en material plástico blanco o negro. Dotado con enchufe para exterior.

159836

218724



IP44

1,530 Kg / 0,0068 m³
E27 max 10 x 15W

€ 110

246802 Blanco
246796 Negro

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**



IP44

0,600 Kg / 0,0049 m³
E27 max 5 x 15W

€ 70

218724 Blanco
159836 Negro

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,00**

Exterior

Lámpara de pared

Índice alfabético

Andromeda 761
Apollo 751
Argo 759
Base 754
Bubble 768
Cima 770
Clio 769
Cometa 766
Dafne 771
Down 772
Elio 738
Etere 747
Febe 773
Felix 763
Flood 742
Gas 740
Giove 762
Gun 752
Iko 755
Keope 750
Litio 739
Medea 767
Omega Round 736
Omega Square 737
Polar 767
Rex-1 764
Rex-2 765
Rex-3 765
Rubik 757
Snif Round 748
Snif Square 749
Style 744
Swipe 743
Terra 740
Tetris-1 758
Tetris-2 759
Tronco 746
Twin 760
Up 756
Xeno 741

Down

Pag 772

Exterior

Índice de tipologías

Omega R. 736

Omega S. 727

Elio 738

Litio 739

Terra 740

Gas 740

Xeno 741

Flood 742

new

Swipe 743

Style 744

Tronco 746

Etere 747

Snif Round 748

Snif Square 749

Keope 750

Apollo 751

Gun 752

Base 754

Iko 755

Up 756

Rubik 757

Tetris-1 758

Tetris-2 759

Argo 759

Twin 760

Andromeda 761

Giove 762

Felix 763

Rex-1 764

Rex-2 765

Rex-3 765

Cometa 766

Polar 767

Medea 767

Bubble 768

Clio 769

Clio 769

Clio 769

Cima 770

Dafne 771

Down 772

Febe 773

Omega Round

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor inclinable con pantalla en vidrio temperado. Disponible en los acabados antracita, blanco, café o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h de duraciòn.

285474

285450

285504

285498

0,500 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 610/650 lm

€ 87

285474	Blanco	3000K
285481	Blanco	4000K
285450	Antracita	3000K
285467	Antracita	4000K
285504	Negro	4000K
285498	Cafè	4000K

Omega Square

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor inclinable con pantalla en vidrio temperado. Disponible en los acabados antracita, blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 4000 K, 25.000 h de duraciòn.



0,600 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 650 lm

€ 87

285528 Blanco
285511 Antracita
285535 Negro

Elio

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosiòn sea por agentes atmosfèricos que por fertilizantes quimicos; colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios tèrmicos de -60°C a +90° C. Difusor orientable.

LED Bombillas LED GU10 3,5W incluidas. CCT regulable: 2700 K, 4000 K.

096483 **096476**



IP66 INCLUSA

0,500 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 82

096483 Blanco
096476 Negro

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

P. 824

Litio

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosiòn sea por agentes atmosfèricos que por fertilizantes quimicos; colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios tèrmicos de -60°C a +90° C. Difusor orientable.

LED Bombillas LED GX53 7W incluidas. CCT regulable: 3000 K, 4000 K, 6500 K.

145303

145327

145341



IP66 INCLUSA

0,690 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 90

145303 Blanco
145327 Gris
145341 Negro

4000 K
1000 lm

154008 **€ 6,00**

P. 825

Terra

Armazón de aluminio fundido pintado. Elemento de iluminación posicionable. Difusor de vidrio pirex transparente.



IP65

1,140 Kg / 0,0091 m³
E27 max 1 x 42W

€ 85

046167 Antracita

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



IP65

0,530 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 45

046181 Antracita

4000 K
500 lm

253497 € 4,50

P. 826

Gas

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor en vidrio temperado transparente arenado. Disponible en los acabados antracita, blanco, café o negro.



IP43

0,320 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 50

091518 Blanco
091525 Antracita
020228 Negro
213095 Café

4000 K
500 lm

253497 € 4,50

P. 796

091518 091525 020228 213095

Xeno

Cuerpo de luz en aluminio acabado con barniz opaca en polvos. Difusor orientable con vidrio temperado transparente. Disponible en los acabados blanco, gris o negro.

IP44

0,360 Kg / 0,0014 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 35

129488 Blanco
129471 Gris
129464 Negro

4000 K
500 lm

253497 € 4,50

P. 728

269078 269061

Flood

Cuerpo de luz orientable en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusores en vidrio temperado transparente y estriado. Modelo con sensor de movimiento con regulación de lux y tiempo de accensión. Disponible en los colores blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 4000 K, 25.000 h de duraciòn.

Lámpara con detector de presencia incluída PIR (Passive InfraRed).



IP65

0,420 Kg / 0,0029 m³
LED 30W / 2450 lm

€ 32

269078 Blanco
269061 Negro



IP65

0,320 Kg / 0,0016 m³
LED 20W / 1750 lm

€ 22

251004 Blanco
250991 Negro



IP65

0,440 Kg / 0,0029 m³
LED 30W / 2450 lm

€ 46

251028 Blanco
251011 Negro



IP65

0,360 Kg / 0,0027 m³
LED 20W / 1750 lm

€ 37

269108 Blanco
269092 Negro

Swipe new

Cuerpo de luz en aluminio barnizado de polvo. Difusor regulable con pantalla de policarbonato opalino pulido. Disponible con sensor crepuscular y de movimiento. Acabados: antracita, blanco, café o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

Lámpara con detector de presencia incluída PIR (Passive InfraRed).

287720

287713

287737

307176



IP54 IP54

1,200 Kg / 0,0055 m³
LED 20,5W / 2300 lm

€ 115

287690	Blanco	new	
287683	Antracita	new	
287706	Negro	new	
307169	Cafè	new	

1,300 Kg / 0,0055 m³
LED 21W / 2300 lm

€ 130

287720	Blanco	new
287713	Antracita	new
287737	Negro	new
307176	Cafè	new

Style

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor en material plástico opal. Fuente luminosa a led integrados. Modelo AP Sensor dotado de sensor PIR. Disponible en los acabados antracita o blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h de duraciòn.

Lámpara con detector de presencia incluída PIR (Passive InfraRed).

221502

209852



IP54

0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 1050/1150 lm

€ 133

269139	Blanco	3000K
221502	Blanco	4000K
246857	Antracita	3000K
209845	Antracita	4000K



IP54

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 1050/1150 lm

€ 165

269146	Blanco	3000K
209852	Blanco	4000K
246864	Antracita	3000K
221519	Antracita	4000K

P. 789

Tronco

Cuerpo de luz en aluminio prefundido acabado en barniz de color antracita, blanco, gris o negro. Difusor en vidrio pirex con elementos internos en aluminio.



IP44

1,110 Kg / 0,0070 m³
E27 max 1 x 42W

€ 64

118659	Blanco
026978	Gris
027005	Antracita
004716	Negro

4000 K
490 lm

153957 € 3,00

P. 802

Etere

Cuerpo de luz en fusión de aluminio barnizado en polvos. Difusor en material plástico de color ópal. Disponible en los acabados antracita o café.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h de duraciòn.



IP44

0,590 Kg / 0,0027 m³
LED 10W / 1020/1130 lm

€ 95

246925	Antracita	3000K
172408	Antracita	4000K
269153	Cafè	3000K
246949	Cafè	4000K

P. 806

Snif Round

Elemento de iluminación en aluminio fundido a presión acabado pintado. Difusor doble, superior e inferior, de vidrio pirex transparente. Disponible en los acabados antracita, blanco, gris o negro.



IP54

0,750 Kg / 0,0032 m³
G9 max 1 x 40W

€ 66

144283 Blanco
061474 Gris
061467 Antracita
061450 Negro

4000 K
390 lm

209036 € 3,90

Snif Square

Elemento de iluminación en aluminio fundido a presión acabado pintado. Difusor doble, superior e inferior, de vidrio pirex transparente. Disponible en los acabados antracita, blanco, gris o negro.



IP44

0,600 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1 x 40W

€ 56

144276 Blanco
118666 Gris
121963 Antracita
123080 Negro

4000 K
390 lm

209036 € 3,90

Keope

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosión de agentes atmosféricos, colores estables con tratamiento U.V. Resistente a cambios térmicos desde¨ -60° C a + 90° C. Difusores en material acrílico transparente satinado.

LED Bombillas LED GU10 3,5W incluidas. CCT regulable: 2700 K, 4000 K.



IP55 INCLUSA

0,450 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 2 x 6W

€ 63

147772 Blanco
147796 Gris
147819 Negro

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**



IP55 INCLUSA

0,350 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 42

147765 Blanco

3000 K
440 lm

108292 **€ 4,50**

Apollo

Cuerpo de luz en aluminio fundido acabado con barniz opaca en polvos en color blanco o negro. Emisiòn de luz hacia arriba y hacia abajo.

LED Fuente luminosa LED 4000 K, 30.000 h de duraciòn.

137407

137391



IP44

0,540 Kg / 0,0008 m³
LED 6W / 800 lm

€ 90

137407 Blanco
137391 Negro

Gun

Cuerpo de luz en aluminio con acabado natural cepillado o en barniz con varios acabados. Difusor en vidrio pirex transparente. Emisiòn de luz hacia arriba y hacia abajo.

100388 **033013** **163628**

236841 **100395** **163635**



IP54

1,350 Kg / 0,0071 m³
E27 max 2 x 60W

€ 72

092300	Blanco
033020	Aluminio
163604	Gris
236858	Antracita
092317	Negro
163611	Cafè

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,50**



IP44

0,720 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 2 x 35W

€ 63

100388	Blanco
033013	Aluminio
163628	Gris
236841	Antracita
100395	Negro
163635	Cafè

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

P. 727

Base

Cuerpo de luz en aluminio fundido acabado con barniz en polvos opaca de color blanco, gris o negro. Doble difusor, superior e inferior, en vidrio temperato transparente.

129457 **129440** **129433**



IP44

0,610 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 40

129457 Blanco
129440 Gris
129433 Negro

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

Iko

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor doble, superior e inferior, en vidrio temperado transparente arenado. Disponible en los acabados antracita, blanco o gris.



IP54

0,600 Kg / 0,0040 m³
E27 max 1 x 60W

€ 55

018522 Blanco
092218 Gris
018515 Antracita

4000 K
600 lm

151960 € 2,50

Up

Cuerpo de luz en fusión de aluminio barnizado en polvos. Difusor en vidrio pirex transparente. Disponible en los acabados antracita, blanco, café o negro.

115290

115306

115313

213347



IP44

0,520 Kg / 0,0019 m³
G9 max 2 x 15W

€ 58

115320 Blanco
115337 Antracita
115344 Negro
213354 Café

4000 K
390 lm

209036 € 3,90



IP44

0,320 Kg / 0,0012 m³
G9 max 1 x 15W

€ 38

115290 Blanco
115306 Antracita
115313 Negro
213347 Café

4000 K
390 lm

209036 € 3,90

Rubik

Cuerpo de luz en fusión de aluminio barnizado en polvos. Estructura interna que refleja el haz luminoso hacia arriba y hacia abajo. Disponible en los acabados antracita, blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h de duraciòn.

149745

149738

142302

IP44

0,660 Kg / 0,0022 m³
LED 8,5W / 700/730 lm

€ 135

269313	Blanco	3000K
149745	Blanco	4000K
247083	Antracita	3000K
149738	Antracita	4000K
269320	Negro	3000K
142302	Negro	4000K

Tetris-1

Cuerpo de luz en aluminio acabado con barniz opaca en polvos. Difusor en vidrio temperado transparente. Disponible en los acabados antracita, blanco, café o gris.

114293

113760

113753

213323



IP44

0,390 Kg / 0,0017 m³
G9 max 1 x 15W

€ 82

114293 Blanco
113760 Gris
113753 Antracita
213323 Cafè

4000 K
390 lm

209036 € 3,90

Tetris-2

Cuerpo de luz en aluminio acabado con barniz opaca en polvos de color antracita o blanco. Difusor en vidrio temperado transparente. Emisiòn de luz hacia arriba y hacia abajo.

269221 113791



IP44

0,520 Kg / 0,0018 m³
G9 max 2 x 15W

€ 91

269221 Blanco
113791 Antracita

4000 K
390 lm

209036 **€ 3,90**

Argo

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusores en vidrio temperado transparente con reflector interno blanco. Disponible en los acabados antracita o blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 20.000 h de duraciòn.

268309 250946



IP65

0,600 Kg / 0,0013 m³
LED 10W / 1050/1150 lm

€ 76

268309	Blanco	3000K
268316	Blanco	4000K
250946	Antracita	3000K
268293	Antracita	4000K

Twin

Cuerpo de luz en aluminio prefundido barnizado en polvos de color antracita, blanco, café o negro. Doble difusor, superior e inferior, en vidrio pirex transparente satinado.



IP44

0,510 Kg / 0,0026 m³
G9 max 1 x 28W

€ 51

115351 Blanco
115368 Antracita
115375 Negro
213330 Café

4000 K
390 lm

209036 € 3,90

Andromeda

Elemento de iluminación en aluminio fundido barnizado. Difusor doble, superior e inferior, de vidrio pirex satinado. Disponible en los acabados antracita, blanco, café, gris o negro.

100364

163543

092355

100371

163550



IP55

1,630 Kg / 0,0052 m³
E27 max 2 x 60W

€ 85

100364	Blanco
163543	Gris
092355	Antracita
100371	Negro
163550	Café

4000 K
600 lm

151960 € 2,50

IP55

1,000 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1 x 60W

€ 54

066868	Blanco
158822	Gris
061580	Antracita
061597	Negro
163536	Café

4000 K
600 lm

151960 € 2,50

Giove

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor doble, superior e inferior, en vidrio temperado transparente arenado. Disponible en los acabados antracita, blanco, café o negro.

092195

092188

092201

163598



IP54

0,900 Kg / 0,0041 m³
E27 max 1 x 60W

€ 68

092195 Blanco
092188 Antracita
092201 Negro
163598 Cafè

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,50**

Felix

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacables por la corrosión sea por agentes atmosféricos que por fertilizantes quimicos, colores estables por tratamiento U.V. , resistente a cambios térmicos de -60° C a + 90° C.

123776

123769

123783



IP66

0,520 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 23W

€ 52

123745 Blanco

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,50**



IP66

0,610 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 23W

€ 35

123776 Blanco
123769 Gris
123783 Negro

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,50**

Rex-1

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos de color antracita, blanco o café. Difusor blanco en material acrílico.

092393

092409

213217



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 42

092393 Blanco
092409 Antracita
213217 Café

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**

Rex-2

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos de color antracita o blanco. Difusor blanco en material acrílico.



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 42

092416 Blanco
092423 Antracita

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**

Rex-3

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos de color antracita o blanco. Difusor blanco en material acrílico.



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 42

092430 Blanco
092447 Antracita

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**

Cometa

Cuerpo de luz en aluminio fundido acabado con barniz en polvos de color antracita o negro. Difusor en PVC blanco. No se recomienda exponer el artículo al contacto directo con la luz solar.

082240

082271



IP54

1,500 Kg / 0,0124 m³
E14 max 3 x 28W

€ 100

082240 Antracita
082271 Negro

3000 K
420 lm

101217 € 3,00

Polar

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosiòn sea por agentes atmosfèricos que por fertilizantes quimicos; colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios tèrmicos de -60°C a +90° C.



IP66

0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

€ 31

096667 Blanco
096674 ■ Negro

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP66

0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

€ 22

096681 Blanco
096698 ■ Negro

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**

Medea

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosiòn sea por agentes atmosfèricos que por fertilizantes quimicos; colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios tèrmicos de -60°C a +90° C.



IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

€ 23

096711 Blanco
096704 ■ Negro

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

€ 23

096735 Blanco
096728 ■ Negro

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**

Bubble

Armazón en aluminio fundido y torneado acabado con barniz en polvos. Difusor en material plástico blanco opaco.



IP54

0,480 Kg / 0,0031 m³
G9 max 2 x 15W

€ 72

158907 Blanco

4000 K
390 lm

209036 **€ 3,90**

P. 730

Clio

Artículo modular con armazón en aluminio fundido y torneado, acabado con barniz en polvos de color antracita, blanco, gris y negro. Difusor en material plástico blanco mate.



IP44

0,680 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1 x 42W

€ 71

146775 Blanco
146782 Gris
145228 Antracita
146799 Negro

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 35

145068 Blanco



0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 35

116716 Blanco



0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 35

145020 Blanco

P. 724 P. 724 P. 812

Cima

Elemento de iluminación totalmente de aluminio fundido a presión. Con acabado en antracita, café o negro y oro. Difusor en acrílico transparente.



IP43

1,840 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1 x 60W

€ 61

246819 Antracita
024134 Negro
246826 Café

4000 K
980 lm

153964 € 7,00

P. 814

Dafne

Cuerpo de luz en resina con altas prestaciones: inatacable corrosión, colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios tèrmicos de -60°C a +90° C. Difusores en metacrilato anti amarilleo.

120423

101491



IP55

1,000 Kg / 0,0101 m³
E27 max 1 x 23W

€ 31

120423 Blanco
101491 Negro

4000 K
980 lm

153964 **€ 7,00**

IP55

0,600 Kg / 0,0117 m³
E27 max 1 x 23W

€ 27

120430 Blanco
101552 Negro

4000 K
980 lm

153964 **€ 7,00**

P. 815

Down

Armazón en aluminio presofundido barnizado en polvos con acabado antracita o blanca.Difusor en acrilico.

115382

122045



IP44

0,270 Kg / 0,0010 m³
G9 max 1 x 28W

€ 30

115382 Blanco
122045 Antracita

4000 K
390 lm

209036 € 3,90

Febe

Aparato con instalación de superficie con cuerpo de aluminio fundido barnizado en polvo. Difusor de vidrio templado transparente. Disponible en acabados antracita o blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

268361

268354



IP65

0,760 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 600 lm

€ 83

268347 Blanco
250854 Antracita



IP65

0,760 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 500 lm

€ 80

268361 Blanco
268354 Antracita

Exterior

Bollard y sobremesas

Índice alfabético

Acqua	797	Tesla	794
Agos	788	Tifone	798
Atena	804	Titano	792
Cima	814	Torre	808
Classic Globe	811	Tronco	802
Clio	812	Vega	800
Cosmo	809	Venus	805
Dafne	815		
Djambe	781		
Doris	782		
Edo Outdoor	807		
Elon	796		
Etere	806		
Gas	796		
Hub	787		
Ipotesi	799		
Itaca	786		
Jedi	801		
Kurt	793		
Lolita	778		
Luna	784		
Marte	810		
Mercurio	810		
Path	795		
Pulsar	805		
Sasso	785		
Sirio	790		
Sole	783		
Stardust	779		
Style	789		
Sun	780		

Djambe

Pag 767

new

Lolita 778

Stardust 779

new

Sun 780

Agos 788

Style 789

Sirio 790

new

Tifone 798

Ipotesi 799

Vega 800

Torre 808

Cosmo 809

Marte 810

Exterior

Índice de tipologías

new

Djambe 781

Doris 782

Sole 783

Luna 784

Sasso 785

Itaca 786

Hub 787

new

Titano 792

Kurt 793

Tesla 794

Path 795

Gas 796

new

Elon 796

Acqua 797

new

Jedi 801

Tronco 802

Atena 804

Pulsar 805

Venus 805

Etere 806

Edo Outdoor 807

Mercurio 810

Classic Globe 811

Clio 812

Clio 812

Clio 812

Cima 814

Dafne 815

Lolita new

Lámpara de sobremesa a baterias recargables con acabado blanco, gris, negro o café. Armazón en metal. Difusor en material plástico. Autonomía de 14 horas. Tiempo de carga de la batería 7 horas.

- LED — Fuente luminosa LED 3000 K, 25.000 h de duraciòn.
- ON OFF — Làmpara con interruptor integrado.
- Làmpara con dimmer.
- Làmpara con dimmer tàctil.
- Lámpara con bateria recargable incluída. Duración 14 horas.

286723 286730 286716 286747



IP54

0,550 Kg / 0,0078 m³
LED 7W / 200 lm

€ 90

286723	Blanco	new
286730	Gris	new
286716	Negro	new
286747	Cafè	new

Stardust

Linterna portátil a batería.
Armazón en aluminio fundido barnizado en polvo con acabado antracita con elementos de cristal negro en la parte superior. Difusor de vidrio temperado transparente.
Emisión de luz hacia abajo.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer.

Lámpara con bateria recargable incluída. Duración 7 horas.



IP54

2,780 Kg / 0,0191 m³
LED 3W / 330 lm

€ 147

250885 Antracita

IP54

2,630 Kg / 0,0130 m³
LED 3W / 330 lm

€ 135

250878 Antracita

Sun new

Luminaria portátil a pilas. Base de aluminio barnizado de polvo. Difusor de cristal blanco soplado y grabado. Acabados: blanco. Autonomía de 7 horas. Tiempo de carga de la batería 4 horas.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Lámpara con bateria recargable incluída. Duración 7 horas.

IP44

0,400 Kg / 0,0097 m³
LED 5,5W / 230 lm

€ 85

278148 Blanco new

Djambe new

Cuerpo de luz en metal barnizado de polvo. Difusor de material plástico opalino rugoso. Emisión de luz hacia abajo. Cable de neopreno negro con enchufe. Acabados: café o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

293394

293387



IP44

6,300 Kg / 0,1884 m³
LED 18W / 2300 lm

€ 397

293394 Negro new
293387 Café new



IP44

8,000 Kg / 0,1654 m³
LED 18W / 2300 lm

€ 479

293424 Negro new
293417 Café new

Doris

Difusor en material plástico gris mezclado efecto granito. Dotado con enchufe y piquete para su fijacción en el terreno.



IP44

7,600 Kg / 0,5581 m³
E27 max 1 x 60W

€ 545

195506 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50



IP44

4,050 Kg / 0,2306 m³
E27 max 1 x 60W

€ 325

195490 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50



IP44

3,000 Kg / 0,1366 m³
E27 max 1 x 60W

€ 215

195483 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50



IP44

1,210 Kg / 0,0318 m³
E27 max 1 x 60W

€ 127

214009 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50

Sole

Difusor en material plástico opal.
Dotado con enchufe y piquete para terreno.

P. 722



IP44

4,500 Kg / 0,1460 m³
E27 max 1 x 60W

€ 250

191614 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

3,900 Kg / 0,0741 m³
E27 max 1 x 60W

€ 175

191621 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

2,700 Kg / 0,0322 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

191638 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**

Luna

Cuerpo de luz difusor en material plástico opal. Dotado con enchufe y piquete para terreno.



IP44

6,700 Kg / 0,1743 m³
E27 max 1 x 60W

€ 357

191607 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

4,700 Kg / 0,1005 m³
E27 max 1 x 60W

€ 237

191584 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

2,700 Kg / 0,0356 m³
E27 max 1 x 60W

€ 169

191577 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**

P. 723

Sasso

Difusor en material plástico opal.
Dotado de cable con enchufe y
piquete para fijación en el terreno.



IP44

1,500 Kg / 0,0444 m³
E27 max 1 x 40W

€ 205

161778 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

0,900 Kg / 0,0209 m³
E27 max 1 x 40W

€ 145

161761 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP44

0,710 Kg / 0,0123 m³
G9 max 1 x 15W

€ 105

161754 Blanco

4000 K
390 lm

209036 **€ 3,90**

Itaca

Base y barra en metal barnizado en polvos de color blanco.Difusor cónico en material plástico color opal. Dotado con enchufe.



IP44

11,040 Kg / 0,1385 m³
E27 max 1 x 60W

€ 310

180953 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**

Hub

Base, asta y cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor ajustable con pantalla de vidrio temperado transparente. Dotado de piquete para fijación en el terreno. Disponible en acabado antracita.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP54

0,850 Kg / 0,0057 m³
LED 4,5W / 410 lm

€ 132

251257 Antracita



IP54

0,720 Kg / 0,0083 m³
LED 4,5W / 410 lm

€ 132

251226 Antracita

Base
No incluído
Opciones

€ 32

251295 Antracita

Agos

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor en acrílico transparente satinado. Color antracita

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h de duraciòn.



IP54

1,100 Kg / 0,0127 m³
LED 6,5W / 670/730 lm

€ 141

254319 Antracita 3000K
268422 Antracita 4000K



IP54

0,950 Kg / 0,0096 m³
LED 6,5W / 670/730 lm

€ 120

254388 Antracita 3000K
268439 Antracita 4000K

Style

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvo. Difusor en material plástico opal. Fuente luminosa a led integrados.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP54

1,670 Kg / 0,0239 m³
LED 9W / 850/920 lm

€ 190

246871 Antracita 3000K
209906 Antracita 4000K

P. 744

Sirio

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor en vidrio pirex transparente. Disponible en los acabados antracita, blanco, café, gris o negro.

115085 246963 115061 115108 213262



IP44

1,880 Kg / 0,0181 m³
G9 max 2 x 15W

€ 165

115085 Blanco
246963 Gris
115061 Antracita
115108 Negro
213262 Cafè

4000 K
390 lm

209036 € 3,90

IP44

1,550 Kg / 0,0136 m³
G9 max 2 x 15W

€ 130

115092 Blanco
246970 Gris
115078 Antracita
115115 Negro
213279 Cafè

4000 K
390 lm

209036 € 3,90

Titano

Cuerpo de luz en resina porosa. Base y detalle difusor en metal barnizado negro opaco. Emisión de luz hacia abajo .LED integrado.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP55

9,220 Kg / 0,0540 m³
LED 9W / 430/450 lm

€ 265

246987	**Granito**	**3000K**
187327	**Granito**	**4000K**



IP55

6,800 Kg / 0,0377 m³
LED 9W / 430/450 lm

€ 220

246994	**Granito**	**3000K**
157856	**Granito**	**4000K**

Kurt new

Base y cuerpo de luz de aluminio barnizado de polvo. Difusor de vidrio transparente. Emisión de luz hacia abajo. Acabados: antracita, blanco, café, gris o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h de duraciòn.

IP54

1,930 Kg / 0,0060 m³
LED 11W / 950/1000 lm

€ 125

306841	Blanco	3000K	new	294025	Antracita	4000K	new
294049	Blanco	4000K	new	306872	Negro	3000K	new
306865	Gris	3000K	new	293172	Negro	4000K	new
294032	Gris	4000K	new	306858	Cafè	3000K	new
306834	Antracita	3000K	new	294001	Cafè	4000K	new

306841 306865 306834 306872 306858

Tesla

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor con pantalla en material plástico blanco. Emisión de luz hacia abajo. Disponible en los acabados antracita o blanco.



IP44

3,000 Kg / 0,0379 m³
G9 max 4 x 15W

€ 155

153179 Blanco
153162 Antracita

4000 K
390 lm

209036 **€ 3,90**



IP44

2,560 Kg / 0,0273 m³
G9 max 4 x 15W

€ 145

153209 Blanco
153193 Antracita

4000 K
390 lm

209036 **€ 3,90**

Path

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvo. Difusor en policarbonato opal. Color: antracita metalizado.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 20.000 h de duraciòn.

285542-250816

285559-250823



IP65

1,900 Kg / 0,0238 m³
LED 10W / 1200/1250 lm

€ 135

285542 Antracita 3000K
250816 Antracita 4000K



IP65

1,840 Kg / 0,0163 m³
LED 10W / 1200/1250 lm

€ 135

285559 Antracita 3000K
250823 Antracita 4000K

Gas

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor en vidrio temperado transparente arenado. Disponible en los acabados antracita o café.



IP43

1,790 Kg / 0,0216 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 116

139470 Antracita
213101 Café

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

P. 740

Elon new

Cuerpo de luz y difusor en resina de alto rendimiento: resistente a la corrosión, a los rayos UV, de -60° a +90° C. Con panel fotovoltaico. Emisión de luz hacia abajo. Acabados: negro.

LED Fuente luminosa LED. CCT regulable: 3000 K, 4000 K, 6500 K. 20.000 h de duraciòn.

Lámpara con detector de presencia incluída PIR (Passive InfraRed).



IP55

1,660 Kg / 0,0220 m³
LED 2,5W / 280 Lm

€ 145

294124 Negro new

Acqua

Cuerpo de luz en aluminio torneado acabado en barniz opaca en color antracita o café. Difusor en cristal temperado.

135205 246918



IP44

1,500 Kg / 0,0164 m³
G9 max 1 x 15W

€ 160

135205 Antracita
246918 Café

4000 K
390 lm

209036 € 3,90

Tifone

Base y armazón en aluminio fundido barnizado en polvos con acabado antracita. Difusor en vidrio temperado transparente. Emisión de luz hacia abajo.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP65

1,250 Kg / 0,0054 m³
LED 8,5W / 720 Lm

€ 122

250953 ■ **Antracita**



IP65

1,010 Kg / 0,0029 m³
LED 8,5W / 720 Lm

€ 105

250977 ■ **Antracita**

Ipotesi new

Armazón completamente en aluminio barnizado en polvo. Difusores en policarbonato opal. Cable negro en goma con interruptor, driver externo incorporado y enchufe. Color:blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

282244

282251



IP44

5100 Kg / 0,0513 m³
LED 16W / 1800 Lm

€ 335

282244 Blanco new
282251 Negro new



IP44

4,940 Kg / 0,1379 m³
LED 16W / 1800 Lm

€ 435

300641 Blanco new
300658 Negro new

Vega

Cuerpo de luz en aluminio con acabado en barniz blanca en polvos. Difusor en vidrio temperado transparente. Disponible en los acabados antracita, blanco, café, gris o negro.

136035 136042 136028 136059 213361



IP44

1,150 Kg / 0,0092 m³
G9 max 1 x 15W

€ 180

136035 Blanco
136042 Gris
136028 Antracita
136059 Negro
213361 Cafè

4000 K
390 lm

209036 € 3,90

Jedi new

Base y cuerpo de luz en aluminio barnizado de polvo. Difusor de policarbonato opalino pulido. Se suministra con un pincho para su instalación en el suelo. Acabados: antracita o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

306803

293202



IP65

1,280 Kg / 0,0168 m³
LED 25W / 2950 Lm

€ 135

306803 Antracita new
293202 Negro new



IP65

1,030 Kg / 0,0128 m³
LED 19W / 2250 Lm

€ 110

306797 Antracita new
293196 Negro new



IP65

0,760 Kg / 0,0088 m³
LED 12W / 1400 Lm

€ 80

306780 Antracita new
293189 Negro new

Base
No incluído
Opciones

€ 10

308227 Antracita new
308234 Negro new

Tronco

Cuerpo de luz en aluminio prefundido acabado en barniz de color antracita, blanco, café, gris o negro. Difusor en vidrio pirex con elementos internos en aluminio.

IP44

2,490 Kg / 0,0254 m³
E27 max 1 x 42W

€ 146

109138 Blanco
026961 Gris
026992 Antracita
004723 Negro
163741 Cafè

4000 K
490 lm

153957 € 3,00



IP44

1,970 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1 x 42W

€ 125

109145 Blanco
026954 Gris
026985 Antracita
004730 Negro
163758 Cafè

4000 K
490 lm

153957 € 3,00



IP44

0,590 Kg / 0,0135 m³
E27 max 1 x 42W

€ 113

248264 Blanco
248288 Gris
248257 Antracita
248295 Negro
248271 Cafè

4000 K
490 lm

153957 € 3,00

P. 746

Atena

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: anti corrosión, colores estabilizados por tratamiento U.V., resistente desde -60° hasta +90° C.

LED Bombillas LED E27 8W Goccia incluidas. CCT regulable: 2700 K, 4000 K, 6500 K.



IP55

1,070 Kg / 0,0220 m³
E27 max 1 x 23W

€ 83

198644 Blanco
198637 Gris
198620 Negro

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50

Pulsar

Armazón en fusión de aluminio barnizado en polvos de color antracita, café o gris. Difusor en policarbonato blanco.



IP44

1,900 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

135922 Gris
135908 Antracita
246888 Cafè

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,50**

Venus

Cuerpo de luz en lámina de acero disponible con acabados cepillados o antracita. Elemento difusor superior en acrilico satinado.



IP44

1,410 Kg / 0,0137 m³
GU10 max 1 x 15W

€ 105

106175 Antracita

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

IP44

1,070 Kg / 0,0103 m³
GU10 max 1 x 15W

€ 95

106182 Antracita

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

Etere

Cuerpo de luz en fusión de aluminio barnizado en polvos. Difusor en material plástico de color ópal. Disponible en los acabados antracita o café.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h de duraciòn.

IP44

1,100 Kg / 0,0103 m³
LED 10W / 1020/1130 lm

€ 127

246932	Antracita	3000K
172439	Antracita	4000K
269160	Cafè	3000K
246956	Cafè	4000K

P. 747

Edo Outdoor

Armazón en fusión de aluminio barnizado en polvos de color antracita, blanco o café. Difusor en policarbonato blanco.



IP44

1,600 Kg / 0,0240 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 132

135755 Blanco
138510 Antracita
213071 Cafè

4000 K
1000 lm

154008 € 6,00



IP44

2,670 Kg / 0,0269 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 132

142999 Blanco
135762 Antracita
213088 Cafè

4000 K
1000 lm

154008 € 6,00

Torre

Cuerpo de luz en aluminio torneado barnizado en polvos con acabado antracita o negro. Difusor en material plástico opal.

186979

158891

IP44

2,100 Kg / 0,0224 m³
E27 max 1 x 15W

€ 140

162492 Antracita
186955 Negro

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



IP44

0,870 Kg / 0,0054 m³
E27 max 1 x 15W

€ 112

158891 Antracita
186979 Negro

4000 K
600 lm

151960 € 2,50

Cosmo

Cuerpo de luz en resina resistente a la corrosión, UV, con temperaturas desde -60°a +90° C. Difusor transparente anti amarrilleo.

LED Bombillas LED GX53 7W incluidas. CCT regulable: 3000 K, 4000 K, 6500 K.

187877 187884 187891

IP55 INCLUSA

2,150 Kg / 0,0220 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 92

187877 Blanco
187884 Gris
187891 Negro

4000 K
1000 lm

154008 € 6,00

Marte

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos con acabado antracita. Difusor blanco en material acrìlico.



IP44

2,500 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1 x 25W

€ 160

092225 Antracita

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**

Mercurio

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos con acabado antracita. Difusor en vidrio pirex transparente.



IP44

1,540 Kg / 0,0057 m³
G9 max 1 x 15W

€ 160

114347 Antracita

4000 K
390 lm

209036 **€ 3,90**

Classic Globe

Cuerpo de luz en resina resistente a corrosiòn, UV, con temperaturas de -60° hasta +90° C. Difusor anti amarrilleo disponibles en los acabados blanco o transparente.



IP55

2,790 Kg / 0,1248 m³
E27 max 1 x 23W

€ 121

187532 Trasparen.
187525 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**



IP55

2,050 Kg / 0,1015 m³
E27 max 1 x 23W

€ 100

187556 Trasparen.
187549 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,50**

P. 724 P. 724 P. 769

Clio

Artículo modular con armazón en aluminio fundido y torneado, acabado con barniz en polvos de color antracita, blanco, gris y negro. Difusor en material plástico blanco mate.

249469 249476 249452 249483



IP44

1,360 Kg / 0,0087 m³
E27 max 1 x 42W

€ 84

249469 Blanco
249476 Gris
249452 Antracita
249483 Negro

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



IP44

7,250 Kg / 0,0384 m³
E27 max 2 x 42W

€ 250

249506 Blanco
249513 Gris
249490 Antracita
249520 Negro

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 35

145068 Blanco



0,580 Kg / 0,0019 m³

€ 35

116716 Blanco



0,680 Kg / 0,0039 m³

€ 35

145020 Blanco

Cima

Elemento de iluminación totalmente de aluminio fundido a presión. Con acabado en antracita, café o negro y oro. Difusor en acrílico transparente.

246833 024097 246840



IP43

3,340 Kg / 0,1467 m³
E27 max 2 x 60W

€ 306

246833 Antracita
024097 Negro
246840 Café

4000 K
980 lm

153964 € 7,00

P. 770

Dafne

Cuerpo de luz en resina con altas prestaciones: inatacable corrosión, colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios tèrmicos de -60°C a +90° C. Difusores en metacrilato anti amarilleo.

120454

101514



IP55

2,500 Kg / 0,0446 m³
E27 max 1 x 23W

€ 85

120454 Blanco
101514 Negro

4000 K
980 lm

153964 € 7,00

P. 771

Exterior

Proyectores

Índice alfabético

Elio	824
Inside	828
Litio	825
Starlight	820
Terra	826
Thor	818
Ulex	822
Zenith	829

Índice de tipologías

Thor 818

Starlight 820

Ulex 822

Elio 824

Litio 825

Terra 826

Inside 828

Zenith 829

Thor

Proyector lineal ajustable para instalación en superficie con efecto de luz rasante. Cuerpo de aluminio fundido, difusor de vidrio transparente. Fuente de luz LED integrada, disponible en dos longitudes (500 mm y 1000 mm). Ajustable +/- 90° con respecto a la vertical, índice de protección IP65, resistencia al impacto IK06, 3000K de temperatura de color, entrada de alimentación de 24 Vcc; duración útil LED 50.000 h. Opcionalmente disponible con visor antideslumbramiento.

Fuente	LED SMD	**Clase de aislamiento**	III
Potencia	18W / 40W		
Driver incluído	No	**IP**	65
Driver disponibles	On/Off	**Material**	Aluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥80		
Duración LED	50.000 h		

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

LED SMD OSRAM Driver no incluído



Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
18 W	30°	1950 lm	3000 K	Antracita		261331	215

1,490 Kg/0,0057 m³
Longitud del cable 500 mm

LED SMD OSRAM Driver no incluído



Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
40 W	30°	3900 lm	3000 K	Antracita		261355	325

2,460 Kg/0,0108 m³
Longitud del cable 500 mm

OPTIONAL No incluído

		Acabado		Código	€
Visor	18W	Antracita		261362	18
	40W	Antracita		261379	29

ON/OFF DRIVER No incluído/Necesario

Potencia	Output	Medida	Código	€
40 W	24 Vdc	171 x 37 x 61 mm	272108	100
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210

Starlight

Proyector orientable en aluminio con fijación a plafón o con bayoneta; superficie anodizada y barnizada en polvos en gris oscuro; LED integrado con eficiencia energética con elevada restitución cromática; disponible en temperatura de color 3000K y 4000K; duración útil LED 50.000 h. Visera antideslumbrante opcional.

Fuente	LED COB	**Clase de aislamiento**	III
Potencia	5,5W / 10W		
Driver incluído	No	**IP**	68
Driver disponibles	On/Off	**Material**	Aluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥80		
Duración LED	50.000 h		

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.



0,280 Kg/0,0005 m³

LED COB BRIDGELUX Driver no incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
5,5 W	30°	600 lm	3000 K	Gris Oscuro		248394	120
		670 lm	4000 K	Gris Oscuro		245041	120



0,950 Kg/0,0014 m³

LED COB BRIDGELUX Driver no incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
10 W	30°	1000 lm	3000 K	Gris Oscuro		248387	250
		1050 lm	4000 K	Gris Oscuro		245072	250

OPTIONAL No incluído

		Acabado		Código	€
Visor	5,5W	Gris Oscuro		245096	34
	10W	Gris Oscuro		245102	34

	Acabado		Código	€
Conector IP68	Negro		248615	22

	Acabado		Código	€
Piquete	Gris Oscuro		245089	17

ON/OFF DRIVER No incluído/Necesario

Potencia	Output	Medida	Código	€
20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187	65
35 W	24 Vdc	148 x 30 x 40 mm	226194	70
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210

Ulex

Proyector orientable para instalación en superficie, adecuado para la iluminación general o de acento en el exterior. Cuerpo de aluminio fundido, difusor de vidrio transparente. Fuente de luz LED integrada, disponible en dos potencias. Índice de protección IP65, resistencia al impacto IK06, temperatura de color 3000K; duración útil LED 50.000 h. Opcionalmente con base de cableado, piquete para instalación en tierra o visor antideslumbrante.

Fuente	LED SMD	**Clase de aislamiento**	I
Potencia	8,5W / 15W		
Driver incluído	On/Off	**IP**	65
Driver disponibles	No	**Material**	Aluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥80		
Duración LED	50.000 h		

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.



0,660 Kg/0,0025 m³
Longitud del cable 2000 mm

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
8,5 W	30°	640 lm	3000 K	Antracita		261287	145



1,190 Kg/0,0042 m³
Longitud del cable 2000 mm

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF incluído**

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
15 W	30°	1280 lm	3000 K	Antracita		261294	220

OPTIONAL No incluído

		Acabado		Código	€
Box	8,5 W	Antracita		268156	32
	15 W	Antracita		268187	49

		Acabado		Código	€
Piquete	8,5 W	Antracita		268163	14
	15 W	Antracita		268194	17

		Acabado		Código	€
Visor	8,5 W	Antracita		268170	17
	15 W	Antracita		268200	25

Elio

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosiòn sea por agentes atmosfèricos que por fertilizantes quimicos; colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios tèrmicos de -60°C a +90° C. Difusor orientable.

LED Bombillas LED GU10 3,5W incluidas. CCT regulable: 2700 K, 4000 K.



0,360 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 82

120218 Blanco
120201 Negro

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

P. 738

Litio

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosiòn sea por agentes atmosfèricos que por fertilizantes quimicos; colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios tèrmicos de -60°C a +90° C. Difusor orientable.

LED Bombillas LED GX53 7W incluidas. CCT regulable: 3000 K, 4000 K, 6500 K.

145310

145334

145358



0,730 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 90

145310 Blanco
145334 Gris
145358 Negro

4000 K
1000 lm

154008 **€ 6,00**

P. 739

Terra

Armazón de aluminio fundido pintado. Elemento de iluminación posicionable. Difusor de vidrio pirex transparente.



IP65

1,230 Kg / 0,0086 m³
E27 max 1 x 42W

€ 90

033044 Antracita

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



IP65

0,520 Kg / 0,0038 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 52

106205 Blanco
033037 Antracita
046211 Negro
163727 Café

4000 K
500 lm

253497 € 4,50

P. 740

Inside

Armazón en fusión de aluminio barnizado en polvos con acabado antracita, café o gris. Cuerpo de luz posizionable. Difusor en vidrio pirex transparente. Dotado de lanza para enterrar.



IP54

0,370 Kg / 0,0019 m³
G9 max 1 x 15W

€ 36

115412 Antracita
115429 Negro
247045 Cafè

4000 K
390 lm

209036 € 3,90

Zenith

Armazón en aluminio fundido barnizada en polvos con acabado antracita. Cuerpo de luz orientable. Difusor en material plàstico.



IP65

0,650 Kg / 0,0039 m³
GU10 max 1 x 11W

€ 62

108407 Antracita

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

Exterior

Empotrados

Índice alfabético

Avenue	835
Bit	832
Floor	837
Gravity	840
Indio	834
Landing	841
Park	838
Park Led	839
Rocket	843
Rocket Mini	842
Taurus	836
Way	843
Wire	833

Índice de tipologías

Bit 832

Wire 833

Indio 834

Avenue Round 835

Avenue Square 835

Taurus 836

Floor 837

Park Round 838

Park Square 838

Park Led 839

Gravity Round 840

Gravity Square 840

Landing 841

Rocket Mini 842

Rocket Mini 842

Rocket Mini 842

Rocket 843

Rocket 843

Way 843

Way 843

Way 843

Bit

Cuerpo de luz de empotrar en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor en vidrio temperado transparente. Disponible en los acabados antracita o blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 35.000 h de duraciòn.

269023

269009





IP65

0,300 Kg / 0,0006 m³
LED 2W / 340 lm

€ 55

269023 Blanco
269009 Antracita

Driver
No incluído
Necesario

€ 12

276205

Wire

Cuerpo de luz de empotrar en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor en vidrio temperado transparente. Disponible en los acabados antracita o blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

255521



IP65

0,460 Kg / 0,0018 m³
LED 4W / 200 lm

€ 56

268989 Blanco
255514 Antracita

268996



IP65

0,220 Kg / 0,0009 m³
LED 1,5W / 55 lm

€ 38

268996 Blanco
255521 Antracita



Indio

Cuerpo de luz para empotrar en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusores en vidrio temperado serigrafiado en blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 35.000 h de duraciòn.



IP65

1,090 Kg / 0,0023 m³
LED 8W / 960 lm

€ 144

255804 Blanco

IP65

0,540 Kg / 0,0011 m³
LED 5W / 440 lm

€ 95

255781 Blanco

Avenue

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosiòn sea por agentes atmosfèricos que por fertilizantes quimicos; colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios tèrmicos de -60°C a +90° C.

LED Bombillas LED GX53 3W incluidas. CCT regulable: 3000 K, 4000 K, 6500 K.

096575

096599

096582



IP66 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0025 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 37

096544 Blanco
096568 Gris
096551 Negro

4000 K
1000 lm

154008 **€ 6,00**



IP66 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0025 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 37

096575 Blanco
096599 Gris
096582 Negro

4000 K
1000 lm

154008 **€ 6,00**

Taurus

Foco empotrable multiajustable para instalación en el suelo, pared o falso techo. Cuerpo de aluminio fundido a presión, tuerca anular de acero inoxidable 316L, difusor de vidrio transparente. Fuente de luz LED integrada, disponible en versiones con 1, 2 o 3 módulos LED ajustables individualmente en +/- 30° mediante un pin externo para ampliar, estrechar o dirigir el haz de luz total. Caminable, índice de protección IP67, resistencia a los impactos IK09/IK10, temperatura de color 3000K.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP67

4,400 Kg / 0,0242 m³
LED 20W / 1950 Lm

€ 530

277035 Acero



IP67

3,250 Kg / 0,0133 m³
LED 13,5W / 1300 Lm

€ 405

277028 Acero



IP67

1,980 Kg / 0,0071 m³
LED 10W / 860 Lm

€ 320

277011 Acero



IP67

1,460 Kg / 0,0129 m³
LED 5,5W / 430 Lm

€ 210

277004 Acero

Floor

Empotrado fijo para exteriores en aluminio fundido a presión con tuerca redonda disponible en tres tamaños, adecuada para instalación en el suelo y en el terreno. Acabado de aluminio anodizado con difusor de cristal temperado extra claro. LED integrados de refrigeración pasiva con una óptica de 30°; disponibles en temperatura de color de 3000 K y CRI ≥ 80; grado de protección IP 67; IK 10.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 25.000 h de duraciòn.



IP67

0,960 Kg / 0,0049 m³
LED 12W / 1340 Lm

€ 106

255682 Acero



IP67

0,640 Kg / 0,0015 m³
LED 6W / 680 Lm

€ 73

255668 Acero

IP67

0,390 Kg / 0,0010 m³
LED 3W / 310 Lm

€ 55

255651 Acero

Park

Spot empotrable. Cuerpo de luz externo en PVC. Parábola reflectante en aluminio. Marco sujeta cristal en acero satinado. Vidrio transparente.



1,210 Kg / 0,0066 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

032825 Acero

4000 K
980 lm

153964 **€ 7,00**

0,580 Kg / 0,0032 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 57

032832 Acero

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

0,900 Kg / 0,0032 m³
G9 max 1 x 15W

€ 80

117881 Acero

4000 K
390 lm

209036 **€ 3,90**

Park Led

Difusor en vidrio templado transparente. Transitable. Fuente luminosa a led integrados. Ausencia de tornillos en vista.

LED Fuente luminosa LED 4000 K, 50.000 h de duraciòn.

IP68 Grado de protección IP68.

S316 Artículo en acero inox 316.



IP68

1,270 Kg / 0,0018 m³
LED 4,8W / 600 lm

€ 220

222868	Acero	15°
222875	Acero	60°



Driver
No incluído
Necesario

€ 65 / 70

226187	20W
226194	35W



Driver
No incluído
Necesario

€ 190 / 210

226200	100W
226217	185W

Gravity

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable contra la corrosiòn sea por agentes atmosfèricos que por fertilizantes quimicos; colores estables por tratamiento U.V., resistentes a cambios tèrmicos de -60° C a +90° C. Transitable hasta un peso de 5000 kg.

LED Bombillas LED GU10 3,5W y LED GX53 10W incluidas. CCT regulable.



IP67 INCLUSA

0,670 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 85

120324 ■ Negro

4000 K
1000 lm

154008 **€ 6,00**



IP67 INCLUSA

0,270 Kg / 0,0019 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 58

120249 ■ Negro

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**



IP67 INCLUSA

0,700 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 85

120386 ■ Negro

4000 K
1000 lm

154008 **€ 6,00**



IP67 INCLUSA

0,270 Kg / 0,0019 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 58

120317 ■ Negro

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**

Landing

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable contra la corrosiòn sea por agentes atmosfèricos que por fertilizantes quimicos; colores estables por tratamiento U.V., resistentes a cambios tèrmicos de -60° C a +90° C. Transitable hasta un peso de 5000 kg.

LED Bombillas LED GU10 3,5W y LED GX53 10W incluidas. CCT regulable.

120362

120287



IP67 INCLUSA

0,740 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 125

120362 ■ **Negro**

4000 K
1000 lm

154008 **€ 6,00**



IP67 INCLUSA

0,260 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 85

120287 ■ **Negro**

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**



Rocket Mini

Difusor en cristal temperado transparente.Transitable. Fuente luminosa a led integrado. Ausencia de tornillos en vista. Disponible en las versiones a 1,2 luces a ras de suelo o con una única luz central.

LED Fuente luminosa LED 4000 K, 50.000 h de duraciòn.

IP68 Grado de protección IP68.

S316 Artículo en acero inox 316.



0,280 Kg / 0,0008 m³
LED 2W / 210 lm

€ 100

212623	Acero	15°
212647	Acero	40°



0,330 Kg / 0,0008 m³
LED 2W / 210 lm

€ 130 / 150

222820	Acero
222837	Acero



Driver
No incluído
Necesario

€ 65 / 70

226187	20W
226194	35W



Driver
No incluído
Necesario

€ 190 / 210

226200	100W
226217	185W

Rocket

Aparato empotrado transitable.
Cuerpo de luz en acero cepillado.
Difusor en vidrio temperado.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP65

0,560 Kg / 0,0034 m³
LED 3,5W / 230/270 lm

€ 135

247144	Acero	3000K
122014	Acero	4000K



IP65

0,560 Kg / 0,0034 m³
LED 3,5W / 230/270 lm

€ 135

247151	Acero	3000K
122021	Acero	4000K



Way

Aparato para empotrar transitable.
Cuerpo de luz y difusor en resina con alto rendimiento: a prueba de corrosión, anti U.V., desde -60° hasta +90° C. Color: negro.

LED Bombillas LED G9 2W 3000/4000 K incluidas. Cod. **270104/270111**



IP67 INCLUSA

0,100 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1 x 1,7W

€ 31

269726	N	3000K
269733	N	4000K

270104 3000K **€ 8,90**
270111 4000K **€ 8,90**



IP67 INCLUSA

0,080 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1 x 1,7W

€ 31

269504	N	3000K
269696	N	4000K

270104 3000K **€ 8,90**
270111 4000K **€ 8,90**



IP67 INCLUSA

0,080 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1 x 1,7W

€ 31

269702	N	3000K
269719	N	4000K

270104 3000K **€ 8,90**
270111 4000K **€ 8,90**

Bombillas* y accesorios

E14 846

new

E27 848

new

G4 854

new

G9 854

GX53 855

new

R7s 855

new

GU10 856

new

Strip 858

Kit Emergency 859

new

Ceiling Cups 860

new

Bulb Holders 864

Cables 864

Cables Holders 864

* Para las bombillas y strip led al precio indicado no son aplicables ulteriores promociones.

Bombillas E14



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101200	3,00
E14	4 W	380 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188935	3,90
E14	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153926	3,00
E14	4 W	420 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271620	3,00



E14	4 W	300 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151656	5,50



E14	4 W	420 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101217	3,00
E14	4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	289229	3,90
E14	4 W	470 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253411	3,00
E14	4 W	340 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289212	3,00



E14	6 W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151731	3,00
E14	6 W	600 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151946	3,00



E14	4 W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101262	4,50



E14	4 W	300 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101255	4,50

Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	430 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101248	3,00
E14	4 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188911	3,90
E14	4 W	460 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153940	3,00



E14	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151663	5,50



E14	4 W	380 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151793	3,00

Bombillas E14



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	450 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270944	3,00
E14	4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101224	3,00
E14	4 W	320 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188928	3,90
E14	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153933	3,00
E14	4 W	430 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271644	3,00



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151649	5,50



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101231	3,00



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	6 W	520 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151748	3,00
E14	6 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151953	3,00

151663 151793

101224 151649 101231

101200

101262

Bombillas E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	4 W	490 lm	2700 K	80		25.000 h	10	271637	3,00
		E27	4 W	430 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101279	3,00
		E27	4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188942	3,00
		E27	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153957	3,00
		E27	4 W	350 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289236	3,00
		E27	4 W	380 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151861	5,50
		E27	4 W	340 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101286	3,00
		E27	6 W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151755	2,50
		E27	6 W	600 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151960	2,50
		E27	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101293	3,00
		E27	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253428	3,00
		E27	8 W	930 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270951	7,00
		E27	8 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	119571	7,00
		E27	8 W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188973	7,50
		E27	8 W	980 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153964	7,00
		E27	8 W	880 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271613	7,00
		E27	10 W	1300 lm	3000 K	80		25.000 h	10	256528	7,00
		E27	10 W	1380 lm	4000 K	80		25.000 h	10	270920	7,00
		E27	4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151687	5,50
		E27	8 W	900 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123899	7,00
		E27	8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252209	7,50
		E27	8 W	1030 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253459	7,00
		E27	8 W	780 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289250	7,50
		E27	10 W	1000 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151762	2,50
		E27	10 W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151991	2,50
		E27	8 W	920 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305622	7,50 new
		E27	10 W	1150 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305639	7,00 new

Bombillas E27



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	8 W	770 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123882	7,50





Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	20 W	2000 lm	3000 K	80		25.000 h	1	296197	6,00 new
E27	20 W	2050 lm	4000 K	80		25.000 h	1	306889	6,00 new
E27	30 W	3100 lm	3000 K	80		25.000 h	1	296210	11,00 new
E27	30 W	3200 lm	4000 K	80		25.000 h	1	306896	11,00 new

296197 296210

101279 151861

101293 123882

Bombillas E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
	E27	8 W	1120 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101323	7,50
	E27	8W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188966	8,50
	E27	8 W	1120 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153971	7,50
	E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271606	7,50
	E27	4 W	500 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151717	8,90
	E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223933	7,50
	E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101330	8,00
	E27	8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252186	8,50
	E27	8 W	1050 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253442	8,00
	E27	8 W	770 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289243	8,00
	E27	15 W	1820 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151779	5,50
	E27	15 W	1820 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151977	5,50
	E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277790	10,50 new
	E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157597	10,50
	E27	9 W	930 lm	3000 K	80		25.000 h	10	135526	10,50

101330

157597

135526

Bombillas E27













Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
E27	8 W	1020 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101347	8,50	
E27	8W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188959	9,00	
E27	8 W	1070 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153988	8,50	
E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271590	8,50	
E27	4 W	480 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151724	8,50	
E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223926	9,50	
E27	8 W	900 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101354	8,50	
E27	8 W	1030 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253435	8,50	
E27	18 W	2180 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151786	8,00	
E27	18 W	2180 lm	4000 K	80		25.000 h	10	152004	8,00	
E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277813	11,00	new
E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157580	11,00	

101347

151724

277813

Bombillas E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151700	5,50
		E27	4 W	440 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151694	7,00
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223919	7,00
		E27	4 W	340 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201283	5,90
		E27	4 W	340 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201269	11,00
		E27	4 W	340 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201290	12,50
		E27	4 W	340 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201276	12,50

151700 151694 201283 201269 201290 201276

Bombillas E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	6 W	500 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201252	11,00
		E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	130170	35,00
		E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	129877	30,00
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223940	30,00
		E27	4 W	400 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130187	30,00
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223834	35,00
		E27	4 W	360 lm	2200 K	80		25.000 h	1	237251	25,00
		E27	8 W	700 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130163	30,00
		E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	129860	35,00

201252 130170 129877 130187 237251 130163 129860

Bombillas G4

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		G4	1,5 W	160 lm	3000 K	80		15.000 h	20	188980	6,00
		G4	1,5 W	150 lm	3000 K	90		15.000 h	20	288345	6,00
		G4	2 W	160 lm	3000 K	80		20.000 h	20	222257	4,50
		G4	2 W	180 lm	3000 K	80	Phase-cut	25.000 h	20	266282	6,90

Bombillas G9

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
		G9	2 W	150 lm	3000 K	80		25.000 h	20	270104	8,90	
		G9	2 W	150 lm	4000 K	80		25.000 h	20	270111	8,90	
		G9	2,5 W	200 lm	3000 K	80		20.000 h	20	122168	3,00	
		G9	2,5 W	210 lm	4000 K	80		20.000 h	20	253381	3,00	
		G9	3 W	350 lm	2700 K	80		15.000 h	20	270968	3,90	
		G9	3 W	370 lm	3000 K	80		15.000 h	20	209043	3,90	
		G9	3 W	260 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	20	288215	5,50	
		G9	3 W	390 lm	4000 K	80		15.000 h	20	209036	3,90	
		G9	3,5 W	310 lm	3000 K	90		15.000 h	20	288208	3,90	
		G9	3,5 W	510 lm	3000 K	80		15.000 h	20	305486	6,00	new
		G9	3,5 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	305431	8,50	new
		G9	4 W	530 lm	4000 K	80		15.000 h	20	307879	6,00	new
		G9	4 W	440 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	307886	8,50	new

Bombillas GX53

101385





Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
GX53	7 W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101385	6,70
GX53	7 W	610 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253404	6,70
GX53	9 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123936	6,00
GX53	9 W	890 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252551	9,50
GX53	9 W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	154008	6,00
GX53	9 W	900 lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252568	9,50
GX53	9 W	940 lm	3000 K	90		25.000 h	10	288383	6,00

Bombillas R7s

189109









Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
R7s	7 W	560 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189109	14,50
R7s	6 W	450 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266770	15,50
R7s	7 W	580 lm	4000 K	80		20.000 h	10	272375	14,50
R7s	6 W	480 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	272382	15,50
R7s	13 W	760 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189093	18,50
R7s	8 W	580 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266763	20,00
R7s	13 W	830 lm	4000 K	80		20.000 h	10	253480	18,50
R7s	8 W	640 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266756	20,00
R7s	8 W	1000 lm	3000 K	80		15.000 h	10	299310	11,50 new
R7s	8 W	850 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	299303	12,50 new
R7s	8 W	1000 lm	4000 K	80		15.000 h	10	307633	11,50 new
R7s	8 W	900 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	307640	12,50 new
R7s	14 W	1700 lm	3000 K	80		15.000 h	10	307862	13,50 new
R7s	14 W	1600 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	307855	15,00 new
R7s	14 W	1700 lm	4000 K	80		15.000 h	10	296869	13,50 new
R7s	14 W	1650 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	296876	15,00 new

Bombillas GU10



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	€	
GU10	5 W	440 lm	3000 K	90	47°		25.000 h	10	108292	4,50	
GU10	5 W	390 lm	3000 K	90	47°	TRIAC	25.000 h	10	266251	4,50	
GU10	5 W	500 lm	4000 K	90	47°		25.000 h	10	253497	4,50	
GU10	5 W	420 lm	4000 K	90	47°	TRIAC	25.000 h	10	285566	4,50	
GU10	7 W	610 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	123943	4,50	
GU10	7 W	540 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	288239	5,90	
GU10	7 W	700 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	224367	4,50	
GU10	7 W	530 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	288222	9,00	



GU10	7 W	690 lm	3000 K	90	108°		25.000 h	10	101378	9,00	
GU10	7 W	770 lm	4000 K	90	108°		30.000 h	10	117652	9,00	



GU10	8 W	760 lm	3000 K	90	54°		25.000 h	10	189062	9,00	
GU10	8 W	880 lm	4000 K	90	54°		25.000 h	10	270975	9,00	



GU10	5 W	380 lm	2700 K	95	47°		25.000 h	10	307619	4,50	new



GU10	7 W	600 lm	2700 K	95	107°		25.000 h	10	307626	4,50	new

108292

101378

189062

Bombillas GU10

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	€
	GU10	12 W	960 lm	3000 K	80	23°		25.000 h	10	242040	14,50
	GU10	12 W	900 lm	3000 K	80	23°	TRIAC	25.000 h	10	266305	16,00
	GU10	12 W	1190 lm	4000 K	80	23°		25.000 h	10	285573	14,50
	GU10	12 W	1120 lm	3000 K	80	46°		25.000 h	10	183794	14,50
	GU10	12 W	1240 lm	4000 K	80	46°		25.000 h	10	253466	14,50
	GU10	13 W	1300 lm	3000 K	80	46°	TRIAC	25.000 h	10	266299	18,50
	GU10	10 W	800 lm	3000 K	80	20°		15.000 h	10	189031	15,00
	GU10	10 W	820 lm	4000 K	80	20°		15.000 h	10	253398	15,00
	GU10	10 W	800 lm	3000 K	80	24°	TRIAC	15.000 h	10	288543	19,00

242040

183794

189031

Strip LED and Drivers

Volt	24 Vdc
MacAdam	SDCM 3
Beam	120°
LED life	35.000 h



SMD 2835 **120 LED/m** **CRI ≥90**

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	€
15 W/m	IP20	1400 lm/m	2700 K	5000 mm	272498	50
		1450 lm/m	3000 K	5000 mm	272481	50
		1600 lm/m	4000 K	5000 mm	272474	50
	IP65	1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272504	65
		1480 lm/m	4000 K	5000 mm	287959	65



SMD 2835 **240 LED/m** **CRI ≥90**

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	€
20,5 W/m	IP20	2000 lm/m	2700 K	5000 mm	272535	80
		2050 lm/m	3000 K	5000 mm	272528	80
		2100 lm/m	4000 K	5000 mm	272511	80
	IP65	2000 lm/m	3000 K	5000 mm	272542	90
		2020 lm/m	4000 K	5000 mm	287966	90



SMD 2835 **180 LED/m** **CRI ≥90**

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	€
40 W/m	IP20	3370 lm/m	3000 K	3000 mm	253886	120
		3730 lm/m	4000 K	3000 mm	253893	120

	Required	Code	€	
MAIN CONNECTOR	No - Optional	292939	1	new
LINEAR CONNECTOR	No - Optional	292953	1	new

Solo para instalación de interior

Driver	Power	Output	Class	Measure (L x H x W)	Code	€
On-Off	30 W	24 Vdc	⧈	140 x 28 x 45 mm	124070	17,50
	60 W	24 Vdc	⧈	186 x 33 x 50 mm	124087	30
	150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	124117	50
1-10V/Push	36 W	24 Vdc	⧈	293 x 30 x 43 mm	244556	60
	75 W	24 Vdc	⏚	293 x 30 x 43 mm	244570	100
	150 W	24 Vdc	⏚	352 x 30 x 43 mm	244594	140
DALI/Push	36 W	24 Vdc	⧈	175 x 30 x 44 mm	244549	75
	75 W	24 Vdc	⏚	295 x 30 x 43 mm	244563	115
	150 W	24 Vdc	⏚	273 x 37 x 57 mm	244587	150

Kit emergency

Kit luz de emergencia para módulos LED. Incluye inversor y batería. Autonomía de dos a tres horas con un tiempo de recarga respectivamente de 12 a 24 horas. Funcionamiento en sola emergencia o en luz continua (luz continua en combinación con alimentadores electrónicos y alimentadores electrónicos dimmables). Protegido en clase II.

INVERTER	GROUP BATTERY
166 x 34	 185 x 29
 46	 59
⧈ IP20	
0,185 Kg / 0,0009 m³	0,305 Kg / 0,0010 m³
⏀ 52 mm	⏀ 65 mm

€ 120

221595 Blanco

Para mayor información, se ruega de contactar la oficina técnica.

Florón

Florones magnéticos



1 cable

244235	€ 16,00	244259	€ 16,00	249315	€ 19,00	249308	€ 19,00	244242	€ 16,00



6 cables

303390	€ 25,00 new	303406	€ 25,00 new	307091	€ 35,00 new	307084	€ 35,00 new	307077	€ 25,00 new



8 cables

272429	€ 30,00	272436	€ 30,00	272443	€ 41,00	272450	€ 41,00	272467	€ 30,00

Florones empotrados



1 cable

301594	€ 5,00 new	307107	€ 5,00 new	307138	€ 5,00 new	307121	€ 5,00 new	307114	€ 5,00 new

Florón

Florones estándar



1 cable

122823	€ 8,00	122830	€ 8,00	249278	€ 9,00	249261	€ 9,00	123295	€ 8,00



3 cables

285580	€ 50,00	285597	€ 50,00	285627	€ 72,00	285610	€ 72,00	285603	€ 50,00



5 cables

285634	€ 83,00	285641	€ 83,00	285672	€ 110,00	285665	€ 110,00	285658	€ 83,00

Florones lineales



3 cables

122854	€ 39,00	122861	€ 39,00	249292	€ 44,00	249285	€ 44,00	123301	€ 39,00



5 cables

285689	€ 61,00	285696	€ 61,00	285726	€ 77,00	285719	€ 77,00	285702	€ 61,00

Florón

Florones all in



3 cables

285733	€ 28,00	285740	€ 28,00	285771	€ 33,00	285764	€ 33,00	285757	€ 28,00



6 cables

285788	€ 33,00	285795	€ 33,00	285825	€ 44,00	285818	€ 44,00	285801	€ 33,00



12 cables

285832	€ 50,00	285849	€ 50,00	285870	€ 60,00	285863	€ 60,00	285856	€ 50,00

Accesorios

Portalàmparas



249186 € 15,00 | 249193 € 15,00 | 249223 € 15,00 | 249216 € 15,00 | 249209 € 15,00



242569 € 7,50 | 249230 € 7,50 | 249254 € 7,50 | 249247 € 7,50 | 242576 € 7,50

Cables

Ø 5 x 5000 mm
2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC

301624 € 16,00 new | 301662* € 16,00 new | 301655 € 16,00 new | 301648 € 16,00 new | 301631 € 16,00 new

Ø 5 x 10000 mm
2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC

301679 € 25,00 new | 301716* € 25,00 new | 301709 € 25,00 new | 301693 € 25,00 new | 301686 € 25,00 new

Ø 5 x 10000 mm
2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°

303062 € 30,00 new | 306421 € 30,00 new | 303093 € 30,00 new | 303086 € 30,00 new | 303079 € 30,00 new

Soportes

143200 € 7,00 | 143224 € 7,00 | 249339 € 7,00 | 249322 € 7,00 | 143217 € 7,00

285887 € 7,00 | 285894 € 7,00 | 285924 € 7,00 | 285917 € 7,00 | 285900 € 7,00

Restaurant Oca Bianca
Mirano, VE

Angolo

Pag 496

Índice de familias

Alfa

314 314 407 407

Angolo

326 467 496

Arizona

154 154 284 284 284

Axel

470 517

Birds

094 319 413 466 492

Bubble

730 768

Caesar

209 209 209 341 341

Índice de familias

Interior, exterior

Calypso

196

196

432

Candy

155

155

285

460

Cantina

129

418

Carlton

202

202

343

343

433

Chalet

242

242

242

438

480

Cima

770

814

Clio

724

724

769

812

812

Corte

228

228

228

435

Craft

083 364 364 502

Cylinder

189 524

Dafne

771 771 815

Desk



082 364

Diesis



117 453 503

Driftwood

243 243 478 478 518

Dubai



208 208 341 341 341 433

Dynamite

088 088 306

Índice de familias

Interior, exterior

Edison

111

408

Elio

738

824

Equinoxe

098

098

098

098

098

417

495

Essence

080

382

382

Etere

747

806

Filo

078

078

352

Firenze

238

238

438

481

531

Florian

222

222

222

436

Fly

070 070 070 070 260 260

260 260

Frame



068 068 068 256 256 256

Frida

110 411

Futura

454 507

Gas

740 796

Gioconda

226 226 226 437

Glim

313 313 313 640

Glory

153 153 153 282 282 282

Índice de familias

Interior, exterior

Gun 727 752 752

Halo 072 072 072 270 270 270

Harem 241 241 440

Hilton 191 191 191 426 473 473

527

Igor 093 093 093 412

Kepler 101 101 414

King 196 196 334 334 334

Konig

312

312

312

640

Lana

150

294

294

Lika

305

706

706

706

708

708

708

Lingotto

092

092

092

327

327

327

469

469

Linus

365

572

Litio

739

825

London

188

471

471

521

Índice de familias

Interior, exterior

Look



074 074 298 298 298 298

371 641

Luna

723 723 784 784 784

Luxury

428 472 525

Mapa Bianco

162 162 162 162 162 284

374 374 374 461 461 461

Mapa Max

159 159 159 462

Maracas

315 315 416 416

Martinez

201

201

342

Microphone

468

501

Minimal

112

112

410

500

Mix Up

120

288

Mouse

310

404

404

638

Multiflex


175

322

Negresco

218

218

436

Newton

418

504

Índice de familias

Interior, exterior



Ninfea 329 329 421



Nodi 171 171 316

Nordik 188 188 428 472 524



Oak 076 076 304 304

Oby 311 311 406 406

Opera 194 194 194 434 483 529



Oracle Slim 062 062 062 062 062 062

062 254 254 254

Ovalino

172

172

286

286

372

Oz

060

060

259

350

448

Pan

089

420

Pashà

205

205

205

333

333

333

432

Pauline

102

321

Pegaso


212

212

212

212

435

487

487

530

Índice de familias

Interior, exterior

Perlage

096

096

096

096

096

415

415

466

466

494

Play

307

698

Queen

486

486

486

530

Rain

199

339

339

482

Roma

203

203

332

332

332

332

432

482

Rudy

311

311

405

405

Sally

457 509

Set Up

192 290 424 424 476 476

522

Sky



077 299 299 299 370

Slem

314 407 407

Smarties

152 152 152 283 283 283

283 375 460

Sole

722 722 722 783 783 783

Índice de familias

Interior, exterior

Spark

101 324

Spot

310 404 404 638

Strauss

230 230 230 437

Style

744 744 789

Swan

195 195 434

Terra

740 740 826 826

Triumph


090 318 416 416

Tronco

746 802 802 802

Wally

457

508

Wheel

190

190

293

293

Winery

309

408

Woody

190

190

292

292

427

Xeno

728

741

Yoko

081

452

498

Índice por código

Índice por código

SKU	Pag
000206	461
000251	463
000268	463
000619	443
000657	332
001197	505
001814	145
001821	145
002408	227
002880	531
003399	215
003528	504
004099	231
004716	746
004723	802
004730	802
005294	378
005386	388
005454	378
005881	228
005898	228
005911	246
006321	314
006338	314
007021	388
007045	388
007960	294
007977	294
007984	294
007991	294
008356	482
008363	199
008370	339
008455	339
008608	295
008615	295
008622	295
008851	391
009087	162
009131	461
009148	162
009155	461
009223	283
009360	112
009377	407
009391	112
009407	112
009483	407
009513	357
009537	357
009681	190
009698	190
009704	231
009933	358
009940	358
009957	358
010861	281
012865	238
012872	238
012889	481
012902	438
012919	137
013046	441
013060	441
013244	137
013657	459
014166	359
014395	227
014609	520
014623	442
014630	442
014814	375
015286	504
016399	418
016863	184
016931	144
017297	389
017303	389
017310	389
017327	391
017334	391
017440	132
017518	361
018508	281
018515	755
018522	755
018775	443
018829	407
018836	407
018850	314
019499	207
019734	153
019741	153
019758	282
019765	282
020228	740
020556	207
020822	238
020839	238
020846	438
020853	481
020877	531
022222	336
022239	336
023021	133
023038	133
024097	814
024134	770
025032	215
025278	128
025285	128
025308	128
025315	128
025438	189
026473	376
026480	376
026558	377
026787	134
026954	802
026961	802
026978	746
026985	802
026992	802
027005	746
027081	380
027098	380
027104	380
027357	130
027364	130
027418	221
027821	221
027852	418
027876	418
028460	435
030326	134
030784	336
031361	359
031460	395
031477	395
031507	391
031743	185
031750	185
031996	152
032009	152
032016	152
032023	283
032030	283
032047	283
032078	460
032122	162
032139	162
032351	188
032368	471
032375	471
032382	521
032436	474
032467	474
032504	221
032825	838
032832	838
033013	752
033020	752
033037	826
033044	826
033532	209
033662	158
033679	158
033952	133
034546	356
034706	219
034713	219
034720	219
035185	357
035574	214
035581	214
035604	222
035611	222
035628	222
035635	222
035642	436
035659	436
035666	139
035680	139
035697	139
035703	139
035710	139
035727	151
035826	195
035840	195
035864	434
035949	429
035956	429
035987	474
036007	474
036014	293
036021	293
038025	372
041742	512
041827	209
042794	505
043562	162
044163	432
044187	196
044200	196
044255	232
044279	277
044286	277
044293	277
044422	233
044453	233
044491	485
044590	465
044606	465
044767	207
044774	207
044910	437
044927	226
044934	226
045030	459
045047	459
045115	159
045122	159
045139	462
045191	410
045207	410
045214	410
045627	384
045634	384
046167	740
046181	740
046211	826
046471	512
046723	512
049229	359
049236	359
051406	485
051444	361
051741	515
051765	515
051840	379
051857	379
051864	379
051963	358
051970	358
051987	358
052359	131
052366	131
052373	131
052786	151
052793	168
052809	168
052816	168
052991	338
053004	338
053448	133
057187	228
057194	228
057200	435
059181	197
059211	435
059228	530
059235	212
059242	212
059259	487
059266	487
059679	148
059808	374
059815	374
059822	374
059839	284
060491	437
060507	226
060514	226
060620	372
061115	510
061122	510
061139	510
061160	457
061191	457
061450	748
061467	748
061474	748
061580	761
061597	761
062273	515
066387	197
066431	212
066448	212
066592	151
066608	151
066868	761
068138	294
068145	294
068169	150
068183	236
068190	236
068268	434
068275	529
068299	194
068305	483
071015	148
071022	148
073187	334
073255	334
073262	334
073408	486
073422	486
073439	486
073521	404
073545	404
073569	404
073583	310
073712	316
074139	172
074245	135
074313	135
074337	135
074344	135
074702	464
074726	464
074740	320
074900	430
075150	222
075181	222
075211	439
075389	334
075402	334
075419	334
075471	426
075488	527
075495	191
075501	191
075518	191
075525	473
075532	473
077734	486
077741	486
077758	486
077765	530
077796	337

077802 337
077819 337
080291 335
080338 335
080345 335
080352 335
080932 337
081434 277
081441 277
081502 216
081519 216
081526 216
081540 216
081557 216
081564 216
081762 158
082059 171
082073 171
082158 205
082172 205
082196 205
082240 766
082257 205
082264 432
082271 766
082288 432
082783 337
082790 337
083070 714
083087 714
083117 714
083124 714
083131 714
083148 714
083179 714
083186 714
083193 714
083223 714
083230 714
083247 714
083254 716
086736 155
086743 155
086781 285
086804 460
087368 441
087375 441
087665 427
087702 190
087719 190
087757 436
087764 218
087771 218
087818 176
087863 332
087870 332
087924 157
087979 196
088013 196
088020 196
088266 359
088273 359
089485 338
089669 131
089805 519
090481 172
090863 292
090900 292
091006 277
091013 277
091112 159
091129 359
091136 359
091518 740
091525 740
092188 762
092195 762
092201 762
092218 755
092225 810
092300 752
092317 752
092324 727
092355 761
092393 764
092409 764
092416 765
092423 765
092430 765
092447 765
092751 229
092782 229
092836 412
092850 93
092881 93
092911 206
092942 93
093024 157
093048 203
093062 203
093086 432
093093 332
093475 341
093659 127
093697 127
093963 286
093994 237
094007 237
094014 286
094045 232
094137 168
094182 371
094229 168
094236 168
094649 337
094663 337
094687 336
094786 246
095226 154
095264 369
095288 369
095615 232
095998 371
096018 371
096162 173
096476 738
096483 738
096544 835
096551 835
096568 835
096575 835
096582 835
096599 835
096667 767
096674 767
096681 767
096698 767
096704 767
096711 767
096728 767
096735 767
097183 392
097190 392
097206 392
097664 228
097671 228
098616 154
098722 199
098739 199
099057 407
099064 407
099101 187
100326 124
100333 124
100364 761
100371 761
100388 752
100395 752
100746 333
100784 333
100791 333
100807 333
100883 156
100937 156
100944 156
100951 156
101125 153
101132 282
101163 187
101170 336
101187 336
101194 336
101200 846
101217 846
101224 846
101231 846
101248 846
101255 846
101262 846
101279 848
101286 848
101293 848
101323 848
101330 848
101347 848
101354 848
101378 856
101385 855
101491 771
101514 815
101552 771
101606 103
101613 103
102047 127
102054 127
103112 147
103136 147
103174 183
103204 429
103242 190
103266 292
103273 292
103723 104
103792 341
103983 184
103990 144
104928 74
104935 74
104942 74
105628 190
105710 373
105727 373
106175 805
106182 805
106205 826
107691 717
107707 717
108094 456
108117 456
108292 856
108407 829
109138 802
109145 802
110233 521
110240 521
110356 514
110363 514
110417 114
110424 114
110431 114
110448 471
110455 471
110462 114
110530 471
110554 471
110745 138
110752 138
111117 321
111452 524
111841 176
111858 176
111865 176
111872 214
111896 214
111902 168
111919 168
111957 102
112084 178
112107 178
112268 102
112305 182
112312 182
112336 182
112343 182
112367 132
112626 418
112671 112
112695 418
112701 129
112718 112
112732 129
113302 111
113319 111
113678 233
113753 758
113760 758
113791 759
113975 242
113982 716
113999 716
114019 716
114170 216
114187 216
114194 216
114262 104
114279 209
114293 758
114347 810
114361 103
114620 482
114675 341
114682 341
114729 209
114736 209
114743 209
114811 103
115061 790
115078 790
115085 790
115092 790
115108 790
115115 790
115290 756
115306 756
115313 756
115320 756
115337 756
115344 756
115351 760
115368 760
115375 760
115382 772
115412 828
115429 828
115481 404
115498 242
115504 242
115511 438
115580 718
115597 718
115610 718
115801 102
115962 440
115979 241
116006 241
116112 281
116228 206
116235 206
116457 113
116464 113
116570 463
116587 463
116716 812
117652 856
117737 202
117867 356
117881 838
118659 746
118666 749
119427 409
119465 409
119502 409
119571 848
119786 407
120201 824
120218 824
120249 840
120287 841
120317 840
120324 840
120362 841
120386 840

Índice por código

SKU	Pag
120423	771
120430	771
120454	815
120898	182
120904	182
121130	388
121147	388
121154	388
121161	388
121178	388
121338	388
121352	395
121406	519
121437	519
121963	749
122014	843
122021	843
122045	772
122083	110
122106	110
122168	854
122205	292
122212	292
122236	190
122243	190
122557	183
122564	183
122663	727
122687	727
122717	407
122731	314
122748	314
122823	860
122830	860
122854	860
122861	860
122878	484
122885	484
122984	407
123080	749
123295	860
123301	860
123745	763
123769	763
123776	763
123783	763
123882	848
123899	848
123936	855
123943	856
123974	694
123981	694
123998	694
124001	694
124018	694
124025	694
124070	858
124087	858
124117	858
124124	598
124131	598
124155	598
124162	430
124179	430
125503	331
125510	331
125824	125
125831	125
126531	598
126548	598
126883	370
126890	370
126906	77
126913	77
128207	480
129082	114
129099	114
129433	754
129440	754
129457	754
129464	741
129471	741
129488	741
129495	728
129501	728
129518	728
129570	478
129600	243
129709	210
129860	848
129877	848
129921	210
130163	848
130170	848
130187	848
131924	157
131962	362
132365	146
132389	146
132778	511
133270	421
133300	421
133393	317
134789	362
134796	362
134826	244
134833	244
134840	244
134871	125
134888	276
134895	276
134901	276
135205	797
135250	730
135526	848
135755	807
135762	807
135908	805
135922	805
135991	722
136004	722
136011	722
136028	800
136035	800
136042	800
136059	800
136073	724
136318	175
136325	175
136332	129
136349	129
136882	370
136899	370
136905	370
137032	198
137056	198
137391	751
137407	751
137681	123
137827	519
138237	82
138251	364
138275	104
138305	167
138374	408
138510	807
138596	272
138602	272
138619	272
138633	274
138640	274
138657	274
138978	714
139012	712
139029	712
139098	123
139425	110
139432	110
139470	796
139685	111
140179	295
140186	295
140193	295
140230	157
140339	237
140599	437
140605	230
140612	230
140629	230
140711	160
140728	160
140759	160
140841	301
140872	301
140902	301
140933	301
141046	436
141053	218
141060	218
141268	368
141275	368
141794	74
141800	74
141817	74
141855	74
141893	175
141909	175
142050	407
142067	314
142081	407
142098	314
142241	397
142258	397
142265	385
142272	385
142289	385
142296	385
142302	757
142579	397
142586	397
142616	528
142692	394
142708	394
142906	79
142913	79
142999	807
143156	427
143200	864
143217	864
143224	864
144238	724
144245	724
144252	724
144276	749
144283	748
144917	390
145020	812
145068	812
145198	458
145204	458
145211	458
145228	769
145303	739
145310	825
145327	739
145334	825
145341	739
145358	825
146775	769
146782	769
146799	769
147642	450
147659	450
147666	694
147673	694
147680	694
147765	750
147772	750
147796	750
147819	750
148151	106
148175	106
148502	106
148847	724
148854	724
148861	724
148878	724
148908	408
148939	518
149561	167
149585	168
149592	168
149622	317
149738	757
149745	757
150116	712
150130	712
150284	711
150291	712
150307	712
150420	304
150437	304
150468	304
150475	304
150635	76
150673	76
151649	846
151656	846
151663	846
151687	848
151694	848
151700	848
151717	848
151724	848
151731	846
151748	846
151755	848
151762	848
151779	848
151786	848
151793	846
151861	848
151946	846
151953	846
151960	848
151977	848
151991	848
152004	848
152776	247
152851	429
152875	293
152899	293
152912	293
153162	794
153179	794
153193	794
153209	794
153926	846
153933	846
153940	846
153957	848
153964	848
153971	848
153988	848
154008	855
155142	309
155227	309
155722	711
155791	304
155869	304
155968	105
156026	105
156033	105
156682	79
156699	79
156705	404
156712	310
156729	404
156736	404
156743	404
156774	310
156781	310
157580	848
157597	848
157856	792
158242	428
158723	74
158815	87
158822	761
158860	87
158891	808
158907	768
159010	322
159256	243
159423	384
159508	384
159522	384
159638	330
159645	330
159812	243

159836 731
159843 109
159850 109
159867 109
159942 234
159959 234
159973 234
159980 234
159997 406
160085 247
160214 416
160245 416
160269 90
160313 318
160856 165
160863 165
161327 160
161334 160
161365 165
161372 165
161389 165
161648 188
161662 188
161686 472
161716 524
161754 785
161761 785
161778 785
161785 360
161792 360
161846 728
161853 728
162201 101
162478 101
162492 808
162737 211
162751 211
163109 110
163123 110
163154 110
163161 110
163321 411
163338 411
163369 500
163536 761
163543 761
163550 761
163598 762
163604 752
163611 752
163628 752
163635 752
163642 727
163666 727
163727 826
163741 802
163758 802
163789 182
164823 371
164847 371
164878 79
164953 226
164960 226
164977 205
164984 205
164991 333
165004 333
165011 194
166247 202
166285 342
166322 201
166360 201
166889 217
167121 405
167152 405
167244 224
167251 224
167268 224
167398 224
167404 224
167411 224
167497 106
168036 729
168050 729
168111 729
168135 729
168326 177
168357 177
168364 177
168753 220
168777 220
168852 246
168869 246
168906 233
168913 433
168920 343
168937 343
168951 247
168968 247
169576 650
169583 650
169590 650
169606 650
169613 650
169620 650
169637 650
169644 650
169705 650
169712 650
169729 650
169736 650
169972 650
169989 650
170145 650
170152 650
170589 74
170923 359
172408 747
172439 806
172804 331
172828 331
173245 82
173252 364
174204 147
174211 147
174228 147
174235 147
174396 186
174402 186
174792 403
174808 403
174822 403
174846 403
174921 323
174976 323
175973 159
176000 159
176031 159
176062 159
176352 245
176369 245
176536 402
176550 402
177199 526
177205 526
179292 367
179308 367
179315 367
179322 367
179643 419
179681 384
179858 174
180298 408
180304 408
180922 243
180946 518
180953 786
182179 194
183794 856
186955 808
186979 808
186986 710
187006 414
187327 792
187365 359
187525 811
187532 811
187549 811
187556 811
187662 79
187877 809
187884 809
187891 809
187976 650
187983 650
187990 650
188003 650
188010 650
188027 650
188058 650
188065 650
188072 650
188089 650
188096 650
188102 650
188119 650
188126 650
188195 650
188911 846
188928 846
188935 846
188942 848
188959 848
188966 848
188973 848
188980 854
189031 856
189062 856
189093 855
189109 855
189505 616
189529 616
189536 616
189543 616
189574 616
189581 616
189598 616
189604 616
189611 616
189628 616
189635 616
189642 616
189659 616
189666 616
189673 616
189680 616
189697 616
189703 616
189710 616
189727 616
189734 616
189741 616
189758 616
189765 616
189772 616
189789 616
189796 616
189802 616
189819 616
189826 616
189833 616
189840 616
189857 616
189864 616
189871 616
189888 616
189895 616
189901 616
189918 616
189925 616
189932 616
189949 616
189956 616
189963 616
189970 616
189987 616
189994 616
190006 616
190013 616
190020 616
190037 616
190044 616
190051 616
190068 616
190075 616
190082 616
190099 616
190105 616
190181 616
190259 616
191171 574
191188 574
191416 574
191423 574
191430 574
191447 574
191454 574
191461 574
191478 574
191485 574
191492 574
191508 574
191577 784
191584 784
191607 784
191614 783
191621 783
191638 783
191980 574
191997 574
192277 672
192284 672
192291 672
192307 672
192314 672
192321 672
192338 672
192345 672
192352 672
192376 672
192383 672
192406 672
192420 574
192437 574
192444 574
192451 574
192468 574
192475 574
192482 574
192499 574
192505 574
192512 574
192529 574
192536 574
192543 574
192550 574
192567 574
192574 574
192581 574
192598 574
192604 574
192611 574
192628 574
192635 574
192642 574
192659 574
192666 574
192673 574
192680 574
192697 574
192703 574
192710 574
192727 574
192734 574
192741 574
192758 574
193359 688
193366 688
193373 688
193380 688
193403 688
193410 688
193427 688
193434 688
193458 688
193465 688
193472 688
193489 688
193519 688
193526 688
193533 688
193540 688

Índice por código

SKU	Pag
193946	457
193991	457
194172	79
194189	79
194196	79
194202	79
194257	650
194295	106
194301	650
194677	119
194684	119
194806	74
195483	782
195490	782
195506	782
195704	354
195711	354
195728	354
195735	354
195742	354
195759	354
195766	354
195773	354
196190	280
196206	280
196220	280
196688	406
196695	406
196701	311
196718	311
196770	116
196787	116
196794	116
196800	116
196992	87
197302	100
197319	100
197326	100
197333	100
197500	239
197524	239
197654	185
197661	185
197708	435
197715	212
197722	212
197739	212
197746	212
197753	487
198095	140
198125	92
198132	327
198149	327
198156	327
198620	804
198637	804
198644	804
199375	235
199382	235
199405	235
199412	235
199870	387
199894	387
199917	387
199931	387
199993	200
200002	200
200064	200
200071	200
200118	98
200125	98
200132	417
200149	417
200194	313
200200	313
200217	313
200231	313
200248	313
200255	313
200330	416
200347	416
200354	315
200361	315
200378	416
200385	416
200392	315
200408	315
200484	316
200491	171
200880	106
200897	106
200903	106
200996	341
201016	341
201023	433
201092	428
201115	472
201122	525
201252	848
201269	848
201276	848
201283	848
201290	848
201382	479
201399	479
202396	672
202921	730
202945	730
203072	598
203089	598
203102	598
203119	598
203126	598
203133	699
203140	699
203171	392
203188	392
203195	392
204581	598
204598	598
204611	598
204628	598
204635	598
204888	454
204895	454
204949	507
204956	507
205281	107
205298	107
205304	107
205311	107
205977	300
205984	300
205991	300
206004	300
206011	300
206028	300
206035	300
206042	300
206196	704
206202	704
206219	704
206226	704
206233	704
206240	704
206387	84
206394	84
206622	240
206639	240
206806	109
206820	109
206875	109
207155	433
207162	341
207186	341
207216	208
207582	516
207599	516
207834	91
207841	91
207858	91
208398	170
208541	664
208558	664
208565	664
208572	664
208589	664
208596	664
208640	664
208657	664
208664	664
208671	664
208688	664
208695	664
208701	664
208718	664
208725	664
208732	664
208749	664
208794	420
208817	89
209036	854
209043	854
209845	744
209852	744
209906	789
211381	66
211398	66
211404	66
211459	76
211466	76
211701	76
211718	76
211763	664
211770	664
211787	664
211794	664
211800	664
211817	664
211824	664
211831	664
211848	664
211855	664
211862	664
211879	664
211886	664
211893	664
212623	842
212647	842
213071	807
213088	807
213095	740
213101	796
213194	723
213200	723
213217	764
213262	790
213279	790
213323	758
213330	760
213347	756
213354	756
213361	800
213491	433
213507	343
213521	202
213569	342
213583	201
214009	782
214474	154
214481	154
214498	284
214504	284
214511	284
214672	369
214689	369
214696	369
215693	429
215709	429
215761	279
215778	279
215785	279
215969	208
216027	664
216263	664
216270	574
216287	574
216317	664
216324	664
216416	574
216423	574
217253	672
218724	731
218823	688
218830	688
218854	688
219875	186
220772	688
220789	688
220796	688
220802	688
220826	574
221489	119
221496	119
221502	744
221519	744
221595	859
221649	664
221656	664
221663	664
221670	664
221687	664
221694	664
222097	66
222103	66
222110	66
222257	854
222509	608
222523	608
222530	608
222547	608
222554	608
222561	608
222578	608
222585	608
222592	608
222608	608
222615	608
222622	608
222639	608
222646	608
222653	608
222660	608
222677	608
222684	608
222691	608
222707	608
222714	608
222745	534
222752	534
222769	534
222820	842
222837	842
222868	839
222875	839
222882	534
222899	534
222912	534
222929	534
222936	534
222943	534
222950	534
222967	534
222974	534
222981	534
222998	534
223001	534
223018	534
223025	534
223032	534
223049	534
223056	534
223063	534
223070	534
223087	534
223094	534
223124	534
223131	534
223148	534
223155	534
223162	534
223179	534
223186	270
223193	270
223209	270
223216	270
223223	270
223230	270
223254	72
223285	534

223292 534
223704 598
223711 598
223728 598
223735 598
223742 598
223759 598
223766 598
223834 848
223919 848
223926 848
223933 848
223940 848
224275 534
224367 856
224541 141
224930 386
224954 386
224985 386
224992 386
225005 386
225029 386
225364 608
226026 164
226033 164
226040 164
226187 839
226194 839
226200 839
226217 839
226712 72
226729 72
226736 72
226743 72
226750 72
227580 650
227597 650
227672 650
227689 650
227825 258
227832 258
229010 405
229027 405
229034 405
229041 405
229058 311
229065 311
229072 311
229089 311
229461 62
229478 62
229485 62
229492 62
229508 62
229515 62
229676 640
229683 640
229706 638
229720 638
229768 638
229782 638
229997 712
230580 712
230702 256
230726 256
231129 372
231228 113
231259 113
231273 113
231297 113
231341 88
231372 88
231396 88
231433 88
231471 306
231495 306
231556 118
231563 118
231570 118
231587 118
231594 118
231600 118
231631 641
231662 641
232041 123
232331 501
232409 501
232485 468
232546 468
232690 116
232713 116
232720 116
232744 116
232966 308
232980 308
233017 308
233031 308
233062 298
233079 298
233192 298
233215 298
233321 298
233352 298
233666 365
233765 299
233772 299
233826 299
233833 299
233840 365
233970 299
234007 299
235455 73
235486 73
235516 73
235547 73
236841 752
236858 752
236865 727
236957 85
236964 85
237251 848
237398 180
237428 180
237442 180
237497 180
237510 180
237664 108
237671 108
237794 204
237800 204
237930 402
238104 126
238135 126
238173 126
238210 126
238241 101
238333 324
238746 181
238838 181
238920 181
238944 422
238951 422
238975 422
239521 431
239545 431
239576 431
239590 431
239606 431
239613 431
240367 272
240374 274
241012 171
241036 171
241050 316
241296 340
241340 166
241357 166
241364 166
241517 142
241524 142
241968 572
241975 572
241982 572
241999 572
242002 572
242019 365
242040 856
242347 90
242378 318
242385 416
242392 416
242569 864
242576 864
242705 650
243160 402
243238 650
243245 650
243252 650
243269 650
243283 650
243450 301
243498 341
243528 208
243566 341
243597 208
243665 574
243818 714
243825 714
243849 714
243924 301
243931 301
243948 301
243986 700
243993 700
244013 700
244181 702
244198 702
244204 702
244235 860
244242 860
244259 860
244549 858
244556 858
244563 858
244570 858
244587 858
244594 858
244624 88
244648 88
244662 306
244808 680
244822 680
244846 680
244853 680
244884 305
245041 820
245072 820
245089 820
245096 820
245102 820
245331 475
245348 475
245393 475
246390 702
246413 608
246437 608
246444 608
246451 650
246468 650
246499 650
246505 650
246512 650
246529 650
246536 650
246543 650
246550 650
246567 650
246574 650
246581 650
246598 650
246604 650
246611 650
246628 650
246796 731
246802 731
246819 770
246826 770
246833 814
246840 814
246857 744
246864 744
246871 789
246888 805
246895 650
246901 650
246918 797
246925 747
246932 806
246949 747
246956 806
246963 790
246970 790
246987 792
246994 792
247007 650
247045 828
247083 757
247144 843
247151 843
247229 58
247236 58
247243 58
247250 58
247267 58
247274 58
247281 58
247304 189
247618 650
247625 650
247632 650
247649 650
247779 330
247847 702
247854 702
247861 608
247878 608
247885 608
247939 608
247946 608
247953 608
247960 608
247977 608
247984 608
247991 608
248165 700
248172 700
248189 700
248196 700
248257 802
248264 802
248271 802
248288 802
248295 802
248370 700
248387 820
248394 820
248530 305
248554 180
248592 700
248608 700
248615 820
248783 686
248790 686
248950 686
248967 686
248974 686
248981 686
248998 686
249001 686
249018 686
249025 686
249032 686
249049 686
249056 126
249063 126
249070 126
249087 126
249186 864
249193 864
249209 864
249216 864
249223 864
249230 864
249247 864
249254 864
249261 860
249278 860
249285 860
249292 860
249308 860
249315 860
249322 864

Índice por código

SKU	Pag
249339	864
249452	812
249469	812
249476	812
249483	812
249490	812
249506	812
249513	812
249520	812
249629	650
249643	608
249650	608
249674	608
249681	608
249698	608
249704	608
249711	702
249728	702
249827	719
249834	719
250106	399
250113	399
250120	399
250137	399
250304	168
250311	168
250328	168
250335	168
250342	168
250359	168
250403	624
250410	624
250427	624
250434	624
250441	624
250458	624
250816	795
250823	795
250854	773
250878	779
250885	779
250946	759
250953	798
250977	798
250991	742
251004	742
251011	742
251028	742
251103	92
251110	92
251127	469
251226	787
251257	787
251295	787
251516	726
251523	726
251530	726
251547	726
251554	726
251561	726
251578	726
251592	726
252025	715
252032	715
252049	715
252056	715
252186	848
252209	848
252551	855
252568	855
252599	296
252605	296
252612	296
252629	296
252971	664
252988	664
252995	664
253008	664
253015	664
253381	854
253398	856
253404	855
253411	846
253428	848
253435	848
253442	848
253459	848
253466	856
253480	855
253497	856
253558	608
253589	68
253596	68
253664	60
253671	60
253688	259
253695	350
253886	858
253893	858
254272	260
254319	788
254388	788
254944	534
255019	256
255514	833
255521	833
255651	837
255668	837
255682	837
255781	834
255804	834
255934	278
255941	278
255989	361
255996	650
256030	650
256047	650
256061	650
256078	650
256085	650
256092	650
256115	650
256122	650
256146	650
256429	136
256436	136
256443	136
256528	848
257235	355
257242	355
257617	548
257624	548
257631	548
257648	548
257655	548
257662	548
257686	548
257709	548
257716	548
257730	548
257747	548
257792	548
257839	548
257846	548
257877	548
257990	548
258003	548
258027	548
258140	548
258157	548
258171	548
258232	548
258249	548
258256	548
258270	698
258287	307
258300	590
258461	681
258478	681
258751	66
258768	66
258775	66
258874	498
258881	452
258898	81
258904	498
258911	452
258928	81
259017	77
259048	423
259062	423
259154	62
259161	62
259178	62
259185	62
259192	62
259208	62
259222	469
259239	74
259260	298
259277	298
259345	355
259352	355
259376	548
259413	548
259765	424
259772	424
259796	424
259802	424
259819	424
259826	424
259833	424
259857	424
259864	476
259871	476
259895	476
259901	476
259918	476
259925	476
259949	476
259956	476
259963	522
259970	522
259994	522
260006	522
260013	192
260020	192
260044	192
260051	192
260068	476
260075	476
260082	476
260136	522
260235	522
260242	522
260327	424
260334	424
260341	424
260358	424
260433	476
260440	476
260457	522
260464	522
260471	192
260488	192
260600	396
260617	396
260624	396
260631	396
260648	396
260655	396
260662	396
260679	396
260853	548
260860	548
261164	282
261188	282
261195	174
261287	822
261294	822
261331	818
261355	818
261362	818
261379	818
263434	78
263441	78
263519	286
263632	142
263649	142
263656	142
263663	78
263670	78
263687	78
263700	78
264523	149
264547	149
265278	457
265285	457
265292	508
265308	508
265315	509
265322	509
265575	382
265643	382
265896	548
265957	62
265971	254
265988	254
265995	254
266008	254
266015	254
266022	254
266121	548
266145	548
266183	548
266251	856
266282	854
266299	856
266305	856
266497	682
266503	682
266510	682
266527	682
266534	682
266541	682
266558	682
266565	682
266572	682
266589	682
266596	682
266602	682
266619	682
266626	682
266633	682
266657	682
266671	682
266688	682
266701	682
266725	682
266732	682
266756	855
266763	855
266770	855
267128	584
267135	584
267142	584
267159	584
267203	548
267210	548
267227	548
267234	548
267241	548
267258	548
267395	598
267401	598
267418	598
267425	598
267432	598
267449	598
267456	598
267463	598
267470	598
267487	598
267494	598
267500	598
267692	702
267715	598
267722	598
267739	598
267746	598
267760	361
267777	624
267784	624
267791	624
267807	624
267869	704
267876	704
267883	704
267890	704
267906	704

267913 704
267920 700
267937 700
267944 700
267951 700
267968 672
267975 672
267982 704
267999 704
268002 704
268071 365
268088 698
268095 365
268101 307
268118 572
268149 572
268156 822
268163 822
268170 822
268187 822
268194 822
268200 822
268217 572
268231 572
268293 759
268309 759
268316 759
268347 773
268354 773
268361 773
268422 788
268439 788
268989 833
268996 833
269009 832
269023 832
269061 742
269078 742
269092 742
269108 742
269115 730
269122 730
269139 744
269146 744
269153 747
269160 806
269221 759
269313 757
269320 757
269337 68
269351 68
269375 68
269382 68
269399 350
269405 350
269412 259
269429 259
269436 60
269443 60
269450 60
269467 60
269474 448
269481 448
269498 448
269504 843
269634 638
269696 843
269702 843
269719 843
269726 843
269733 843
269825 256
269832 58
269849 58
269856 62
269863 62
269870 62
269986 424
270005 476
270012 522
270029 192
270036 424
270043 192
270050 192
270104 854
270111 854
270173 584
270180 584
270197 584
270203 584
270210 584
270241 260
270258 260
270265 260
270272 260
270289 260
270296 260
270302 260
270319 260
270326 260
270333 260
270340 260
270357 260
270364 260
270371 260
270388 260
270395 260
270401 260
270449 592
270456 592
270463 592
270470 592
270487 592
270494 592
270500 592
270517 592
270524 592
270531 592
270548 592
270586 260
270593 260
270661 256
270678 256
270692 574
270715 260
270876 574
270883 574
270920 848
270937 574
270944 846
270951 848
270968 854
270975 856
271002 260
271125 592
271187 588
271194 588
271200 588
271217 588
271293 143
271309 143
271316 143
271385 96
271392 96
271408 96
271422 96
271439 415
271446 624
271453 624
271538 307
271545 307
271590 848
271606 848
271613 848
271620 846
271637 848
271644 846
271712 584
271750 584
271880 353
271897 353
272030 393
272078 454
272085 507
272108 818
272139 164
272238 470
272245 517
272375 855
272382 855
272429 860
272436 860
272443 860
272450 860
272467 860
272474 858
272481 858
272498 858
272504 858
272511 858
272528 858
272535 858
272542 858
273167 672
273174 672
273631 319
273648 94
273655 413
273662 492
273679 466
273693 325
273709 325
273914 366
273945 366
274508 639
274515 639
274768 678
274775 678
274782 678
275178 98
275215 98
275369 81
275376 81
275383 81
275543 178
275567 178
275581 178
276182 632
276205 832
276243 632
276267 642
276274 642
276281 642
276304 584
276311 584
276328 548
276335 574
276342 574
276366 534
276564 70
276571 70
276588 70
276595 70
276601 70
276618 70
276625 70
276632 70
277004 836
277011 836
277028 836
277035 836
277219 367
277226 367
277233 367
277240 367
277257 367
277288 290
277370 98
277387 98
277394 98
277417 303
277790 848
277813 848
277844 360
277851 360
277868 360
277912 574
277929 574
277967 494
278148 780
278704 303
279305 497
279312 497
279596 658
279602 658
279626 658
279633 658
279640 658
279671 658
279688 658
279695 658
279701 658
279718 658
279725 658
279770 117
279794 117
279800 503
280233 658
280240 658
280998 398
281001 398
281568 122
281582 122
281988 534
281995 534
282008 548
282015 548
282022 548
282039 548
282046 548
282053 548
282084 517
282091 470
282107 95
282114 95
282121 367
282138 367
282145 367
282152 367
282169 367
282176 367
282244 799
282251 799
282633 548
282640 548
282657 548
282664 548
282671 548
282688 548
282695 548
282701 548
282718 548
282725 548
282749 548
282756 548
282770 548
282787 548
282794 548
282800 548
282824 548
282831 548
282848 548
282855 548
282862 548
282879 548
282886 548
282893 548
282909 548
282916 548
282923 548
282930 548
282947 548
282954 548
282961 548
282978 548
282985 548
282992 548
283029 548
283036 548
283043 548
283050 642
283067 642
283104 548
283111 548
283142 534
283173 534
283180 534
283197 534
283258 642
283333 453
283524 642
283531 642

Índice por código

SKU	Pag
283548	642
283555	642
283562	642
283579	642
283586	642
283593	642
283609	642
283616	642
283623	642
283630	642
283647	642
283654	642
283661	642
283678	642
283685	642
283692	642
283708	642
283715	642
283722	642
283739	642
283746	642
283753	642
283760	642
283777	642
283784	415
283791	96
283807	96
283814	96
283821	96
283852	548
283920	624
283937	624
283944	624
283982	86
283999	86
284002	86
284019	86
284286	326
284309	496
284316	467
284330	326
284354	496
284361	467
284460	83
284477	364
284484	502
284491	364
284859	312
284866	312
284873	640
284880	640
285009	407
285016	407
285061	62
285078	62
285085	80
285092	80
285108	382
285115	382
285122	117
285139	122
285146	122
285153	122
285160	122
285184	149
285191	149
285207	286
285214	298
285238	303
285245	325
285252	325
285269	353
285276	353
285283	366
285290	366
285306	366
285313	366
285320	393
285337	503
285344	503
285351	624
285368	624
285375	624
285382	624
285399	624
285405	624
285412	672
285429	672
285436	672
285443	672
285450	736
285467	736
285474	736
285481	736
285498	736
285504	736
285511	737
285528	737
285535	737
285542	795
285559	795
285566	856
285573	856
285580	860
285597	860
285603	860
285610	860
285627	860
285634	860
285641	860
285658	860
285665	860
285672	860
285689	860
285696	860
285702	860
285719	860
285726	860
285733	860
285740	860
285757	860
285764	860
285771	860
285788	860
285795	860
285801	860
285818	860
285825	860
285832	860
285849	860
285856	860
285863	860
285870	860
285887	864
285894	864
285900	864
285917	864
285924	864
285993	548
286006	548
286051	548
286068	548
286075	548
286082	548
286099	548
286105	548
286112	548
286129	548
286150	548
286167	548
286174	548
286181	548
286198	548
286204	548
286211	548
286228	548
286235	548
286242	548
286259	548
286266	548
286273	548
286280	548
286297	548
286303	548
286310	548
286327	548
286334	548
286341	548
286358	548
286365	548
286372	548
286389	548
286396	548
286402	548
286419	548
286426	548
286433	548
286440	548
286495	548
286501	548
286518	548
286525	548
286532	548
286549	548
286594	632
286600	632
286662	512
286679	512
286686	512
286716	778
286723	778
286730	778
286747	778
287072	367
287300	400
287317	400
287591	363
287607	363
287614	363
287621	363
287638	363
287645	363
287652	385
287669	385
287676	385
287683	743
287690	743
287706	743
287713	743
287720	743
287737	743
287768	381
287775	381
287782	381
287799	314
287805	314
287812	314
287829	407
287836	407
287843	658
287850	658
287867	658
287874	658
287881	658
287898	658
287904	658
287911	658
287928	658
287935	658
287942	658
287959	858
287966	858
288147	658
288208	854
288215	854
288222	856
288239	856
288260	328
288277	328
288338	548
288345	854
288383	855
288390	120
288406	120
288420	120
288437	120
288444	120
288451	120
288475	120
288482	120
288543	856
289151	451
289168	451
289212	846
289229	846
289236	848
289243	848
289250	848
289281	548
289298	548
289304	548
289489	324
289496	324
290614	548
290621	534
290775	297
290782	297
290799	297
290805	297
290812	297
290829	297
290836	297
290843	297
290959	495
290966	495
291093	453
291109	453
291338	67
291345	67
291369	67
291376	67
291390	67
291406	67
291420	67
291437	67
291536	534
291789	401
291796	401
292076	179
292083	179
292090	179
292113	179
292205	260
292236	260
292250	260
292403	415
292410	415
292441	466
292458	466
292465	466
292472	466
292830	288
292847	288
292922	548
292939	858
292953	858
293004	424
293172	793
293189	801
293196	801
293202	801
293387	781
293394	781
293417	781
293424	781
293646	421
293653	329
293660	329
293684	497
293691	497
293769	287
293776	287
293783	287
293790	287
294001	793
294025	793
294032	793
294049	793
294124	796
295213	499
296197	848
296210	848
296302	548
296333	636
296340	636
296357	636
296364	636
296371	710
296388	710
296395	710

296401 710
296456 598
296463 598
296678 506
296685 506
296746 96
296753 96
296869 855
296876 855
299303 855
299310 855
299402 302
299419 302
300436 276
300443 276
300498 548
300504 548
300511 548
300528 548
300535 548
300542 548
300559 312
300566 312
300573 312
300580 312
300641 799
300658 799
301051 352
301068 352
301075 352
301594 860
301624 864
301631 864
301648 864
301655 864
301662 864
301679 864
301686 864
301693 864
301709 864
301716 864
302256 590
302263 590
302270 590
302287 590
302294 590
302348 534
302355 534
302362 534
302379 534
302539 624
302546 624
302553 624
302560 624
302577 624
302584 624
302591 624
302607 624
302614 624
302621 624
302744 624
302751 624
302768 624
302942 632
302959 632
302966 632
302973 632
302980 632
302997 632
303000 632
303017 632
303062 864
303079 864
303086 864
303093 864
303390 860
303406 860
303499 548
303505 548
303512 548
303529 548
303536 548
303543 548
303550 548
303567 548
303574 548
303581 548
303598 548
303604 548
303611 548
303628 548
303635 548
303642 548
303659 548
303666 548
303673 548
303680 548
303697 548
303703 548
303710 548
303727 548
303734 548
303741 548
303789 548
303796 548
303802 548
303819 548
303826 548
303833 548
303895 58
304113 476
304120 522
304366 62
304373 62
304380 62
304397 62
304403 62
304410 62
304427 62
304434 62
304441 62
304458 62
304465 62
304472 62
304489 350
304496 350
304502 350
304519 259
304526 259
304533 259
304540 60
304557 60
304564 60
304571 60
304588 60
304595 60
304601 424
304618 476
304625 522
304632 192
305431 854
305486 854
305608 548
305615 548
305622 848
305639 848
306322 497
306339 497
306346 297
306353 297
306360 297
306377 297
306384 297
306391 297
306407 297
306414 297
306421 864
306438 276
306445 276
306452 506
306469 506
306513 302
306520 302
306537 98
306544 98
306551 98
306568 499
306575 260
306582 260
306599 260
306605 260
306612 260
306629 260
306636 260
306643 260
306650 260
306667 260
306674 260
306681 260
306698 260
306704 70
306711 70
306728 70
306735 70
306742 70
306759 70
306766 70
306773 70
306780 801
306797 801
306803 801
306810 401
306827 401
306834 793
306841 793
306858 793
306865 793
306872 793
306889 848
306896 848
306940 421
306957 329
306964 329
306988 494
306995 95
307008 95
307015 363
307022 363
307039 363
307046 363
307053 363
307060 363
307077 860
307084 860
307091 860
307107 860
307114 860
307121 860
307138 860
307145 598
307152 598
307169 743
307176 743
307183 367
307190 367
307206 287
307213 287
307251 598
307404 120
307411 120
307428 120
307435 120
307510 548
307527 548
307534 548
307541 548
307558 548
307565 548
307572 548
307589 548
307596 548
307602 548
307619 856
307626 856
307633 855
307640 855
307695 58
307701 58
307855 855
307862 855
307879 854
307886 854
307961 70
307978 70
307985 70
307992 70
308005 70
308012 70
308029 70
308036 70
308227 801
308234 801

Listado de acabados

Transparente

Blanco

Cromo Matizado

Acero

Plata

Cromo

Cemento

Aluminio

Gris

Niquel

Fumè

Granito

Plomo

Antracita

Negro

Marfil

Ambar

Alabastro

Beige

Canvas

Madera

Tortora

Cuerda

Oro

Latón



Cobre



Cafè



Cuero

Corten

Óxido

Anotaciónes

Los acabados mostrados son a título ilustrativo. Las tonalidades están sujetas a variaciones debidas al tipo de material utilizado y a su procesamiento que pueden alterar el aspecto del material, por lo que los artículos catalogados con el mismo acabado pueden diferir en la percepción del color.

Iconos técnicos

Clase I Seguridad eléctrica asegurada por el aislamiento principal y un conductor de protección (toma de tierra) conectado a la estructura metálica de la lámpara. Toma de tierra obligatoria.

Clase II Seguridad eléctrica asegurada para el aislamiento principal y un doble aislamiento o un aislamiento reforzado. No se necesita una toma de tierra.

Clase III Seguridad eléctrica asegurada por voltajes de tensión muy baja (inferior a 50 voltios). No se necesita una toma de tierra.

Aparato no idóneo al montaje directo o encaje sobre superficies normalmente inflamables.

CE Marca de cumplimiento de las directivas comunitarias europeas de seguridad.

Símbolos

Bombilla incluida.

LED Artículos con lámparas LED: consumo extremadamente reducido, luz clara y concentrada, robustez y larga duración.

ON OFF Interruptor encajado en el elemento de iluminación.

Equipo con interruptor touch: se enciende y se ajusta la intensidad al tocar con un dedo el elemento de iluminación.

Equipo suministrado con variador de potencia.

USB Lámpara con enchufe USB integrado.

Up-Light incluída.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR.

Artículo apto para pintar y barnizar.

IP... Grado de protección.

S316 Artículo en acero inox 316.

Lámpara con detector de presencia incluída PIR (Passive InfraRed).

Lámpara con bateria recargable incluída.

Anotaciónes

-Los precios indicados son precios al público sin IVA.

- Ideal lux s.r.l. se reserva el derecho de aportar, en cualquier momento y sin previo aviso, las modificaciones necesarias para mejorar la calidad de los artículos ilustrados en este catálogo. Para comprobar las características más actualizadas, consulte la documentación en la página web (www.ideal-lux.com).
-Nuestros productos en clase I y II se alimentan con tensión nomilan de 220-240 Vac 50/60 Hz. Todos nuestros productos son conformes a la directiva CE.
-Si se compra por separado como "opcional", el DRIVER DIMABLE estará incluido en el producto como reemplazo del driver estándar on-off: sólo se proporcionará un driver.
-Los vatios indicados en el catálogo expresan la potencia NOMINAL del artículo incluyendo la fuente y el driver, cuando están incluidos. Los valores referidos a los Lúmenes relativos a las lámparas con nacientes integradas a LED, son a considerarse NOMINALES, referidos entonces a la fuente de luz. Para los Lumen efectivos de los aparatos alumbrantes se ruega amablemente de consultar las fotometrias.
-El valor UGR no es una característica de la luminaria sino de la instalación. Los UGR que aparecen en este catálogo se han calculado teniendo en cuenta una instalación ideal y se agrupan en los bloques <10 <13 <16 <19 <22. Es aconsejable calcular el UGR específico según su propia instalación.
-La vida útil de las fuentes LED de todos los artículos del catálogo está referida al valor L70B50, cuando no se indique lo contrario.

Ideal Lux s.r.l.

Headquarter
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano — Venezia
P.I. / C.F. 02420040277
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala — Venezia
8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

E info@ideal-lux.com
T +39 041 5790500
F +39 041 8872349

ideal.lux
Ideal Lux

www.ideal-lux.com

Community Design Pending Nr. 001996372 002194993 002621862 002943449 003734342 004558609 006083655

Copyright 2023 © IDEAL LUX S.r.l. – All rights reserved – Tutti i diritti sono riservati