Sospensioni, Lampade da soffitto, Lampade da parete,
Lampade da tavolo, Lampade da terra, Sistemi,
LED strip e supporti, Proiettori, Binari, Lampade da incasso,
Bollard, Lampadine, Accessori / Interno, Esterno / Minimal,
Decorativo, Architetturale /
Luce e design al servizio delle persone.

Light up your 2025.

ideal lux®

ideal lux®

Indice

Indice alfabetico 004

Indice icone 008

Introduzione azienda 032

Interni

Sospensioni 050

Lampade da soffitto 236

Lampade da parete 356

Lampade da tavolo 448

Lampade da terra 490

 Sistemi 536

 Led Strip e supporti 642

 Proiettori e binari 660

 Lampade da incasso 718

Esterni

Sospensioni e soffitto 800

Lampade da parete 814

Bollard e lampade da tavolo 860

Proiettori 912

Incassi 928

Lampadine

Lampadine e accessori 942

Indice famiglie 962

Indice per codice 978



Flam

Pag 80

Abc 99
Acqua 903
Admiral 347
Agos 882
Ali 387
A-Line 125
Alma 394
Amadeus 219
Ampolla 116
Andromeda 847
Angolo 334
Angolo 476
Angolo 500
Apollo 832
Arca 612
Arcadia 881
Archimede 127
Argo 845
Aria 152
Arizona 156
Arizona 278
Armony 348
Atena 900
Atlas 332
Atom 843
Atrium 279
Audi-10 186
Audi-80 187
Avion 177
Axel 478
Axel 526
Balance 371
Barber 415
Base 833
Basic 770
Bean 402
Bento 728
Bergen 183
Binomio 337
Binomio 429
Birds 105
Birds 327
Birds 421
Birds 473
Birds 497
Bistrò 184
Bit 930
Blanche 214
Blossom 146
Blues 796
Boa 171
Boeing 896
Bon Bon 231
Bonne Nuit 406
Book 411
Bow 396
Box 367
Breeze 133
Brigitta 229
Bubble 812
Bubble 854
Byte 696
Caesar 209
Camerino 388
Canapa 235
Candy 158
Candy 280
Candy 469
Cantina 137
Cantina 426
Carlton 203
Carlton 355
Carlton 439
Carta 170
Carta 282
Carta 385
Carta 468
Carta 519
Casanova 226
Celine 270
Chalet 234
Chalet 444
Chalet 484
Cima 857
Cima 910
Circus 75
Citrus 119
Click 370
Clio 806
Clio 856
Clio 908
Clip 369
Cloud 284
Clown 160
Cocktail 141
Coco 181
Colonna 533
Colossal 216
Comet 520
Cometa 852
Comfort 512
Compo 343
Cono 138
Copernico 110
Corolla 285
Corte 215
Corte 441
Cosmo 907
Cosmopolitan 333
Cotton 159
Cotton 281
Cover 364
Craft 91
Craft 374
Craft 510
Crown 66
Cube 370
Cute 868
Cylinder 190
Cylinder 532
Daddy 524
Dafne 857
Dafne 911
Daisy 342
Danieli 228
Dedra 859
Deep 768
Delta 372
Desk 90

Indice alfabetico

Desk 374
Deva 538
Diamond 102
Diamond 466
Diesis 126
Diesis 459
Diesis 511
Display 700
Dna 174
Dodo 414
Doge 227
Doris 876
Dorsale 522
Down 858
Dream Big 176
Driftwood 235
Driftwood 484
Driftwood 526
Dubai 208
Dubai 353
Dubai 439
Duchessa 487
Dynamic 734
Dynamite 96
Dynamite 312
Dynamo 401
Easy 458
Easy 511
Echo 376
Eclissi 433
Edison 120
Edison 416
Edo 475
Edo Outdoor 901
Ego 494
Ego 558
Elio 820
Elio 926
Empire 179
Enya 872
Eos 686
Equinoxe 108
Equinoxe 425
Equinoxe 499
Eris 135
Essence 88
Essence 390
Etere 829
Etere 904
Eva 504
Evasione 207
Fade 147
Febe 858
Felix 849
Fiesta 813
Filo 84
Filo 392
Filo 456
Filo 502
Firenze 230
Firenze 444
Firenze 485
Firenze 535
Fisherman 136
Fix 366
Flam 80
Flash 380
Floor 933
Florian 220
Florian 442
Fluo 626
Flut 143
Fly 248
Focus 398
Folk 151
Fox 678
Frame 76
Frame 247
Frame 501
Frida 120
Frida 419
Funky 794
Futura 460
Futura 514
Galaxy 104
Game 742
Gas 823
Gas 891
Gea 436
Geko 275
Gemini 60
Gemini 272
Gim 414
Ginger 515
Gingle 274
Gioconda 224
Gioconda 443
Giove 848
Glim 321
Glim 695
Glory 155
Glory 276
Goose 400
Gourmet 331
Gravity 937
Gretel 185
Groove 776
Gru 454
Gun 810
Gun 834
Halo 258
Harem 233
Harem 446
Haunt 190
Hermes 338
Holly 128
Hotel 437
Hub 891
Hulahoop 74
Ice 118
Igor 101
Igor 420
Iko 840
Indio 931
Inside 927
Io 399
Ipotesi 873
Iride 269
Itaca 880
Jazz 794
Jedi 894
Justine 231
Kali 481
Karma 150
Karol 246
Karousel 92
Kelly 462
Keope 832
Kepler 111
Kepler 422
King 200
King 346
Klimt 527
Koala 920
Komodo 408
Konse 115
Kubiko 306
Kuky 139
Kurt 889
Lana 153
Lana 298
Landing 938
Lawyer 464
Leaves 112
Led Panel 782
Lena 153
Level 276
Lift 514
Lika 311
Lika 784
Linea 838
Lingotto 100
Lingotto 335
Lingotto 477
Link 3-Phase 708
Link 1-Phase 714
Linus 375
Linus 624
Lite 405
Litio 821
Litio 926
Lolita 870
London 479
London 529
Look 78
Look 300
Look 381
Look 506
Look 698
Lord 146
Lounge 794
Lucciola 94
Luce Max 161
Lugano 119
Lumiere 178
Lumiere 341
Lumiere 465
Lumiere 496
Luna 804
Luna 878
Luxor 206
Madame 188
Magnolia 353
Make-Up 395
Manhattan 142
Mapa 168
Mapa 282
Mapa 384
Mapa 470
Mapa Clear 166
Mapa Max 161
Mapa Mini 164
Mapa Plus 162
Maracas 330
Maracas 424
Marte 902
Martinez 202
Martinez 354
Medea 853
Mercurio 902
Metro 133
Mib 812
Mignon 467
Milk 140
Millennium 210

Indice alfabetico

Minimal 418
Minor 97
Mint 182
Miracle 67
Mirror-10 396
Mirror-20 397
Mix Up 130
Mix Up 290
Mix Up 508
Moby 134
Monet 211
Mood 307
Moonlight 351
Moris 366
Mouse 316
Mouse 412
Mouse 694
Mr Jack 121
Multiflex 328
Nabucco 204
Napoleon 222
Negresco 218
Negresco 442
Nemo 172
Net 114
Neve 350
Newton 426
Newton 516
Ninfea 339
Ninfea 431
Ninfea 471
Nitro R. 302
Nitro S. 304
Nodi 175
Nodi 322
Nodino 323
Nordik 189
Nordik 436
Nordik 480
Nordik 532
Norma 232
Nova 780
Oak 82
Oak 310
Oby 317
Oby 415
Ocean 270
Octopus 329
Off 764
Office 640
Oil 122
Omega R. 819
Omega S. 819
One 756
Onion 117
Opera 198
Opera 440
Opera 486
Opera 534
Oracle 74
Oracle Slim 68
Oracle Slim 242
Origami 144
Ovalino 157
Ovalino 284
Ovalino 382
Oz 64
Oz 244
Oz 362
Oz 452
O-Zone 818
O-Zone 916
Page 403
Pagoda 525
Pan 191
Pan 430
Park 936
Pashà 205
Pashà 345
Pashà 438
Paul 382
Pegaso 212
Pegaso 441
Pegaso 489
Peggy 365
Penta 340
Penta 431
Perlage 106
Perlage 324
Perlage 423
Perlage 473
Perlage 498
Perline 105
Peter 445
Petit 314
Piano 409
Ping Pong 336
Ping Pong 428
Ping Pong 472
Ping Pong 505
Pipe 404
Pivot 455
Planet 288
Play 313
Play 778
Plissè 152
Polar 853
Polka 797
Polly 518
Pop 95
Posta 368
Pouche 365
Pov 692
Prato 474
Pretty 388
Privè 389
Probe 410
Profilo 320
Pulsar 903
Punto 836
Pure 864
Quark 760
Queen 488
Queen 534
Quick 662
Radio 417
Rain 201
Rain 352
Ray 260
Regol 528
Relax 268
Retrò 397
Rex-1 850
Rex-2 851
Rex-3 851
Rhapsody 93
Riflesso 395
Rocket 941
Rocket Mini 940
Rocket Ultra M. 941
Roma 344
Roma 438
Roma 486
Room-65 795
Rose 217
Royal 352
Rubik 842
Rudy 318
Rudy 413
Sally 463
Samba 792
Santa 447
Sasso 879
Set Up 192
Set Up 292
Set Up 434
Set Up 482
Set Up 530
Set Up Slim 194
Set Up Slim 294
Set Up Ultra Slim 196
Set Up Ultra Slim 296
Shell 299
Shower 427
Simply 298
Sirio 841
Sirio 886
Sirio 924
Sky 83
Sky 301
Sky 381
Slot 652
Smarties 154
Smarties 277
Smarties 385
Smarties 469
Smile 670
Snif Round 830
Snif Square 831
Snow 805
Snow 855
Soda 383
Soft 180
Sole 802
Sole 877
Spike 308
Spike 697
Spot 316
Spot 412
Spot 694
Squish 271
Starlight 918
Steel 634
Stick 598
Strauss 225
Strauss 443
Style 826
Style 884
Swan 199
Swan 440
Swing 794
Swipe 825
Tag 754
Tall 124
Taurus 934
Techo 808
Terra 822
Terra 925
Tesi 648
Tesla 890
Tetris-1 844
Tetris-2 845
Theo 393
Thor 914
Thor 932

Tick 432
Tifone 892
Titano 888
Toby 313
Toffee 837
Toffee 866
Topico 148
Topico 283
Torre 906
Totem 268
Tower 310
Triade 129
Triplo 386
Triumph 98
Triumph 326
Triumph 424
Tronco 828
Tronco 898
Tube 82
Tudor 387
Twiggy 874
Twin 846
Ulex 922
Ulisse 156
Ultrathin 86
Umile 145
Universal R. 264
Universal S. 266
Up 844
Urano 811
Vanity 232
Vega 893
Virus 758
V-Line 89
Vortex 113
Walky 799
Wally 463
Wally 517
Waves 58
Way 939
Winery 315
Winery 416
Wire 930
Xeno 824
Yoko 89
Yoko 457
Yoko 503
York 527
Yurta 132
Zephyr 798
Zeus 720
Zig Zag 378
Ziggy 286

Led Strip and lightbulbs:

Strip Led 644
E14 944
E27 946
G4 954
G9 954
GX53 956
R7s 955
GU10 955

Ego

Pag 494

Waves

Pag 058

Indice icone

Sospensioni

Interni

new Waves 058

new Gemini 060

new Oz 064

Crown 066

new Miracle 067

new Oracle Slim 068

Oracle 074

Hulahoop 074

Circus 075

Frame 076

Look 078

new Flam 080

Tube 082

Oak 082

Sky 083

new Filo 084

new Ultrathin 086

new Essence 088

Yoko 089

V-Line 089

new Desk 090

Craft 091

Karousel 092

Rhapsody 093

Lucciola 094

Pop 095

Dynamite 096

Minor 097

Triumph 098

Abc 099

Lingotto 100

Igor 101

new Diamond 102

new Galaxy 104

Birds 105

Perline 105

Perlage 106

new Equinoxe 108

Copernico 110

Kepler 111

Leaves 112

Vortex 113

Net 114

Konse 115

Ampolla 116

Onion 117

Ice 118

Citrus 119

Lugano 119

Sospensioni

Interni

Frida 120 | Edison 120 | Mr Jack 121 | Oil 122 | Tall 124 | A-Line 125 | Diesis 126

Mix Up 130 | Yurta 132 | Metro 133 | Breeze 133 | Moby 134 | Eris 135 | Fisherman 136

new

Milk 140 | Cocktail 141 | Manhattan 142 | Flut 143 | Origami 144 | Umile 145 | Blossom 146

Karma 150 | Folk 151 | Aria 152 | Plissè 152 | Lana 153 | Lena 153 | Smarties 154

Ovalino 157 | Candy 158 | Cotton 159 | Clown 160 | Mapa Max 161 | Mapa Plus 162 | Luce Max 161

new

Carta 170 | Boa 171 | Nemo 172 | Dna 174 | Nodi 175 | Dream Big 176 | Avion 177

Coco 181 | Mint 182 | Bergen 183 | Bistrò 184 | Gretel 185 | Audi-10 186 | Audi-80 187

new

new

new

Haunt 190 | Pan 191 | Set Up 192 | SetUp Slim 194 | SetUp Ultra Slim 196 | Opera 198 | Swan 199

Fade

Pag 147

Archimede 127 Holly 128 Triade 129

new

Cantina 137 Cono 138 Kuky 139

new

Lord 146 Fade 147 Topico 148

Glory 155 Ulisse 156 Arizona 156

new

new

Mapa Mini 164 Mapa 168 Mapa Clear 169

Lumiere 178 Empire 179 Soft 180

Madame 188 Nordik 189 Cylinder 190

King 200 Rain 201 Martinez 202

Casanova

Pag 226

Carlton 203

Nabucco 204

Pegaso 212

Blanche 214

Gioconda 224

Strauss 225

Vanity 232

Norma 232

Sospensioni

Interni

Pashà 205

Luxor 206

Evasione 207

Dubai 208

Caesar 209

Millennium 210

Monet 211

Corte 215

Colossal 216

Rose 217

Negresco 218

Amadeus 219

Florian 220

Napoleon 222

Casanova 226

Doge 227

Danieli 228

Brigitta 229

Firenze 230

Justine 231

Bon Bon 231

Harem 233

Chalet 234

Canapa 235

Driftwood 235

Lampade da soffitto

Interni

new
Oracle Slim 242

new
Oz 244

Karol 246

new
Frame 247

new
Fly 248

Halo 258

Ray 260

Relax 268

Totem 268

Iride 269

Celine 270

Ocean 270

new
Squish 271

new
Gemini 272

Glory 276

Level 276

Smarties 277

Arizona 278

Atrium 279

Candy 280

Cotton 281

new
Topico 283

Ovalino 284

Cloud 284

Corolla 285

Ziggy 286

Planet 288

Mix Up 290

new
Set Up Ultra Slim 296

Simply 298

Lana 298

Shell 299

Look 300

Sky 301

new
Nitro Round 302

Mood 307

new
Spike 308

Oak 310

Tower 310

Lika 311

Dynamite 312

Play 313

Winery 315

Mouse 316

Spot 316

Oby 317

Rudy 318

Profilo 320

Glim 321

Perlage 324

Triumph 326

Birds 327

Multiflex 328

Octopus 329

Maracas 330

Gourmet 331

new

Universal R. 264

new

Universal S. 266

Gingle 274

Geko 275

Mapa 282

Carta 282

new

Set Up 292

SetUp Slim 294

Nitro Square 304

Kubiko 306

Toby 313

Petit 314

Nodi 322

Nodino 323

Atlas 332

Cosmopolitan 333

Squish

Pag 271



Nitro

Pag 302

Lampade da soffitto

Interni

Angolo 334

Lingotto 335

Ping Pong 336

Binomio 337

Hermes 338

Ninfea 339

Penta 340

Lumiere 341

Daisy 342

Compo 343

Roma 344

Pashà 345

King 346

Admiral 347

Armony 348

Neve 350

Moonlight 351

Royal 352

Rain 352

Magnolia 353

Dubai 353

Martinez 354

Carlton 355

Bonne Nuit

Pag 406

new

Oz 362

Cover 364

Click 370

Cube 370

FlashGesso 380

Sky 381

Triplo 386

Ali 387

Alma 394

Make Up 395

Goose 400

Dynamo 401

Probe 410

Book 411

Winery 416

Edison 416

Lampade da parete

Interni

Peggy 365

Pouche 365

Fix 366

Moris 366

Box 367

Posta 368

Clip 369

Balance 371

new

Delta 372

Desk 374

Craft 374

Linus 375

Echo 376

new

Zig Zag 378

Look 381

Paul 382

Ovalino 382

Soda 383

Mapa 384

Smarties 385

Carta 385

Tudor 387

Camerino 388

Pretty 388

Privè 389

new

Essence 390

Filo 392

Theo 393

new

Riflesso 395

Bow 396

Mirror-10 396

Mirror-20 397

Retrò 397

Focus 398

IO 399

Bean 402

Page 403

Pipe 404

Lite 405

new

Bonne Nuit 406

Komodo 408

Piano 409

Mouse 412

Spot 412

Rudy 413

Gim 414

Dodo 414

Oby 415

Barber 415

Radio 417

Minimal 418

Frida 419

Igor 420

Birds 421

Kepler 422

Perlage 423

Lampade da parete

Interni

Triumph 424

Maracas 424

new

Equinoxe 425

Cantina 426

Newton 426

Shower 427

new

Ping Pong 428

Penta 431

new

Ninfea 431

Tick 432

Eclissi 433

Set Up 434

Nordik 436

Gea 436

Pashà 438

Carlton 439

Dubai 439

Opera 440

Swan 440

Corte 441

Pegaso 441

Gioconda 443

Strauss 443

Firenze 444

Chalet 444

Peter 445

Harem 446

Santa 447

Binomio 429

Pan 430

Hotel 437

Roma 438

Negresco 442

Florian 442

Delta

Pag 372

Ninfea

Pag 471

Lampade da tavolo

Interni

new
Oz 452

Gru 454

Pivot 455

Filo 456

Yoko 457

Easy 458

Diesis 459

Futura 460

Kelly 462

Sally 463

Wally 463

Lawyer 464

Lumiere 465

new
Diamond 466

new
Mignon 467

Carta 468

Smarties 469

Candy 469

Mapa 470

new
Ninfea 471

Ping Pong 472

Birds 473

Perlage 473

Prato 474

Edo 475

Angolo 476

Lingotto 477

Axel 478

London 479

Nordik 480

Kali 481

Set Up 482

Driftwood 484

Chalet 484

Firenze 485

Roma 486

Opera 486

Duchessa 487

Queen 488

Pegaso 489

Lampade da terra

Interni

new

Ego 494

Lumiere 496

Birds 497

Perlage 498

new

Equinoxe 499

Angolo 500

Frame 501

Look 506

Mix Up 508

new

Craft 510

Easy 511

Diesis 511

new

Comfort 512

Lift 514

Polly 518

Carta 519

Comet 520

Dorsale 522

Daddy 524

Klimt 527

Regol 528

London 529

Set Up 530

Cylinder 532

Nordik 532

Colonna 533

new

Filo 502

Yoko 503

Eva 504

Ping Pong 505

Futura 514

Ginger 515



Newton 516

Wally 517

Pagoda 525

Axel 526

Driftwood 526

York 527

Opera 534

Queen 534

Firenze 535

Diesis

Pag 511

Sistemi

Interni

new
Deva 538

new
Ego 558

new
Stick 598

Arca 612

Linus 624

Fluo 626

new
Steel 634

Office 640

LED strip e supporti

new
Strip 644

new
Tesi 648

new
Slot 652

Proiettori e binari

new
Quick 662

Smile 670

new
Fox 678

new
Eos 686

Pov 692

new
Mouse 694

new
Spot 694

Glim 695

new
Byte 696

new
Spike 697

Look 698

new
Display 700

Link 3-Phase 708

new
Link 1-Phase 714

Lampade da incasso

Zeus 720

Bento 728

Dynamic 734

new

Game 742

new

Tag 754

One 756

Virus 758

new

Quark 760

Off 764

Deep 768

Basic 770

Groove 776

Play 778

new

Nova 780

Led Panel 782

new

Lika 784

Samba 792

Jazz 794

Swing 794

Lounge 794

Funky 794

Room-65 795

Blues 796

Polka 797

new

Zephyr 798

Walky 799



Deva

Pag 538

Snow

Pag 855

Sospensioni e soffitto

new

Sole 802

Luna 804

new

Snow 805

Clio 806

Clio 806

Clio 806

Clio 806

Clio 806

Clio 806

new

Techo 808

Gun 810

Urano 811

Bubble 812

Mib 812

Fiesta 813

Lampade da parete

Esterni

new

O-zone 818

Omega R. 819

Omega S. 819

Elio 820

Litio 821

Terra 822

Gas 823

Xeno 824

Swipe 825

Style 826

Tronco 828

Etere 829

Snif Round 830

Snif Square 831

Keope 832

Apollo 832

Base 833

Gun 834

Punto 836

new

Toffee 837

Linea 838

new

Iko 840

Sirio 841

Rubik 842

Atom 843

Up 844

Tetris-1 844

Tetris-2 845

Argo 845

Twin 846

Andromeda 847

Giove 848

Felix 849

Rex-1 850

Rex-2 851

Rex-3 851

Cometa 852

Polar 853

Medea 853

Bubble 854

new

Snow 855

Clio 856

Clio 856

Clio 856

Cima 857

Dafne 857

Down 858

Febe 858

Dedra 859

Bollard e lampade da tavolo

Esterni

Pure 864

Toffee 866

new

Cute 868

Lolita 870

new

Enya 872

Ipotesi 873

new

Twiggy 874

Doris 876

Sole 877

Luna 878

Sasso 879

Itaca 880

Arcadia 881

Agos 882

Style 884

Sirio 886

Titano 888

Kurt 889

Tesla 890

Gas 891

Hub 891

Tifone 892

Vega 893

Jedi 894

new

Boeing 896

Tronco 898

Atena 900

Edo Outdoor 901

Marte 902

Mercurio 902

Pulsar 903

Acqua 903

Etere 904

Torre 906

Cosmo 907

Clio 908

Clio 908

Clio 908

Cima 910

Dafne 911

Proiettori

new

Thor 914

new

O-zone 916

new

Starlight 918

new

Koala 920

Ulex 922

Sirio 924

Terra 925

Elio 926

Litio 926

Inside 927

Incassi

Bit 930

Wire 930

Indio 931

new

Thor 932

Floor 933

Taurus 934

Park 936

Gravity 937

Landing 938

Way 939

Rocket Mini 940

Rocket 941

new

Rocket Ultramini 941

Ipotesi

Pag 873

“C’è un gesto quotidiano
che ognuno di noi compie
al sopraggiungere del buio.
Un rito familiare che
rappresenta gioia, sicurezza,
momento dedicato allo
stare insieme.

**Accendere una luce è
un’azione semplice,
ma carica di significati.
Da qui inizia la nostra storia.”**

ideal

Light up your moments

Ideal lux **si impegna ogni giorno per diventare** il punto di riferimento nella scelta di una lampada che esprima la propria personalità attraverso un complemento d'arredo unico e attuale.

Tutto nasce nel 1974, dall'intuizione di ideare complementi d'arredo illuminotecnici attuali e accessibili. Da allora, ideal lux si impegna ad ascoltare le necessità di tutti, proponendo un'ampissima varietà di stili di illuminazione e **venendo incontro** a ogni esigenza funzionale. Che sia una famiglia, un'attività commerciale o una persona all'inizio della sua avventura in una nuova casa, ideal lux promette **componenti all'altezza di esigenze e sogni**.

Il punto di forza, irrinunciabile quando si parla di vicinanza tra azienda e persone, è un catalogo che va incontro a qualunque tipo di esigenza: **più di 3.000 complementi d'arredo** che spaziano tra tantissime linee prodotto, dai complementi da interno ed esterno, fino ad arrivare a quelli più tecnici.

Giving shape to light

Quando si parla di soluzioni da interno, l'obiettivo di ideal lux è quello di **creare scenografie** versatili per tutti gli ambienti, lasciando **vivere ogni momento** con la giusta atmosfera e offrendo a tutti la possibilità di **sperimentare con la propria idea di casa**. Anche fuori, le soluzioni proposte per gli spazi esterni non rinunciano a estetica e sicurezza, restando un piacevole **elemento di design** anche nei momenti in cui si ha bisogno di un po' d'aria.

Per gli spazi professionali, che richiedono **un'attenzione tecnica particolare**, ideal lux ha pensato di lavorare su tantissime proposte che aiutano a distribuire la luce nella giusta direzione dando maggiore resa ai colori, senza mai perdere di vista il design e **rendendo unici** anche gli spazi in cui si creano relazioni professionali.

Ma se da una parte garantire la scelta e proporre un catalogo vasto costituisce un obiettivo commerciale molto importante, dall'altra, anche **la relazione con i clienti** è un aspetto che ideal lux coltiva con meticolosa cura. Come lo fa? Assicurando la possibilità di acquistare un prodotto di design, aggiornato alle tendenze più attuali e, soprattutto, accessibile a tutti. Che lo stile preferito sia industrial, minimal, classico, contemporaneo, moderno o eclettico... chiunque lo desideri può **entrare nel mondo ideal lux**.

ideal lux

Studio Impero
Rome, RM
Planned out by ARCH.0

Studio Impero
Rome, RM
Planned out by ARCH.0

Per ideal lux una lampada è molto più di un oggetto. L'illuminazione ha il potere di **influenzare la quotidianità**, donando **carattere e personalità uniche agli ambienti**. Per questo, ogni giorno ideal lux si impegna ad ascoltare le persone e le loro storie, con l'obiettivo di coltivare un **rapporto autentico e spontaneo**, e trovando nel racconto nuovi punti di vista, nuove ispirazioni.
Il **Customer Care** costituisce un ramo importante dell'azienda, distinguendosi per la cura e per l'attenzione che dedica ai clienti e facendo dell'affidabilità uno dei principi più importanti. **L'attenzione per le persone è centrale**. Con ideal lux la luce diventa quell'elemento della quotidianità capace di **trasformare l'ordinario in straordinario**. Perché accada, è importante scegliere l'illuminazione adatta alle proprie esigenze, perché con la luce giusta ogni ambiente può assumere **tutta un'altra forma, un'altra storia**.

The ordinary is extraordinary

Un brand, tante persone.

Credere nelle persone è una scelta che facciamo ogni giorno. Valorizziamo i dipendenti, crescendo giorno dopo giorno assieme a loro, e costruiamo relazioni durature e trasparenti con clienti e fornitori.

Saper ascoltare.

Ci impegniamo a comprendere le necessità e i sogni dei clienti e a trasformare le difficoltà in occasioni, con l'obiettivo di migliorare costantemente in questa direzione.

Non c'è qualità senza garanzia.

Abbiamo esteso la garanzia di tutti i nostri complementi illuminotecnici a 5 anni, per assicurare in ogni momento una qualità elevata di prodotto e servizio.

Il design alla portata di tutti.

Vogliamo far entrare il design nella quotidianità delle persone, con soluzioni luminose esteticamente belle e funzionali, ma a costi contenuti.



Cliente

Your projects,

Projects — Private house

Turin, Italy

Planned out by
Nicoletta Carbotti

Products:
Mapa, Swing.

light up by

Projects — Bolero Estudio

Las Palmas de Gran Canaria, Spain

Products:
Ego.

CESAR

our products.

Projects — La cassa rurale

Salò, Italy

Planned out by
ArchLight

Products:
Oracle Slim.

Sospensioni

Interni

Indice alfabetico

Abc	99	Coco	181	Flut	143
A-Line	125	Colossal	216	Folk	151
Amadeus	219	Cono	138	Frame	76
Ampolla	116	Copernico	110	Frida	120
Archimede	127	Corte	215	Galaxy	104
Aria	152	Cotton	159	Gemini	60
Arizona	156	Craft	91	Gioconda	224
Audi-10	186	Crown	66	Glory	155
Audi-80	187	Cylinder	190	Gretel	185
Avion	177	Danieli	228	Harem	233
Bergen	183	Desk	90	Haunt	190
Birds	105	Diamond	102	Holly	128
Bistro'	184	Diesis	126	Hulahoop	74
Blanche	214	Dna	174	Ice	118
Blossom	146	Doge	227	Igor	101
Boa	171	Dream Big	176	Justine	231
Bon Bon	231	Driftwood	235	Karma	150
Breeze	133	Dubai	208	Karousel	92
Brigitta	229	Dynamite	96	Kepler	111
Caesar	209	Edison	120	King	200
Canapa	235	Empire	179	Konse	115
Candy	158	Equinoxe	108	Kuky	139
Cantina	137	Eris	135	Lana	153
Carlton	203	Essence	88	Leaves	112
Carta	170	Evasione	207	Lena	153
Casanova	226	Fade	147	Lingotto	100
Chalet	234	Filo	84	Look	78
Circus	75	Firenze	230	Lord	146
Citrus	119	Fisherman	136	Lucciola	94
Clown	160	Flam	80	Luce Max	161
Cocktail	141	Florian	220	Lugano	119

Diamond

Pag 102

Indice alfabetico

Lumiere	178	Pop	95
Luxor	206	Rain	201
Madame	188	Rhapsody	93
Manhattan	142	Rose	217
Mapa	168	Set Up	192
Mapa Clear	166	Set Up Slim	194
Mapa Max	161	Set Up Ultra Slim	196
Mapa Mini	164	Sky	83
Mapa Plus	162	Smarties	154
Martinez	202	Soft	180
Metro	133	Strauss	225
Milk	140	Swan	199
Millennium	210	Tall	124
Minor	97	Topico	148
Mint	182	Triade	129
Miracle	67	Triumph	98
Mix Up	130	Tube	82
Moby	134	Ulisse	156
Monet	211	Ultrathin	86
Mr Jack	121	Umile	145
Nabucco	204	Vanity	232
Napoleon	222	V-Line	89
Negresco	218	Vortex	113
Nemo	172	Waves	58
Net	114	Yoko	89
Nodi	175	Yurta	132
Nordik	189		
Norma	232		
Oak	82		
Oil	122		
Onion	117		
Opera	198		
Oracle	74		
Oracle Slim	68		
Origami	144		
Ovalino	157		
Oz	64		
Pan	191		
Pasha'	205		
Pegaso	212		
Perlage	106		
Perline	105		
Plisse'	152		

Sospensioni

Indice icone

new Waves 058

new Gemini 060

new Oz 064

Crown 066

new Miracle 067

new Oracle Slim 068

Oracle 074

Hulahoop 074

Circus 075

Frame 076

Look 078

new Flam 080

Tube 082

Oak 082

Sky 083

new Filo 084

new Ultrathin 086

new Essence 088

Yoko 089

V-Line 089

new Desk 090

Craft 091

Karousel 092

Rhapsody 093

Lucciola 094

Pop 095

Dynamite 096

Minor 097

Triumph 098

Abc 099

Lingotto 100

Igor 101

new Diamond 102

new Galaxy 104


Birds 105

Perline 105

Perlage 106

new Equinoxe 108

Copernico 110

Kepler 111

Leaves 112

Vortex 113

Net 114

Konse 115

Ampolla 116

Onion 117

Ice 118

Citrus 119

Lugano 119

Frida 120

Edison 120

Mr Jack 121

Oil 122

Tall 124

A-Line 125

Diesis 126

Sospensioni

Indice icone

Archimede 127

Holly 128

Triade 129

Mix Up 130

Yurta 132

Metro 133

Breeze 133

Cantina 137

new

Cono 138

Kuky 139

Milk 140

Cocktail 141

Manhattan 142

Flut 143

Lord 146

Fade 147

new

Topico 148

Karma 150

Folk 151

Aria 152

Plissè 152

Glory 155

Ulisse 156

Arizona 156

Ovalino 157

Candy 158

Cotton 159

Clown 160

new

Mapa Mini 164

Mapa 168

new

Mapa Clear 169

Carta 170

Boa 171

new

Nemo 172

Dna 174

Lumiere 178

Empire 179

Soft 180

Coco 181

Mint 182

Bergen 183

Bistrò 184

Madame 188

Nordik 189

Cylinder 190

Haunt 190

Pan 191

new

Set Up 192

new

SetUp Slim 194

King 200

Rain 201

Martinez 202

Carlton 203

Nabucco 204

Pashà 205

Luxor 206

Moby 134

Eris 135

Fisherman 136

Origami 144

Umile 145

new

Blossom 146

Lana 153

Lena 153

Smarties 154

Mapa Max 161

Mapa Plus 162

Luce Max 161

Nodi 175

Dream Big 176

Avion 177

Gretel 185

Audi-10 186

Audi-80 187

new

SetUp Ultra Slim 196

Opera 198

Swan 199

Evasione 207

Dubai 208

Caesar 209

Set Up

Pag 190

Opera

Pag 198

Millennium 210

Monet 211

Florian 220

Napoleon 222

Justine 231

Bon Bon 231

Sospensioni

Indice icone

Pegaso 212

Blanche 214

Corte 215

Colossal 216

Rose 217

Negresco 218

Amadeus 219

Gioconda 224

Strauss 225

Casanova 226

Doge 227

Danieli 228

Brigitta 229

Firenze 230

Vanity 232

Norma 232

Harem 233

Chalet 234

Canapa 235

Driftwood 235

GIO PONTI

Waves new

Rosone, montatura e supporti a soffitto in metallo verniciato opaco. Cavi di sostegno in acciaio. Cavo elettrico in pvc. Diffusore in gomma opale. Colori: bianco, nero o oro.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

345239

345215

345222



IP20

4,300 Kg / 0,1517 m³
LED 54W / 7500 lm

€ 415

345291	Bianco	new
345277	Nero	new
345284	Oro	new



IP20

3,200 Kg / 0,0947 m³
LED 45W / 6350 lm

€ 330

345260	Bianco	new
345246	Nero	new
345253	Oro	new



IP20

2,700 Kg / 0,0504 m³
LED 37W / 5000 lm

€ 255

345239	Bianco	new
345215	Nero	new
345222	Oro	new

Gemini new

Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato. Modelli con diametro 810 mm e 610 mm disponibili anche in versione dimmerabile DALI/Push.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	36W / 78W	**Classe**	I
Driver incluso	On/Off / DALI/Push	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
Angolo	130°	**Materiale**	Alluminio
CCT	2700 K / 3000 K		
CRI	≥90		



1,450 Kg / 0,0201 m³

LED SMD **Driver incluso -** Lunghezza cavo 2000 mm

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
425 x 425	36 W	On-Off	4000 lm	2700 K	Bianco		341521	240	new
					Nero		341538	240	new
					Ottone		341545	240	new
			4150 lm	3000 K	Bianco		247229	240	
					Nero		247236	240	
					Ottone		247243	240	



On/Off 1,710 Kg / 0,0462 m³

DALI/Push 1,600 Kg/0,0389 m³

LED SMD **Driver incluso -** Lunghezza cavo 2000 mm

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
610 x 610	47 W	On-Off	4950 lm	2700 K	Bianco		341552	330	new
					Nero		341569	330	new
					Ottone		341576	330	new
			5100 lm	3000 K	Bianco		247250	330	
					Nero		247267	330	
					Ottone		269832	330	
		DALI/Push	5100 lm	3000 K	Bianco		304717	425	
					Nero		304694	425	
					Ottone		304700	425	

P. 272



247229 247236 247243

Gemini



On/Off 2,300 Kg / 0,0703 m³

DALI/Push 2,300 Kg/0,0703 m³

LED SMD **Driver incluso -** Lunghezza cavo 2000 mm

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
810 x 810	56 W	On-Off	6200 lm	2700 K	Bianco		341583	430	new
					Nero		341590	430	new
					Ottone		341606	430	new
			6300 lm	3000 K	Bianco		247274	430	
					Nero		247281	430	
					Ottone		269849	430	
	55 W	DALI/Push	6300 lm	3000 K	Bianco		304748	525	
					Nero		304724	525	
					Ottone		304731	525	



4,000 Kg / 0,1145 m³

LED SMD **Driver incluso -** Lunghezza cavo 2300 mm

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
1050 x 995	82 W	On-Off	8500 lm	2700 K	Bianco		341613	650	new
					Nero		341620	650	new
					Ottone		341637	650	new
			8700 lm	3000 K	Bianco		303895	650	
					Nero		307695	650	
					Ottone		307701	650	

P. 272

Oz new

Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavi in pvc. Diffusore in gomma opale. Finiture: bianco, nero o ottone spazzolato. Disponibile anche in versione dimmerabile DALI/Push.

LED Sorgente luminosa LED 2700 K / 3000 K / 4000 K, 30.000 h di durata.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	30.000 h
Potenza	47W / 55W	**Classe**	II
Driver incluso	On/Off / DALI/Push	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Materiale**	Alluminio
CRI	≥90		



1,500 Kg / 0,0354 m³

LED SMD **Driver incluso -** Lunghezza cavo 2000 mm

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
ø 600	47 W	On-Off	5000 lm	2700 K	Bianco	342344	250	new
					Nero	342351	250	new
					Ottone	342368	250	new
			5100 lm	3000 K	Bianco	253671	250	
					Nero	269436	250	
					Ottone	269443	250	
			5500 lm	4000 K	Bianco	342375	250	new
					Nero	342382	250	new
					Ottone	342399	250	new
	48 W	DALI/Push	5100 lm	3000 K	Bianco	304540	390	
					Nero	304557	390	
					Ottone	304564	390	



1,900 Kg / 0,0607 m³

LED SMD **Driver incluso -** Lunghezza cavo 2000 mm

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
ø 800	52 W	On-Off	5800 lm	2700 K	Bianco	342405	295	new
					Nero	342412	295	new
					Ottone	342429	295	new
			6100 lm	3000 K	Bianco	253664	295	
					Nero	269450	295	
					Ottone	269467	295	
			6400 lm	4000 K	Bianco	342436	295	new
					Nero	342443	295	new
					Ottone	342450	295	new
	55 W	DALI/Push	6100 lm	3000 K	Bianco	304571	470	
					Nero	304588	470	
					Ottone	304595	470	

P. 244 P. 362 P. 452

253671 269436 269443

Crown

Rosone e montatura in metallo con finitura ottone spazzolato. Cavo in pvc nero. Diffusore in acrilico opale con elemento decorativo in acrilico trasparente con effetto cristallo molato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

3,420 Kg / 0,0814 m³
LED 42W / 5200 lm

€ 320

314921 Ottone



IP20

2,600 Kg / 0,0436 m³
LED 30W / 3450 lm

€ 260

314938 Ottone

Miracle new

Rosone, montatura e supporti a soffitto in metallo verniciato a polveri opaco. Cavi di sostegno in acciaio. Cavo elettrico in pvc. Diffusore con elementi acrilici trasparenti decorati in rilievo con effetto cristallo. Colore: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

1,800 Kg / 0,0723 m³
LED 45W / 6200 lm

€ 215

325835 Bianco new



IP20

1,550 Kg / 0,0417 m³
LED 37W / 4900 lm

€ 170

325828 Bianco new



IP20

1,200 Kg / 0,0194 m³
LED 25W / 3300 lm

€ 130

325804 Bianco new

Oracle Slim Round new

Lampada a sospensione costituita da una montatura sottile in alluminio verniciato bianco o nero opaco e diffusore opale in policarbonato. Disponibile in quattro dimensioni diverse. LED integrati, disponibile in temperatura di colore 2700 K, 3000 K e 4000 K e con controllo ON-OFF oppure dimmerabile DALI/Push, CRI ≥ 90, durata utile LED 50.000 h , protezione IP20, classe isolamento II.

Sorgente	LED SMD	**CRI**	≥90
Potenza	29W / 83W	**Durata LED**	50.000 h
Driver incluso	On/Off / DALI/Push	**Classe**	II
Driver disponibili	No	**isolamento**	
Angolo	115°	**IP**	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Materiale**	Alluminio



On/Off 1,400 Kg/0,0376 m³
DALI/Push 1,170 Kg/0,0272 m³

LED SMD **Driver incluso -** Lunghezza cavo 2500 mm

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
ø 500	29 W	On-Off	2850 lm	2700 K	Bianco		342016	180	new
					Nero		342009	180	new
			3000 lm	3000 K	Bianco		229461	180	
					Nero		229492	180	
			3400 lm	4000 K	Bianco		269856	180	
					Nero		304380	180	
	29 W	DALI/Push	2850 lm	3000 K	Bianco		304373	255	
					Nero		304366	255	
			3100 lm	4000 K	Bianco		342030	255	new
					Nero		342023	255	new



On/Off 1,660 Kg/0,0809 m³
DALI/Push 1,200 Kg/0,0534 m³

LED SMD **Driver incluso -** Lunghezza cavo 2500 mm

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
ø 700	37 W	On-Off	3800 lm	2700 K	Bianco		342054	245	new
					Nero		342047	245	new
			4250 lm	3000 K	Bianco		229485	245	
					Nero		229515	245	
			4350 lm	4000 K	Bianco		269863	245	
					Nero		304410	245	
		DALI/Push	4200 lm	3000 K	Bianco		304403	305	
					Nero		304397	305	
	40 W	DALI/Push	4450 lm	4000 K	Bianco		342078	305	new
					Nero		342061	305	new

P. 242

Oracle Slim Round



On/Off 1,800 Kg/0,2212 m³
DALI/Push 1,500 Kg/0,0857 m³

LED SMD **Driver incluso -** Lunghezza cavo 2500 mm

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
ø 900	53 W	On-Off	5150 lm	2700 K	Bianco		342115	260	new
					Nero		342108	260	new
			5200 lm	3000 K	Bianco		229478	260	
					Nero		229508	260	
			5350 lm	4000 K	Bianco		269870	260	
					Nero		304441	260	
	43 W	DALI/Push	4500 lm	3000 K	Bianco		304434	375	
					Nero		304427	375	
	42 W		4600 lm	4000 K	Bianco		342139	375	new
					Nero		342122	375	new



On/Off 2,480 Kg/0,3072 m³
DALI/Push 2,000 Kg/0,3072 m³

LED SMD **Driver incluso -** Lunghezza cavo 2500 mm

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
ø 1500	83 W	On-Off	7850 lm	2700 K	Bianco		342177	490	new
					Nero		342160	490	new
			8750 lm	3000 K	Bianco		265957	490	
					Nero		285061	490	
			9350 lm	4000 K	Bianco		285078	490	
					Nero		304472	490	
	77 W	DALI/Push	7300 lm	3000 K	Bianco		304465	625	
					Nero		304458	625	
			7450 lm	4000 K	Bianco		342191	625	new
					Nero		342184	625	new

P. 242

Oracle Slim Square

Lampada a sospensione costituita da una montatura sottile in alluminio verniciato bianco o nero opaco e diffusore opale in policarbonato. Disponibile in tre dimensioni diverse. LED integrati, disponibile in temperatura di colore 3000 K e con controllo ON-OFF, CRI ≥ 90, durata utile LED 50.000 h , protezione IP20, classe isolamento II.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	33W / 53W	**Classe**	II
Driver incluso	On/Off	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
Angolo	115°	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



1,730 Kg/0,0422 m³

LED SMD **Driver incluso -** Lunghezza cavo 2500 mm

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
500 x 500	33 W	On-Off	3050 lm	3000 K	Bianco		259154	205
					Nero		259161	205



2,000 Kg/0,0819 m³

LED SMD **Driver incluso -** Lunghezza cavo 2500 mm

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
700 x 700	44 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Bianco		259178	245
					Nero		259185	245



2,100 Kg/0,1317 m³

LED SMD **Driver incluso -** Lunghezza cavo 2500 mm

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
900 x 900	53 W	On-Off	5200 lm	3000 K	Bianco		259192	260
					Nero		259208	260

Oracle

Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore in materiale plastico color opale. Sorgente luminosa a led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

2,160 Kg / 0,0353 m³
LED 35W / 4100 lm

€ 480

211381 Bianco
222110 Nero



IP20

1,870 Kg / 0,0260 m³
LED 33W / 3800 lm

€ 415

211398 Bianco
222103 Nero



IP20

1,640 Kg / 0,0169 m³
LED 28W / 3200 lm

€ 350

211404 Bianco
222097 Nero

Hulahoop

Rosone e montatura in metallo verniciato a polveri con finitura bianca. Diffusore in gomma opale. Cavi in acciaio con supporti a soffitto. Cavo elettrico in pvc trasparente.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.



IP20

2,700 Kg / 0,1603 m³
LED 46W / 5950 lm

€ 310

258751 Bianco



IP20

1,800 Kg / 0,1060 m³
LED 39W / 4450 lm

€ 280

258768 Bianco



IP20

1,400 Kg / 0,0628 m³
LED 28W / 3000 lm

€ 190

258775 Bianco

Circus

Rosone e montatura in metallo verniciato a polveri con finitura nera Diffusore esterno in policarbonato opale. Cavo elettrico in PVC.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

1,130 Kg / 0,0593 m³
LED 36W / 4250 lm

€ 290

291406 ■ **Nero**



IP20

1,060 Kg / 0,0384 m³
LED 33W / 3550 lm

€ 255

291376 ■ **Nero**



IP20

0,970 Kg / 0,0221 m³
LED 29W / 3200 lm

€ 220

291345 ■ **Nero**

Frame

Base e montatura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco. Diffusori in materiale plastico colore opale. Cavi regolabili in lunghezza. Emissione luce diretta.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



269337

253596



IP20

3,500 Kg / 0,1050 m³
LED 82W / 6850 lm

€ 400

269351 Bianco
269337 Nero



IP20

4,270 Kg / 0,0689 m³
LED 80W / 8550 lm

€ 580

253596 Bianco
269375 Nero



IP20

4,300 Kg / 0,2100 m³
LED 93W / 10050 lm

€ 600

253589 Bianco
269382 Nero

P. 247 P. 501

Look

Rosone e diffusore in metallo con varie finiture. Cavo in tessuto regolabile in lunghezza. Monta lampadine sostituibili. Modello con finitura cromo sfumato con diffusore in vetro.

LED Lampadine LED GU10 7W, GU10 10W e GU10 4W 3000 K incluse.



IP20

2,950 Kg / 0,0092 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 140

158723 Nero

3000 K
750 lm

189031 € 15,00



IP20

0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 60

104935 Bianco
104928 Nero
259239 Ottone

3000 K
540 lm

123943 € 3,50



IP20

0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 80

194806 Trasparen.
141800 Argento
141817 Oro
104942 Cromo
141794 Brunito
141855 Rame
170589 Coffee

3000 K
540 lm

123943 € 3,50



IP20

0,650 Kg / 0,0019 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 65

346854 Bianco new
346861 Cromo new
343310 Nero new

3000 K
340 lm

339771 € 3,00

P. 300 P. 381 P. 506 P. 698

BOTANICA
PERFECTA

Flam new

Rosone e montatura in metallo verniciato a polveri. Diffusore in vetro borosilicato. Cavo in pvc nero. Colore montatura: nero. Colori diffusore: trasparente, trasparente sfumato fumè o fumè.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

0,820 Kg / 0,0054 m³
LED 10W / 900 lm

€ 115

321059 Trasparen. new
321042 Fumè new
345512 Sfumato new

Tube

Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Cavo in tessuto. Sorgente luminosa a led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 35.000 h di durata.



IP20

0,960 Kg / 0,0073 m³
LED 11W / 1050 lm

€ 210

211701 Bianco
211718 Nero



IP20

0,680 Kg / 0,0048 m³
LED 11W / 1050 lm

€ 150

211459 Bianco
211466 Nero



Oak

Rosone in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusore in cemento. Cavo in tessuto nero.



IP20

1,220 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 85

150635 Cemento

3000 K
410 lm

108292 **€ 3,00**

P. 310

Sky

Rosone e diffusore in metallo placcato o rifinito con vernice opaca bianco o nera.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

126906 **126913**



IP20

0,950 Kg / 0,0043 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 96

126906 Bianco
126913 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

P. 301 P. 381

300801

Filo new

Rosone e corpi luci in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavi elettrici in pvc nero. Modelli 300801, 300818 e 300825 con 4 metri di cavo e interruttore sul rosone. Colori: bianco, nero oppure ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 2700 K / 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato. Cod. **300818**, **300801**, **300825**.



IP20

8,600 Kg / 0,0635 m³
LED 19W / 2050 lm / 2100 lm

€ 450

341088	Bianco	2700K new
263441	Bianco	3000K
341095	Nero	2700K new
263434	Nero	3000K
341101	Ottone	2700K new
263663	Ottone	3000K



IP20

0,530 Kg / 0,0142 m³
LED 3,5W / 220 lm

€ 75

341057	Bianco	2700K new
263687	Bianco	3000K
341064	Nero	2700K new
263670	Nero	3000K
341071	Ottone	2700K new
263700	Ottone	3000K



IP20

0,830 Kg / 0,0105 m³
LED 3,5W / 220 lm

€ 110

300818	Bianco
300801	Nero
300825	Ottone

P. 392 P. 456 P. 502

Ultrathin new

Rosone e corpo luce in metallo verniciato opaco o placcato. Cavo in tessuto. Colori: bianco, cromo, ottone spazzolato o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

339733, 339726

142913 321783
156699 321813

339757, 339740

194196, 194202



IP20

0,670 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1150 lm / 51°

€ 143 On-Off / 205 Dali

142906	Bianco	On-Off
164878	Cromo	On-Off
142913	Nero	On-Off
339733	Ottone	On-Off new
321783	Nero	Dali/Push



IP20

0,860 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1150 lm / 51°

€ 209

194172	Bianco	
194196	Nero	
339757	Ottone	new



IP20

0,460 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1150 lm / 51°

€ 108 On-Off / 176 Dali

156682	Bianco	On-Off
187662	Cromo	On-Off
156699	Nero	On-Off
339726	Ottone	On-Off new
321813	Nero	Dali/Push



IP20

0,450 Kg / 0,0019 m³
LED 11,5W / 1150 lm / 51°

€ 170

194189	Bianco	
194202	Nero	
339740	Ottone	new

Essence new

Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale acrilico opale. Cavi in pvc. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 2700 K / 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

0,900 Kg / 0,0165 m³
LED 19W / 2150 / 2300 / 2350 lm

€ 275

341033	Nero	2700K new
285085	Bianco	3000K
285092	Nero	3000K
341040	Nero	4000K new

P. 390

Yoko

Rosone, montatura e supporto per il cavo in metallo verniciato opaco. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc trasparente. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

0,700 Kg / 0,0383 m³
LED 17W / 1700 lm

€ 130

258898 Bianco
258928 Nero

P. 457 P. 503

V-Line

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in silicone opale. Cavi d'acciaio con supporti cromati. Cavo elettrico in pvc. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

1,050 Kg / 0,0058 m³
LED 20W / 1700 lm

€ 215

275369 Bianco
275376 Nero

Desk new

Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Cavo elettrico in pvc. Disponibile con sorgente singola a emissione diffusa, con sorgente doppia a emissione diffusa sopra e sotto o con sorgente doppia a emissione diffusa in alto e concentrata in basso.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

173245 / 336190

336176



IP20 | 1,800 Kg / 0,0094 m³ | LED 36W / 4000 lm | € 180

336206 Bianco
336190 Nero

IP20 | 1,800 Kg / 0,0094 m³ | LED 36W / 4000 lm | € 180

new 336183 Bianco
new 336176 Nero

IP20 | 1,860 Kg / 0,0140 m³ | LED 32W / 2100 lm | € 180

new 138237 Bianco
new 173245 Nero

P. 374

Craft

Rosone in metallo verniciato nero opaco. Corpo luce in legno naturale. Diffusore in policarbonato opale satinato. Cavo in PVC trasparente.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

3,400 Kg / 0,0238 m³
LED 32W / 2700 lm

€ 360

284460 Legno

P. 374 P. 510

Karousel

Montatura in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

4,340 Kg / 0,1739 m³
G9 max 10 x 15W

€ 780

206394 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

2,810 Kg / 0,1055 m³
G9 max 6 x 15W

€ 600

206387 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Rhapsody

Montatura in metallo con rosone rifinito ottone satinato e bracci nero opaco. Cavi in pvc. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

5,020 Kg / 0,2040 m³
G9 max 16 x 15W

€ 750

236964 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

3,510 Kg / 0,1400 m³
G9 max 12 x 15W

€ 550

236957 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Lucciola

Rosone e corpo luce sospeso in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore sferico in acrilico satinato. Cavi in pvc con supporti a soffitto in alluminio. Colore: ottone o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

284002 **284019**



IP20

2,500 Kg / 0,0165 m³
LED 16W / 1300 lm

€ 550

284002 Nero
284019 Ottone

Pop

Rosone, montatura e copri portalampade in metallo rifinito con vernice opaca nera. Cavi regolabili in lunghezza.



IP20

2,920 Kg / 0,0147 m³
E27 max 10 x 60W

€ 300

158860 ■ Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

1,670 Kg / 0,0096 m³
E27 max 6 x 60W

€ 200

158815 ■ Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

Dynamite

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri o placcato e spazzolato. Diffusori orientabili. Cavo elettrico in tessuto. Sospensioni con incluso kit per installazione anche a plafone.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

231433

231396

244648

P. 312



IP20

2,700 Kg / 0,0360 m³
GU10 max 6 x 28W

€ 350

231433 Bianco
231396 Nero
244648 Ottone

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20

2,310 Kg / 0,0243 m³
GU10 max 4 x 28W

€ 275

231372 Bianco
231341 Nero
244624 Ottone

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

Minor

Montatura in metallo verniciato a polveri. Cavo elettrico in pvc. Sorgenti luminose a LED sostituibili.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA

3,440 Kg / 0,1200 m³
GX53 max 8 x 9W

€ 480

235547 ■ Nero

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**



IP20 INCLUSA

2,250 Kg / 0,0564 m³
GX53 max 5 x 9W

€ 325

235516 ■ Nero

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**



IP20 INCLUSA

2,210 Kg / 0,0203 m³
GX53 max 6 x 9W

€ 325

235486 ■ Nero

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**



IP20 INCLUSA

1,650 Kg / 0,0135 m³
GX53 max 4 x 9W

€ 247

235455 ■ Nero

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

Triumph

Base, bracci e copri porta lampade in metallo placcato. Colore: ottone invecchiato.



IP20

3,640 Kg / 0,0470 m³
E27 max 8 x 42W

€ 550

160269 Ottone

2200 K
370 lm

151687 **€ 2,50**

P. 326 P. 424

Abc

Rosone, copri portalampade e struttura decorativa interamente in metallo rifinito ottone satinato. Cavo in tessuto nero.



IP20

0,590 Kg / 0,0117 m³
E27 max 1 x 70W

€ 120

207834 Ottone

2200 K
440 lm

151694 **€ 4,00**



IP20

0,570 Kg / 0,0100 m³
E27 max 1 x 70W

€ 120

207841 Ottone

2200 K
330 lm

151700 **€ 4,00**



IP20

0,610 Kg / 0,0100 m³
E27 max 1 x 70W

€ 120

207858 Ottone

2200 K
500 lm

151717 **€ 6,00**

Lingotto

Montatura in metallo verniciato: base nera opaca e telaio ottone opaco oppure completamente nero opaco. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nei modelli: **327846**, **251110**, **327839** e **251103**. Cod. **209043**

P. 335 P. 477



IP20

4,530 Kg / 0,0564 m³
E14 max 3 x 28W

€ 290

304144 Nero
198125 Ottone

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**



IP20 INCLUSA

2,260 Kg / 0,0442 m³
G9 max 3 x 4W

€ 240

327846 Nero
251110 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

0,660 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1 x 4W

€ 90

327839 Nero
251103 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Igor

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca nera. Diffusore con lastre di vetro trasparente.



IP20

8,810 Kg / 0,0941 m³
E27 max 4 x 42W

€ 390

092942 ■ **Nero**

2200 K
440 lm

151694 **€ 4,00**

P. 420

Diamond new

Rosone in metallo cromato. Cavo in teflon trasparente. Diffusori in acrilico trasparente con lavorazione ad effetto cristallo molato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

5,100 Kg / 0,0427 m³
LED 23W / 2500 lm

€ 480

343471 Trasparen.new

IP20

3,200 Kg / 0,0221 m³
LED 15W / 1500 lm

€ 280

343464 Trasparen.new



IP20

1,100 Kg / 0,0080 m³
LED 5,5W / 500 lm

€ 110

343457 Trasparen.new

P. 466

Galaxy new

Rosone in metallo rifinito nichel nero lucido. Cavi in pvc nero. Diffusori in acrilico opale e trasparente, con inserti centrali in metallo spazzolato color nichel, ottone e rame.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

5,500 Kg / 0,0540 m³
LED 58W / 5400 lm

€ 650

321172 Bianco



IP20

3,400 Kg / 0,0304 m³
LED 29W / 2800 lm

€ 476

342993 Bianco new

Birds

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

2,750 Kg / 0,1353 m³
G9 max 5 x 15W

€ 283

273648 ■ Nero

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 327 P. 421 P. 473 P. 497

Perline

Rosone e montatura in metallo. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Cavo elettrico in teflon trasparente. Finiture: nero opaco oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

1,600 Kg / 0,0584 m³
G9 max 3 x 40W

€ 215

307008 ■ Nero
282114 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

1,200 Kg / 0,0546 m³
G9 max 2 x 40W

€ 155

306995 ■ Nero
282107 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 324 P. 423 P. 473 P. 498

Perlage

Montatura in metallo con truttura lineare a sezione tonda o con struttura circolare a sezione quadrata. Diffusori in vetro soffiato. Cavo elettrico in pvc. Colori: montatura nero opaco con vetri fumè, montatura ottone satinato con vetri bianchi acidati o montatura ottone satinato con vetri ambra.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

283821

271422

317793



IP20

8,920 Kg / 0,2722 m³
G9 max 30 x 15W

€ 1610

296746	Bianco
296753	Fumè
322780	Ambra

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

3,910 Kg / 0,0924 m³
G9 max 14 x 15W

€ 713

283814	Bianco
271385	Fumè
322797	Ambra

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

3,100 Kg / 0,0736 m³
G9 max 11 x 15W

€ 610

283807	Bianco
271392	Fumè
322773	Ambra

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

2,200 Kg / 0,0617 m³
G9 max 10 x 15W

€ 448

283791	Bianco
271408	Fumè
322766	Ambra

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

1,300 Kg / 0,0317 m³
G9 max 6 x 15W

€ 299

283821	Bianco
271422	Fumè
317793	Ambra

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 425 P. 499

Equinoxe new

Montatura in metallo placcato. Diffusori in vetro borosilicato trasparente. Cavo in pvc nero. Colori: montatura cromo con vetro trasparente o fumè sfumato, montatura ottone antico con vetro trasparente o ambra sfumato.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**

200118

200125

345390

345383



IP20

5,540 Kg / 0,1304 m³
G4 max 12 x 2W

€ 1045

200118 Cromo
200125 Ottone
345390 Fumè sfum. new
345383 Ambra Sf. new

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**



IP20

4,460 Kg / 0,1427 m³
G4 max 8 x 2W

€ 825

275178 Cromo
275215 Ottone
345437 Fumè sfum. new
345420 Ambra Sf. new

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**



IP20

5,200 Kg / 0,1274 m³
G4 max 6 x 2W

€ 715

317250 Cromo
317243 Ottone
345413 Fumè sfum. new
345406 Ambra Sf. new

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**



IP20

0,850 Kg / 0,0326 m³
G4 max 1 x 2W

€ 198

306551 Cromo
277394 Ottone
345376 Fumè sfum. new
326368 Ambra Sf. new

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**



IP20

0,700 Kg / 0,0211 m³
G4 max 1 x 2W

€ 154

306544 Cromo
277387 Ottone
345369 Fumè sfum. new
345352 Ambra Sf. new

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**



IP20

0,640 Kg / 0,0170 m³
G4 max 1 x 2W

€ 132

306537 Cromo
277370 Ottone
326351 Fumè sfum. new
345345 Ambra Sf. new

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**

Copernico

Rosone e montatura in metallo verniciato opaco con dettagli in ottone. Cavo elettrico in pvc. Diffusori in vetro incamiciato bianco soffiato e acidato. Colore: nero.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

197319



IP20 INCLUSA

10,270 Kg / 0,1340 m³
G9 max 20 x 4W

€ 1050

197333 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

6,870 Kg / 0,0970 m³
G9 max 12 x 4W

€ 650

197319 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Kepler

Catena e montatura in metallo verniciato nero opaco. Diffusori in vetro soffiato trasparente ambrato.

P. 422



IP20

5,300 Kg / 0,1789 m³
E27 max 18 x 42W

€ 400

162478 Nero

3000 K
430 lm

101279 € 2,00



IP20

3,630 Kg / 0,0990 m³
E27 max 12 x 42W

€ 300

162201 Nero

3000 K
430 lm

101279 € 2,00

Leaves

Montatura in metallo bianco.
Elementi decorativi in vetro soffiato bianco e modellato a mano. Cavi d'acciaio regolabili in lunghezza.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

5,800 Kg / 0,1123 m³
G9 max 12 x 40W

€ 880

112268 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

3,700 Kg / 0,0702 m³
G9 max 8 x 40W

€ 580

111957 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Vortex

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Elementi decorativi in metallo modellato artigianalmente e dipinti a mano con oro o argento.

101613

101606



IP20

2,500 Kg / 0,2344 m³
E14 max 6 x 40W

€ 250

101613 Argento
101606 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**

Net

Rosone in metallo verniciato opaco. Cavo in pvc. Diffusore in rete metallica verniciata opaca. Finiture: bianco, nero, oro.



IP20

0,950 Kg / 0,0518 m³
E27 max 1 x 42W

€ 70

328133 Bianco
328126 Nero
317281 Oro

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

0,750 Kg / 0,0342 m³
E27 max 1 x 42W

€ 60

328102 Bianco
313788 Nero
313771 Oro

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

0,750 Kg / 0,0281 m³
E27 max 1 x 42W

€ 60

317274 Bianco
328119 Nero
317267 Oro

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

328102

313788

313771

Konse

Montatura ed elementi decorativi interamente in metallo. Finitura con vernice oro scuro satinato.



IP20

4,600 Kg / 0,7203 m³
E27 max 7 x 60W

€ 650

156033 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

3,510 Kg / 0,1201 m³
E27 max 6 x 60W

€ 450

156026 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

1,930 Kg / 0,1175 m³
E27 max 1 x 60W

€ 225

155968 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

Ampolla

Rosone, porta lampade e struttura decorativa in metallo verniciato opaco. Cavo in pvc. Colore: nero.

167497



IP20

0,950 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

148502 ■ **Nero**

2200 K
500 lm

151717 **€ 6,00**



IP20

0,590 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

148151 ■ **Nero**

2200 K
370 lm

151687 **€ 2,50**



IP20

0,720 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1 x 60W

€ 198

148175 ■ **Nero**

2200 K
440 lm

151694 **€ 4,00**

IP20

1,470 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 214

167497 ■ **Nero**

2200 K
440 lm

151694 **€ 4,00**

Onion

Struttura in metallo con finitura in vernice marrone ad effetto metallico. Cavo in tessuto.



IP20

5,050 Kg / 0,2383 m³
E27 max 1 x 60W

€ 400

205311 Coffee

2200 K
480 lm

151724 € 6,00



IP20

3,520 Kg / 0,1325 m³
E27 max 1 x 60W

€ 270

205304 Coffee

2200 K
480 lm

151724 € 6,00



IP20

2,380 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 180

205298 Coffee

2200 K
500 lm

151717 € 6,00

IP20

1,260 Kg / 0,0169 m³
E27 max 1 x 60W

€ 95

205281 Coffee

2200 K
500 lm

151717 € 6,00

Ice

Rosone e montatura in metallo verniciato bianco o nero opaco. Copri porta lampade in metallo rifinito ottone satinato. Cavo elettrico in pvc.



IP20

2,920 Kg / 0,0345 m³
E27 max 5 x 60W

€ 250

237671 Bianco
237664 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

237671

237664

Citrus

Corpo luce con elementi in multistrato di legno verniciato. Cavo in tessuto nero.



IP20

0,660 Kg / 0,0173 m³
E27 max 1 x 60W

€ 160

159843 Legno

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

0,720 Kg / 0,0242 m³
E27 max 1 x 60W

€ 170

159850 Legno

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

IP20

0,510 Kg / 0,0148 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

159867 Legno

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

Lugano

Rosone in metallo verniciato opaco. Cavo in tessuto con portalampade in metallo brunito. Diffusore in ceramica.



IP20

2,950 Kg / 0,0618 m³
E27 max 3 x 60W

€ 385

206875 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

0,850 Kg / 0,0090 m³
E27 max 1 x 60W

€ 138

206806 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

0,860 Kg / 0,0068 m³
E27 max 1 x 60W

€ 138

206820 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

Frida

Rosone e copriportalampada in metallo con finitura placcata o in vernice opaca. Cavo in tessuto nero.



IP20

0,320 Kg / 0,0015 m³
E27 max 1 x 60W

€ 40

139432 Cromo
139425 Nero
122106 Rame
122083 Brunito

2200 K
500 lm

151717 **€ 6,00**

P. 419

Edison

Rosone e copri porta lampada in metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera. Cavo elettrico in tessuto.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**



IP20

0,320 Kg / 0,0098 m³
E27 max 1 x 42W

€ 60

113302 Bianco
113319 Nero

3000 K
1050 lm

101347 **€ 6,00**

P. 416

Mr Jack

Montatura e diffusore sferico in metallo rifinito in bianco, cromo o nero. Cavo elettrico rivestito in tessuto.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



IP20

0,890 Kg / 0,0090 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 80

231273 Bianco
116464 Cromo
231297 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20

0,520 Kg / 0,0040 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 70

231228 Bianco
116457 Cromo
231259 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

Oil

Montatura in metallo con finitura nero opaco. Diffusore in cemento. Per il modello 110462 12 metri di cavo rivestito in tessuto e fornito con sei ganci di fissaggio e spina italiana che può essere sostituita al rosone.



IP20

1,780 Kg / 0,0130 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110417 Cemento

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,00**



IP20

1,180 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110424 Cemento

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,00**



IP20

1,810 Kg / 0,0130 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110431 Cemento

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,00**



IP20

1,650 Kg / 0,0165 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

129082 Cemento

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,00**



IP20

1,760 Kg / 0,0236 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

129099 Cemento

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,00**



IP20

1,490 Kg / 0,0111 m³
GU10 max 1 x 15W

€ 138

110462 Cemento

3000 K
410 lm

108292 **€ 3,00**

Tall

Diffusore e dettagli in metallo verniciato bianco o nero opaco.
Oltre 5 metri di cavo in PVC fornito con 6 ganci di fissaggio.

196770

196787



IP20

0,550 Kg / 0,0036 m³
E27 max 1 x 42W

€ 135

196770 Bianco
196787 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

A-Line

Rosone in metallo verniciato a polveri. Diffusore in metallo verniciato bianco o nero opaco con interno bianco. Cavo rivestito in tessuto.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse nei modelli: **232690** e **232713**. Cod. **123943**

232690

232713



IP20

1,080 Kg / 0,0491 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85

232720 Bianco
232744 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20 VERTICAL

0,330 Kg / 0,0114 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 60

232690 Bianco
232713 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

Diesis

Rosone e diffusore in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavo in pvc nero. Colori: nero, nickel satinato oppure ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

0,450 Kg / 0,0054 m³
LED 7W / 500 lm

€ 110

285122 Nickel
279770 Nero
279794 Ottone

P. 459 P. 511

Archimede

Rosone in metallo verniciato a polveri con chiusura magnetica senza viti. Cavo in pvc. Diffusore in alluminio verniciato a polveri con ottica in acrilico. Finiture: bianco, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

310589

310596

310602



IP20

0,150 Kg / 0,0019 m³
LED 4W / 250 lm

€ 65

310589 Bianco
328331 Nero



IP20

0,140 Kg / 0,0019 m³
LED 4W / 250 lm

€ 70

310596 Bianco
328348 Nero



IP20

0,160 Kg / 0,0019 m³
LED 4W / 250 lm

€ 75

310602 Bianco
328355 Nero

Holly

Rosone e diffusori in metallo con finitura ottone spazzolato o verniciato a polveri con finitura bianca o nera. Cavi rivestiti in tessuto.



IP20

2,740 Kg / 0,0254 m³
E27 max 3 x 60W

€ 190

231587	Bianco
231594	Nero
231600	Ottone

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

IP20

0,780 Kg / 0,0064 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

231556	Bianco
231563	Nero
231570	Ottone

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

231556

231563

231570

Triade

Rosone e diffusore in metallo verniciato a polveri con interno bianco. Elemento decorativo a sfera dorato.

IP20

2,630 Kg / 0,0797 m³
E27 max 3 x 42W

€ 250

194677 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

0,960 Kg / 0,0169 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

221489 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

0,750 Kg / 0,0090 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

221496 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

1,020 Kg / 0,0105 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

194684 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

P. 290 P. 508

Mix Up

Rosone e paralumi intercambiabili in metallo verniciato a polveri. Cavo in PVC. Finiture: bianco oppure nero.

307428

288444

288406

288390



IP20

0,460 Kg / 0,0018 m³
E27 max 1 x 60W

€ 55

288406 Bianco
288390 Nero

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



2,000 Kg / 0,0676 m³

€ 85

288437 Bianco
288420 Nero

1,100 Kg / 0,0446 m³

€ 55

307404 Bianco
288475 Nero



0,800 Kg / 0,0147 m³

€ 40

307411 Bianco
288444 Nero



0,500 Kg / 0,0174 m³

€ 35

307428 Bianco
288451 Nero

Yurta

Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri. Cavi rivestiti in tessuto. Colori: tutto bianco o nero con interno bianco.

285146

281568

IP20

1,760 Kg / 0,0687 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

285160 Bianco
281582 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

IP20

1,000 Kg / 0,0277 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

285153 Bianco
285139 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**



IP20

0,740 Kg / 0,0138 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70

285146 Bianco
281568 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

Metro

Montatura e diffusore in metallo. Interno smaltato in bianco. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



IP20

0,970 Kg / 0,0261 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70

139098 Grigio Scuro

3000 K
950 lm

101354 **€ 6,00**

Breeze

Montatura e diffusore in metallo. Interno smaltato in bianco. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



IP20

3,490 Kg / 0,0707 m³
E27 max 1 x 60W

€ 195

232041 Grigio Scuro

3000 K
950 lm

101354 **€ 6,00**



IP20

0,790 Kg / 0,0206 m³
E27 max 1 x 60W

€ 65

137681 Grigio Scuro

3000 K
950 lm

101330 **€ 4,50**

Moby

Montatura e diffusore in metallo con interno bianco. Disponibile nelle finiture bianco, nero o rame.

IP20

1,200 Kg / 0,0356 m³
E27 max 1 x 42W

€ 127

102047 Bianco
093659 Nero
093697 Rame

3000 K
950 lm

101330 € 4,50

Eris

Montatura in metallo con rosone e diffusore verniciati bianco o nero opaco, dettagli in finitura oro satinato. Cavo elettrico intrecciato con rivestimento in tessuto.

238104

249056



IP20

0,630 Kg / 0,0102 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

238104 Bianco
249056 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**



IP20

1,080 Kg / 0,0257 m³
E27 max 1 x 42W

€ 86

238135 Bianco
249063 Nero

3000 K
950 lm

101330 **€ 4,50**



IP20

0,740 Kg / 0,0126 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

238173 Bianco
249070 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

IP20

0,960 Kg / 0,0231 m³
E27 max 1 x 42W

€ 86

238210 Bianco
249087 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

Fisherman

Corpo luce interamente in metallo con finitura in rame o in vernice nera opaca. Diffusore in lastra di vetro serigrafato bianco.

125831

134871



IP20

5,040 Kg / 0,0899 m³
E27 max 1 x 60W

€ 400

125831 Nero
134871 Rame

3000 K
1050 lm

101323 **€ 4,50**

Cantina

Montatura, diffusore e copriportalampada in metallo disponibile con finitura brunito o rame. Cavo elettrico rivestito in tessuto e intrecciato.

112732 **112701**



IP20

0,810 Kg / 0,0189 m³
E27 max 1 x 42W

€ 100

112732 Rame
112701 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

P. 426

Cono new

Rosone e montatura in metallo placcato. Diffusore in vetro soffiato trasparente. Cavo in pvc. Colori: Cromo con diffusore smerigliato, nickel o ottone.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

321462 **321479** **322803**



IP20

1,000 Kg / 0,0168 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 80

321462	**Cromo**	new
321479	**Ottone**	new
322803	**Nickel**	new

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

Kuky

Montatura in metallo cromato.
Disponibile con vetro pirex smerigliato a sabbia nella zona centrale.



IP20

4,580 Kg / 0,0766 m³
E27 max 4 x 60W

€ 240

023038 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

IP20

2,510 Kg / 0,0464 m³
E27 max 3 x 60W

€ 170

033952 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

IP20

0,980 Kg / 0,0165 m³
E27 max 1 x 60W

€ 58

023021 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

Milk

Base ellittica in metallo smaltato bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi elettrici regolabili in lunghezza.



IP20

4,220 Kg / 0,1024 m³
E27 max 3 x 42W

€ 265

030326 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

1,270 Kg / 0,0354 m³
E27 max 1 x 42W

€ 105

026787 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

Cocktail

Diffusore in vetro soffiato incamiciato e acidato. Bianco all'interno e colorato all'esterno. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile.



IP20

3,740 Kg / 0,0708 m³
E14 max 3 x 40W

€ 265

074245 Bianco

3000 K
420 lm

101217 € 2,00



IP20

3,200 Kg / 0,1259 m³
E27 max 1 x 60W

€ 305

074313 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

1,180 Kg / 0,0257 m³
E14 max 1 x 40W

€ 105

074337 Bianco

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

Manhattan

Rosone e diffusore in metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera e con dettaglio in legno naturale. Cavo in tessuto.



IP20

0,560 Kg / 0,0061 m³
E14 max 1 x 40W

€ 75

110745 Bianco
110752 Nero

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**

Flut

Diffusore in vetro soffiato incamiciato e acidato, bianco all'interno e colorato all'esterno. Cavo a lunghezza regolabile.



IP20

1,570 Kg / 0,0422 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

035666 Bianco
035680 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

0,930 Kg / 0,0179 m³
E14 max 1 x 40W

€ 75

035697 Bianco
035710 Nero

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

Origami

Montatura in metallo verniciato opaco. Diffusori in vetro bianco soffiato e acidato con effetto piegature in rilievo.



IP20

3,740 Kg / 0,0642 m³
E27 max 3 x 60W

€ 280

198095 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

Umile new

Rosone ed elementi decorativi in metallo con finitura oro satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

8,600 Kg / 0,2150 m³
LED 55W / 5400 lm

€ 415

224541 Bianco



IP20

2,300 Kg / 0,0691 m³
LED 20W / 2050 lm

€ 170

314945 Bianco new



IP20

2,500 Kg / 0,0516 m³
LED 20W / 2050 lm

€ 160

314952 Bianco new

IP20

1,900 Kg / 0,0531 m³
LED 20W / 1950 lm

€ 140

314969 Bianco new

Blossom

Montatura e rosone in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato trasparente con finitura ambra o fumè. Cavo elettrico in pvc trasparente.



IP20

1,890 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 175

241517 Fumè
241524 Ambra

3000 K
950 lm

101354 € 6,00

241517

241524

Lord

Rosone e montatura in metallo verniciato a polveri con finitura nera. Cavo in pvc nero. Diffusore in vetro soffiato con decori in rilievo. Disponibile con vetro ambra, trasparente o fumè.



IP20

1,430 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

263632 Trasparen.
263649 Fumè
263656 Ambra

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

263632 263649 263656

Fade

Rosone e montatura in metallo. Paralume in vetro soffiato trasparente con sfumatura galvanica. Diffusore interno in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc nero. Colori paralumi: trasparente con sfumatura ambra, cromo o rame.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

1,900 Kg / 0,0370 m³
G9 max 1 x 15W

€ 200

271293 Cromo
271316 Ambra
271309 Rame

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 283

Topico new

Rosone e montatura in metallo verniciato opaco. Diffusore con doppio vetro: interno bianco acidato, esterno trasparente con sfumatura fumè sulla parte superiore. Cavo in pvc nero. Colore: nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

4,810 Kg / 0,1235 m³
LED 28W / 2450 lm

€ 250

333045 Fumè new

Karma

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi ferma cavo automatici.



IP20

4,310 Kg / 0,1185 m³
E27 max 1 x 60W

€ 200

132365 Bianco

3000 K
950 lm

101354 **€ 6,00**



IP20

3,700 Kg / 0,0693 m³
E27 max 1 x 60W

€ 200

132389 Bianco

3000 K
950 lm

101354 **€ 6,00**

Folk

Rosone e diffusore in metallo rifinito in vernice opaca con finitura coffee. Parabola interna ondulata e smaltata. Cavo in tessuto.



IP20

2,190 Kg / 0,0255 m³
E27 max 3 x 60W

€ 245

174235 Coffee

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

IP20

3,070 Kg / 0,0843 m³
E27 max 1 x 60W

€ 290

174228 Coffee

3000 K
950 lm

101354 € 6,00

IP20

1,980 Kg / 0,0420 m³
E27 max 1 x 60W

€ 160

174211 Coffee

3000 K
950 lm

101330 € 4,50



IP20

0,530 Kg / 0,0072 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85

174204 Coffee

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

Aria

Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20

4,080 Kg / 0,0847 m³
E27 max 1 x 60W

€ 285

059679 Bianco

3000 K
950 lm

101330 **€ 4,50**

Plissè

Montatura in metallo placcato. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato, con decoro in rilievo. Cavo elettrico in pvc trasparente. Colori: cromo oppure ottone satinato.



IP20

3,300 Kg / 0,1208 m³
E27 max 1 x 60W

€ 250

264523 Cromo
285191 Ottone

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

2,060 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 185

285184 Cromo
264547 Ottone

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

Lana

Diffusore in vetro trasparente con decorazioni serigrafate all'interno e sabbiato all'esterno. Ganci ferma vetro in metallo cromato.



IP20

2,720 Kg / 0,0533 m³
E27 max 1 x 60W

€ 116

068169 Bianco

3000 K
950 lm

101330 **€ 4,50**

P. 298

Lena

Montatura in metallo cromato. Diffusore con doppio vetro: smerigliato e colorato quello esterno, bianco quello interno. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.



IP20

8,310 Kg / 0,1785 m³
E27 max 3 x 60W

€ 390

052786 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**



IP20

6,600 Kg / 0,1304 m³
E27 max 3 x 60W

€ 335

035727 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

Smarties

Montatura in metallo verniciato bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20

5,280 Kg / 0,1479 m³
E27 max 5 x 42W

€ 290

031996 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**



IP20

3,740 Kg / 0,1009 m³
E27 max 3 x 42W

€ 200

032009 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**



IP20

2,930 Kg / 0,0645 m³
E27 max 3 x 42W

€ 175

032016 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

P. 277 P. 385 P. 469

Glory

Rosone rifinito in nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Sospensioni con cavi in acciaio regolabili in lunghezza con dispositivi automatici.

P. 276



IP20

5,780 Kg / 0,1715 m³
E27 max 5 x 60W

€ 350

019741 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

IP20

3,260 Kg / 0,0832 m³
E27 max 3 x 60W

€ 220

019734 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

IP20

2,200 Kg / 0,0686 m³
E27 max 3 x 60W

€ 195

101125 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

Ulisse

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.



IP20

5,010 Kg / 0,1177 m³
E27 max 3 x 60W

€ 295

098616 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

3,110 Kg / 0,0720 m³
E27 max 3 x 60W

€ 225

095226 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

Arizona

Montatura in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato, acidato e con rigature decorative in rilievo.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA

6,190 Kg / 0,1288 m³
GX53 max 5 x 9W

€ 520

214481 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

IP20 INCLUSA

3,260 Kg / 0,0740 m³
GX53 max 3 x 9W

€ 395

214474 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

P. 278

Ovalino

Diffusore composto da elementi circolari in lastra di vetro curvata e acidata. Cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.

IP20

6,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

€ 325

090481 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

IP20

4,810 Kg / 0,1184 m³
E27 max 5 x 60W

€ 255

074139 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

P. 284 P. 382

Candy

Montatura in metallo bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20

4,200 Kg / 0,1547 m³
E27 max 1 x 42W

€ 365

086743 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

3,100 Kg / 0,0778 m³
E27 max 1 x 42W

€ 206

086736 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

P. 280 P. 469

Cotton

Montatura e rosone in metallo rifinito con vernice a polveri di colore bianco con chiusura magnetica senza viti. Cavo in pvc trasparente. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **297781**. Cod. **209043**

P. 281



IP20

2,600 Kg / 0,0810 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

327884 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

1,640 Kg / 0,0207 m³
E27 max 1 x 42W

€ 135

297767 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0068 m³
G9 max 1 x 4W

€ 70

297781 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Clown

Montatura in metallo cromato. Diffusori in vetro soffiato modellato e colorato a mano. Cavi in teflon trasparente.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

100944

IP20 INCLUSA

6,000 Kg / 0,1860 m³
G9 max 12 x 28W

€ 750

100951 Color

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

5,700 Kg / 0,1442 m³
G9 max 8 x 28W

€ 545

100944 Color

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

5,000 Kg / 0,1283 m³
G9 max 7 x 28W

€ 493

100937 Color

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Luce Max

Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato con decorazione interna in filo d'alluminio. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.



IP20

2,460 Kg / 0,0732 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

033662 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

1,500 Kg / 0,0334 m³
E27 max 1 x 60W

€ 84

033679 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

Mapa Max

Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato con decorazione interna in filo d'alluminio. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.



IP20

3,450 Kg / 0,1370 m³
E27 max 1 x 42W

€ 166

045122 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

1,370 Kg / 0,0527 m³
E27 max 1 x 42W

€ 118

045115 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



Mapa Plus

Montatura in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile.



IP20

10,800 Kg / 0,1976 m³
E14 max 22 x 40W

€ 670

140230 Bianco

3000 K
420 lm

101217 € 2,00



IP20

5,520 Kg / 0,1205 m³
E14 max 11 x 40W

€ 400

131924 Bianco

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

Mapa mini new

Rosone in metallo verniciato opaco. Cavo in pvc trasparente. Elemento reggi vetro in silicone trasparente opaco. Diffusore in vetro soffiato. Finiture rosone: bianco, nero. Finiture vetro: ambra, fumé, satinato, trasparente, iride.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP20

0,250 Kg / 0,0010 m³
LED 4W / 400 lm

€ 75

343631	Bianco	new	
343648	Nero	new	



0,300 Kg / 0,0114 m³

€ 70

289786	Trasparen.	new
289939	Bianco	new
289908	Fumè	new
289915	Ambra	new
348698	Iride	new



0,250 Kg / 0,0054 m³

€ 45

289861	Trasparen.	new
327433	Bianco	new
327457	Fumè	new
327419	Ambra	new
348681	Iride	new



IP20

0,150 Kg / 0,0010 m³
LED 2W / 140 lm

€ 50

343617	Bianco	new	
343624	Nero	new	

0,200 Kg / 0,0020 m³

€ 30

289878	Trasparen.	new
327426	Bianco	new
327440	Fumè	new
327402	Ambra	new
348674	Iride	new

Mapa Clear new

Rosone e montatura in metallo cromato. Diffusore a sfera in vetro soffiato trasparente rifinito con cromatura sfumata verso il basso. Cavo in pvc trasparente. Colore: cromo, ambra, opale.

161327

346571

346625



IP20

8,700 Kg / 0,2470 m³
E27 max 5 x 42W

€ 640

140759	CromoSfum.	
346588	Ambra	new
346632	Opale	new

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1 x 42W

€ 480

161327	CromoSfum.	
346571	Ambra	new
346625	Opale	new

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1 x 42W

€ 270

161334	CromoSfum.	
346564	Ambra	new
346618	Opale	new

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1 x 42W

€ 165

140728	CromoSfum.	
346557	Ambra	new
346601	Opale	new

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

1,130 Kg / 0,0272 m³
E27 max 1 x 42W

€ 95

140711	CromoSfum.	
346540	Ambra	new
346595	Opale	new

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

P. 282 P. 384 P. 470

Mapa

Montatura in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **310800**. Cod. **209043**

310800



IP20

8,700 Kg / 0,2470 m³
E27 max 5 x 42W

€ 530

043562 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

IP20

5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1 x 42W

€ 315

032122 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

IP20

3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1 x 42W

€ 155

032139 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1 x 42W

€ 90

009087 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

1,130 Kg / 0,0272 m³
E27 max 1 x 42W

€ 70

009148 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

0,410 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1 x 4W

€ 50

310800 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Carta

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in policarbonato con rivestimento ad effetto carta. Cavo rivestito in tessuto.



IP20

2,750 Kg / 0,2746 m³
E27 max 1 x 60W

€ 475

272139 Bianco

3000 K
2210 lm

151786 € 6,00



IP20

1,780 Kg / 0,1662 m³
E27 max 1 x 25W

€ 360

226040 Bianco

3000 K
950 lm

101330 € 4,50



IP20

1,460 Kg / 0,0911 m³
E27 max 1 x 25W

€ 225

226033 Bianco

3000 K
950 lm

101330 € 4,50



IP20

0,860 Kg / 0,0428 m³
E27 max 1 x 25W

€ 110

226026 Bianco

3000 K
950 lm

101330 € 4,50

P. 282 P. 385 P. 468 P. 519

Boa

Montatura in metallo verniciato opaco bianco o nero. Cavo in tessuto da 12 metri con 6 supporti. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato.

160863 **160856**



IP20

2,900 Kg / 0,0726 m³
E27 max 1 x 60W

€ 155

160863 Bianco
160856 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

Nemo new

Diffusore in vetro soffiato.
Disponibile in versione fumè, trasparente, rame, cromo sfumato o ambra.

052809 149592 094236 250335 111902 339054



IP20

8,700 Kg / 0,2424 m³
E27 max 5 x 42W

€ 520

138305 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20

4,000 Kg / 0,2220 m³
E27 max 1 x 42W

€ 450

094137 Fumè

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00



IP20

2,700 Kg / 0,1227 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

052816 Trasparen.
250359 CromoSfum.
094229 Fumè
250342 Cromo
111919 Rame
339061 Ambra new

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00



IP20

2,050 Kg / 0,0664 m³
E27 max 1 x 42W

€ 115

052809 Trasparen.
149592 CromoSfum.
094236 Fumè
250335 Cromo
111902 Rame
339054 Ambra new

3000 K
1050 lm

101323 € 4,50



IP20

1,300 Kg / 0,0241 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

149585 CromoSfum.
250311 Fumè
250304 Cromo
250328 Rame
339047 Ambra new

3000 K
1050 lm

101323 € 4,50

Dna

Rosone e montatura in metallo dorato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Cavi d'acciaio regolabili.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

4,930 Kg / 0,2034 m³
G9 max 25 x 15W

€ 1110

208398 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Nodi

Montatura in metallo cromato oppure in ottone satinato. Diffusori in vetro bianco soffiato, acidato o trasparente e cromato.

082073

241012

200491

P. 322



IP20

8,000 Kg / 0,3063 m³
E14 max 15 x 28W

€ 685

082073 Bianco
241012 Ottone

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**



IP20

8,000 Kg / 0,4651 m³
E14 max 15 x 28W

€ 685

200491 Cromo

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**



IP20

5,300 Kg / 0,1480 m³
E14 max 9 x 28W

€ 450

082059 Bianco
241036 Ottone

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**

Dream Big

Rosone in metallo verniciato bianco opaco. Cavo in tessuto. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato. Cesto in corda.



IP20

3,830 Kg / 0,1676 m³
E27 max 1 x 42W

€ 265

261195 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

2,420 Kg / 0,1013 m³
E27 max 1 x 42W

€ 155

179858 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

Avion

Corpo luce e rosone in legno dipinto con vernice opaca. Dettagli in metallo cromato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato.



IP20

2,440 Kg / 0,0618 m³
E14 max 3 x 28W

€ 190

136325 Azzurro
136318 Rosso

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

Lumiere

Montatura e rosone in metallo verniciato opaco con chiusura magnetica. Cavo in pvc trasparente. Diffusore tubolare centrale bianco. Elementi decorativi in vetro soffiato bianco lucido e trasparente grigio.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.



IP20

3,380 Kg / 0,0705 m³
LED 27W / 3550 lm

€ 280

314143 Bianco



IP20

3,900 Kg / 0,0664 m³
LED 34W / 4550 lm

€ 320

314167 Bianco



IP20

3,330 Kg / 0,0044 m³
LED 39W / 5050 lm

€ 320

314174 Bianco

P. 341 P. 465 P. 496

Empire

Montatura e rosone in metallo placcato color oro con chiusura magnetica senza viti. Cavo in pvc nero. Diffusore in vetro trasparente con sfumatura grigia.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0194 m³
G9 max 1 x 28W

€ 100

309798 Cromo S.

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0168 m³
G9 max 1 x 28W

€ 100

309804 Cromo S.

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0206 m³
G9 max 1 x 28W

€ 100

309811 Cromo S.

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Soft

Montatura in metallo con finiture bianco e cromo. Diffusori in vetro soffiato bianco o fumè.

087818

111841



IP20

6,400 Kg / 0,1138 m³
E14 max 6 x 40W

€ 390

087818 Bianco
111841 Fumè

3000 K
420 lm

101217 € 2,00



IP20

3,000 Kg / 0,0657 m³
E14 max 3 x 40W

€ 220

111858 Bianco
111865 Fumè

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

Coco

Montatura in metallo verniciato a polveri con finitura nera. Diffusore in acrilico trasparente con bordo laterale satinato. Vetro soffiato trasparente con finitura fumè. Cavo in pvc.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

1,200 Kg / 0,0128 m³
LED 7W / 550 lm

€ 152

275567 Fumè

IP20

1,140 Kg / 0,0132 m³
LED 7W / 550 lm

€ 152

275581 Fumè



IP20

1,080 Kg / 0,0152 m³
LED 7W / 550 lm

€ 152

275543 Fumè

Mint

Montatura in metallo con finitura ottone satinato e rosone nero opaco. Cavo rivestito in tessuto. Diffusore in vetro soffiato con rigatura in rilievo. Disponibile nelle finiture fumè o verde.

237510

237497

IP20

1,350 Kg / 0,0147 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

237442 Fumè
248554 Verde

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

1,560 Kg / 0,0532 m³
E27 max 1 x 60W

€ 127

237398 Fumè
237428 Verde

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

1,80 Kg / 0,0269 m³
E27 max 1 x 60W

€ 138

237510 Fumè
237497 Verde

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

Bergen

Rosone in metallo verniciato a polveri di colore nero. Montatura in legno naturale. Diffusore in vetro soffiato trasparente con motivo decorativo in rilievo e finitura fumè. Cavo rivestito in tessuto.



IP20

1,570 Kg / 0,0331 m³
E27 max 1 x 60W

€ 186

238838 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

IP20

1,840 Kg / 0,0439 m³
E27 max 1 x 60W

€ 186

238920 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20

2,060 Kg / 0,0378 m³
E27 max 1 x 60W

€ 186

238746 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

Bistrò

Montatura in metallo verniciato nero. Diffusore in vetro trasparente o fumè, soffiato e modellato artigianalmente.

112305

112312



IP20

2,190 Kg / 0,0806 m³
E27 max 1 x 60W

€ 213

120898 Trasparen.
120904 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

1,840 Kg / 0,0427 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

112305 Trasparen.
112312 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

1,200 Kg / 0,0274 m³
E27 max 1 x 60W

€ 113

112336 Trasparen.
112343 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

Gretel

Montatura in metallo rifinito in vernice nera opaca con applicazione in legno naturale. Diffusori in vetro soffiato trasparente. Cavi in tessuto nero.



IP20

5,960 Kg / 0,1419 m³
E27 max 5 x 60W

€ 500

103174 ■ **Nero**

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

4,090 Kg / 0,0983 m³
E27 max 4 x 60W

€ 415

122557 ■ **Nero**

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

0,950 Kg / 0,0243 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

122564 ■ **Nero**

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

Audi-10

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato trasparente o fumè. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D95 3000 K incluse. Cod. **101330/101323**

016863

103983



IP20

5,520 Kg / 0,1044 m³
E27 max 5 x 60W

€ 425

016863 Trasparen.
103983 Fumè

3000 K
950 lm

101330 **€ 4,50**

Audi-80

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi con sfere di vetro su fili di metallo. Diffusore in vetro soffiato trasparente o fumé. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con ferma cavo automatici.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

031743

197661



IP20

9,560 Kg / 0,1289 m³
G9 max 8 x 40W

€ 620

031750 Trasparen.
197654 Fumè

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

5,890 Kg / 0,0876 m³
G9 max 5 x 40W

€ 445

031743 Trasparen.
197661 Fumè

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Madame

Rosone in metallo verniciato opaco bianco o nero. Cavo in tessuto. Diffusore con telaio metallico avvolto da nastro in tessuto di raso bianco, canvas o nero.



IP20

2,560 Kg / 0,2012 m³
E27 max 1 x 60W

€ 385

174396 Bianco
219875 Avorio
174402 Nero

3000 K
950 lm

101354 € 6,00

174396

219875

174402

Nordik

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Paralume in lamina di PVC dorato rivestito in tessuto nero.

P. 436 P. 480 P. 532

IP20

1,760 Kg / 0,1694 m³
E27 max 6 x 60W

€ 280

161662 ■ **Nero**

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

1,500 Kg / 0,1064 m³
E27 max 4 x 60W

€ 210

161648 ■ **Nero**

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

Cylinder

Montatura in metallo. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

IP20

4,040 Kg / 0,0729 m³
E27 max 1 x 60W

€ 235

025438 Bianco

3000 K
950 lm

101354 **€ 6,00**

P. 532

Haunt

Rosone in metallo verniciato bianco opaco. Cavo in tessuto. Diffusore con cesto in vimini al naturale o verniciato in bianco.



IP20

0,460 Kg / 0,0622 m³
E27 max 1 x 60W

€ 180

159256 Bianco
159812 Legno

3000 K
1050 lm

101347 **€ 6,00**

159256

159812

Pan

Montatura in metallo. Diffusori con elementi decorativi a tubi metallici di diverse misure. Cavi d'acciaio regolabili.



IP20

13,920 Kg / 0,1355 m³
E27 max 5 x 60W

€ 850

208817 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

P. 430

260457 304625 270012 260464 345895

Set up new

Montature in metallo verniciato a polveri o placcato. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori montature: bianco, nero oppure nickel satinato o ottone spazzolato. Colori paralumi: beige, tortora, bianco, nero o legno.



2,000 Kg / 0,1384 m³

€ 172

345918	Bianco	new 260471	Bianco	260457	Bianco	260433	Bianco
345932	Tortora	new 304632	Tortora	304625	Tortora	304618	Tortora
345925	Nero	new 270029	Nero	270012	Nero	270005	Nero
339269	Beige	new 260488	Beige	260464	Beige	260440	Beige
339276	Legno	new 345901	Legno	new 345895	Legno	new 345888	Legno new



1,260 Kg / 0,0674 m³

€ 138



0,770 Kg / 0,0221 m³

€ 92



0,460 Kg / 0,0228 m³

€ 63

260013

260020

260051

260044

IP20

1,200 Kg / 0,0081 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

348230	Bianco	new 348230	Bianco	new 348193	Bianco	new 260013	Bianco
348247	Nickel	new 348247	Nickel	new 348209	Nickel	new 260044	Nickel
348254	Nero	new 348254	Nero	new 348216	Nero	new 260020	Nero
348261	Ottone	new 348261	Ottone	new 348223	Ottone	new 260051	Ottone

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

1,200 Kg / 0,0081 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

1,000 Kg / 0,0072 m³
E27 max 3 x 42W

€ 102

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

0,350 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1 x 42W

€ 30

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



0,500 Kg / 0,0423 m³

€ 80

339252 Trasparen. new

0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 58

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0108 m³

€ 35

270043 Trasparen.



0,100 Kg / 0,0061 m³

€ 17

346847 Trasparen. new

P. 292 P. 434 P. 482 P. 530

339290 346045 346038 346014 346021

Set up Slim new

Montature in metallo verniciato a polveri o placcato. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori montature: bianco, nero oppure nickel satinato o ottone spazzolato. Colori paralumi: beige, tortora, bianco, nero o legno.

1,200 Kg / 0,1903 m³

€ 138

346069	Bianco	new	339283	Tortora	new	346083	Nero	new
346052	Beige	new	346076	Legno	new			

0,750 Kg / 0,1172 m³

€ 115

339290	Bianco	new	346045	Tortora	new	346038	Nero	new
346014	Beige	new	346021	Legno	new			



0,440 Kg / 0,0415 m³

€ 80

345987	Bianco	new	346007	Tortora	new	345994	Nero	new
345970	Beige	new	339306	Legno	new			

348193

348216

348223

348209

IP20

1,200 Kg / 0,0081 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

348230	Bianco	new	348247	Nickel	new	348254	Nero	new
348261	Ottone	new						

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

1,200 Kg / 0,0081 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

348230	Bianco	new	348247	Nickel	new	348254	Nero	new
348261	Ottone	new						

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

1,000 Kg / 0,0072 m³
E27 max 3 x 42W

€ 102

348193	Bianco	new	348209	Nickel	new	348216	Nero	new
348223	Ottone	new						

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



0,500 Kg / 0,0423 m³

€ 80

339252 Trasparen. new



0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 58

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0108 m³

€ 35

270043 Trasparen.

P. 294

346144 346168 346151 346137 339320

Set up Ultra Slim new

Montature in metallo verniciato a polveri o placcato. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori montature: bianco, nero oppure nickel satinato o ottone spazzolato. Colori paralumi: beige, tortora, bianco, nero o legno.

0,800 Kg / 0,1124 m³

€ 126

346182	Bianco	new	346205	Tortora	new
339313	Nero	new	346175	Beige	new
346199	Legno	new			

0,600 Kg / 0,0613 m³

€ 103

346144	Bianco	new	346168	Tortora	new
346151	Nero	new	346137	Beige	new
339320	Legno	new			

0,500 Kg / 0,0265 m³

€ 69

339337	Bianco	new	346120	Tortora	new
346113	Nero	new	346090	Beige	new
346106	Legno	new			

348193

348216

348223

348209

IP20

1,200 Kg / 0,0081 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

348230	Bianco	new	348247	Nickel	new
348254	Nero	new	348261	Ottone	new

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

1,200 Kg / 0,0081 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

348230	Bianco	new	348247	Nickel	new
348254	Nero	new	348261	Ottone	new

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

1,000 Kg / 0,0072 m³
E27 max 3 x 42W

€ 102

348193	Bianco	new	348209	Nickel	new
348216	Nero	new	348223	Ottone	new

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



0,500 Kg / 0,0423 m³

€ 80

339252 Trasparen. new



0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 58

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0108 m³

€ 35

270043 Trasparen.

P. 296

Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.



IP20

7,340 Kg / 0,3322 m³
E27 max 10 x 60W

€ 850

165011 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

IP20

4,889 Kg / 0,1652 m³
E27 max 6 x 60W

€ 500

068299 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

3,166 Kg / 0,0646 m³
E27 max 4 x 60W

€ 370

182179 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

P. 440 P. 486 P. 534

Swan

Montatura in cromo. Corpo luce in vetro soffiato e lavorato a mano. Elementi decorativi in cristallo molato. Paralume in tessuto d'organza plissettato. Copricatena in velluto.

P. 440



IP20

6,420 Kg / 0,2708 m³
E14 max 6 x 40W

€ 570

035826 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

IP20

4,770 Kg / 0,1632 m³
E14 max 3 x 40W

€ 400

035840 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

King

Diffusore composto da anelli in metallo cromato o dorato con ottagoni di cristallo incastonati all'interno. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

088013

088020

P. 346

200



IP20 INCLUSA

10,000 Kg / 0,1486 m³
G9 max 12 x 40W

€ 1050

088013 Cromo
088020 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

5,300 Kg / 0,0748 m³
G9 max 7 x 40W

€ 670

087979 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Rain

Montatura in metallo cromato.
Pendagli con elementi in cristallo molato in varie forme e gocce finali.
Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.



IP20

3,320 Kg / 0,0351 m³
E14 max 5 x 40W

€ 350

008363 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

P. 352

Martinez

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.

166360

213583



IP20

17,600 Kg / 0,1129 m³
E14 max 8 x 40W

€ 745

166360 Cromo
213583 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

P. 354

Carlton

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.

166247

213521



IP20

12,800 Kg / 0,1614 m³
E14 max 12 x 40W

€ 660

166247 Cromo
213521 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

10,000 Kg / 0,1136 m³
E14 max 8 x 40W

€ 550

117737 Cromo

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

P. 355 P. 439

Nabucco

Montatura in metallo con finitura oro. Elementi decorativi in cristallo trasparente molato. Quadrati nella parte superiore e a losanga in quella inferiore. Copricatena in velluto.



IP20

18,730 Kg / 0,2127 m³
E14 max 16 x 40W

€ 880

237800 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**

IP20

13,810 Kg / 0,1383 m³
E14 max 12 x 40W

€ 770

237794 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**

Pashà

Montatura in metallo. Diffusore composto da filari di perle in cristallo molato e fondo chiuso da vetro circolare sabbiato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi fermacavo automatici.

164977

164984

P. 345 P. 438



IP20

13,000 Kg / 0,1777 m³
E14 max 14 x 40W

€ 1210

164977 Cromo
164984 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

IP20

8,500 Kg / 0,1134 m³
E14 max 10 x 40W

€ 950

082196 Cromo
082257 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

IP20

5,350 Kg / 0,0573 m³
E14 max 6 x 40W

€ 750

082158 Cromo
082172 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

Luxor

Montatura in metallo cromato.
Diffusore con elementi decorativi ottagonali e rettangolari in cristallo molato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

12,250 Kg / 0,3097 m³
G9 max 12 x 40W

€ 1350

116235 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

8,780 Kg / 0,2054 m³
G9 max 8 x 40W

€ 950

116228 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

8,340 Kg / 0,1260 m³
G9 max 6 x 40W

€ 750

092911 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Evasione

Pendagli in cristallo molato.
Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo fermacavo automatico.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

7,100 Kg / 0,1082 m³
G9 max 10 x 40W

€ 600

044767 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

5,900 Kg / 0,0706 m³
G9 max 8 x 40W

€ 500

044774 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Dubai

Montatura in metallo con finitura cromo o ottone. Elementi decorativi con perle, ottagoni e prismi in cristallo molato trasparente.

243597

243528

P. 353 P. 439



IP20

20,000 Kg / 0,8284 m³
E14 max 24 x 28W

€ 1650

243597 Cromo
243528 Ottone

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**



IP20

9,170 Kg / 0,2859 m³
E14 max 10 x 28W

€ 1050

215969 Cromo
207216 Ottone

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

Caesar

Montatura in metallo con finitura in oro o cromo. Elementi decorativi in cristallo molato ottagonali con finali a puntale.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

114279

114743

IP20 INCLUSA

9,600 Kg / 0,2965 m³
G9 max 12 x 4W

€ 1250

114279 Cromo
114743 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

6,700 Kg / 0,1936 m³
G9 max 9 x 4W

€ 975

041827 Cromo
114736 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

5,100 Kg / 0,1175 m³
G9 max 6 x 4W

€ 800

033532 Cromo
114729 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Millennium

Montatura e dettagli in metallo verniciato con effetto ruggine. Elementi decorativi centrali in legno naturale antichizzato.



IP20

8,330 Kg / 1,0291 m³
E14 max 8 x 40W

€ 750

129709 Legno

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**



IP20

2,670 Kg / 0,2695 m³
E14 max 5 x 40W

€ 350

129921 Legno

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

Monet

Montatura in metallo con fasce circolari decorate a sbalzo. Catene con perle in legno naturale. Finitura con vernice opaca bianca.

IP20

6,700 Kg / 0,0534 m³
E14 max 6 x 40W

€ 520

162751 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**



IP20

5,300 Kg / 0,0387 m³
E14 max 5 x 40W

€ 415

162737 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

Pegaso

Montatura in metallo cromato oppure ottone satinato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza. Copricatena in velluto.

059242

197739



IP20

7,900 Kg / 0,2138 m³
E14 max 8 x 28W

€ 490

059242 Bianco
197739 Ottone

3000 K
370 lm

101231 € 2,00



IP20

5,600 Kg / 0,1445 m³
E14 max 5 x 28W

€ 460

066448 Bianco
197722 Ottone

3000 K
370 lm

101231 € 2,00



IP20

3,050 Kg / 0,0758 m³
E14 max 3 x 28W

€ 230

059235 Bianco
197715 Ottone

3000 K
370 lm

101231 € 2,00

P. 441 P. 489

Blanche

Montatura in metallo rifinito con smalto satinato bianco o nero. Paralumi in lamina di PVC rivestita di tessuto bianco o nero. Copricatena in velluto.

035581

111872



IP20

6,820 Kg / 0,1975 m³
E14 max 8 x 40W

€ 560

035574 Bianco
111896 Nero

3000 K
370 lm

101231 **€ 2,00**



IP20

4,800 Kg / 0,1451 m³
E14 max 6 x 40W

€ 450

035581 Bianco
111872 Nero

3000 K
370 lm

101231 **€ 2,00**

Corte

Montatura completamente in metallo modellato con lavorazione artigianale. Finitura dipinta a mano con effetto antichizzato. Disponibile nella versione bianca o ruggine.

005881

057187

P. 441



IP20

7,100 Kg / 0,6840 m³
E14 max 12 x 40W

€ 400

097664 Bianco
097671 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

5,220 Kg / 0,3169 m³
E14 max 8 x 40W

€ 275

005898 Bianco
057194 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

3,180 Kg / 0,1500 m³
E14 max 5 x 40W

€ 180

005881 Bianco
057187 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

Colossal

Montatura e dettagli in metallo cromato. Bracci in vetro soffiato trasparente o con interno di colore grigio o bianco avorio. Pendagli ed elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato. Copricatena in velluto.

114170

081526



IP20

19,000 Kg / 0,2828 m³
E14 max 15 x 40W

€ 1000

114170 Trasparen.
081526 Grigio

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**



IP20

11,400 Kg / 0,1386 m³
E14 max 8 x 40W

€ 800

114187 Trasparen.
081519 Grigio

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

Rose

Lampadario in vetro soffiato
con dettagli in metallo cromato.
Ottagoni e gocce in cristallo molato.
Copricatena in velluto.



IP20

7,630 Kg / 0,1321 m³
E14 max 8 x 40W

€ 560

166889 Ambra

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,00**

Negresco

Montatura e dettagli in metallo placcato. Bracci in vetro soffiato trasparente con interno dorato. Elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato. Copricatena in velluto. Colore: oro.

087771



IP20

14,400 Kg / 0,1687 m³
E14 max 10 x 28W

€ 1000

087771 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,00**



IP20

11,300 Kg / 0,1461 m³
E14 max 8 x 28W

€ 850

087764 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,00**

P. 442

Amadeus

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi in vetro soffiato e cristallo molato. Copricatena in velluto.



IP20

8,200 Kg / 0,1574 m³
E14 max 8 x 40W

€ 568

168777 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**



IP20

6,700 Kg / 0,1202 m³
E14 max 6 x 40W

€ 480

168753 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

Florian

Montatura in metallo con elementi decorativi in vetro. Pendagli con ottagoni e gocce finali in cristallo molato. Disponibile nelle versioni con vetro trasparente e metallo dorato o cromato.

035604

035611



IP20

17,200 Kg / 0,3482 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1000

075150 Cromo
075181 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**



IP20

9,760 Kg / 0,2187 m³
E14 max 12 x 40W

€ 650

035604 Cromo
035611 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**



IP20

6,380 Kg / 0,1368 m³
E14 max 6 x 40W

€ 510

035628 Cromo
035635 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

P. 442

Napoleon

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi in vetro soffiato e cristallo molato. Copricatena in velluto.

167244

167398



IP20

17,920 Kg / 0,4424 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1000

167268 Cromo
167411 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

IP20

11,260 Kg / 0,2633 m³
E14 max 12 x 40W

€ 635

167251 Cromo
167404 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

IP20

9,070 Kg / 0,2156 m³
E14 max 8 x 40W

€ 600

167244 Cromo
167398 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

Gioconda

Corpo luce in fusione di metallo con finitura oro o argento antico. Pendagli ottagonali e tondi in cristallo molato. Copricatena in velluto.

164953

164960

P. 443



IP20

18,100 Kg / 0,1360 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1400

164953 Argento
164960 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

9,060 Kg / 0,0809 m³
E14 max 8 x 40W

€ 950

044934 Argento
060514 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

6,340 Kg / 0,0682 m³
E14 max 6 x 40W

€ 725

044927 Argento
060507 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

Strauss

Montatura e dettagli in metallo con finitura oro. Bracci in vetro soffiato trasparente. Elementi decorativi in cristallo ambrato. Copricatena in velluto.

P. 443



IP20

20,700 Kg / 0,4508 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1400

140629 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,00**



IP20

14,930 Kg / 0,3414 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1050

140612 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,00**



IP20

7,410 Kg / 0,1420 m³
E14 max 6 x 40W

€ 575

140605 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,00**

Casanova

Rosone, montatura e dettagli in metallo cromato. Elementi decorativi in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano. Copri catena in velluto grigio.



IP20

9,210 Kg / 0,1592 m³
E14 max 8 x 40W

€ 750

044255 Trasparen.

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

Doge

Rosone, montatura e dettagli in metallo cromato. Elementi decorativi in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano. Cavo in pvc trasparente.



IP20

9,400 Kg / 0,3064 m³
E14 max 12 x 40W

€ 690

168906 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

IP20

6,660 Kg / 0,2229 m³
E14 max 9 x 40W

€ 580

044453 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

IP20

5,240 Kg / 0,1602 m³
E14 max 6 x 40W

€ 490

044422 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

Danieli

Montatura e dettagli in metallo dorato. Elementi decorativi in vetro soffiato e modellato a mano. Copricatena in velluto. Colore: ambra.



IP20

7,510 Kg / 0,2048 m³
E14 max 8 x 40W

€ 650

159973 Ambra

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**



IP20

3,840 Kg / 0,1759 m³
E14 max 6 x 40W

€ 600

159942 Ambra

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**

Brigitta

Lampadario in vetro soffiato trasparente o ambrato, lavorato artigianalmente con montatura in metallo e copricatena in velluto.



IP20

12,500 Kg / 0,2380 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1000

199375 Trasparen.
199405 Ambra

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

IP20

7,700 Kg / 0,1797 m³
E14 max 8 x 40W

€ 750

199382 Trasparen.
199412 Ambra

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

199382

199412

Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.

012872

020839

IP20

6,440 Kg / 0,0842 m³
E14 max 8 x 40W

€ 525

012872 Bianco
020839 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,00**



IP20

4,360 Kg / 0,0609 m³
E14 max 5 x 40W

€ 425

012865 Bianco
020822 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,00**

P. 444 P. 485 P. 535

Justine

Rosone e montatura in metallo con bracci in fusione. Rifinito con vernice opaca bianca. Copricatena in velluto.



IP20

4,550 Kg / 0,3281 m³
E14 max 8 x 40W

€ 495

197524 Bianco

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,00**



IP20

3,440 Kg / 0,2592 m³
E14 max 6 x 40W

€ 390

197500 Bianco

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,00**

Bon Bon

Montatura con bracci in fusione di metallo verniciato opaco. Bobeche in vetro soffiato. Copri catena in velluto. Colore: bianco.



IP20

11,710 Kg / 0,1953 m³
E14 max 8 x 28W

€ 900

094007 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**



IP20

8,110 Kg / 0,1547 m³
E14 max 6 x 28W

€ 630

093994 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

Vanity

Montatura in metallo dorato con dettagli nero opaco. Elementi decorativi in cristallo molato. Copricatena in velluto.



IP20

8,850 Kg / 0,2878 m³
E14 max 15 x 40W

€ 680

206639 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

4,940 Kg / 0,1454 m³
E14 max 8 x 40W

€ 420

206622 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

Norma

Montatura in metallo con finitura in cromo o in brunito. Diffusore composto da lastre di vetro trasparente con bordo molato. Copricatena in velluto.



IP20

2,620 Kg / 0,0286 m³
E27 max 1 x 60W

€ 210

094786 Cromo
005911 Brunito

3000 K
430 lm

101279 € 2,00

094786

005911

Harem

Montatura con decori in rilievo
in metallo brunito e ottagoni
in cristallo molato incastonati.
Diffusori in vetro soffiato
trasparente leggermente ambrato
con pendaglio a nappa. Copricatena
in velluto.



IP20

8,550 Kg / 0,2571 m³
E27 max 9 x 42W

€ 1175

116006 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

0,980 Kg / 0,0228 m³
E27 max 1 x 42W

€ 180

115979 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

P. 446

Chalet

Montatura con struttura portante in metallo. Elementi decorativi in resina lavorata artigianalmente e dipinta a mano come fedele riproduzione di corna e legno intagliato.



IP20

14,650 Kg / 0,2100 m³
E14 max 12 x 40W

€ 990

113975 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

IP20

8,350 Kg / 0,1587 m³
E14 max 8 x 40W

€ 850

115504 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

IP20

5,700 Kg / 0,1198 m³
E14 max 6 x 40W

€ 560

115498 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

P. 444 P. 484

Canapa

Montatura in metallo verniciato.
Cavi elettrici e diffusori rivestiti in corda di canapa naturale.



IP20

2,190 Kg / 0,0944 m³
E27 max 1 x 15W

€ 180

134833 Corda

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

IP20

0,650 Kg / 0,0063 m³
E27 max 2 x 15W

€ 60

134840 Corda

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

2,410 Kg / 0,0254 m³
E27 max 6 x 15W

€ 180

134826 Corda

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

Driftwood

Rosone in metallo. Struttura sospesa di rami naturali. Copri portalampade in metallo spazzolato.



IP20

4,500 Kg / 0,1402 m³
E27 max 6 x 60W

€ 430

180922 Legno

2200 K
370 lm

151687 **€ 2,50**



IP20

1,240 Kg / 0,0599 m³
E27 max 1 x 60W

€ 315

129600 Legno

2200 K
370 lm

151687 **€ 2,50**

P. 484 P. 526

Lampade da soffitto

Interni

Indice alfabetico

Admiral	347	Lana	298	Profilo	320
Angolo	334	Level	276	Rain	352
Arizona	278	Lika	311	Ray	260
Armony	348	Lingotto	335	Relax	268
Atlas	332	Look	300	Roma	344
Atrium	279	Lumiere	341	Royal	352
Binomio	337	Magnolia	353	Rudy	318
Birds	327	Mapa	282	Set Up	292
Candy	280	Maracas	330	Set Up Slim	294
Carlton	355	Martinez	354	Set Up Ultra Slim	296
Carta	282	Mix Up	290	Shell	299
Celine	270	Mood	307	Simply	298
Cloud	284	Moonlight	351	Sky	301
Compo	343	Mouse	316	Smarties	277
Corolla	285	Multiflex	328	Spike	308
Cosmopolitan	333	Neve	350	Spot	316
Cotton	281	Ninfea	339	Squish	271
Daisy	342	Nitro	302	Toby	313
Dubai	353	Nodi	322	Topico	283
Dynamite	312	Nodino	323	Totem	268
Fly	248	Oak	310	Tower	310
Frame	247	Oby	317	Triumph	326
Geko	275	Ocean	270	Universal R.	264
Gemini	272	Octopus	329	Universal S.	266
Gingle	274	Oracle Slim	242	Winery	315
Glim	321	Ovalino	284	Ziggy	286
Glory	276	Oz	244		
Gourmet	331	Pasha'	345		
Halo	258	Penta	340		
Hermes	338	Perlage	324		
Iride	269	Petit	314		
Karol	246	Ping Pong	336		
King	346	Planet	288		
Kubiko	306	Play	313		

Topico

Pag 283

new

Oracle Slim 242

new

Oz 244

Relax 268

Totem 268

Glory 276

Level 276

new

Topico 283

Ovalino 284

new

Set Up Ultra Slim 296

Simply 298

Mood 307

new

Spike 308

Winery 315

Mouse 316

Perlage 324

Triumph 326

Lampade da soffitto

Indice icone

Karol 246

new
Frame 247

new
Fly 248

Halo 258

Ray 260

new
Universal R. 264

new
Universal S. 266

Iride 269

Celine 270

Ocean 270

new
Squish 271

new
Gemini 272

Gingle 274

Geko 275

Smarties 277

Arizona 278

Atrium 279

Candy 280

Cotton 281

Mapa 282

Carta 282

Cloud 284

Corolla 285

Ziggy 286

Planet 288

Mix Up 290

Set Up 292

new
SetUp Slim 294

Lana 298

Shell 299

Look 300

Sky 301

new
Nitro Round 302

Nitro Square 304

Kubiko 306

Oak 310

Tower 310

Lika 311

Dynamite 312

Play 313

Toby 313

Petit 314

Spot 316

Oby 317

Rudy 318

Profilo 320

Glim 321

Nodi 322

Nodino 323

Birds 327

Multiflex 328

Octopus 329

Maracas 330

Gourmet 331

Atlas 332

Cosmopolitan 333

Lampade da soffitto

Indice icone

Angolo 334

Lingotto 335

Ping Pong 336

Binomio 337

Hermes 338

Ninfea 339

Penta 340

Lumiere 341

Daisy 342

Compo 343

Roma 344

Pashà 345

King 346

Admiral 347

Armony 348

Neve 350

Moonlight 351

Royal 352

Rain 352

Magnolia 353

Dubai 353

Martinez 354

Carlton 355

Binomio

Pag 337

Oracle Slim new

Lampada da soffitto costituita da una montatura sottile in alluminio verniciato bianco o nero opaco e diffusore opale in policarbonato. Disponibile nel modello circolare in tre dimensioni diverse. LED integrati, disponibile in temperatura di colore 3000 K, CRI ≥ 90, durata utile LED 50.000 h , protezione IP20, classe isolamento II.

Sorgente	LED SMD	**CRI**	≥90
Potenza	29W / 37W / 53W	**Durata LED**	50.000 h
Driver incluso	On/Off	**Classe**	II
Driver disponibili	No	**isolamento**	
Angolo	115°	**IP**	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Materiale**	Alluminio



1,240 Kg/0,0455 m³

LED SMD Driver incluso

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
ø 500	29 W	On-Off	2850 lm	2700 K	Bianco		341897	195	new
					Nero	■	341880	195	new
			3000 lm	3000 K	Bianco		265971	195	
					Nero	■	265988	195	
			3400 lm	4000 K	Bianco		341910	195	new
					Nero	■	341903	195	new



1,430 Kg/0,0852 m³

LED SMD Driver incluso

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
ø 700	37 W	On-Off	3800 lm	2700 K	Bianco		341934	260	new
					Nero	■	341927	260	new
			4250 lm	3000 K	Bianco		265995	260	
					Nero	■	266008	260	
			4350 lm	4000 K	Bianco		341958	260	new
					Nero	■	341941	260	new





1,700 Kg/0,1345 m³

LED SMD Driver incluso

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
ø 900	53 W	On-Off	5150 lm	2700 K	Bianco		341972	295	new
					Nero	■	341965	295	new
			5200 lm	3000 K	Bianco		266015	295	
					Nero	■	266022	295	
			5350 lm	4000 K	Bianco		341996	295	new
					Nero	■	341989	295	new

P. 068

265971 **265988**

Oz new

Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in gomma opale. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato. Disponibile anche in versione dimmerabile DALI/Push.

LED Sorgente luminosa LED 2700 / 3000 / 4000 K, 30.000 h di durata.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	30.000 h
Potenza	47W / 48W	**Classe**	II
Driver incluso	On/Off / DALI/Push	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Materiale**	Alluminio
CRI	≥90		



1,500 Kg / 0,0354 m³

LED SMD **Driver incluso**

Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
47 W	On-Off	5000 lm	2700 K	Bianco	342283	215	new
				Nero	342290	215	new
				Ottone	342306	215	new
		5100 lm	3000 K	Bianco	253688	215	
				Nero	269412	215	
				Ottone	269429	215	
		5500 lm	4000 K	Bianco	342313	215	new
				Nero	342320	215	new
				Ottone	342337	215	new
48 W	DALI/Push	5100 lm	3000 K	Bianco	304519	370	
				Nero	304526	370	
				Ottone	304533	370	

P. 064 P. 362 P. 452

253688 269412 269429

Karol

Corpo luce in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in materiale plastico colore opale.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 50.000 h di durata.



IP20

3,430 Kg / 0,1185 m³
LED 99W / 11000 lm

€ 515

227832 Bianco

IP20

2,300 Kg / 0,0901 m³
LED 78W / 9450 lm

€ 375

227825 Bianco



Frame new

Base e montatura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco. Diffusori in materiale plastico colore opale. Emissione luce diretta.

LED Sorgente luminosa LED 2700/3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

1,600 Kg / 0,0458 m³
LED 41W / 4550 lm / 5000 lm

€ 320

341309	Bianco	2700K new
255019	Bianco	3000K
269825	Nero	3000K



IP20

1,430 Kg / 0,0530 m³
LED 33W / 3800 lm / 4200 lm

€ 320

341316	Bianco	2700K new
230702	Bianco	3000K
270678	Nero	3000K



IP20

1,260 Kg / 0,0241 m³
LED 33W / 3400 lm / 3850 lm

€ 290

341323	Bianco	2700K new
230726	Bianco	3000K
270661	Nero	3000K

P. 076 P. 501

Fly new

Famiglia di lampade a plafone con base circolare, disponibile in quattro diametri diversi (350 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm) oltre che nella variante SLIM dall'altezza più compatta. Corpo luce in alluminio verniciato a polveri in finitura bianco RAL 9016 e nero RAL 9004, ottica arretrata (FLY PL) oppure a filo (FLY SLIM) con diffusore in PMMA microprismatizzato con controllo dell'abbagliamento (UGR < 19). La lampada è predisposta per essere integrata con il modulo accessorio uplight per la componente di illuminazione indiretta. Sorgente luminosa a LED integrati; disponibile in temperatura di colore 2700 K, 3000 K e 4000 K; indice di resa cromatica CRI ≥ 90, binning iniziale ≤ 3Step MacAdam; durata utile LED 50.000 h; protezione IP40, classe isolamento I. Driver incluso, integrato nel corpo illuminante, disponibile in versione dimmerabile 1-10V, DALI e Push. Sistema adatto per ambienti dove richiesta un'illuminazione professionale e uniforme, ad esempio UFFICI e spazi COMMERCIALI. L'elevata resa cromatica lo rende ideale anche per gli spazi espositivi e la valorizzazione della merce in showroom e aree vendita nel settore RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

IP40 Grado di protezione IP40.

Sorgente	LED SMD
Potenza	18W / 26W / 53W / 68W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	I
IP	40
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

Fly



3,000 Kg/0,0160 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
18 W	87°	2150 lm	2700 K	Bianco	341149	315	new
				Nero	341156	315	new
		2800 lm	3000 K	Bianco	270272	315	
				Nero	306575	315	
		3000 lm	4000 K	Bianco	270289	315	
				Nero	306582	315	

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V / Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333	65
DALI	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270364	85



3,700 Kg/0,0250 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
26 W	87°	3000 lm	2700 K	Bianco	341163	420	new
				Nero	341170	420	new
		3900 lm	3000 K	Bianco	254272	420	
				Nero	306599	420	
		4300 lm	4000 K	Bianco	270296	420	
				Nero	306605	420	

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V / Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586	75
DALI / Push	38 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593	95

UPLIGHT Non incluso/Optional

Modello	Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Codice	€
□ 35	11 W	120°	1000 lm	3000 K	270258	85
			1300 lm	4000 K	270395	85
□ 45	11 W	120°	1350 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85

KIT PENDANT

Necessario	Finitura	Codice	€
No	Bianco	254289	50
	Nero	307244	50

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40

CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1562	1,90
2	390	3,70
3	174	5,60
4	98	7,50
5	62	9,40

CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K

Fly



7,200 Kg/0,0694 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
53 W	87°	5600 lm	2700 K	Bianco	341187	610	new
				Nero	341194	610	new
		7200 lm	3000 K	Bianco	270302	610	
				Nero	292205	610	
		7700 lm	4000 K	Bianco	270319	610	
				Nero	306612	610	

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340	112
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371	135



13,000 Kg/0,1441 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
68 W	87°	7350 lm	2700 K	Bianco	341200	1180	new
				Nero	341217	1180	new
		9000 lm	3000 K	Bianco	270326	1180	
				Nero	306629	1180	
		9550 lm	4000 K	Bianco	270241	1180	
				Nero	306636	1180	

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357	125
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388	180

UPLIGHT Non incluso/Optional

Modello	Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Codice	€
□ 60	17,5 W	120°	2500 lm	3000 K	270401	150
			2650 lm	4000 K	270265	150
□ 90	25 W	120°	3500 lm	3000 K	271002	225
			3650 lm	4000 K	270715	225

KIT PENDANT

Necessario	Finitura	Codice	€
No	Bianco	254289	50
	Nero	307244	50



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40

CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K



m	lx	øm
1	3991	1,90
2	998	3,90
3	443	5,80
4	249	7,80
5	160	9,70

CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K

Light beam: WIDE

Fly Slim



2,700 Kg/0,0105 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
18 W	87°	2150 lm	2700 K	Bianco	341224	295	new
		2800 lm	3000 K	Bianco	306643	295	
		3000 lm	4000 K	Bianco	306650	295	

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V / Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333	65
DALI	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270364	85



3,750 Kg/0,0170 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
26 W	87°	3000 lm	2700 K	Bianco	341231	390	new
		3900 lm	3000 K	Bianco	292236	390	
		4300 lm	4000 K	Bianco	306667	390	

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V / Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586	75
DALI / Push	38 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593	95

UPLIGHT Non incluso/Optional

Modello	Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Codice	€
□ 35	11 W	120°	1000 lm	3000 K	270258	85
			1300 lm	4000 K	270395	85
□ 45	12 W	120°	1350 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85

KIT PENDANT

Necessario	Finitura	Codice	€
No	Bianco	254289	50

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1066	1,90
2	267	3,70
3	118	5,60
4	67	7,50
5	43	9,40

CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1511	1,90
2	378	3,80
3	168	5,70
4	94	7,60
5	60	9,50

CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K

Fly Slim



6,500 Kg/0,0694 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
53 W	87°	5600 lm	2700 K	Bianco	341248	575	new
		7200 lm	3000 K	Bianco	292250	575	
		7700 lm	4000 K	Bianco	306674	575	

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340	112
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371	135



13,000 Kg/0,1448 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
68 W	87°	7350 lm	2700 K	Bianco	341255	1125	new
		9000 lm	3000 K	Bianco	306681	1125	
		9550 lm	4000 K	Bianco	306698	1125	

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357	125
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388	180

UPLIGHT Non incluso/Optional

Modello	Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Codice	€
□ 60	18 W	120°	2500 lm	3000 K	270401	150
			2650 lm	4000 K	270265	150
□ 90	25 W	120°	3500 lm	3000 K	271002	225
			3650 lm	4000 K	270715	225

KIT PENDANT

Necessario	Finitura	Codice	€
No	Bianco	254289	50

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3000	1,90
2	750	3,80
3	333	5,70
4	187	7,60
5	120	9,50

CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K



m	lx	øm
1	3857	1,90
2	964	3,90
3	429	5,80
4	241	7,80
5	154	9,70

CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K

Halo

Lampada a plafone con base circolare e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore opale in policarbonato. Disponibile in tre diversi diametri di colore bianco. Sorgente luminosa a LED integrati con binning iniziale ≤ 2-Step MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; durata utile LED 35.000 h; protezione IP20, classe isolamento I.

Sorgente	LED SMD	**Classe**	I
Potenza	22W / 32W / 46W	**isolamento**	
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		
Durata LED	35.000 h		

Luce indiretta inclusa.

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
22 W	110°	2850 lm	3000 K	Bianco	223186	230
		3100 lm	4000 K	Bianco	223193	230

2,750 Kg/0,0177 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
32 W	110°	3650 lm	3000 K	Bianco	223209	310
		3800 lm	4000 K	Bianco	223216	310

4,430 Kg/0,0313 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
46 W	110°	5350 lm	3000 K	Bianco	223223	545
		5600 lm	4000 K	Bianco	223230	545

6,600 Kg/0,0566 m³

KIT PENDANT

Necessario	Finitura	Codice	€
No	Bianco	223247	50

Ray

Famiglia di lampade a plafone con base circolare, disponibile in tre diametri diversi (300 mm, 400 mm, 600 mm). Corpo luce in finitura bianco RAL 9016 o nero RAL 9005, ottica con diffusore in PMMA microprismatizzato con controllo dell'abbagliamento (UGR < 19, 22). Sorgente luminosa a LED integrati; disponibile in temperatura CRI ≥90; durata utile LED 50.000 L70B50; protezione IP44, classe isolamento II. La lampada è predisposta con un interruttore integrato per impostare due differenti tonalità nell'emissione di luce (temperatura di colore 3000 K oppure 4000 K). Driver incluso, integrato nel corpo illuminante, disponibile in versione non dimmerabile. Prodotto adatto per ambienti dove richiesta un'illuminazione flessibile, confortevole e uniforme, ad esempio negli UFFICI e negli ambienti interni del TERZIARIO o RESIDENZIALI.

IP44 Grado di protezione IP44.

Sorgente	LED SMD
Potenza	13W / 26W / 43W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19 / 22
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	44
Materiale	Plastica
Garanzia	5 anni

Ray

LED SMD **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso - UGR <22**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
13 W	77°	2000 - 2100 lm	3000 - 4000 K	Bianco		327570	185
				Nero		327563	185

1,620 Kg/0,0067 m³



LED SMD **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso - UGR <19**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
26 W	77°	4050 - 4250 lm	3000 - 4000 K	Bianco		318264	270
				Nero		327600	270

2,160 Kg/0,0097 m³



LED SMD **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso - UGR <19**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
44 W	77°	6850 - 7200 lm	3000 - 4000 K	Bianco		327693	500
				Nero		327686	500

3,240 Kg/0,0251 m³

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	760	1,50
2	190	3,00
3	84	4,40
4	48	5,90
5	30	7,40

CRI≥90 13W 80° 1900lm 3000K



m	lx	øm
1	1638	1,50
2	410	3,00
3	182	4,40
4	102	5,90
5	66	7,40

CRI≥90 26W 80° 3850lm 3000K



m	lx	øm
1	2786	1,60
2	697	3,10
3	310	4,70
4	174	6,20
5	111	7,80

CRI≥90 43W 80° 6450lm 3000K

Universal Round new

Plafoniera diffusiva per installazione a soffitto o parete in interni, adatta per un'illuminazione generale e uniforme. Scocca in acciaio verniciato con finitura bianca, diffusore in materiale plastico. Sorgente luminosa integrata a LED, disponibile in 4 potenze differenti. Durata utile LED 25.000 h; protezione IP20, classe isolamento II.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	25.000 h
Potenza	12W / 36W	**Classe**	II
Driver incluso	On/Off	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Materiale**	Acciaio
CRI	≥90		

0,420 Kg/0,0015 m³

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
12 W	110°	1100 lm	2700K	Bianco	342566	30	new
		1200 lm	3000 K	Bianco	138596	30	
		1300 lm	4000 K	Bianco	321776	30	



0,580 Kg/0,0025 m³

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
17 W	110°	1750 lm	2700 K	Bianco	342580	35	new
		1800 lm	3000 K	Bianco	138602	35	
		1900 lm	4000 K	Bianco	321752	35	



0,930 Kg/0,0043 m³

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
22 W	110°	2250 lm	2700 K	Bianco	342603	50	new
		2400 lm	3000 K	Bianco	138619	50	
		2550 lm	4000 K	Bianco	321738	50	



1,410 Kg/0,0076 m³

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
36 W	110°	3400 lm	2700 K	Bianco	342627	85	new
		3850 lm	3000 K	Bianco	240367	85	
		4200 lm	4000 K	Bianco	321684	85	

Universal Square new

Plafoniera diffusiva per installazione a soffitto o parete in interni, adatta per un'illuminazione generale e uniforme. Scocca in acciaio verniciato con finitura bianca, diffusore in materiale plastico. Sorgente luminosa integrata a LED, disponibile in 4 potenze differenti. Durata utile LED 25.000 h; protezione IP20, classe isolamento II.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	25.000 h
Potenza	12W / 36W	**Classe**	II
Driver incluso	On/Off	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Materiale**	Acciaio
CRI	≥90		



0,510 Kg/0,0015 m³

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
12 W	110°	1100 lm	2700 K	Bianco	342573	30	new
		1200 lm	3000 K	Bianco	138633	30	
		1300 lm	4000 K	Bianco	321769	30	



0,780 Kg/0,0024 m³

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
17 W	110°	1750 lm	2700 K	Bianco	342597	35	new
		1800 lm	3000 K	Bianco	138640	35	
		1900 lm	4000 K	Bianco	321745	35	



1,130 Kg/0,0043 m³

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
22 W	110°	2250 lm	2700 K	Bianco	342610	50	new
		2400 lm	3000 K	Bianco	138657	50	
		2550 lm	4000 K	Bianco	321707	50	



2,000 Kg/0,0068 m³

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
36 W	110°	3400 lm	2700 K	Bianco	342634	85	new
		3850 lm	3000 K	Bianco	240374	85	
		4200 lm	4000 K	Bianco	321660	85	

Relax

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca bianca. Diffusori in policarbonato opale. Doppia emissine luminosa: principale e laterale. Sorgente LED sostituibile. Alimentatore dimmerabile integrato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.



8,190 Kg / 0,0740 m³
LED 84W / 5400 lm

€ 500

255941 Bianco

5,760 Kg / 0,0486 m³
LED 65W / 4250 lm

€ 450

255934 Bianco

Totem

Base in metallo sagomato a laser e verniciato bianco opaco. Sorgenti luminose a LED sostituibili.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



5,320 Kg / 0,0470 m³
GX53 max 6 x 15W

€ 280

215785 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

3,890 Kg / 0,0322 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 240

215778 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

2,960 Kg / 0,0227 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 200

215761 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

Iride

Base e montatura in metallo verniciato opaco. Diffusore in policarbonato opale ruvido. Colore: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

3,800 Kg / 0,0352 m³
LED 22W / 1750 lm

€ 193

328362 Bianco



IP20

2,810 Kg / 0,0246 m³
LED 18W / 1300 lm

€ 138

312491 Bianco

Celine

Base in metallo smaltato. Diffusore in vetro trasparente sabbiato. Viti ferma vetro in metallo cromato.



IP20

3,600 Kg / 0,0467 m³
E27 max 4 x 60W

€ 105

044293 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**



IP20

1,740 Kg / 0,0265 m³
E27 max 3 x 60W

€ 64

044286 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**



IP20

1,120 Kg / 0,0149 m³
E27 max 2 x 60W

€ 49

044279 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

Ocean

Diffusore composto da due lastre di vetro: sotto con bordo a specchio e smerigliato al centro, sopra con decorazione serigrafata e applicazioni di bottoni in vetro.



IP20

2,930 Kg / 0,0281 m³
E27 max 3 x 60W

€ 110

081441 Trasparen.
091013 Color

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**



IP20

1,930 Kg / 0,0160 m³
E27 max 2 x 60W

€ 75

081434 Trasparen.
091006 Color

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

091013

0801441

Squish new

Base in metallo. Doppio diffusore in policarbonato: quello interno opale satinato, quello esterno trasparente.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.

IP20

2,100 Kg / 0,0934 m³
LED 30W / 3350 lm

€ 208

332420 Trasparen.new



IP20

2,190 Kg / 0,0429 m³
LED 18W / 1700 lm

€ 118

332413 Trasparen.new



IP20

0,760 Kg / 0,0228 m³
LED 10W / 950 lm

€ 88

332406 Trasparen.new

Gemini new

Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato. Modelli con diametro 810 mm e 610 mm disponibili anche in versione dimmerabile DALI/Push.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	24W / 42W	**Classe**	II
Driver incluso	On/Off / DALI/Push	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
Angolo	130°	**Materiale**	Alluminio
CCT	2700 K / 3000 K		
CRI	≥90		



1,900 Kg / 0,0271 m³

LED SMD **Driver incluso**

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
425 x 425	24 W	On-Off	2300 lm	2700 K	Bianco		341439	220	new
					Nero		341446	220	new
					Ottone		341453	220	new
			2900 lm	3000 K	Bianco		328010	220	
					Nero		328027	220	
					Ottone		328034	220	



On/Off 3,100 Kg / 0,0507 m³

DALI/Push 3,200 Kg/0,0507 m³

LED SMD **Driver incluso**

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
610 x 610	30 W	On-Off	3300 lm	2700 K	Bianco		341460	300	new
					Nero		341477	300	new
					Ottone		341484	300	new
			3600 lm	3000 K	Bianco		328041	300	
					Nero		328058	300	
					Ottone		328065	300	
	28 W	DALI/Push	3100 lm	3000 K	Bianco		328942	380	
					Nero		328959	380	
					Ottone		328966	380	



On/Off 4,550 Kg / 0,0887 m³

DALI/Push 4,700 Kg/0,0887 m³

LED SMD **Driver incluso**

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
810 x 810	42 W	On-Off	4150 lm	2700 K	Bianco		341491	390	new
					Nero		341507	390	new
					Ottone		341514	390	new
			4450 lm	3000 K	Bianco		328072	390	
					Nero		328089	390	
					Ottone		328096	390	
	42 W	DALI/Push	4150 lm	3000 K	Bianco		328973	480	
					Nero		328980	480	
					Ottone		329260	480	

P. 060

328041 328058 328034

Gingle

Base e corpo luce in metallo verniciato a polveri. Sorgente luminosa a led integrati con emissione di luce riflessa.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

1,540 Kg / 0,0233 m³
LED 35W / 2900 lm

€ 350

196220 Bianco



IP20

1,000 Kg / 0,0139 m³
LED 26W / 2200 lm

€ 250

196206 Bianco



IP20

0,730 Kg / 0,0153 m³
LED 19W / 1650 lm

€ 180

196190 Bianco

Geko

Montatura in metallo smaltato bianco. Diffusore con vetro trasparente serigrafato in bianco. Elemento centrale fissa vetro in metallo cromato.

IP20

3,820 Kg / 0,0385 m³
E27 max 4 x 60W

€ 180

116112 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

IP20

2,000 Kg / 0,0203 m³
E27 max 3 x 60W

€ 120

018508 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**



IP20

1,200 Kg / 0,0130 m³
E27 max 2 x 60W

€ 85

010861 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

Glory

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.

P. 153



IP20

4,810 Kg / 0,1789 m³
E27 max 5 x 60W

€ 350

019765 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**



IP20

3,410 Kg / 0,0744 m³
E27 max 3 x 60W

€ 220

019758 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**



IP20

2,100 Kg / 0,0700 m³
E27 max 2 x 60W

€ 195

101132 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

Level

Base in metallo verniciato a polveri. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato con sistema di fissaggio senza viti. Sorgente a led integrato facilmente sostituibile.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.

IP20

5,200 Kg / 0,0908 m³
LED 37,5W / 3100 lm

€ 320

261188 Bianco



IP20

2,100 Kg / 0,0368 m³
LED 22,5W / 2000 lm

€ 190

261164 Bianco

Smarties

Montatura in metallo verniciato bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato.

P. 154 P. 385 P. 469



IP20

4,690 Kg / 0,1480 m³
E27 max 3 x 42W

€ 280

032023 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**



IP20

3,070 Kg / 0,1009 m³
E27 max 3 x 42W

€ 195

032030 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**



IP20

2,810 Kg / 0,0599 m³
E27 max 2 x 42W

€ 170

032047 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**



IP20

1,440 Kg / 0,0454 m³
E27 max 1 x 42W

€ 115

009223 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

Arizona

Montatura in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato, acidato e con rigature decorative in rilievo.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**

P. 156



IP20 INCLUSA

7,680 Kg / 0,1299 m³
GX53 max 5 x 9W

€ 505

214511 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**



IP20 INCLUSA

3,050 Kg / 0,0744 m³
GX53 max 3 x 9W

€ 330

214504 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**



IP20 INCLUSA

2,960 Kg / 0,0452 m³
GX53 max 2 x 9W

€ 225

214498 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

Atrium

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in vetro bianco acidato con sistema di fissaggio ad incastro.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

4,8 Kg / 0,1113 m³
LED 26W / 2600 lm

€ 220

265841 Bianco



IP20

3,700 Kg / 0,0675 m³
LED 22,5W / 2250 lm

€ 160

265827 Bianco



IP20

2,300 Kg / 0,0425 m³
LED 15W / 1500 lm

€ 115

265803 Bianco

Candy

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.



IP20

2,500 Kg / 0,0799 m³
E27 max 1 x 42W

€ 197

086781 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

P. 158 P. 469

Cotton

Base in metallo rifinito con vernice a polveri di colore bianco. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato con fissaggio a vite.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **297750**. Cod. **209043**

P. 159



IP20

2,400 Kg / 0,0810 m³
E27 max 1 x 42W

€ 180

327891 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

0,810 Kg / 0,0369 m³
E27 max 1 x 42W

€ 125

297743 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20 INCLUSA

0,200 Kg / 0,0060 m³
G9 max 1 x 4W

€ 50

297750 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Mapa

Base e sistema di fissaggio in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato.



IP20

2,590 Kg / 0,1290 m³
E27 max 1 x 42W

€ 188

059839 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

P. 168 P. 384 P. 470

Carta

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in policarbonato con rivestimento ad effetto carta.



IP20

1,700 Kg / 0,0813 m³
E27 max 1 x 25W

€ 225

317120 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

1,150 Kg / 0,0370 m³
E27 max 1 x 25W

€ 110

317113 Bianco

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,00**

P. 170 P. 385 P. 468 P. 519

Topico new

Montatura in metallo verniciato opaco. Diffusore con doppio vetro: interno bianco acidato, esterno trasparente con sfumatura fumè sulla parte superiore. Colore: nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

2,250 Kg / 0,0843 m³
LED 19W / 1850 lm

€ 160

333014 Fumè new



IP20

1,760 Kg / 0,0327 m³
LED 12W / 1450 lm

€ 100

333007 Fumè new

P. 148

Ovalino

Montatura in metallo smaltato. Diffusore con elementi in lastra di vetro curvata e acidata.



IP20

7,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

€ 320

094014 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

5,100 Kg / 0,1202 m³
E27 max 5 x 60W

€ 250

093963 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

P. 157 P. 382

Cloud

Montatura ed elementi decorativi in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusori in acrilico opale. Emissione luce indiretta. Colore: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.



IP20

4,700 Kg / 0,0792 m³
LED 46W / 3350 lm

€ 320

285207 Bianco



IP20

3,200 Kg / 0,0647 m³
LED 33W / 2450 lm

€ 230

263519 Bianco

Corolla

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in policarbonato opale satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

IP20

2,450 Kg / 0,0274 m³
LED 24W / 2750 lm

€ 180

297149 Bianco

IP20

2,450 Kg / 0,0304 m³
LED 24W / 2750 lm

€ 180

297101 Bianco

Ziggy

Corpo luce in metallo verniciato a polveri. Pareti interne diffondenti in policarbonato opale satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

293769

293776



IP20

6,660 Kg / 0,0953 m³
LED 62W / 7350 lm

€ 430

317908 Bianco
321615 Nero



IP20

4,000 Kg / 0,0553 m³
LED 43W / 4400 lm

€ 245

293790 Bianco
307213 Nero



IP20

2,500 Kg / 0,0324 m³
LED 30W / 3150 lm

€ 200

293783 Bianco
307206 Nero



IP20

1,350 Kg / 0,0096 m³
LED 21W / 2750 lm

€ 160

293776 Bianco
293769 Nero

Planet

Base e disco riflettente centrale in metallo verniciato opaco. Diffusore in policarbonato opale satinato. Finiture: bianco, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

312347

312330



IP20

2,950 Kg / 0,0365 m³
LED 29W / 2650 lm

€ 165

312378 Bianco
312361 Nero



IP20

2,150 Kg / 0,0257 m³
LED 25W / 2250 lm

€ 132

312354 Bianco
328157 Nero



IP20

1,350 Kg / 0,0168 m³
LED 20W / 1850 lm

€ 110

312347 Bianco
312330 Nero



IP20

0,820 Kg / 0,0097 m³
LED 15W / 1350 lm

€ 88

312323 Bianco
328140 Nero

P. 130 P. 508

Mix Up

Montatura e paralumi intercambiabili in metallo verniciato a polveri. Finiture: bianco oppure nero.

288444

307428



IP20

0,270 Kg / 0,005 m³
E27 max 1 x 60W

€ 35

292847 Bianco
292830 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



2,000 Kg / 0,0676 m³

€ 85

288437 Bianco
288420 Nero



1,100 Kg / 0,0446 m³

€ 55

307404 Bianco
288475 Nero



0,800 Kg / 0,0147 m³

€ 40

307411 Bianco
288444 Nero



0,500 Kg / 0,0174 m³

€ 35

307428 Bianco
288451 Nero

260457

304625

270012

260464

345895

Set Up new

Montature in metallo verniciato a polveri. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori paralumi: beige, tortora, bianco, nero o legno.



2,000 Kg / 0,1384 m³

€ 172

345918 Bianco
345932 Tortora
345925 Nero
339269 Beige
339276 Legno



1,260 Kg / 0,0674 m³

€ 138

new 260471 Bianco
new 304632 Tortora
new 270029 Nero
new 260488 Beige
new 345901 Legno



0,770 Kg / 0,0221 m³

€ 92

260457 Bianco
304625 Tortora
270012 Nero
260464 Beige
new 345895 Legno



0,460 Kg / 0,0228 m³

€ 63

260433 Bianco
304618 Tortora
270005 Nero
260440 Beige
new 345888 Legno

IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 42W

€ 80

320373 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 42W

€ 80

new 320373 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

0,850 Kg / 0,0041 m³
E27 max 3x 42W

€ 58

new 348278 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

0,300 Kg / 0,0010 m³
E27 max 1 x 42W

€ 35

new 277288 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



0,500 Kg / 0,0423 m³

€ 80

339252 Trasparen. new



0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 58

new 270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0108 m³

€ 35

270043 Trasparen.



0,100 Kg / 0,0061 m³

€ 17

346847 Trasparen. new

P. 192 P. 434 P. 482 P. 530

339290

346045

346038

346014

346021

Set Up Slim new

Montature in metallo verniciato a polveri. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori paralumi: beige, tortora, bianco, nero o legno.

1,200 Kg / 0,1903 m³

€ 138

346069	Bianco	new	
339283	Tortora	new	
346083	Nero	new	
346052	Beige	new	
346076	Legno	new	

0,750 Kg / 0,1172 m³

€ 115

339290	Bianco	new	
346045	Tortora	new	
346038	Nero	new	
346014	Beige	new	
346021	Legno	new	



0,440 Kg / 0,0415 m³

€ 80

345987	Bianco	new	
346007	Tortora	new	
345994	Nero	new	
345970	Beige	new	
339306	Legno	new	

IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 42W

€ 80

320373 Bianco new

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 42W

€ 80

320373 Bianco new

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

0,850 Kg / 0,0041 m³
E27 max 3x 42W

€ 58

348278 Bianco new

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



0,500 Kg / 0,0423 m³

€ 80

339252 Trasparen. new



0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 58

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0108 m³

€ 35

270043 Trasparen.

P. 194

346144

346168

346151

346137

339320

Set Up Ultra Slim new

Montature in metallo verniciato a polveri. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori paralumi: beige, tortora, bianco, nero o legno.

0,800 Kg / 0,1124 m³

€ 126

346182	Bianco	new	
346205	Tortora	new	
339313	Nero	new	
346175	Beige	new	
346199	Legno	new	



0,600 Kg / 0,0613 m³

€ 103

346144	Bianco	new	
346168	Tortora	new	
346151	Nero	new	
346137	Beige	new	
339320	Legno	new	



0,500 Kg / 0,0265 m³

€ 69

339337	Bianco	new	
346120	Tortora	new	
346113	Nero	new	
346090	Beige	new	
346106	Legno	new	

IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³

E27 max 4 x 42W

€ 80

320373 Bianco new

3000 K

900 lm

123899 € 3,50



IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³

E27 max 4 x 42W

€ 80

320373 Bianco new

3000 K

900 lm

123899 € 3,50



IP20

0,850 Kg / 0,0041 m³

E27 max 3x 42W

€ 58

348278 Bianco new

3000 K

900 lm

123899 € 3,50



0,500 Kg / 0,0423 m³

€ 80

339252 Trasparen. new



0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 58

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0108 m³

€ 35

270043 Trasparen.

P. 196

Simply

Diffusore in vetro trasparente sabbiato. Ganci ferma vetro in metallo cromato con sistema di bloccaggio a molla.



IP20

3,190 Kg / 0,0511 m³
E27 max 4 x 60W

€ 85

007991 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

1,670 Kg / 0,0284 m³
E27 max 3 x 60W

€ 54

007984 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

1,010 Kg / 0,0107 m³
E27 max 2 x 60W

€ 37

007977 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

0,670 Kg / 0,0060 m³
E27 max 1 x 60W

€ 28

007960 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

Lana

Diffusore in vetro trasparente con decorazioni serigrafate all'interno e sabbiato all'esterno. Ganci ferma vetro in metallo cromato.

IP20

1,500 Kg / 0,0279 m³
E27 max 3 x 60W

€ 68

068145 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

0,800 Kg / 0,0168 m³
E27 max 2 x 60W

€ 46

068138 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

P. 153

Shell

Diffusore di vetro trasparente lavorato in piastra e decorato all'interno con graniglia. Blocca vetro con dettaglio in metallo. Disponibile trasparente con dettaglio cromato o ambra con dettaglio ottonato.

008622

140193



IP20

8,850 Kg / 0,0943 m³
E27 max 6 x 60W

€ 320

008622 Trasparen.
140193 Ambra

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,00**



IP20

6,150 Kg / 0,0647 m³
E27 max 4 x 60W

€ 240

008615 Trasparen.
140186 Ambra

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,00**



IP20

3,940 Kg / 0,0381 m³
E27 max 3 x 60W

€ 160

008608 Trasparen.
140179 Ambra

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,00**

Look

Base di fissaggio in alluminio tornito. Diffusore cilindrico in metallo verniciato a polveri bianco o nero oppure in ottone satinato.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



IP20

3,070 Kg / 0,0053 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 86

259260 Bianco
259277 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20

1,380 Kg / 0,0043 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 60

233352 Bianco
233321 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20

0,740 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 42

233215 Bianco
233192 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20

0,400 Kg / 0,0013 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 32

233079 Bianco
233062 Nero
285214 Ottone

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

P. 078 P. 381 P. 506 P. 698

Sky

Corpo luce diffusore in metallo verniciato a polveri con finitura bianca o nera. Sistema di fissaggio senza viti a vista.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

P. 083 P. 381

IP20

1,940 Kg / 0,0047 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 70

234007 Bianco
233970 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20

1,090 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 65

233833 Bianco
233826 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

IP20

0,600 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 47

233772 Bianco
233765 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

Nitro Round new

Corpo luce in alluminio verniciato bianco o nero opachi. Interno rifinito con mascherina in plastica. Sorgente luminosa a led integrato con lente.

Sorgente	LED DOB / COB	**Classe isolamento**	I - II
Potenza	4W / 25W		
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	2700 K / 3000 K		
CRI	≥90		
Durata LED	50.000 h		

0,600 Kg/0,0004 m³

LED DOB

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
4 W	40°	290 lm	2700K	Bianco		342788	45	new
				Nero	■	342795	45	new
		320 lm	3000K	Bianco		299419	45	
				Nero	■	299402	45	



0,390 Kg/0,0013 m³

LED COB BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
10 W	28°	900 lm	2700 K	Bianco		341781	65	new
				Nero	■	341798	65	new
		1000 lm	3000 K	Bianco		205991	65	
				Nero	■	206004	65	



0,910 Kg/0,0030 m³

LED COB BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	36°	1400 lm	3000 K	Bianco		205977	90
				Nero	■	205984	90



0,860 Kg/0,0018 m³

LED COB BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
25 W	33°	2350 lm	3000 K	Bianco		319568	115
				Nero	■	322711	115

299402

Nitro Square

Corpo luce in alluminio verniciato bianco o nero opachi. Interno rifinito con mascherina in plastica. Sorgente luminosa a led integrato con lente.

Sorgente	LED DOB / COB	**Classe**	I - II
Potenza	5W / 25W	**isolamento**	
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		
Durata LED	50.000 h		



0,100 Kg/0,0004 m³

LED DOB

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
5 W	40°	370 lm	3000K	Bianco		319797	67
				Nero		319803	67



0,230 Kg/0,0005 m³

LED COB BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
10 W	28°	1000 lm	3000 K	Bianco		206035	65
				Nero		206042	65



0,400 Kg/0,0013 m³

LED COB BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	36°	1400 lm	3000 K	Bianco		206011	90
				Nero		206028	90



0,700 Kg/0,0016 m³

LED COB BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
25 W	33°	2350 lm	3000 K	Bianco		319575	115
				Nero		319582	115

319803

Kubiko

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale lucido. Sistema di fissaggio magnetico. Finiture: bianco, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

303321

303314



IP20

0,660 Kg / 0,0020 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 80

303321 Bianco
303314 Nero

Mood

Corpo luce in metallo disponibile con sezione quadra o tonda. Nero all'interno e bianco o nero all'esterno. Diffusore interno orientabile.

LED Lampadine GU10 7W e GU10 10W 3000 K incluse.

140841

243924

IP20

1,210 Kg / 0,0061 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 97

140872 Bianco
243450 Nero

3000 K
750 lm

189031 € 15,00



IP20

0,400 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 64

140841 Bianco
243924 Nero

3000 K
540 lm

123943 € 3,50



IP20

1,420 Kg / 0,0068 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 97

140933 Bianco
243931 Nero

3000 K
750 lm

189031 € 15,00



IP20

0,460 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 64

140902 Bianco
243948 Nero

3000 K
540 lm

123943 € 3,50

Spike

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri o placcato. Disponibile con sorgente GX53 o a led integrato con diffusore in policarbonato opale satinato. Colori: bianco, nero o ottone satinato.

LED

Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936.**
Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata. Cod **345468**, **336008**, **345475**

285238

310893

328799

317496



IP20

0,340 Kg / 0,0012 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 40

345468	Bianco	new
336008	Nero	new
345475	Ottone	new



IP20 INCLUSA

0,240 Kg / 0,0017 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 80

277417	Bianco	
310886	Cromo	
278704	Nero	
285238	Ottone	
310893	Rame	

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**



IP20 INCLUSA

0,220 Kg / 0,0014 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 85

317489	Bianco	
328799	Cromo	
317496	Nero	
317502	Ottone	
328812	Rame	

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

P. 697

Oak

Corpo luce in gesso o cemento.
Elemento portalampada centrale orientabile in metallo verniciato.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



IP20

1,730 Kg / 0,0082 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 76

150420 Bianco
150437 Cemento

3000 K
410 lm

108292 **€ 3,00**

P. 082

150420 **150437**

Tower

Base di fissaggio in materiale plastico con sistema a baionetta.
Corpo luce interamente in gesso.
Monta lampadine GU10 sostituibili.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.

IP20

0,430 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 39

155869 Bianco

3000 K
410 lm

108292 **€ 3,00**



IP20

0,620 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 39

155791 Bianco

3000 K
410 lm

108292 **€ 3,00**

155869 **155791**

Lika

Famiglia di moduli LED rettangolari in alluminio pressofuso, verniciato nero o bianco con riflettore in policarbonato. Moduli disponibili con cinque lenti. Appositamente disegnato per evitare abbagliamenti (UGR<16), trova la sua migliore collocazione all'interno di UFFICI e spazi COMMERCIALI.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP20

0,370 Kg / 0,0011 m³
LED 12,5W / 1200 lm

€ 90

248530 Bianco
244884 Nero

P. 784

Dynamite

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri o placcato e spazzolato. Diffusori orientabili.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

IP20

0,430 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 98

231495 Bianco
231471 Nero
244662 Ottone

3000 K
540 lm

123943 € 3,50

P. 096

Play

Base, snodo e corpo luce orientabile in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente zigrinato. Disponibile nelle finiture nero oppure bianco con cover posteriore e ghiera frontale interna neri.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

0,240 Kg / 0,0010 m³
LED 7W / 520 lm

€ 70

258287 Bianco
268101 Nero

P. 778

Toby

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusori orientabili in rotazione e inclinazione. Colori: bianco o nero.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

0,220 Kg / 0,0008 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 60

271538 Bianco
271545 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

Petit

Corpo luce in metallo placcato o verniciato opaco. Sistema di fissaggio senza viti a vista. Disponibile con finitura bianca, ottone e nero.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D95 3000 K incluse nei modelli: **232966**, **232980** e **233031**. Cod. **101330**

232966

232980

233031



0,790 Kg / 0,0071 m³
E27 max 1 x 42W

€ 30

232966 Bianco
232980 Nero
233031 Ottone

3000 K
950 lm

101330 € 4,50

Winery

Corpo luce con portalampade incorporato interamente in ceramica con finitura in smalto lucido bianco o nero.

155227

155142

P. 416



IP20

0,290 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

€ 27

155227 Bianco
155142 Nero

3000 K
1050 lm

101323 **€ 4,50**

Mouse

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



IP20

1,900 Kg / 0,0157 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 260

073583 Bianco
156712 Nero

3000 K
410 lm

108292 **€ 3,00**

P. 412 P. 694

073583 **156712**

Spot

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



IP20

1,320 Kg / 0,0139 m³
GU10 max 4 x 28W

€ 100

156774 Bianco
156781 Nero

3000 K
410 lm

108292 **€ 3,00**

P. 412 P. 694

156774 **156781**

Oby

Montatura in metallo verniciato bianco opaco, con snodi cromati. Corpo luce orientabile con diffusore in materiale plastico bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

IP20

1,210 Kg / 0,0058 m³
LED 24W / 2800 lm

€ 260

196718 Bianco



IP20

0,870 Kg / 0,0038 m³
LED 18W / 2100 lm

€ 185

196701 Bianco

P. 415

Rudy

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco o nero. Diffusori orientabili in rotazione e inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

229089 229065

294827 294810



IP20 IP20 IP20 IP20

1,230 Kg / 0,0057 m³	1,080 Kg / 0,0041 m³	1,230 Kg / 0,0057 m³	1,080 Kg / 0,0041 m³
GU10 max 4 x 35W	GU10 max 3 x 35W	GU10 max 3 x 35W	GU10 max 3 x 35W
€ 185	€ 127	€ 195	€ 150
229089 Bianco	229065 Bianco	294827 Bianco	294810 Bianco
229072 Nero	229058 Nero	321523 Nero	321516 Nero
3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
540 lm	540 lm	540 lm	540 lm
123943 € 3,50	123943 € 3,50	123943 € 3,50	123943 € 3,50

P. 413

Profilo

Base con fissaggio ad incasso e diffusore orientabile in metallo verniciato a polveri. Finiture: bianco, nero.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

314716

314723

IP20

1,900 Kg / 0,0151 m³
GU10 max 4 x 28W

€ 185

328188 Bianco
328195 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20

0,940 Kg / 0,0078 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 90

314716 Bianco
314723 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

Glim

Montatura interamente in metallo verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore orientabile con lampadina sostituibile.

LED Lampadine LED GU10 10W 3000 K incluse. Cod. **189031**

200194

200231

P. 695



IP20

1,270 Kg / 0,0202 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 304

200217 Bianco
200255 Nero

3000 K
750 lm

189031 **€ 15,00**



IP20

0,890 Kg / 0,0074 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 166

200200 Bianco
200248 Nero

3000 K
750 lm

189031 **€ 15,00**



IP20

0,480 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 86

200194 Bianco
200231 Nero

3000 K
750 lm

189031 **€ 15,00**



Nodi

Montatura in metallo cromato oppure in ottone satinato. Diffusori in vetro bianco soffiato, acidato o trasparente e cromato.



IP20

3,200 Kg / 0,1012 m³
E14 max 5 x 28W

€ 231

200484 Cromo

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**



IP20

3,200 Kg / 0,1012 m³
E14 max 5 x 28W

€ 231

073712 Bianco
241050 Ottone

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**

P. 175

149622 133393

Nodino

Montatura in metallo con finitura in cromo o in vernice opaca bianca. Diffusori in vetro bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

3,160 Kg / 0,3975 m³
G9 max 9 x 15W

€ 567

149622 Bianco
133393 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Perlage

Montatura in metallo con struttura lineare a sezione tonda o circolare a sezione quadrata. Diffusori in vetro soffiato. Finiture: nero opaco con vetri ambra o pirex fumé oppure ottone satinato con vetri bianchi acidati.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

328423

328416

328409



IP20 INCLUSA

7,520 Kg / 0,1314 m³
G9 max 18 x 15W

€ 851

328393		**Bianco**
328386		**Fumè**
328379		**Ambra**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

2,780 Kg / 0,0605 m³
G9 max 10 x 15W

€ 518

327815		**Bianco**
309286		**Fumè**
327808		**Ambra**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

3,870 Kg / 0,0622 m³
G9 max 9 x 15W

€ 437

328423		**Bianco**
328416		**Fumè**
328409		**Ambra**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

1,550 Kg / 0,0385 m³
G9 max 6 x 15W

€ 265

309279		**Bianco**
309262		**Fumè**
327822		**Ambra**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 106 P. 423 P. 473 P. 498

Triumph

Base, bracci e copri porta lampade in metallo placcato. Colore: ottone invecchiato.



IP20

3,270 Kg / 0,0454 m³
E27 max 8 x 42W

€ 570

160313 Ottone

2200 K
370 lm

151687 **€ 2,50**

P. 098 P. 424

Birds

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

2,800 Kg / 0,1535 m³
G9 max 5 x 15W

€ 278

273631 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 105 P. 421 P. 473 P. 497

Multiflex

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Bracci flessibili metallici, rivestiti in gomma.



IP20

4,330 Kg / 0,0353 m³
E14 max 8 x 28W

€ 410

159010 Color

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

174921 174976

Octopus

Base in metallo rifinito opaco. Bracci flessibili rivestiti di gomma di colore bianco o multicolor. Diffusori in vetro trasparente soffiato e sabbiato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 IP20 INDOOR

3,000 Kg / 0,0390 m³
G9 max 6 x 28W

€ 340

174921 Bianco
174976 Color

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Maracas

Montatura interamente in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusori orientabili in vetro soffiato trasparente.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**



IP20 LED INCLUSA

1,280 Kg / 0,0242 m³
G4 max 6 x 2W

€ 374

200361 Ottone

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**



IP20 LED INCLUSA

0,960 Kg / 0,0142 m³
G4 max 4 x 2W

€ 269

200354 Ottone

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**

P. 424

Gourmet

Rosone e montatura in metallo verniciato opaco. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Finiture: nero e ottone satinato.



IP20

5,400 Kg / 0,1765 m³
E14 max 9 x 28W

€ 615

289489 ■ **Nero**

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**



IP20

3,670 Kg / 0,1017 m³
E14 max 6 x 28W

€ 415

289496 ■ **Nero**

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

Atlas

Montatura in metallo verniciato opaco con bracci posizionabili. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Finiture: bianco, nero, oro.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

328201

311357

311340



IP20 INCLUSA

2,400 Kg / 0,0591 m³
G9 max 5 x 4W

€ 299

328225 Bianco
328218 Nero
311364 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

1,500 Kg / 0,0397 m³
G9 max 3 x 4W

€ 195

328201 Bianco
311357 Nero
311340 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Cosmopolitan

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Colori: nero con dettagli ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

7,600 Kg / 0,1787 m³
G9 max 12 x 15W

€ 700

273709 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

6,500 Kg / 0,1397 m³
G9 max 10 x 15W

€ 600

273693 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

IP20

3,040 Kg / 0,0579 m³
G9 max 8 x 15W

€ 330

328485 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Angolo

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro bianco, soffiato e acidato. Finiture: nero oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

284286 **284330**



IP20

1,650 Kg / 0,0377 m³
G9 max 3 x 28W

€ 185

284286 Nero
284330 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 476 P. 500

Lingotto

Montatura in metallo verniciato: base nera opaca e telaio ottone opaco oppure completamente nero opaco. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato.

P. 100 P. 477



IP20

5,580 Kg / 0,0540 m³
E14 max 4 x 28W

€ 315

327860 Nero
198156 Ottone

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**



IP20

3,370 Kg / 0,0451 m³
E14 max 2 x 28W

€ 210

304137 Nero
198149 Ottone

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

IP20

1,810 Kg / 0,0183 m³
E14 max 1 x 28W

€ 125

327853 Nero
198132 Ottone

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

Ping Pong

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri. Diffusori con sfere in acrilico trasparente satinato. Driver integrato. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

IP20

1,290 Kg / 0,0119 m³
LED 18W / 1500 lm

€ 240

328256 Bianco
313290 Nero
328263 Ottone



IP20

0,860 Kg / 0,0077 m³
LED 12W / 1000 lm

€ 170

328232 Bianco
313283 Nero
328249 Ottone

P. 428 P. 472 P. 505



Binomio

Montatura in metallo. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato con fissaggio a vite. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

P. 429



IP20

1,550 Kg / 0,0240 m³
G9 max 4 x 4W

€ 130

328454 Bianco
310688 Nero
328461 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

IP20

1,200 Kg / 0,0145 m³
G9 max 2 x 4W

€ 90

328430 Bianco
310671 Nero
328447 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Hermes

Base e montatura in metallo placcato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Finiture: bianco oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

316680 **288277**



IP20 LED INCLUSA

2,500 Kg / 0,0296 m³
G9 max 5 x 28W

€ 350

316680 Bianco
288277 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LED INCLUSA

1,700 Kg / 0,0252 m³
G9 max 3 x 28W

€ 250

322674 Bianco
288260 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LED INCLUSA

2,700 Kg / 0,0209 m³
G9 max 5 x 28W

€ 320

322698 Bianco
316697 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LED INCLUSA

2,500 Kg / 0,0209 m³
G9 max 3 x 28W

€ 220

322667 Bianco
317007 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Ninfea

Base in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Finiture: bianco oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**

306957 **293653**

IP20 VETRO INCLUSO

2,550 Kg / 0,0484 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 275

306964 Bianco
293660 Ottone

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

IP20 VETRO INCLUSO

1,700 Kg / 0,0302 m³
GX53 max 2 x 15W

€ 195

306957 Bianco
293653 Ottone

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

P. 431 P. 471

Penta

Montatura in metallo. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato con fissaggio a vite. Finiture: oro spazzolato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

1,700 Kg / 0,0239 m³
G9 max 3 x 4W

€ 160

314822 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

1,020 Kg / 0,0179 m³
G9 max 2 x 4W

€ 105

314815 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 431

Lumiere

Montatura e dettagli in metallo verniciato nero opaco. Diffusore tubolare centrale bianco. Elementi decorativi in vetro soffiato bianco lucido e trasparente grigio.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.



IP20

1,760 Kg / 0,0197 m³
LED 18W / 2250 lm

€ 160

314235 Bianco

IP20

2,070 Kg / 0,0415 m³
LED 18W / 2250 lm

€ 180

314228 Bianco

P. 178 P. 465 P. 496

Daisy

Base in metallo rifinita con foglia oro. Diffusori in vetro soffiato bianco, acidato e con rigatura in rilievo.



IP20

12,000 Kg / 0,1711 m³
E27 max 6 x 52W

€ 440

247779 Oro

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

Compo

Montatura in metallo cromato o verniciato bianco opaco. Elementi diffusori in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato o trasparente fumè.

125503

172828



IP20

17,200 Kg / 0,3008 m³
E27 max 10 x 52W

€ 1000

125510 Bianco
172804 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

IP20

9,900 Kg / 0,1918 m³
E27 max 6 x 52W

€ 570

125503 Bianco
172828 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

Roma

Montatura e dettagli in metallo cromato. Diffusore con elementi quadrati in cristallo molato sulla fascia laterale e vetro sabbiato sul fondo.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

9,600 Kg / 0,1220 m³
G9 max 12 x 40W

€ 715

087870 Cromo

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

IP20 INCLUSA

6,800 Kg / 0,0905 m³
G9 max 9 x 40W

€ 610

087863 Cromo

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20 INCLUSA

4,800 Kg / 0,0588 m³
G9 max 6 x 40W

€ 400

000657 Cromo

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20 INCLUSA

2,500 Kg / 0,0390 m³
G9 max 4 x 40W

€ 290

093093 Cromo

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

P. 438 P. 486

Pashà

Montatura in metallo. Diffusore composto da filari di perle in cristallo molato e fondo chiuso da vetro circolare sabbiato.

164991

165004

P. 205 P. 438

IP20

13,000 Kg / 0,1809 m³
E14 max 14 x 40W

€ 1145

164991 Cromo
165004 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**

IP20

8,800 Kg / 0,1040 m³
E14 max 10 x 40W

€ 980

100746 Cromo
100791 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**



IP20

6,200 Kg / 0,0529 m³
E14 max 6 x 40W

€ 780

100784 Cromo
100807 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**

King

Diffusore composto da anelli in metallo cromato o dorato con ottagoni di cristallo incastonati all'interno.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

073255

073262

P. 200



IP20 LAMPADINA INCLUSA

6,250 Kg / 0,0946 m³
G9 max 9 x 40W

€ 690

073255 Cromo
073262 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINA INCLUSA

3,200 Kg / 0,0487 m³
G9 max 5 x 40W

€ 400

075419 Cromo
073187 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINA INCLUSA

1,750 Kg / 0,0240 m³
G9 max 3 x 40W

€ 235

075389 Cromo
075402 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Admiral

Diffusore composto da anelli in metallo saldati tra loro e da elementi in cristallo molato incastonati all'interno.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

7,050 Kg / 0,0731 m³
G9 max 8 x 40W

€ 855

080352 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

4,580 Kg / 0,0486 m³
G9 max 6 x 40W

€ 555

080345 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

3,000 Kg / 0,0318 m³
G9 max 4 x 40W

€ 355

080338 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Armony

Montatura in metallo verniciato opaco. Elementi decorativi pendenti in filo metallico con perle di vetro trasparente cromato. Finiture: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

10,500 Kg / 0,0961 m³
LED 70W / 6700 lm

€ 600

315812 Bianco



IP20

7,830 Kg / 0,0634 m³
LED 56W / 5450 lm

€ 450

315805 Bianco



IP20

5,050 Kg / 0,0393 m³
LED 48W / 4700 lm

€ 315

328492 Bianco

022239

Neve

Montatura in metallo placcato. Elementi decorativi pendenti con sfere di vetro fissate a fili di nylon. Colore montatura: cromo. Colore vetri: trasparente.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

11,250 Kg / 0,1524 m³
G9 max 15 x 40W

€ 760

030784 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

7,420 Kg / 0,0920 m³
G9 max 12 x 40W

€ 510

022239 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

3,590 Kg / 0,0344 m³
G9 max 8 x 40W

€ 305

022222 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

077802

082783

Moonlight

Montatura in metallo con finitura disponibile in cromo o dorato. Pendagli con ottagoni e sfere in cristallo molato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

11,800 Kg / 0,1524 m³
G9 max 15 x 40W

€ 875

077819 Cromo
082790 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

6,000 Kg / 0,0933 m³
G9 max 12 x 40W

€ 605

077802 Cromo
082783 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

2,900 Kg / 0,0398 m³
G9 max 8 x 40W

€ 338

077796 Cromo
080932 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

1,500 Kg / 0,0144 m³
G9 max 5 x 40W

€ 170

094649 Cromo
094663 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Royal

Montatura circolare e portalampade in metallo cromato. Pendagli con elementi in cristallo molato ottagonali, quadrati, rettangolari e gocce finali.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

5,900 Kg / 0,0881 m³
G9 max 12 x 40W

€ 590

053004 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

2,840 Kg / 0,0379 m³
G9 max 8 x 40W

€ 310

052991 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Rain

Montatura in metallo cromato. Pendagli con elementi in cristallo molato in varie forme e gocce finali.



IP20

3,820 Kg / 0,0225 m³
E14 max 5 x 40W

€ 340

008455 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**



IP20

1,800 Kg / 0,0094 m³
E14 max 3 x 40W

€ 170

008370 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

P. 201

Magnolia

Montatura in metallo con finitura oro. Elementi decorativi in cristallo molato trasparente. Nella parte superiore si alternano elementi traparenti ed elementi fumè.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

9,780 Kg / 0,0984 m³
G9 max 7 x 15W

€ 620

241296 Oro

3000 K
510 lm
305486 **€ 6,00**

Dubai

Montatura in metallo con finitura cromo o ottone. Elementi decorativi con perle, ottagoni e prismi in cristallo molato trasparente.



IP20

14,290 Kg / 0,3881 m³
E14 max 24 x 28W

€ 1430

243566 Cromo
243498 Ottone

3000 K
470 lm
101224 **€ 2,00**



IP20

6,310 Kg / 0,1413 m³
E14 max 6 x 28W

€ 950

207186 Cromo
201016 Ottone

3000 K
470 lm
101224 **€ 2,00**



IP20

3,010 Kg / 0,0392 m³
E14 max 3 x 28W

€ 475

207162 Cromo
200996 Ottone

3000 K
470 lm
101224 **€ 2,00**

P. 208 P. 439

207186

201016

Martinez

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.

166285

213569



IP20

17,500 Kg / 0,0807 m³
E14 max 8 x 40W

€ 770

166285 Cromo
213569 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

P. 202

Carlton

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.

168937

213507



IP20

13,840 Kg / 0,1563 m³
E14 max 12 x 40W

€ 725

168937 Cromo
213507 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**



IP20

10,200 Kg / 0,1066 m³
E14 max 8 x 40W

€ 625

168920 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

P. 203 P. 439

Lampade da parete

Interni

Indice alfabetico

Ali	387	Filo	392	Oby	415	Spot	412
Alma	394	Firenze	444	Opera	440	Strauss	443
Balance	371	Fix	366	Ovalino	382	Swan	440
Barber	415	Flash	380	Oz	362	Theo	393
Bean	402	Florian	442	Page	403	Tick	432
Binomio	429	Focus	398	Pan	430	Triplo	386
Birds	421	Frida	419	Pasha'	438	Triumph	424
Bonne Nuit	406	Gea	436	Paul	382	Tudor	387
Book	411	Gim	414	Pegaso	441	Winery	416
Bow	396	Gioconda	443	Peggy	365	Zig Zag	378
Box	367	Goose	400	Penta	431		
Camerino	388	Harem	446	Perlage	423		
Cantina	426	Hotel	437	Peter	445		
Carlton	439	Igor	420	Piano	409		
Carta	385	Io	399	Ping Pong	428		
Chalet	444	Kepler	422	Pipe	404		
Click	370	Komodo	408	Posta	368		
Clip	369	Linus	375	Pouche	365		
Corte	441	Lite	405	Pretty	388		
Cover	364	Look	381	Prive'	389		
Craft	374	Make-Up	395	Probe	410		
Cube	370	Mapa	384	Radio	417		
Delta	372	Maracas	424	Retro'	397		
Desk	374	Minimal	418	Riflesso	395		
Dodo	414	Mirror-10	396	Roma	438		
Dubai	439	Mirror-20	397	Rudy	413		
Dynamo	401	Moris	366	Santa	447		
Echo	376	Mouse	412	Set Up	434		
Eclissi	433	Negresco	442	Shower	427		
Edison	416	Newton	426	Sky	381		
Equinoxe	425	Ninfea	431	Smarties	385		
Essence	390	Nordik	436	Soda	383		

Carta

Pag 385

new

Oz 362 Cover 364

Click 370 Cube 370

FlashGesso 380 Sky 381

Triplo 386 Ali 387

Alma 394 Make Up 395

Goose 400 Dynamo 401

Probe 410 Book 411

Winery 416 Edison 416

Interni

Indice icone

Peggy 365

Pouche 365

Fix 366

Moris 366

Box 367

Posta 368

Clip 369

Balance 371

new

Delta 372

Desk 374

Craft 374

Linus 375

Echo 376

new

Zig Zag 378

Look 381

Paul 382

Ovalino 382

Soda 383

Mapa 384

Smarties 385

Carta 385

Tudor 387

Camerino 388

Pretty 388

Privè 389

new

Essence 390

Filo 392

Theo 393

new

Riflesso 395

Bow 396

Mirror-10 396

Mirror-20 397

Retrò 397

Focus 398

IO 399

Bean 402

Page 403

Pipe 404

Lite 405

new

Bonne Nuit 406

Komodo 408

Piano 409

Mouse 412

Spot 412

Rudy 413

Gim 414

Dodo 414

Oby 415

Barber 415

Radio 417

Minimal 418

Frida 419

Igor 420

Birds 421

Kepler 422

Perlage 423

Interni

Indice icone

Triumph 424

Maracas 424

new

Equinoxe 425

Cantina 426

Newton 426

Shower 427

new

Ping Pong 428

Penta 431

new

Ninfea 431

Tick 432

Eclissi 433

Set Up 434

Nordik 436

Gea 436

Pashà 438

Carlton 439

Dubai 439

Opera 440

Swan 440

Corte 441

Pegaso 441

Gioconda 443

Strauss 443

Firenze 444

Chalet 444

Peter 445

Harem 446

Santa 447

Binomio 429 Pan 430

Hotel 437 Roma 438

Negresco 442 Florian 442

Binomio

Pag 429

Oz new

Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in gomma opale. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato. Disponibile anche in versione dimmerabile DALI/Push.

LED Sorgente luminosa LED 2700 / 3000 / 4000 K, 30.000 h di durata.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	30.000 h
Potenza	26W / 28W	**Classe**	II
Driver incluso	On/Off / DALI/Push	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Materiale**	Alluminio
CRI	≥90		



0,800 Kg / 0,0087 m³

LED SMD **Driver incluso**

Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
26 W	On-Off	2450 lm	2700 K	Bianco	342221	150	new
				Nero	342238	150	new
				Ottone	342245	150	new
		2500 lm	3000 K	Bianco	253695	150	
				Nero	269399	150	
				Ottone	269405	150	
		2650 lm	4000 K	Bianco	342252	150	new
				Nero	342269	150	new
				Ottone	342276	150	new
28 W	DALI/Push	2500 lm	3000 K	Bianco	304489	230	
				Nero	304496	230	
				Ottone	304502	230	

P. 064 P. 244 P. 452

253695 269399 269405



Cover

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrati con emissione di luce riflessa.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

0,690 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1000 lm

€ 100

195711 Bianco
195759 Nero



IP20

0,860 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1000 lm

€ 100

195735 Bianco
195773 Nero



IP20

0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 730 lm

€ 88

195704 Bianco
195742 Nero



IP20

0,510 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 730 lm

€ 88

195728 Bianco
195766 Nero

Peggy

Base e montatura in metallo verniciato a polveri con finitura bianca. Diffusore in acrilico satinato. Emissione luce indiretta.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP20

0,710 Kg / 0,0068 m³
LED 15W / 1500 Lm

€ 170

257242 Bianco



IP20

0,520 Kg / 0,0030 m³
LED 10,5W / 1080 Lm

€ 110

257235 Bianco

Pouche

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri di colore bianco. Diffusore in acrilico trasparente satinato. Emissione luce indiretta.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

1,440 Kg / 0,0055 m³
LED 15W / 2000 Lm

€ 110

259352 Bianco



IP20

1,120 Kg / 0,0055 m³
LED 15W / 2000 Lm

€ 110

259345 Bianco

Fix

Base in metallo con finitura bianca opaca. Diffusore-dissipatore in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. LED integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

IP20

0,390 Kg / 0,0050 m³
LED 5,5W / 440 lm

€ 100

117867 Bianco

Moris

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in vetro soffiato bianco.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,520 Kg / 0,0071 m³
G9 max 2 x 40W

€ 90

034546 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Box

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in vetro soffiato incamiciato e acidato. Colore: bianco.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

0,660 Kg / 0,0100 m³
G9 max 2 x 4W

€ 80

009537 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Posta

Corpo luce in metallo disponibile in alluminio spazzolato o smaltato bianco. Diffusore composto di tre vetri trasparenti smerigliati.

051963

009940

IP20

1,560 Kg / 0,0156 m³
E14 max 4 x 40W

€ 95

051987 Bianco
009957 Alluminio

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**

IP20

1,270 Kg / 0,0136 m³
E14 max 3 x 40W

€ 87

051970 Bianco
009933 Alluminio

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**



IP20

0,950 Kg / 0,0098 m³
E14 max 2 x 40W

€ 75

051963 Bianco
009940 Alluminio

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**

Clip

Corpo luce interamente in lamina di metallo con varie finiture. Nella versione piccola, diffusori in vetro pirex sabbiato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nei modelli: **049236**, **091136**, **049229**, **091129** e **170923**. Cod. **209043**

014166
088273
031361
088266
187365



IP20

1,210 Kg / 0,0161 m³
E27 max 2 x 60W

€ 107

014166	Bianco
088273	Argento
031361	Cromo
088266	Oro
187365	Coffee

3000 K
430 lm

101279 € 2,00



IP20 INCLUSA

0,680 Kg / 0,0035 m³
G9 max 2 x 40W

€ 95

049236	Bianco
091136	Argento
049229	Cromo
091129	Oro
170923	Coffee

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

Click

Corpo luce interamente in alluminio verniciato a polveri con finitura bianca. Struttura interna che riflette il fascio luminoso sia sopra che sotto.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

0,600 Kg / 0,0040 m³
LED 12W / 1200 lm

€ 84

017518 Bianco



IP20

0,400 Kg / 0,0019 m³
LED 6W / 520 lm

€ 62

051444 Bianco

Cube

Corpo luce dissipatore interamente in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. Rifinito con vernice a polveri. LED integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

1,390 Kg / 0,0055 m³
LED 14,5W / 1800 lm

€ 195

161792 Bianco



IP20

0,800 Kg / 0,0028 m³
LED 8W / 900 lm

€ 145

161785 Bianco

Balance

Montatura in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con vetro trasparente, smerigliato all'interno. Finiture: bianco, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

IP20

2,200 Kg / 0,0111 m³
LED 24W / 3100 lm

€ 230

287584 Bianco
321561 Nero



IP20

1,600 Kg / 0,0073 m³
LED 17W / 2200 lm

€ 170

287577 Bianco
321554 Nero



IP20

1,200 Kg / 0,0056 m³
LED 12W / 1450 lm

€ 135

287560 Bianco
321547 Nero

Delta

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusori in policarbonato opale lucido. Emissione luce sopra e sotto. Colori: bianco o nero.

Sorgente	LED SMD	**Classe**	I
Potenza	10W / 37W	**isolamento**	
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		
Durata LED	35.000 h		

LED SMD



0,450 Kg/0,0030 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
10 W	120°+120°	1700 lm	3000K	Bianco		345154	64	new
				Nero	■	336510	64	new
		1800 lm	4000 K	Bianco		345161	64	new
				Nero	■	345178	64	new

LED SMD



0,580 Kg/0,0042 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
14 W	120°+120°	1550 lm	3000K	Bianco		316789	81	new
				Nero	■	345185	81	new
		1650 lm	4000 K	Bianco		345192	81	new
				Nero	■	345208	81	new

LED SMD



0,950 Kg / 0,0058 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
19,5 W	120°+120°	2200 lm	3000 K	Bianco		287645	110
				Nero	■	287638	110
		2250 lm	4000 K	Bianco		307015	110
				Nero	■	307022	110

LED SMD



0,900 Kg / 0,0078 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
30 W	120°+120°	3350 lm	3000 K	Bianco		287621	160
				Nero	■	287614	160
		3500 lm	4000 K	Bianco		307039	160
				Nero	■	307046	160

LED SMD



2,400 Kg / 0,0102 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
37 W	120°+120°	4300 lm	3000 K	Bianco		287607	185
				Nero	■	287591	185
		4550 lm	4000 K	Bianco		307053	185
				Nero	■	307060	185

345154
287645
287638

Desk

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri con finitura bianca o nera. Diffusori in acrilico satinato. Emissione luce sopra e sotto.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

0,640 Kg / 0,0045 m³
LED 12,5W / 900 lm

€ 125

138251 Bianco
173252 Nero

P. 090

Craft

Base in metallo verniciato nero opaco. Corpo luce in legno naturale. Diffusore in policarbonato opale satinato. Emissione luce verso il basso.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

0,800 Kg / 0,0057 m³
LED 12W / 1350 lm

€ 145

284477 Legno

P. 091 P. 510

Linus

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta e indiretta per applicazione a parete. La lampada è modulare e può essere proposta singolarmente oppure in linea continua. É disponibile in finitura bianca o nera. LED integrati; binning iniziale ≤ 3-Step MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80. Alimentatore dimmerabile 1-10V integrato di serie.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

P. 624



IP20

1,250 Kg / 0,0158 m³
LED 32W / 3000/3500 lm

€ 210

233840	Bianco	3000K
268095	Bianco	4000K
242019	Nero	3000K
268071	Nero	4000K



Connector
Non incluso
Optional

€ 6

233666

Echo

Base e diffusore interamente in alluminio verniciato a polveri o placcato. Emissione luce indiretta. Colori: bianco, nero, ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

285283

273914

285290



IP20

0,930 Kg / 0,0051 m³
LED 30W / 3250 lm

€ 160

273945 Bianco
285306 Nero
285313 Ottone

IP20

0,640 Kg / 0,0032 m³
LED 20W / 2200 lm

€ 140

273914 Bianco
285283 Nero
285290 Ottone

Zig Zag new

Corpo luce in alluminio placcato o verniciato a polveri. Emissione luce indiretta a 360°. Colori: bianco, nero o ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 2700 / 3000 / 4000 K, 50.000 h di durata.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	12,5W / 23W / 30W	**Classe**	I
Driver incluso	On/Off	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Materiale**	Alluminio
CRI	≥90		



0,450 Kg/0,0020 m³

LED SMD **Driver incluso**

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
290 x 50	12,5 W	On-Off	1450 lm	2700 K	Bianco		342641	95	new
			1550 lm	3000 K	Bianco		179292	95	
					Nero		179315	95	
					Ottone		282121	95	
			1600 lm	4000 K	Bianco		277233	95	



0,770 Kg/0,0033 m³

LED SMD **Driver incluso**

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
530 x 50	23 W	On-Off	2800 lm	2700 K	Bianco		342658	110	new
			3000 lm	3000 K	Bianco		179308	110	
					Nero		179322	110	
					Ottone		282138	110	
			3200 lm	4000 K	Bianco		277240	110	



1,040 Kg/0,0047 m³

LED SMD **Driver incluso**

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
750 x 50	30 W	On-Off	3950 lm	2700 K	Bianco		342665	140	new
			4250 lm	3000 K	Bianco		277219	140	
					Nero		277226	140	
					Ottone		287072	140	
			4550 lm	4000 K	Bianco		277257	140	

179315 282121

Flash Gesso

Base in metallo smaltato. Corpo luce interamente in gesso. Doppia emissione luminosa: sopra e sotto.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.

214689

214696



IP20

0,710 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1 x 40W

€ 55

214689 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

0,770 Kg / 0,0024 m³
G9 max 1 x 40W

€ 54

214672 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

0,950 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 40W

€ 50

214696 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Sky

Base e diffusore in metallo placcato o verniciato opaco o decorato in foglia d'oro.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



126883 126890 136899

IP20

0,940 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 116

126883 Bianco
126890 Nero
136899 Oro

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

P. 083 P. 301

Look

Corpo luce in metallo con finitura rame, cromo, brunito o vernice opaca di colore bianco o nero.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 KK incluse. Cod. **123943**

096018 095998 164823

094182 164847

IP20

0,500 Kg / 0,0028 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 80

096018 Bianco
094182 Cromo
095998 Nero
164847 Rame
164823 Brunito

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

P. 078 P. 300 P. 506 P. 698

Paul

Base in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusore in vetro soffiato, incamiciato e acidato. Disponibile con finitura bianca.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,560 Kg / 0,0064 m³
G9 max 2 x 40W

€ 65

060620 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Ovalino

Diffusore composto da elementi circolari in lastra di vetro curvata e acidata.



IP20

1,800 Kg / 0,0563 m³
E27 max 2 x 60W

€ 125

038025 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

P. 157 P. 284

Soda

Corpo luce in gesso bianco. Base in metallo smaltato bianco. Diffusore inferiore in vetro trasparente satinato. Emissione luce sia sopra che sotto.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



IP20

2,630 Kg / 0,0154 m³
E14 max 2 x 40W

€ 100

105727 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**



IP20

1,100 Kg / 0,0068 m³
E14 max 1 x 40W

€ 65

105710 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

Mapa

Base e sistema di fissaggio in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nei modelli: **059808** e **310787**.
Cod. **209043**



IP20

1,660 Kg / 0,0647 m³
E27 max 1 x 42W

€ 88

059822 Bianco

3000 K
430 lm

101279 € 2,00



IP20

0,900 Kg / 0,0259 m³
E27 max 1 x 42W

€ 50

059815 Bianco

3000 K
430 lm

101279 € 2,00



IP20 INCLUSA

0,380 Kg / 0,0115 m³
G9 max 1 x 15W

€ 44

059808 Bianco

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20 INCLUSA

0,230 Kg / 0,0025 m³
G9 max 1 x 4W

€ 35

310787 Bianco

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

P. 168 P. 282 P. 470

Smarties

Base in metallo. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato con sistema di fissaggio senza viti.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,440 Kg / 0,0079 m³
G9 max 1 x 15W

€ 46

014814 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 154 P. 277 P. 469

Carta

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in policarbonato con rivestimento ad effetto carta.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **317090**. Cod. **209043**



IP20

0,500 Kg / 0,0127 m³
E27 max 1 x 25W

€ 85

317106 Bianco

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,00**



IP20 INCLUSA

0,200 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1 x 15W

€ 65

317090 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 170 P. 282 P. 468 P. 519

Triplo

Diffusore con triplo vetro, uno trasparente e piano alla base e due smerigliati ad acido e ricurvi sulla parte superiore. Elementi ferma vetro in metallo cromato.



IP20

2,170 Kg / 0,0181 m³
E27 max 2 x 60W

€ 70

026480 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**



IP20

1,260 Kg / 0,0141 m³
E27 max 1 x 60W

€ 48

026473 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

Ali

Diffusore in vetro bianco acidato composto da tre elementi: due laterali e uno frontale. Viti fermavetro cromate.

IP20

1,410 Kg / 0,0157 m³
E27 max 2 x 60W

€ 57

026558 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

Tudor

Base in metallo cromato. Diffusore composto da cornice in vetro trasparente molato e mezzo tubo in vetro pirex sabbiato nella parte centrale.



IP20

1,900 Kg / 0,0214 m³
E14 max 4 x 40W

€ 100

051864 Trasparen.

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**



IP20

1,130 Kg / 0,0088 m³
E14 max 2 x 40W

€ 70

051857 Trasparen.

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**



IP20

0,700 Kg / 0,0077 m³
E14 max 1 x 40W

€ 50

051840 Trasparen.

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

Camerino

Base in alluminio. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato, chiuso alle estremità da dischi in materiale acrilico trasparente.



IP20

1,170 Kg / 0,0157 m³
E14 max 4 x 40W

€ 110

027104 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**



IP20

0,960 Kg / 0,0123 m³
E14 max 3 x 40W

€ 100

027098 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

IP20

0,780 Kg / 0,0097 m³
E14 max 2 x 40W

€ 90

027081 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

Pretty

Base ed elementi laterali in alluminio verniciato a polveri. Diffusore cilindrico in policarbonato opale lucido. Finitura: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

IP54 Grado di protezione IP54.



IP54

1,250 Kg / 0,0169 m³
LED 24W / 3050 lm

€ 145

287768 Bianco



IP54

1,120 Kg / 0,0137 m³
LED 18W / 2200 lm

€ 125

287775 Bianco



IP54

0,960 Kg / 0,0105 m³
LED 11,5W / 1500 lm

€ 100

287782 Bianco

Privè

Corpo luce interamente in metallo con varie finiture. L'assenza di diffusore consente di montare una vasta gamma di lampade con attacco E14.

IP20

1,420 Kg / 0,0143 m³
E14 max 8 x 40W

€ 128

159522 Bianco
045634 Cromo

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

IP20

1,100 Kg / 0,0095 m³
E14 max 6 x 40W

€ 100

159423 Bianco
045627 Cromo
159508 Nero
179681 Ottone

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

Essence new

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale acrilico opale. Emissione luce indiretta. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED
2700/3000/4000 K, 30.000 h di durata.

285115

285108



IP20

1,040 Kg / 0,0163 m³
LED 19W / 2150/2300/2350 lm

€ 240

265575	Bianco	3000K	
341019	Nero	2700K	new
285108	Nero	3000K	
341026	Nero	4000K	new



IP20

0,800 Kg / 0,0205 m³
LED 12W / 1300/1400/1450 lm

€ 182

285115	Bianco	3000K	
340999	Nero	2700K	new
265643	Nero	3000K	
341002	Nero	4000K	new

P. 088

Filo

Base e montatura in alluminio verniciato a polveri o placcato. Diffusore inclinato a 45°in policarbonato opale opaco. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

310138

310145

327792



IP20

0,610 Kg / 0,0138 m³
LED 16W / 1950 lm

€ 220

327778 Bianco
310152 Nero
327785 Ottone



IP20

0,500 Kg / 0,0093 m³
LED 13W / 1400 lm

€ 190

310138 Bianco
310145 Nero
327792 Ottone

P. 084 P. 456 P. 502

Theo

Base e montatura in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale lucido. Finiture: bianco, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

311777

311760



IP20

0,600 Kg / 0,0168 m³
LED 20,5W / 1350 lm

€ 145

327945 Bianco
311784 Nero

IP20

0,520 Kg / 0,0112 m³
LED 13,5W / 900 lm

€ 125

311777 Bianco
311760 Nero

Alma

Corpo luce in metallo rifinito ottone satinato, cromo o con vernice a polveri bianco. Diffusore fisso in materiale plastico colore opale.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

224985

224930

224954



IP20

0,660 Kg / 0,0264 m³
LED 18W / 2050 lm

€ 170

225029 Bianco
224992 Cromo
225005 Ottone



IP20

0,650 Kg / 0,0162 m³
LED 12,5W / 1350 lm

€ 135

224985 Bianco
224930 Cromo
224954 Ottone

Make Up

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente satinato. Emissione luce in basso. Finiture: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

IP54 Grado di protezione IP54.



IP54	IP54	IP54
1,400 Kg / 0,0129 m³	**1,200 Kg / 0,0088 m³**	**1,000 Kg / 0,0067 m³**
LED 27W / 3250 lm	**LED 18W / 2200 lm**	**LED 12W / 1350 lm**
€ 160	**€ 120**	**€ 100**
287676 Bianco	**287669** Bianco	**287652** Bianco

Riflesso new

Montatura in metallo verniciato opaco o placcato. Diffusore in acrilico trasparente satinato inclinato a 45°. Colori: bianco, cromo o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

IP54 Grado di protezione IP54.

IP54	IP54	IP54
0,980 Kg / 0,0050 m³	**0,750 Kg / 0,0192 m³**	**0,600 Kg / 0,0143 m³**
LED 19W / 2150 lm	**LED 16W / 1750 lm**	**LED 10W / 1050 lm**
€ 225	**€ 190**	**€ 155**
331690 Bianco	new **142289** Bianco	**142296** Bianco
345130 Cromo	new **142265** Cromo	**142272** Cromo
345147 Nero	new **302232** Nero	**302225** Nero

Bow

Montatura in metallo con finitura disponibile in brunito, cromo o ottone satinato. Diffusore a LED inclinabile. Interruttore sulla base.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,860 Kg / 0,0328 m³
LED 8W / 1050 lm

€ 195

007021 Cromo
121130 Ottone
121147 Brunito



IP20

0,790 Kg / 0,0207 m³
LED 4,6W / 580 lm

€ 145

007045 Cromo
121178 Ottone
121161 Brunito



IP20

0,640 Kg / 0,0117 m³
LED 3,5W / 410 lm

€ 125

005386 Cromo
121154 Ottone
121338 Brunito

Mirror-10

Montatura in metallo con finitura in brunito, cromo o nickel satinato. Diffusore posizionabile.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

1,090 Kg / 0,0181 m³
G9 max 4 x 40W

€ 138

017303 Cromo
017297 Nickel
017310 Brunito

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Retrò

Base braccio e diffusore interamente in metallo con finitura brunito. Diffusore orientabile.



IP20

0,790 Kg / 0,0152 m³
E14 max 2 x 28W

€ 120

144917 Brunito

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

Mirror-20

Montatura in metallo placcato. Diffusore regolabile. Colori: brunito o cromo.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 VISTONA INCLUSA

0,550 Kg / 0,0077 m³
G9 max 2 x 40W

€ 94

017334 Cromo
017327 Brunito

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

017334 **017327**

Focus

Corpo luce in metallo con braccio flessibile orientabile rivestito in gomma. Rifinito in bianco o in nero opaco oppure in grigio con dettagli in cromo.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

097183 **097206** **097190**

203171 **203188** **203195**



IP20

0,400 Kg / 0,0025 m³
LED 4W / 310 lm

€ 65

097183 Bianco
097206 Cromo
097190 Nero



IP20

0,410 Kg / 0,0020 m³
LED 3,5W / 280 lm

€ 70

203171 Bianco
203188 Cromo
203195 Nero

IO

Corpo luce da incasso con montatura in metallo verniciato a polveri. Braccio flessibile rivestito in gomma. Diffusore con schermo acrilico trasparente zigrinato. Interruttore incorporato. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

285320

272030



IP20

0,240 Kg / 0,0027 m³
LED 3W / 300 lm

€ 130

285320 Bianco
272030 Nero

Goose

Montatura e diffusore in fusione d'alluminio verniciato a polveri con colori opachi. Braccio flessibile rivestito in gomma siliconica.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

142708

142692



IP20

0,430 Kg / 0,0040 m³
LED 3W / 190 lm

€ 145

142708 Bianco
142692 Nero

Dynamo

Montatura e braccio flessibile in metallo con finitura disponibile in cromo, nickel e brunito. Diffusore orientabile a piacere. Dotato di interruttore sulla base.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

031460

031477

121352



IP20

0,500 Kg / 0,0031 m³
LED 3,5W / 190 lm

€ 88

031460 Cromo
031477 Nickel
121352 Brunito

Bean

Base e diffusore orientabile in metallo placcato o verniciato a polveri. Colori bianco, nero oppure ottone o nickel con interruttore e snodo neri.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

260600

260631

260617

260624



IP20

0,180 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 260 lm

€ 55

260648 Bianco
260679 Nickel
260655 Nero
260662 Ottone



IP20

0,180 Kg / 0,0005 m³
LED 3W / 260 lm

€ 55

260600 Bianco
260631 Nickel
260617 Nero
260624 Ottone



Page

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri bianco o nero. Diffusore orientabile con lente e elemento snodato in metallo cromato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

142586

142579



IP20

0,320 Kg / 0,0025 m³
LED 3W / 140 lm

€ 100

142586 Bianco
142579 Nero



IP20

0,420 Kg / 0,0023 m³
LED 3W / 140 lm

€ 105

142258 Bianco
142241 Nero

Pipe

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo acrilico zigrinato, fissato con ghiera. Interruttore incorporato. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

280998

281001



IP20

0,400 Kg / 0,0009 m³
LED 7W / 580 lm

€ 100

280998 Bianco
281001 Nero

ONLY BOX 502

Lite

Base e corpo luce in alluminio con finitura bianco, nero o ottone. Diffusore orientabile. Interruttore incorporato. Installazione ad incasso su scatola di derivazione tipo 502, non inclusa.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

250106

250113

250120



IP20

0,340 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 200 lm

€ 61

250106 Bianco
250113 Nero
250120 Ottone

Bonne Nuit new

Montatura in metallo placcato o verniciato a polveri. Doppia sorgente: una fissa e una su cilindro orientabile. Due interruttori integrati per accensioni indipendenti. Colori: bianco, nero, ottone, nickel.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

336770

336787

336800

336794



IP20

0,360 Kg / 0,0015 m³
LED 6,5W / 830 lm

€ 75

336794	Bianco	new	
336770	Nickel	new	
336787	Nero	new	
336800	Ottone	new	

IP20

0,360 Kg / 0,0015 m³
LED 6,5W / 830 lm

€ 75

345499	Bianco	new	
345482	Nickel	new	
336817	Nero	new	
345505	Ottone	new	

Komodo

Montatura in metallo verniciato a polveri. Diffusore orientabile. Interruttore e presa USB incorporati. Finiture: bianco oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.

291789

291796



IP20

0,700 Kg / 0,0060 m³
LED 4,5W / 240 lm

€ 115

291789 Bianco
291796 Nero

IP20

0,700 Kg / 0,0060 m³
LED 4,5W / 240 lm

€ 115

306810 Bianco
306827 Nero

Piano

Montatura interamente in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale con emissione sul retro. Proiettore frontale orientabile. Colore: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.

287317

287300



IP20

0,800 Kg / 0,0047 m³
LED 10W / 1150 lm

€ 165

287317 Bianco
287300 Nero

Probe

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri bianco o nero. Doppio diffusore: superiore in acrilico e inferiore con braccetto flessibile.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.

243160

237930



IP20

0,870 Kg / 0,0021 m³
LED 9,5W / 750 lm

€ 150

243160 Bianco
237930 Nero

Book

Montatura metallica verniciata a polveri. Diffusore in vetro satinato. Braccio flessibile gommato con LED. Doppio interruttore. Presa USB.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.



IP20

1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1 x 28W +
LED 3W / 220 lm

€ 180

174792 Bianco
174808 Nero

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20

1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1 x 28W +
LED 3W / 220 lm

€ 180

174822 Bianco
174846 Nero

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

Mouse

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



IP20

0,910 Kg / 0,0067 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 127

073545 Bianco
156705 Nero

3000 K
410 lm

108292 € 3,00



IP20

0,450 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 72

073521 Bianco
073569 Nero

3000 K
410 lm

108292 € 3,00

P. 316 P. 694

Spot

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



IP20

0,610 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 52

156736 Bianco
156743 Nero

3000 K
410 lm

108292 € 3,00

IP20

0,410 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 32

156729 Bianco
115481 Nero

3000 K
410 lm

108292 € 3,00

P. 316 P. 694

Rudy

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco o nero. Diffusori orientabili in rotazione e inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

P. 318



IP20

0,570 Kg / 0,0046 m³
GU10 max 2 x 35W

€ 100

229041 Bianco
229034 Nero

3000 K
540 lm

123943 € 3,50



IP20

0,270 Kg / 0,0017 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 50

229027 Bianco
229010 Nero

3000 K
540 lm

123943 € 3,50



IP20

0,570 Kg / 0,0046 m³
GU10 max 2 x 35W

€ 105

294803 Bianco
321509 Nero

3000 K
540 lm

123943 € 3,50

IP20

0,270 Kg / 0,0017 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 55

294766 Bianco
321530 Nero

3000 K
540 lm

123943 € 3,50

Gim

Montatura in alluminio verniciato a polveri. Diffusore ruotabile con schermo acrilico satinato. Interruttore incorporato. LED integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

0,450 Kg / 0,0034 m³
LED 6,5W / 480 lm

€ 80

167152 Bianco
167121 Nero

167152 **167121**

Dodo

Base e corpo luce in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore orientabile con sorgente a led sostituibile. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA

0,930 Kg / 0,0035 m³
GX53 max 2 x 15W

€ 68

314136 Bianco
327938 Nero
327921 Ottone

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**



IP20 INCLUSA

0,450 Kg / 0,0015 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 36

314105 Bianco
314099 Nero
314129 Ottone

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

314105 **314099** **314129**

Oby

Montatura in metallo verniciato bianco opaco, con snodi cromati. Corpo luce orientabile con diffusore in materiale plastico bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

0,620 Kg / 0,0030 m³
LED 12W / 1400 lm

€ 120

196695 Bianco

IP20

0,310 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 700 lm

€ 61

196688 Bianco

P. 317

Barber

Base, snodo e copri portalampade interamente in metallo. Corpo luce inclinabile. Disponibile nella versione brunito.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

0,230 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 75

159997 Brunito

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

Winery

Corpo luce con portalampade incorporato interamente in ceramica smaltata bianca o nera. Modello AP con assetto inclinato verso il basso.



IP20

0,250 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

€ 30

180298 Bianco
180304 Nero

3000 K
1050 lm

101323 **€ 4,50**

P. 315

180298 **180304**

Edison

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera. Cavo elettrico in tessuto. Diffusore orientabile.

IP20

0,410 Kg / 0,0134 m³
E27 max 1 x 42W

€ 65

138374 Bianco
148908 Nero

3000 K
1050 lm

101347 **€ 6,00**

P. 120

138374 **148908**

Radio

Rosone e montatura in metallo. Diffusore posizionabile. Cavo elettrico in tessuto. Disponibile con finitura in cromo o con vernice opaca bianca o nera.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**

119427

119465

119502



IP20

0,450 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 60W

€ 60

119465 Bianco
119427 Cromo
119502 Nero

3000 K
1050 lm

101347 **€ 6,00**

Minimal

Montatura in metallo rifinito in smalto colorato. Cavo elettrico con rivestimento in tessuto.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**

IP20 INCLUSA

0,720 Kg / 0,0164 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70

045191 Bianco
045214 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 6,00**

Frida

Montatura e copri porta lampade in metallo con finiture brunito e rame. Cavo in tessuto nero.

163338

163321

IP20

0,430 Kg / 0,0092 m³
E27 max 1 x 60W

€ 47

163338 Rame
163321 Brunito

2200 K
500 lm

151717 **€ 6,00**

P. 120

Igor

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca nera. Diffusore con lastre di vetro trasparente.



IP20

1,590 Kg / 0,0136 m³
E27 max 1 x 42W

€ 95

092836 ■ **Nero**

2200 K
440 lm

151694 **€ 4,00**

P. 101

Birds

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

IP20 IP20 INDOOR

0,670 Kg / 0,0192 m³
G9 max 1 x 15W

€ 73

273655 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 105 P. 327 P. 473 P. 497

Kepler

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Diffusori in vetro soffiato trasparente ambrato.

IP20

0,900 Kg / 0,0428 m³
E27 max 3 x 42W

€ 150

187006 ■ **Nero**

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,00**

P. 111

Perlage

Montatura in metallo. Finiture: nero opaco con vetri pirex fumé o ottone satinato con vetri bianchi acidati.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 LAMPADINA INCLUSA

0,800 Kg / 0,0173 m³
G9 max 3 x 15W

€ 175

283784	**Bianco**
271439	**Fumè**
322742	**Ambra**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINA INCLUSA

0,400 Kg / 0,0062 m³
G9 max 1 x 15W

€ 75

292410	**Bianco**
292403	**Fumè**
317809	**Ambra**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 106 P. 324 P. 473 P. 498

Triumph

Base, bracci e copri porta lampade in metallo placcato. Colore: ottone invecchiato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

0,710 Kg / 0,0067 m³
E27 max 2 x 42W

€ 160

160245 Ottone

2200 K
370 lm

151687 € 2,50



IP20

0,490 Kg / 0,0083 m³
E27 max 1 x 42W

€ 105

160214 Ottone

2200 K
370 lm

151687 € 2,50

P. 098 P. 326

Maracas

Base e corpo luce in metallo placcato. Diffusori orientabili in vetro borosilicato soffiato trasparente. Colore: ottone satinato.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse. Cod. **222257**



IP20

0,280 Kg / 0,0034 m³
G4 max 1 x 2W

€ 72

200330 Ottone

3000 K
200 lm

222257 € 4,00

P. 330

Equinoxe new

Montatura in metallo placcato. Diffusori in vetro borosilicato trasparente. Colori: montatura cromo con vetro trasparente o fumè sfumato, montatura ottone antico con vetro trasparente o ambra sfumato.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**



IP20

0,990 Kg / 0,0243 m³
G4 max 1 x 2W

€ 145

200132 Cromo
200149 Ottone
345338 Fumè sfum. new
345321 Ambra Sf. new

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**

P. 108 P. 499

Cantina

Montatura, diffusore e copriportalampada in metallo disponibile con finitura brunito o rame. Cavo in tessuto.



IP20

0,520 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1 x 40W

€ 90

112695 Rame
112626 Brunito

112695

112626

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**

P. 137

Newton

Montatura e diffusore in metallo. Disponibile con finitura in nickel satinato, brunito o con vernice nera opaca. Braccio regolabile. Diffusore orientabile smaltato bianco all'interno.



IP20

0,600 Kg / 0,0093 m³
E27 max 1 x 42W

€ 62

016399 Nickel
027852 Nero
027876 Brunito

016399

027852

027876

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

P. 516

Shower

Montatura in metallo verniciato opaco nero. Elemento snodato in cromo. Diffusore orientabile. Cavo in tessuto con interruttore e spina.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

0,760 Kg / 0,0391 m³
E27 max 1 x 60W

€ 130

179643 ■ **Nero**

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

Ping Pong

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore a sfera in acrilico satinato. Modello con diffusore cilindrico orientabile, con accensioni indipendenti. Colori: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato. Cod. **336534**, **336664**, **336671**

IP20

0,680 Kg / 0,0025 m³
LED 6W / 600 lm

€ 110

336534 Bianco
336664 Nero
336671 Ottone



IP20

0,540 Kg / 0,0021 m³
LED 6W / 500 lm

€ 100

new **328270** Bianco
new **313252** Nero
new **328287** Ottone

P. 336 P. 472 P. 505



Binomio

Montatura in metallo. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato con fissaggio a vite. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

0,500 Kg / 0,0081 m³
G9 max 1 x 4W

€ 55

328478 Bianco
310664 Nero
311319 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 337

Pan

Diffusore con tubi decorativi di diverse misure in metallo placcato. Emissione luce sopra e sotto.



IP20

6,340 Kg / 0,0461 m³
E14 max 2 x 40W

€ 450

208794 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

P. 191

Penta

Montatura in metallo. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato con fissaggio a vite. Finiture: oro spazzolato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0060 m³
G9 max 1 x 4W

€ 60

314334 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 340

Ninfea

Base in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Colori: bianco o ottone satinato.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA

0,800 Kg / 0,0063 m³
G9 max 2 x 4W

€ 132

327716 Bianco
346533 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

0,800 Kg / 0,0084 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 105

new **306940** Bianco
new **293646** Ottone

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

P. 339

P. 471

306940 **293646**

Tick

Corpo luce in metallo verniciato a polveri bianco o rifinito in foglia oro o argento. Diffusore inclinabile di 90°.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

0,440 Kg / 0,0029 m³
LED 7,5W / 700 lm

€ 70

238975 Bianco
238951 Argento
238944 Oro

Eclissi

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri e foglia oro. Il posizionamento variabile del diffusore superiore, consente una rifrazione luminosa più bianca o più dorata.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.



IP20

5,600 Kg / 0,0615 m³
LED 30W / 2550 lm

€ 380

259062 Oro



IP20

1,400 Kg / 0,0131 m³
LED 11W / 950 lm

€ 115

259048 Oro

P. 192 P. 292 P. 482 P. 530

Set up new

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Versione a due luci con braccio flessibile rivestito in gomma e interruttori indipendenti. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori montature: bianco, nero, nichel satinato o ottone spazzolato con dettagli neri. Colori paralumi: beige, bianco, nero, tortora, legno.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K nel modello **259819**, **259826**, **259833** e **259857**, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato nei modelli: **259819**, **259826**, **259833** e **259857**.

259765 **259796** **259772** **259802** **260068** **304113** **260075** **260082** **345956**



IP20

0,900 Kg / 0,0063 m³
E27 max 1 x 42W + LED 3W / 200 lm

€ 133

259819	Bianco
259833	Nickel
259826	Nero
259857	Ottone

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

0,370 Kg / 0,0032 m³
E27 max 1 x 42W

€ 63

259765	Bianco
259796	Nickel
259772	Nero
259802	Ottone

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



0,460 Kg / 0,0228m³

€ 63

260433	Bianco
304618	Tortora
270005	Nero
260440	Beige
345888	Legno new

0,120 Kg / 0,0180 m³

€ 32

260327	Bianco
304601	Tortora
269986	Nero
260334	Beige
345871	Legno new

0,130 Kg / 0,0180 m³

€ 34

260068	Bianco
304113	Tortora
260075	Nero
260082	Beige
345956	Legno new

0,110Kg / 0,0180 m³

€ 29

260341	Bianco
293004	Tortora
270036	Nero
260358	Beige
345949	Legno new

Nordik

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Interruttore unico con controllo indipendente delle due sorgenti luminose.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

IP20



0,630 Kg / 0,0156 m³
E14 max 1 x 40W + LED 1,5W / 130 lm

€ 110

158242 Nero

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**

P. 189 P. 480 P. 532

Gea

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri bianco o nero. Diffusore con led integrato orientabile. Paralume in pvc rivestito di tessuto. Presa USB. Interruttori indipendenti.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.



IP20

0,500 Kg / 0,0022 m³
E27 max 1 x 60W + LED 3W / 230 lm

€ 125

239521 Bianco
239545 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

0,140 Kg / 0,0180 m³

€ 17

239576 Bianco
239590 Nero
239606 Canvas

239576 **239590** **239606**

Hotel

Paralume in tessuto con vetri satinati. Modello a doppia luce con sorgente esterna orientabile e accensioni indipendenti. Colori: tutto bianco, tutto nero, montatura cromo con paralume bianco, canvas o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,410 Kg / 0,0166 m³
E27 max 1 x 60W +
LED 1,5W / 50 lm

€ 125

215693 Total White
035949 Bianco
215709 Total Black
035956 Nero
103204 Canvas

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

Roma

Montatura e dettagli in metallo cromato. Diffusore con elementi quadrati in cristallo molato sulla fascia laterale e vetro sabbiato sul fondo.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

1,200 Kg / 0,0147 m³
G9 max 2 x 40W

€ 175

093086 Cromo

3000 K / 510 Lm
305486 € 6,00

P. 344 P. 486

Pashà

Montatura in metallo. Diffusore composto da filari di perle in cristallo molato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

1,110 Kg / 0,0057 m³
G9 max 3 x 40W

€ 210

082264 Cromo
082288 Oro

3000 K / 510 Lm
305486 € 6,00

P. 205 P. 345

082264

082288

Carlton

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.



IP20

2,570 Kg / 0,0154 m³
E14 max 3 x 40W

€ 170

168913 Cromo
213491 Oro

168913

213491

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

P. 203 P. 355

Dubai

Montatura in metallo con finitura cromo o ottone. Elementi decorativi con perle, ottagoni e prismi in cristallo molato trasparente.



IP20

1,190 Kg / 0,0084 m³
E14 max 2 x 28W

€ 210

207155 Cromo
201023 Ottone

207155

201023

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

P. 208 P. 353

Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,550 Kg / 0,0220 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1,5W / 50 Lm

€ 180

068268 Bianco

3000 K
420 Lm

101217 **€ 2,00**

P. 198 P. 486 P. 534

Swan

Montatura in cromo. Corpo luce in vetro soffiato e lavorato a mano. Elementi decorativi in cristallo molato. Paralume in tessuto d'organza plissettato.



IP20

2,470 Kg / 0,0517 m³
E14 max 2 x 40W

€ 210

035864 Bianco

3000 K
420 Lm

101217 **€ 2,00**

P. 199

Corte

Montatura completamente in metallo modellato con lavorazione artigianale. Finitura dipinta a mano con effetto antichizzato. Disponibile nella versione bianca o ruggine.

IP20

1,060 Kg / 0,0329 m³
E14 max 2 x 40W

€ 90

028460 Bianco
057200 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

P. 215

Pegaso

Montatura in metallo cromato oppure ottone satinato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza.

IP20

1,600 Kg / 0,0302 m³
E14 max 2 x 28W

€ 165

059211 Bianco
197708 Ottone

3000 K
370 lm

101231 **€ 2,00**

P. 212 P. 489

Negresco

Montatura e dettagli in metallo placcato. Bracci in vetro soffiato trasparente con interno dorato. Elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato. Colore: oro.



IP20

2,380 Kg / 0,0189 m³
E14 max 2 x 28W

€ 160

087757 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,00** P. 218

Florian

Montatura in metallo con elementi decorativi in vetro. Pendagli con ottagoni e gocce finali in cristallo molato. Disponibile nelle versioni con vetro trasparente e metallo dorato o cromato.



IP20

1,430 Kg / 0,0189 m³
E14 max 2 x 40W

€ 155

035642 Cromo
035659 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00** P. 220

035642

035659

Gioconda

Corpo luce in fusione di metallo con finitura oro o argento antico. Pendagli ottagonali e tondi in cristallo molato.



IP20

1,310 Kg / 0,0111 m³
E14 max 2 x 40W

€ 215

044910 Argento
060491 Oro

044910

060491

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

P. 224

Strauss

Montatura e dettagli in metallo con finitura oro rosa. Bracci in vetro soffiato trasparente. Elementi decorativi in cristallo ambrato.



IP20

2,080 Kg / 0,0431 m³
E14 max 2 x 40W

€ 145

140599 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,00**

P. 225

Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.



IP20

2,050 Kg / 0,0405 m³
E14 max 2 x 40W

€ 165

012902 Bianco
020846 Oro

012902

020846

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,00**

P. 230 P. 485 P. 535

Chalet

Montatura con struttura portante in metallo. Elementi decorativi in resina lavorata artigianalmente e dipinta a mano come fedele riproduzione di corna e legno intagliato.



IP20

1,770 Kg / 0,0759 m³
E14 max 2 x 40W

€ 205

115511 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

P. 234 P. 484

Peter

Montatura in resina lavorata artigianalmente come fedele riproduzione del legno intagliato. Paralume in lamina di PVC rivestito in tessuto canvas.



IP20

4,160 Kg / 0,0371 m³
E14 max 2 x 40W

€ 230

075211 Canvas

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**

Harem

Montatura in metallo brunito con decori in rilievo e cristalli incastonati. Diffusore in vetro soffiato leggermente ambrato. Pendaglio a nappa.



IP20

0,900 Kg / 0,0273 m³
E27 max 1 x 42W

€ 210

115962 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

P. 233

Santa

Lampadario in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano. Dettagli in metallo cromato. Versione oro disponibile con graniglia sul vetro.

087368

087375



IP20

2,900 Kg / 0,0380 m³
E14 max 1 x 40W

€ 230

087368 Trasparen.
087375 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

1,200 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1 x 40W

€ 100

013060 Trasparen.
013046 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

Lampade da tavolo

Interni

Indice alfabetico

Angolo	476	Nordik	480
Axel	478	Opera	486
Birds	473	Oz	452
Candy	469	Pegaso	489
Carta	468	Perlage	473
Chalet	484	Ping Pong	472
Diamond	466	Pivot	455
Diesis	459	Prato	474
Driftwood	484	Queen	488
Duchessa	487	Roma	486
Easy	458	Sally	463
Edo	475	Set Up	482
Filo	456	Smarties	469
Firenze	485	Wally	463
Futura	460	Yoko	457
Gru	454		
Kali	481		
Kelly	462		
Lawyer	464		
Lingotto	477		
London	479		
Lumiere	465		
Mapa	470		
Mignon	467		
Ninfea	471		



Mignon

Pag 467

Interni

Indice icone

new
Oz 452

Gru 454

Pivot 455

Filo 456

Yoko 457

Easy 458

Diesis 459

Futura 460

Kelly 462

Sally 463

Wally 463

Lawyer 464

Lumiere 465

new
Diamond 466

new
Mignon 467

Carta 468

Smarties 469

Candy 469

Mapa 470

new
Ninfea 471

Ping Pong 472

Birds 473

Perlage 473

Prato 474

Edo 475

Angolo 476

Lingotto 477

Axel 478

London 479

Nordik 480

Kali 481

Set Up 482

Driftwood 484

Chalet 484

Firenze 485

Roma 486

Opera 486

Duchessa 487

Queen 488

Pegaso 489

Oz new

Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavi in pvc. Diffusore in gomma opale. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 2700 / 3000 / 4000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	30.000 h
Potenza	22W	**Classe**	II
Driver incluso	On/Off	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Materiale**	Alluminio
CRI	≥90		



0,890 Kg / 0,0096 m³

LED SMD **Driver incluso**

Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
22 W	On-Off	2500 lm	2700 K	Bianco	342467	140	new
				Nero	342474	140	new
				Ottone	342481	140	new
		2600 lm	3000 K	Bianco	269474	140	
				Nero	269481	140	
				Ottone	269498	140	
		2800 lm	4000 K	Bianco	342498	140	new
				Nero	342504	140	new
				Ottone	342511	140	new

P. 064 P. 244 P. 362

269474 269481 269498

Gru

Montatura interamente in metallo. Asta con finitura in cromo. Base e diffusore con finitura in vernice opaca bianca o nera. Diffusore ruotabile e regolabile in altezza.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

147642

147659



IP20

2,220 Kg / 0,0084 m³
LED 7W / 400 lm

€ 185

147642 Bianco
147659 Nero

Pivot

Montatura in alluminio verniciato opaco. Base rivestita in plastica con dimmer. Diffusore orientabile con schermo in PC opale satinato. Cavo in PVC con driver e spina.

LED Sorgente luminosa LED. CCT regolabile: 3000, 4000, 6500 K. 25.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.



IP20

0,700 Kg / 0,0135 m³
LED 7W / 1150 lm

€ 85

289168 Bianco
289151 Nero

Filo

Base in metallo, corpo luce in alluminio verniciati a polvere o placcati. Diffusore in policarbonato opale opaco. Cavo in pvc con interruttore e driver integrato nella spina. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

0,500 Kg / 0,0093 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 150

310107 Bianco
310114 Nero
310121 Ottone

P. 084 P. 392 P. 502

Yoko

Base e montatura in metallo verniciato opaco. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc con presa-alimentatore. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

258881

258911



IP20

0,860 Kg / 0,0247 m³
LED 5W / 500 lm

€ 85

258881 Bianco
258911 Nero

P. 089 P. 503

Easy

Montatura in metallo verniciato opaco o placcato. Diffusore orientabile con ottica in acrilico satinato. Cavo in pvc con interruttore e driver integrato sulla spina. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

295510

295534

295541

IP20

1,200 Kg / 0,0193 m³
LED 3,5W / 420 lm

€ 90

295510 Bianco
295534 Nero
295541 Ottone

P. 511

Diesis

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore orientabile in rotazione e inclinazione. Cavo in pvc con interruttore. Colori: nero, nickel satinato oppure ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.

P. 126 P. 511

291093 **283333** **291109**



IP20

1,700 Kg / 0,0637 m³
LED 6,5W / 500 lm

€ 150

291093 Nickel
283333 Nero
291109 Ottone

Futura

Braccio in alluminio e plastica, snodato con cavo a vista in pvc. Diffusore orientabile a led e interruttore incorporato. Spina con alimentatore.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.

204888

204895

272078

IP20

1,830 Kg / 0,0069 m³
LED 12,5W / 1050 lm

€ 150

272078 Bianco
204895 Alluminio
204888 Nero

P. 514

Kelly

Lampada tecnica in metallo con
finitura bianco o nero opaco.
Braccio snodato e bilanciato a molle.
Diffusore orientabile.

ON
OFF
Lampada con interruttore integrato.

108117 **108094**

IP20

1,510 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 42W

€ 45

108117 Bianco
108094 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**



Sally

Lampada tecnica in metallo con finitura bianco, nero opaco oppure nero con snodi in rame. Braccio snodato e bilanciato a molle. Diffusore orientabile.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

193946 265285 061160

IP20

2,600 Kg / 0,0132 m³
E27 max 1 x 42W

€ 85

193946 Bianco
265285 Nero
061160 Nero Rame

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



Wally

Lampada tecnica in metallo con finitura bianco, nero opaco oppure nero con snodi in rame. Braccio snodato e bilanciato a molle. Diffusore orientabile.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

193991 265278 061191

IP20

2,450 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1 x 42W

€ 95

193991 Bianco
265278 Nero
061191 Nero Rame

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



P. 517

Lawyer

Montatura in metallo con finitura disponibile in ottone, in cromo o in brunito. Diffusore in vetro soffiato e incamiciato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

1,850 Kg / 0,0373 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

045047 Cromo
013657 Ottone
045030 Brunito

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

Lumiere

Montatura e rosone in metallo verniciato opaco con chiusura magnetica. Cavo in pvc trasparente. Diffusore tubolare centrale bianco. Elementi decorativi in vetro soffiato bianco lucido e trasparente grigio.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

2,800 Kg / 0,0290 m³
LED 18W / 2250 lm

€ 180

314204 Bianco

P. 178 P. 341 P. 496

Diamond new

Lampada da tavolo a batteria ricaribile. Diffusore in acrilico trasparente con lavorazione ad effetto cristallo molato. Interruttore tattile integrato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer tattile.

P. 102

IP20

0,800 Kg / 0,0041 m³
LED 2W / 240 lm

€ 90

343488 Trasparen.new



Mignon new

Lampada portatile a batteria, ricaricabile. Base in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in acrilico opale satinato. Interruttore con dimmer. Colori: bianco, nero, coffee, ottone, nickel e rame.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer tattile.

IP20

0,360 Kg / 0,0012 m³
LED 5W / 460 lm

€ 40

334998	Bianco	new
335001	Nickel	new
334974	Nero	new
335018	Coffee	new
334981	Ottone	new
335025	Rame	new

Carta

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in policarbonato con rivestimento ad effetto carta.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **317151**. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,950 Kg / 0,0127 m³
E27 max 1 x 25W

€ 80

317168 Bianco

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,00**

IP20 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0025 m³
G9 max 1 x 15W

€ 60

317151 Bianco

3000 K
510 Lm

305486 **€ 6,00**

P. 170 P. 282 P. 385 P. 519

Smarties

Base in metallo. Diffusore in vetro soffiato acidato. Cavo elettrico con spina e interruttore.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **032078**. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

2,600 Kg / 0,0810 m³
E27 max 1 x 42W

€ 190

327914 Bianco

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,00**



IP20

1,400 Kg / 0,0392 m³
E27 max 1 x 42W

€ 130

327907 Bianco

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,00**



IP20 INCLUSA

0,470 Kg / 0,0079 m³
G9 max 1 x 15W

€ 50

032078 Bianco

3000 K
510 Lm

305486 **€ 6,00**

P. 154 P. 277 P. 385

Candy

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20 INCLUSA

1,200 Kg / 0,0287 m³
G9 max 1 x 40W

€ 102

086804 Bianco

3000 K
510 Lm

305486 **€ 6,00**

P. 158 P. 280



Mapa

Base e sistema di fissaggio in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **310817**. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 168 P. 282 P. 384

IP20

3,520 Kg / 0,1354 m³
E27 max 1 x 42W

€ 165

000206 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

IP20

1,880 Kg / 0,0515 m³
E27 max 1 x 42W

€ 85

009131 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

IP20

1,050 Kg / 0,0214 m³
E27 max 1 x 42W

€ 50

009155 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20 INCLUSA

0,280 Kg / 0,0026 m³
G9 max 1 x 4W

€ 45

310817 Bianco

3000 K
510 Lm

305486 € 6,00

Ninfea new

Base in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Cavo in pvc con interruttore e spina. Colori: bianco o ottone satinato.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

346526

318325



IP20

1,100 Kg / 0,0158 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 99

318325 Bianco new
346526 Ottone new

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

P. 339 P. 431

Ping Pong

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri. Diffusori con sfere in acrilico trasparente satinato. Driver integrato. Cavo in pvc con interruttore. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,150 Kg / 0,0232 m³
LED 6W / 500 lm

€ 130

328294 Bianco
313320 Nero
328300 Ottone

P. 336 P. 428 P. 505

Birds

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc con interruttore e spina. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20 INCLUSA

0,900 Kg / 0,0163 m³
G9 max 1 x 15W

€ 86

273679 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 105 P. 327 P. 421 P. 497

Perlage

Montatura in metallo. Finiture: nero opaco con vetri pirex fumé o ottone satinato con vetri bianchi acidati.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20 INCLUSA

2,000 Kg / 0,0227 m³
G9 max 3 x 15W

€ 200

292472 Bianco
292465 Fumè
322759 Ambra

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0062 m³
G9 max 1 x 15W

€ 85

292458 Bianco
292441 Fumè
317823 Ambra

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

317823

292441

292458

P. 106 P. 324 P. 423 P. 498

Prato

Diffusore in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato. Cavo elettrico con spina e interruttore.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

1,380 Kg / 0,0219 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

074702 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,00**

IP20

0,650 Kg / 0,0099 m³
E14 max 1 x 40W

€ 51

074726 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

Edo

Montatura interna in metallo cromato. Diffusore in vetro bianco soffiato, incamiciato e acidato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

1,150 Kg / 0,0172 m³
E27 max 1 x 60W

€ 66

044590 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

0,730 Kg / 0,0082 m³
E27 max 1 x 60W

€ 55

044606 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

Angolo

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro bianco, soffiato e acidato. Cavo in PVC nero con interruttore e spina. Finiture: nero oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

284316

284361

120
120

IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0063 m³
G9 max 1 x 28W

€ 75

284316 Nero
284361 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 334 P. 500

Lingotto

Montatura in metallo verniciato: base nera opaca e telaio ottone opaco oppure completamente nero opaco. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nei modelli: **304151** e **259222**. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

259222

304151

IP20

1,320 Kg / 0,0199 m³
E14 max 1 x 28W

€ 125

327877 Nero
251127 Ottone

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

IP20 VETRO SOFFIATO

0,750 Kg / 0,0084 m³
G9 max 1 x 4W

€ 90

304151 Nero
259222 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 100 P. 335

Axel

Base e raccordi in metallo verniciato a polveri. Stelo in legno naturale. Paralume regolabile in altezza, in pvc rivestito di tessuto. Cavo in pvc con interruttore. Colori: bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

282091

272238

IP20

1,970 Kg / 0,0183 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

282091 Bianco
272238 Nero

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

P. 526

London

Montatura in metallo rifinito in cromo o con vernice opaca bianca o nera. Paralume in lamina di PVC rivestito di tessuto, per la versione cromo in lamina di PVC cromata e semi trasparente.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

110530

032368

110554



IP20

1,910 Kg / 0,0645 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

110448 Bianco
032375 Cromo
110455 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**



IP20

1,270 Kg / 0,0253 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

110530 Bianco
032368 Cromo
110554 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

P. 529

Nordik

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Paralume in lamina di PVC dorato rivestito in tessuto nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

1,220 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1 x 60W

€ 115

161686 ■ **Nero**

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

P. 189 P. 436 P. 532

Kalì

Corpo luce in ceramica con decori in rilievo. Paralume in pvc rivestito con tessuto. Cavo in pvc con interruttore integrato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,660 Kg / 0,0092 m³
E14 max 1 x 40W

€ 28

245331 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

IP20

0,620 Kg / 0,0037 m³
E14 max 1 x 40W

€ 28

245348 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

IP20

0,660 Kg / 0,0055 m³
E14 max 1 x 40W

€ 28

245393 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

P. 192 P. 292 P. 434 P. 530

Set up new

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Cavo in pvc. Colori montature: bianco, nero, nichel satinato o ottone spazzolato. Colori paralumi: beige, bianco, nero, tortora, legno.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

259918 259949 259925 259956 260068 304113 260075 260082 345956



IP20

1,130 Kg / 0,0055 m³
E27 max 1 x 42W

€ 90

259918 Bianco
259949 Nickel
259925 Nero
259956 Ottone

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

0,680 Kg / 0,0061 m³
E27 max 1 x 42W

€ 70

259864 Bianco
259895 Nickel
259871 Nero
259901 Ottone

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



0,460 Kg / 0,0228m³

€ 63

260433 Bianco
304618 Tortora
270005 Nero
260440 Beige
345888 Legno new

0,120 Kg / 0,0180 m³

€ 32

260327 Bianco
304601 Tortora
269986 Nero
260334 Beige
345871 Legno new

0,130 Kg / 0,0180 m³

€ 34

260068 Bianco
304113 Tortora
260075 Nero
260082 Beige
345956 Legno new

0,110Kg / 0,0180 m³

€ 29

260341 Bianco
293004 Tortora
270036 Nero
260358 Beige
345949 Legno new

Driftwood

Montatura in metallo. Elementi decorativi con rami di legno naturale. Diffusore in lamina di pvc rivestito con tessuto canvas.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

2,450 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 220

129570 Legno

2200 K
370 Lm

151687 **€ 2,50**

P. 235 P. 526

Chalet

Montatura con struttura portante in metallo. Elementi decorativi in resina lavorata artigianalmente e dipinta a mano come fedele riproduzione di corna e legno intagliato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

3,500 Kg / 0,1650 m³
E27 max 1 x 60W

€ 280

128207 Beige

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

P. 234 P. 444

Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

012889

020853



IP20

1,220 Kg / 0,0216 m³
E14 max 1 x 40W

€ 140

012889 Bianco
020853 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,00**

P. 230 P. 444 P. 535

Roma

Montatura e dettagli in metallo cromato. Diffusore con elementi quadrati in cristallo molato sulla fascia laterale e vetro sabbiato sul fondo.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 INCLUSA

1,930 Kg / 0,0182 m³
G9 max 1 x 40W

€ 160

114620 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 344 P. 438

Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

1,750 Kg / 0,0392 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

068305 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

P. 198 P. 440 P. 534

Duchessa

Base e dettagli in metallo cromato. Elementi decorativi in vetro soffiato e lavorato a mano. Paralume in tessuto di organza plissettato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,000 Kg / 0,0652 m³
E27 max 1 x 60W

€ 155

044491 Trasparen.

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

1,900 Kg / 0,0610 m³
E27 max 1 x 60W

€ 135

051406 Trasparen.

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

Queen

Montatura in metallo dorato con elementi decorativi e base in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto con decorazione trapuntata e brillantini dorati.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 534

IP20

2,300 Kg / 0,0886 m³
E27 max 1 x 60W

€ 210

077758 Oro

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20

1,360 Kg / 0,0460 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

077741 Oro

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20

0,900 Kg / 0,0137 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

077734 Oro

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

Pegaso

Montatura in metallo cromato oppure ottone satinato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

059266

197753

IP20

2,000 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 215

059259 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

1,450 Kg / 0,0117 m³
E14 max 1 x 28W

€ 110

059266 Bianco
197753 Ottone

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

P. 212 P. 441

Lampade da terra

Interni

Indice alfabetico

Angolo	500	Look	506
Axel	526	Lumiere	496
Birds	497	Mix Up	508
Carta	519	Newton	516
Colonna	533	Nordik	532
Comet	520	Opera	534
Comfort	512	Pagoda	525
Craft	510	Perlage	498
Cylinder	532	Ping Pong	505
Daddy	524	Polly	518
Diesis	511	Queen	534
Dorsale	522	Regol	528
Driftwood	526	Set Up	530
Easy	511	Wally	517
Ego	494	Yoko	503
Equinoxe	499	York	527
Eva	504		
Filo	502		
Firenze	535		
Frame	501		
Futura	514		
Ginger	515		
Klimt	527		
Lift	514		
London	529		

Interni

Indice icone

new

Ego 494

Lumiere 496

Birds 497

Perlage 498

new

Equinoxe 499

Angolo 500

Frame 501

Look 506

Mix Up 508

new

Craft 510

Easy 511

Diesis 511

new

Comfort 512

Lift 514

Polly 518

Carta 519

Comet 520

Dorsale 522

Daddy 524

Klimt 527

Regol 528

London 529

Set Up 530

Cylinder 532

Nordik 532

Colonna 533

new

Filo 502

Yoko 503

Eva 504

Ping Pong 505

Futura 514

Ginger 515



Newton 516

Wally 517

Pagoda 525

Axel 526

Driftwood 526

York 527

Opera 534

Queen 534

Firenze 535



Look

Pag 506

Ego new

Corpo e profilo in alluminio verniciato a polveri. Sorgenti componibili con moduli luminosi della serie Ego (consumo massimo 95 W, lunghezza totale massima 1250 mm), non dimmerabili o dimmerabili 1-10 V. Dimmer incluso, integrato sul binario. Cover per profilo in plastica inclusa, tagliabile a misura. Cavo in PVC. Colore nero.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

Apparecchio fornito con variatore di potenza.



IP20

10,600 Kg / 0,0259 m³

€ 300

344775 Nero new

P. 558

Lumiere

Montatura e dettagli in metallo verniciato nero opaco. Diffusore tubolare centrale bianco. Elementi decorativi in vetro soffiato bianco lucido e trasparente grigio. Cavo in pvc.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

10,500 Kg / 0,1515 m³
LED 58W / 7550 lm

€ 510

314198 **Bianco**

P. 178 P. 341 P. 465

Birds

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc con interruttore e spina. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 105 P. 327 P. 421 P. 473



IP20 INCLUSA

5,640 Kg / 0,1536 m³
G9 max 5 x 15W

€ 340

273662 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Perlage

Montatura in metallo. Diffusori in vetro soffiato. Finiture: nero opaco con vetri ambra o pirex fumé oppure ottone satinato con vetri bianchi acidati.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

4,800 Kg / 0,0612 m³
G9 max 4 x 15W

€ 325

277967 Bianco
306988 Fumè
317816 Ambra

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 106 P. 324 P. 423 P. 473

Equinoxe new

Montatura in metallo placcato. Diffusori in vetro borosilicato trasparente. Colori: montatura cromo con vetro trasparente o fumè sfumato, montatura ottone antico con vetro trasparente o ambra sfumato.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 108 P. 425

290959 **290966** **348292** **348285**

IP20

6,500 Kg / 0,0882 m³
G4 max 4 x 2W

€ 550

290959 Cromo
290966 Ottone
348292 Fumè sfum. new
348285 Ambra Sf. new

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**

Angolo

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro bianco, soffiato e acidato. Cavo in PVC nero con interruttore e spina. Finiture: nero oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 334 P. 476



IP20

2,700 Kg / 0,1772 m³
G9 max 5 x 28W

€ 280

284309 Nero
284354 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Frame

Base e montatura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco. Diffusori in materiale plastico colore opale. Emissione luce diretta.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 076 P. 247

299624

299617



IP20

10,300 Kg / 0,0525 m³
LED 30W / 3100 lm

€ 450

299624 Bianco
299617 Nero

Filo new

Rosone, corpo luce e base a terra in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in PC opale satinato. Cavo di sostegno in PVC nero. Alimentato dalla base a terra da cavo nero in PVC con spina. Finiture: bianco, nero oppure ottone.

LED Sorgente luminosa LED 2700/3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,200 Kg / 0,0124 m³
LED 14W / 1500 lm / 1550 lm

€ 250

341118	Bianco	2700K	new
301051	Bianco	3000K	
341125	Nero	2700K	new
301068	Nero	3000K	
341132	Ottone	2700K	new
301075	Ottone	3000K	

P. 084 P. 392 P. 456

Yoko

Base e montatura in metallo verniciato opaco. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc con presa-alimentatore. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 089 P. 457



IP20

1,650 Kg / 0,0534 m³
LED 16W / 1700 lm

€ 150

258874 Bianco
258904 Nero

Eva

Base in marmo. Montatura in metallo verniciato a polveri. Cavo in PVC con interruttore e spina. Finiture: nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

8,500 Kg / 0,0680 m³
E27 max 1 x 60W

€ 275

295213 ■ **Nero**

3000 K
1020 lm

101347 **€ 6,00**

Ping Pong

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri. Diffusori con sfere in acrilico trasparente satinato. Driver integrato. Cavo in pvc con interruttore. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

328317 313313 328324



IP20

2,500 Kg / 0,0916 m³

LED 12W / 1000 lm

€ 250

328317 Bianco
313313 Nero
328324 Ottone

P. 336 P. 428 P. 472

Look

Base in metallo e corpo luce in alluminio verniciati a polveri. Diffusore in vetro trasparente. Cavo in pvc. Driver con dimmer da terra. Finiture: bianco, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

5,080 Kg / 0,0809 m³
LED 24W / 2750 lm

€ 250

304922 Bianco
304915 Nero

P. 078 P. 300 P. 381 P. 698

P. 130 P. 290

Mix Up

Montatura e paralumi intercambiabili in metallo verniciato a polveri. Finiture: bianco oppure nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

8,500 Kg / 0,0326 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

328164 Bianco
328171 Nero

2,000 Kg / 0,0676 m³

€ 85

288437 Bianco
288420 Nero

1,100 Kg / 0,0446 m³

€ 55

307404 Bianco
288475 Nero

0,800 Kg / 0,0147 m³

€ 40

307411 Bianco
288444 Nero

0,500 Kg / 0,0174 m³

€ 35

307428 Bianco
288451 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

Craft

Base in metallo verniciato nero opaco. Corpo luce in legno naturale. Diffusore in policarbonato opale satinato. Cavo in PVC nero con dimmer e spina.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 091 P. 374



IP20

3,500 Kg / 0,0586 m³
LED 26W / 2150 lm

€ 395

284484 Legno

Easy

Montatura in metallo verniciato opaco o placcato. Diffusore orientabile con ottica in acrilico satinato. Cavo in pvc con interruttore e driver integrato sulla spina. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



259473 **295497** **295503**

IP20

3,000 Kg / 0,0175 m³
LED 3,5W / 420 lm

€ 130

295473 Bianco
295497 Nero
295503 Ottone

P. 458

Diesis

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore orientabile in rotazione e inclinazione. Cavo in pvc con interruttore. Colori: nero, nickel satinato oppure ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



285337 **279800** **285344**

IP20

3,500 Kg / 0,0222 m³
LED 4,5W / 280 lm

€ 180

285337 Nickel
279800 Nero
285344 Ottone

P. 126 P. 459

296685 336220 336220

Comfort new

Montatura in alluminio verniciato a polveri. Doppia sorgente: sopra a emissione diffusa e sotto disponibile con emissione diffusa o concentrata. Sensore di luminosità. Cavo in pvc, con spina. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

USB Lampada con presa USB integrata. Cod. **296685**, **306452**, **296678**, **306469**

UGR Articolo con UGR <16



IP20

19,500 Kg / 0,0638 m³
LED 76W / 9800 lm

€ 1060

345307	Bianco	new
336220	Nero	new



IP20

12,700 Kg / 0,0326 m³
LED 76W / 9700/10800 lm

€ 680

296685	Bianco	**3000K**
306452	Bianco	**4000K**
296678	Nero	**3000K**
306469	Nero	**4000K**

Lift

Montatura in metallo verniciato opaco. Diffusore regolabile in altezza e orientabile con policarbonato opale. Cavo in pvc con driver e interruttore da terra. Finiture: bianco, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,150 Kg / 0,0195 m³
LED 17W / 1950 lm

€ 196

321585 Bianco
305592 Nero

Futura

Braccio in alluminio e plastica, snodato con cavo a vista in pvc. Diffusore orientabile a led e interruttore incorporato. Spina con alimentatore.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.

Lampada con dimmer tattile.



IP20

4,440 Kg / 0,0095 m³
LED 12,5W / 1050 lm

€ 215

272085 Bianco
204956 Alluminio
204949 Nero

P. 460



Ginger new

Base e corpo luce in metallo verniciato a polveri. Diffusore orientabile. Cavo in pvc con interruttore e spina. Versione a due luci con interruttore doppio per accensioni indipendenti. Colori: bianco, nero.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

5,600 Kg / 0,0260 m³
GU10 max 2x 28W

€ 200

345314 Bianco new
326672 Nero new

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20

2,650 Kg / 0,0246 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 100

326665 Bianco new
326658 Nero new

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

015286

003528

Newton

Montatura e diffusore in metallo. Disponibile con finitura in nickel satinato o con vernice nera opaca. Braccio regolabile. Diffusore orientabile smaltato bianco all'interno.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,270 Kg / 0,0323 m³
E27 max 1 x 42W

€ 120

015286 Nickel
003528 Nero

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

P. 426

Wally

Montatura in metallo verniciato a polveri con finitura nera, dettagli in metallo nickelato. Struttura a braccio articolato regolabile. Interruttore incorporato sulla testa del paralume. Cavo in pvc.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

8,500 Kg / 0,0771 m³
E27 max 1 x 42W

€ 250

265292 ■ **Nero**

3000 K
950 lm

101330 **€ 4,50**

P. 463

Polly

Diffusori e base in metallo cromato, argento o smaltato nero. Dettagli e raccordi in metallo cromato. Diffusori orientabili.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

3,500 Kg / 0,0207 m³
E27 max 2 x 60W

€ 125

061122 Cromo
061115 Argento
061139 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 3,50**

Carta

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in policarbonato con rivestimento ad effetto carta.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

3,150 Kg / 0,0813 m³
E27 max 1 x 25W

€ 225

317144 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

IP20

1,900 Kg / 0,0370 m³
E27 max 1 x 25W

€ 110

317137 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

P. 170 P. 282 P. 385 P. 468

HELMUT NEWTON

Comet

Base e corpo luce in metallo verniciato a polveri. Diffusore in silicone opale. Interruttore touch integrato su corpo luce. Cavo in pvc con driver e spina. Finiture: bianco, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

3,800 Kg / 0,0574 m³
LED 30W / 2850 lm

€ 295

304649 Bianco
304168 Nero

Dorsale

Montatura in metallo rifinito in cromo o con vernice opaca bianca o nera. Braccio a sezione quadrata composto da tre elementi. Paralume in lamina di PVC, disponibile in colore cromo o rivestita in tessuto bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

12,000 Kg / 0,0856 m³
E27 max 1 x 60W

€ 600

286686 Bianco
286662 Cromo
286679 Nero

3000 K
1050 lm

101347 **€ 6,00**

0,430 Kg / 0,0709 m³

€ 75

046723 Bianco
041742 Cromo
046471 Nero

Daddy

Montatura in metallo. Disponibile in nero e bianco opaco con paralume rivestito in tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

7,250 Kg / 0,1287 m³
E27 max 1 x 60W

€ 340

110356 Bianco
110363 Nero

3000 K
1050 lm

101347 **€ 6,00**

Pagoda

Montatura e base in metallo rifinito con smalto satinato. Paralume a inclinazione regolabile rivestito di tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

10,870 Kg / 0,1732 m³
E27 max 1 x 60W

€ 390

051741 Bianco
051765 Nero

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00

Axel

Base e raccordi in metallo verniciato a polveri. Stelo in legno naturale. Paralume regolabile in altezza, in pvc rivestito di tessuto. Cavo in pvc con interruttore. Colori: bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,200 Kg / 0,0818 m³
E27 max 1 x 60W

€ 230

272245 Bianco
282084 Nero

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00

P. 478

Driftwood

Montatura in metallo. Elementi decorativi con rami di legno naturale. Diffusore in lamina di pvc rivestito con tessuto canvas.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20

5,830 Kg / 0,3487 m³
E27 max 1 x 60W

€ 645

148939 Legno

2200 K
370 lm

151687 € 2,50



IP20

24,000 Kg / 0,1753 m³
E27 max 2 x 60W

€ 720

180946 Legno

2200 K
370 lm

151687 € 2,50

P. 235 P. 484

York

Base in legno naturale con dettagli in metallo. Paralume in lamina di pvc rivestito in tessuto. Cavo esterno in tessuto. Disponibile anche con montatura e paralume bianchi o neri.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



121406 121437 089805

IP20

2,810 Kg / 0,0247 m³
E27 max 1 x 42W

€ 230

121406 Bianco
121437 Nero
089805 Legno

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00

Klimt

Treppiede in legno naturale. Paralume in lamina di pvc rivestita in tessuto e con supporto in metallo cromato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,870 Kg / 0,1284 m³
E27 max 1 x 60W

€ 400

137827 Legno

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00

Regol

Montatura snodata in metallo. Diffusore regolabile ad altezze diverse. Disponibile con finitura nickel satinato e paralume rivestito in tessuto bianco.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,420 Kg / 0,0702 m³
E27 max 1 x 60W

€ 280

014609 Bianco

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00

London

Montatura in metallo rifinito in cromo o con vernice opaca bianca o nera. Paralume in lamina di PVC rivestito di tessuto, per la versione cromo in lamina di PVC cromata e semi trasparente.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

110233 **032382** **110240**



IP20

7,120 Kg / 0,1879 m³
E27 max 1 x 60W

€ 300

110233 Bianco
032382 Cromo
110240 Nero

3000 K
1050 lm

101347 **€ 6,00**

P. 479

Set up new

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Cavo in pvc. Colori montature: bianco, nero, nichel satinato o ottone spazzolato. Colori paralumi: beige, bianco, nero, tortora, legno.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

259963

259994

259970

260006

260136

304120

260235

260242

345956

IP20

2,640 Kg / 0,0251 m³ E27 max 1 x 42W	0,470 Kg / 0,0221 m³	0,460 Kg / 0,0709 m³
€ 166	€ 92	€ 75
259963 Bianco	260457 Bianco	260136 Bianco
259994 Nickel	304625 Tortora	304120 Tortora
259970 Nero	270012 Nero	260235 Nero
260006 Ottone	260464 Beige	260242 Beige
	345895 Legno new	345963 Legno new

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

P. 192 P. 292 P. 434 P. 482

Cylinder

Base in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

10,010 Kg / 0,1145 m³
E27 max 2 x 60W

€ 260

111452 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

P. 190

Nordik

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Paralume in lamina di PVC dorato rivestito in tessuto nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,620 Kg / 0,0897 m³
E27 max 1 x 60W

€ 240

161716 Nero

3000 K
1050 lm

101347 **€ 6,00**

P. 189 P. 436 P. 480

Colonna

Montatura in metallo verniciato bianco o nero opaco. Diffusore in vetro. Cavo in tessuto. Lampadine a LED sostituibili.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

177199

177205

IP20 INCLUSA

7,740 Kg / 0,0710 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 350

177199 Bianco
177205 Nero

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,720 Kg / 0,0770 m³
E27 max 1 x 60W

€ 315

068275 Bianco

3000 K
950 lm

101354 **€ 6,00**

P. 198 P. 440 P. 486

Queen

Montatura in metallo dorato con elementi decorativi e base in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto con decorazione trapuntata e brillantini dorati.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

4,900 Kg / 0,0979 m³
E27 max 1 x 60W

€ 370

077765 Oro

3000 K
1050 lm

101347 **€ 6,00**

P. 488

Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

002880

020877



IP20

5,600 Kg / 0,1089 m³
E27 max 1 x 60W

€ 350

002880 Bianco
020877 Oro

3000 K
1050 lm

101347 **€ 6,00**

P. 230 P. 444 P. 485

HELMUT NEWTON

Sistemi

Interni

Indice alfabetico

Arca	612
Deva	538
Ego	558
Fluo	626
Linus	624
Office	640
Steel	634
Stick	598

Indice icone

new Deva Track 540

new Deva Disc 542

new Deva Accent 544

new Deva Wide Inner 546

new Deva Wide Outer 548

new Deva Pendant 550

new Ego Single 560

new Ego Double 566

new Ego Zoom 570

Ego Big 572

Ego Flat 574

new Ego Accent 576

new Ego Wide 578

Ego Flexible 580

new Ego Pendant 582

new Stick Single 600

new Stick Double 602

new Stick Accent 604

new Stick Wide 606

Arca Track 614

Arca Accent 616

Arca Wide 618

Linus 624

Fluo Wide 628

Fluo Biemission 630

Steel 636

new Steel Slim 638

Office 640

Deva new

Sistema lineare composto da un profilo in alluminio estruso ed elementi di illuminazione a fissaggio magnetico. Il sistema è disponibile in colore nero opaco verniciato o anodizzato, nella modalità d'installazione a plafone o sospensione (SURFACE), incasso rapido a scomparsa nel cartongesso (RECESSED EASY) o incasso senza bordo fra due pannelli di cartongesso (RECESSED). Sezione ridotta del profilo elettrificato larga 10 mm e alta 15 mm, disponibile in due lunghezze 1000 mm e 2000 mm o con raccordo curvo orizzontale a 90°. Possibilità di composizione con diversi moduli luminosi in finitura bianca o nera a seconda della disposizione desiderata, modificabile all'occorrenza: moduli TRACK fissi od orientabili per un'illuminazione spot; moduli ACCENT per un'illuminazione focalizzata; modulo PENDANT TUBE per un'illuminazione localizzata; moduli lineari WIDE INNER completamente interni al profilo, moduli lineari WIDE OUTER esterni al profilo o moduli circolari DISC, per un'illuminazione diffusa e uniforme. Tecnologia a LED integrati con temperatura di colore di 3000 K con elevata resa cromatica CRI ≥ 90, protezione IP20, classe isolamento III, alimentazione in 24 Vdc, non dimmerabile, durata utile LED 30.000 h L70B50. Ideale per l'illuminazione di piccoli ambienti dove vengono richiesti un ingombro minimo del sistema, un'ampia flessibilità di applicazione e un'elevata qualità di illuminazione, ad esempio spazi RESIDENZIALI, MUSEALI e RETAIL.

Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	No
Driver disponibili	On/Off
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000k
CRI	≥90
Durata LED	30.000h
Classe isolamento	III
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

Deva Track

LED COB OSRAM



0,030 Kg/0,0002 m³

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
2,5 W	37°	On-Off	150 lm	3000 K	Bianco		332772	35	new
					Nero		332765	35	new

LED COB BRIDGELUX



0,050 Kg/0,0003 m³

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
4,5 W	34°	On-Off	450 lm	3000 K	Bianco		332796	40	new
					Nero		332789	40	new

LED COB BRIDGELUX



0,090 Kg/0,0004 m³

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
8 W	30°	On-Off	750 lm	3000 K	Bianco		332826	45	new
					Nero		332819	45	new

LENS

Necessario	Angolo	Modello	Codice	€	
No	15°	TRACK 2,5W	332543	5	new
		TRACK 4,5W	332505	5	new
		TRACK 8W	332468	5	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	913	0,51
2	228	1,00
3	101	1,50
4	57	2,10
5	37	2,60

CRI≥90 4,5W 38° 450lm 3000K

Deva Disc



0,110 Kg/0,0004 m³

LED COB BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
5 W	38°	On-Off	500 lm	3000 K	Bianco		332857	40	new
					Nero		332840	40	new



0,330 Kg/0,0020 m³

LED SMD

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
10 W	98°	On-Off	1100 lm	3000 K	Bianco		332888	45	new
					Nero		332864	45	new



0,430 Kg/0,0020 m³

LED SMD

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
15 W	98°	On-Off	1750 lm	3000 K	Bianco		332918	55	new
					Nero		332901	55	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	764	0,68
2	191	1,40
3	85	2,00
4	48	2,70
5	31	3,40

CRI≥90 5W 38° 500lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	309	3,30
2	77	6,60
3	34	9,80
4	19	13,00
5	12	16,00

CRI≥90 15W 98° 1750lm 3000K

332840

332901

Deva Accent



0,070 Kg/0,0002 m³

LED SMD

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
5 W	34°	On-Off	350 lm	3000 K	Nero		332758	30	new



0,140 Kg/0,0003 m³

LED SMD OSRAM

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
10 W	34°	On-Off	900 lm	3000 K	Nero		332734	40	new



0,230 Kg/0,0005 m³

LED SMD OSRAM

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
14 W	34°	On-Off	1400 lm	3000 K	Nero		332710	50	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	913	0,51
2	228	1,00
3	101	1,50
4	57	2,10
5	37	2,60

CRI≥90 5W 34° 350lm 3000K



m	lx	øm
1	2698	0,51
2	675	1,00
3	300	1,50
4	169	2,10
5	108	2,60

CRI≥90 14W 34° 1400lm 3000K

Deva Accent 145 mm

Deva Accent 241 mm

Deva Accent 335 mm

Deva Wide Inner



0,020 Kg/0,0001 m³

LED SMD

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
6 W	100°	On-Off	700 lm	3000 K	Nero		332949	25	new



0,080 Kg/0,0003 m³

LED SMD

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
11 W	100°	On-Off	1400 lm	3000 K	Nero		332925	35	new



0,130 Kg/0,0004 m³

LED SMD

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
16 W	100°	On-Off	2100 lm	3000 K	Nero		332895	50	new

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	161	6,0
2	40	12
3	18	18
4	10	24
5	6,4	30

CRI≥90 11W 100° 1400lm 3000K

Deva Wide Inner 300 mm

Deva Wide Inner 600 mm

Deva Wide Inner 900 mm

Deva Wide Outer



0,130 Kg/0,0005 m³

LED SMD

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
8 W	100°	On-Off	900 lm	3000 K	Nero		332871	25	new



0,330 Kg/0,0008 m³

LED SMD

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
12 W	100°	On-Off	1350 lm	3000 K	Nero		332833	35	new



0,310 Kg/0,0012 m³

LED SMD

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
21 W	100°	On-Off	2700 lm	3000 K	Nero		332802	50	new

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	257	1,90
2	64	3,70
3	29	5,60
4	16	7,50
5	10	9,40

CRI≥90 12W 100° 1350lm 3000K

Deva Wide Outer 346 mm

Deva Wide Outer 646 mm

Deva Wide Outer 945 mm

Deva Pendant



0,280 Kg/0,0009 m³

LED COB BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
6 W	34°	On-Off	550 lm	3000 K	Nero		332932	45	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	742	0,68
2	186	1,40
3	82	2,00
4	46	2,70
5	30	3,40

CRI≥90 6W 34° 550lm 3000K

Deva Surface

PROFILE SURFACE
Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 10 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
1000 mm	0,280 Kg	0,0003 m³	Nero	■	332475	20	new
2000 mm	0,470 Kg	0,0007 m³	Nero	■	332482	40	new

SURFACE CORNER ROUND Optional



Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,056 Kg	0,0014 m³	On-Off	Nero	■	339375	91	new

SURFACE CORNER L Optional



Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,020 Kg	0,0002 m³	On-Off	Nero	■	339382	41	new

LINEAR CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,009 Kg	0,0001 m³	On-Off	Nero	■	339368	18	new

MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 140W



Lunghezza cavo 1500 mm

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,001 Kg	0,0002 m³	On-Off	Nero	■	332581	15	new

DRIVER ON/OFF Necessario

Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€	
75 W	24 Vdc	□	168x30x38 mm	332659	65	new
150 W	24 Vdc	□	227x30x38 mm	332628	95	new

END CAP (2pcs. incl.)

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€	
Si	10 x 7 x 15 mm	Nero	■	332635	3	new

KIT PENDANT

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€	
Si	8 x 7 x 2050 mm	Nero	■	332703	15	new

Deva - Assembly plans





Deva - Recessed



PROFILE RECESSED Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 10 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
1000 mm	0,370 Kg	0,0017 m³	Nero	■	332529	20	new
2000 mm	0,670 Kg	0,0034 m³	Nero	■	332536	40	new



RECESSED CORNER ROUND Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,267 Kg	0,0023 m³	On-Off	Nero	■	339405	91	new



RECESSED CORNER L Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,030 Kg	0,0003 m³	On-Off	Nero	■	339412	41	new



RECESSED
LINEAR CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,020 Kg	0,0001 m³	On-Off	Nero	■	339399	18	new



Lunghezza cavo 1500 mm

MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 140W

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,060 Kg	0,0002 m³	On-Off	Nero	■	332581	15	new

DRIVER ON/OFF Necessario

Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€	
75 W	24 Vdc	□	168x30x38 mm	332659	65	new
150 W	24 Vdc	□	227x30x38 mm	332628	95	new

END CAP (2pcs. incl.)

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€
SI	10 x 7 x 15 mm	Nero	■	332635	3

Deva - Assembly plans





Deva - Recessed Easy



PROFILE RECESSED EASY — Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 10 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
1000 mm	0,370 Kg	0,0017 m³	Nero	■	332499	25	new
2000 mm	0,870 Kg	0,0034 m³	Nero	■	332512	50	new



RECESSED EASY CORNER L Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,030 Kg	0,0004 m³	On-Off	Nero	■	339429	41	new



RECESSED LINEAR CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,020 Kg	0,0001 m³	On-Off	Nero	■	339399	18	new



Lunghezza cavo 1500 mm

MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 140W

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,060 Kg	0,0002 m³	On-Off	Nero	■	332581	15	new

DRIVER ON/OFF Necessario

Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€	
75 W	24 Vdc	▣	168x30x38 mm	332659	65	new
150 W	24 Vdc	▣	227x30x38 mm	332628	95	new

END CAP (2pcs. incl.)

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€	
SI	10 x 7 x 15 mm	Nero	■	332635	3	new

Deva - Assembly plans



Ego new

Sistema lineare composto da un profilo in alluminio estruso ed elementi di illuminazione con fissaggio meccanico di sicurezza. Il sistema è disponibile in colore nero opaco RAL 9005, bianco opaco RAL 9016 oppure ottone satinato anodizzato, nella modalità d'installazione a plafone o sospensione (LOW e HIGH), incasso senza bordo a scomparsa nel cartongesso (RECESSED), incasso rapido nel cartongesso (RECESSED EASY) o incasso con bordo per controsoffitti in cartongesso o a pannelli (RECESSED TRIM). Sezione ridotta del profilo larga 26 mm e alta 27 mm o 52 mm, disponibile in due lunghezze 1000 mm e 2000 mm. Possibilità di composizione con diversi moduli luminosi a seconda della disposizione desiderata, modificabile all'occorrenza: i moduli TRACK SINGLE, DOUBLE e FLAT SINGLE per un'illuminazione spot, il modulo TRACK ZOOM per un'illuminazione mirata con regolazione dell'apertura del fascio senza utensili, il modulo ACCENT con controllo dell'abbagliamento (UGR < 19), i moduli PENDANT TUBE per un'illuminazione localizzata e i moduli WIDE o PENDANT BALL per un'illuminazione diffusa e uniforme. Tecnologia a LED integrati con temperatura di colore di 2700 K, 3000 K o 4000 K; indice di resa cromatica CRI ≥ 90, binning iniziale ≤ 3Step MacAdam; protezione IP20, classe isolamento III, alimentazione in 48 Vdc, durata utile LED 50.000 h L70B50; sistema disponibile anche in versione dimmerabile 1-10V o DALI-2. Ideale per l'illuminazione di piccoli e grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità ed elevata qualità di illuminazione, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI, RESIDENZIALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19 (Accent, Pendant).

Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	No
Driver disponibili	On/Off
Controllo	1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19 (Accent, Pendant)
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	III
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

P. 494

HELMUT NEWTON

Ego Track Single



0,0150 Kg/0,0017 m³

LED SMD OSRAM

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
3 W	30°	On-Off	200 lm	3000 K	Bianco		282978	80
					Nero	■	257617	80
			220 lm	4000 K	Nero	■	317977	80
		1-10V	200 lm	3000 K	Bianco		303673	100
					Nero	■	303666	100
		DALI	200 lm	3000 K	Bianco		286402	125
					Nero	■	286396	125

FILTER HONEYCOMB

LENS

Modello	Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€	
Ego 3 W	No		Nero	■	260853	5	
Ego 3 W	No	18°	Trasparen.		332062	5	new
		45°	Trasparen.		332079	5	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	537	0,46
2	134	0,92
3	60	1,40
4	34	1,80
5	21	2,30

CRI≥90 3W 30° 200lm 3000K



Ego Track Single



0,200 Kg/0,0017 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
8 W	30°	On-Off	720 lm	2700 K	Nero	■	340388	95	new
			850 lm	3000 K	Bianco	□	282985	95	
					Nero	■	257631	95	
			900 lm	4000 K	Nero	■	317984	95	
		1-10V	850 lm	3000 K	Bianco	□	303697	110	
					Nero	■	303680	110	
		DALI	720 lm	2700 K	Nero	■	340364	135	new
			850 lm	3000 K	Bianco	□	286426	135	
					Nero	■	286419	135	



0,200 Kg/0,0017 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	CCT	Lumen	Controllo	Finitura		Codice	€	
12 W	30°	On-Off	1000 lm	2700 K	Nero	■	340425	95	new
			1200 lm	3000 K	Bianco	□	282992	95	
					Nero	■	257655	95	
			1250 lm	4000 K	Nero	■	321967	95	
		1-10V	1200 lm	3000 K	Bianco	□	303710	110	
					Nero	■	303703	110	
		DALI	1000 lm	2700 K	Nero	■	340401	140	new
			1200 lm	3000 K	Bianco	□	286440	140	
					Nero	■	286433	140	

FILTER HONEYCOMB

LENS*

Modello	Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€	
TRACK8W/12W	No		Nero	■	260860	5	
TRACK8W/12W	No	18°	Trasparen.	□	332086	5	new
		45°	Trasparen.	□	332093	5	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2393	0,49
2	598	0,98
3	266	1,50
4	150	2,00
5	96	2,50

CRI≥90 8W 30° 850lm 3000K



m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60

CRI≥90 12W 30° 1200lm 3000K

Ego Track Single



0,800 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
19 W	35°	On-Off	2200 lm	3000 K	Bianco		307558	140
					Nero	■	305608	140
			2350 lm	4000 K	Nero	■	321998	140
		1-10V	2200 lm	3000 K	Bianco		307527	155
					Nero	■	307510	155
		DALI	2200 lm	3000 K	Bianco		307541	185
					Nero	■	307534	185



0,800 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
26 W	35°	On-Off	3050 lm	3000 K	Bianco		307602	140
					Nero	■	305615	140
			3150 lm	4000 K	Nero	■	317991	140
		1-10V	3050 lm	3000 K	Bianco		307572	155
					Nero	■	307565	155
		DALI	3050 lm	3000 K	Bianco		307596	185
					Nero	■	307589	185

LENS

Modello	Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€	
TRACK19W/26W	No	20°	Trasparen.		332109	10	new
		55°	Trasparen.		332116	10	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	4476	0,57
2	1119	1,10
3	497	1,70
4	280	2,30
5	179	2,90

CRI≥90 19W 35° 2200lm 3000K



m	lx	øm
1	6816	0,56
2	1704	1,10
3	757	1,70
4	426	2,20
5	273	2,80

CRI≥90 26W 35° 3050lm 3000K

Ego Track Double



0,220 Kg/0,0017 m³

LED SMD OSRAM

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
5 W	30°	On-Off	400 lm	3000 K	Bianco		282947	100
					Nero	■	257624	100
			430 lm	4000 K	Nero	■	321714	100
		1-10V	400 lm	3000 K	Bianco		303611	115
					Nero	■	303604	115
		DALI	400 lm	3000 K	Bianco		286341	145
					Nero	■	286334	145

FILTER HONEYCOMB

LENS*

Modello	Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€	
TRACK 5 W	No		Nero	■	260853	5	
TRACK 5 W	No	18°	Trasparen.		332062	5	new
		45°	Trasparen.		332079	5	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	508	0,46
2	127	0,92
3	56	1,40
4	32	2,80
5	20	2,30

CRI≥90 5W 30° 400lm 3000K

Ego Track Double



0,450 Kg/0,0017 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
16 W	30°	On-Off	1400 lm	2700 K	Nero		340265	135	new
			1500 lm	3000 K	Bianco		282954	135	
					Nero		257648	135	
			1550 lm	4000 K	Nero		321806	135	
		1-10V	1500 lm	3000 K	Bianco		303635	150	
					Nero		303628	150	
		DALI	1400 lm	2700 K	Nero		340241	180	new
			1500 lm	3000 K	Bianco		286365	180	
					Nero		286358	180	



0,330 Kg/0,0027 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
24 W	30°	On-Off	2400 lm	3000 K	Bianco		282961	145
					Nero		257662	145
			2500 lm	4000 K	Nero		321844	145
		1-10V	2400 lm	3000 K	Bianco		303659	155
					Nero		303642	155
		DALI	2400 lm	3000 K	Bianco		286389	185
					Nero		286372	185

FILTER HONEYCOMB

LENS*

Modello	Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€	
TRACK16W/24W	No		Nero		260860	5	
TRACK16W/24W	No	18°	Trasparen.		332086	5	new
		45°	Trasparen.		332093	5	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2451	0,49
2	613	1,98
3	272	1,50
4	153	2,00
5	98	2,50

CRI≥90 16W 30° 1450lm 3000K



m	lx	øm
1	3051	0,51
2	763	1,00
3	339	1,50
4	191	2,10
5	122	2,60

CRI≥90 24W 30° 2000lm 3000K

Ego Track Zoom



0,500 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
10 W	20°-40°	On-Off	1000 lm	3000 K	Nero		330730	120	new
			1100 lm	4000 K	Nero		340197	120	new
		DALI	1000 lm	3000 K	Nero		330754	175	new
			1100 lm	4000 K	Nero		340180	175	new

Light beam: from SPOT to WIDE



m	lx	øm
1	2185	0,67
2	546	1,30
3	243	2,00
4	137	2,70
5	87	3,30

CRI≥90 10W 20°-40° 1000lm 3000K

Ego Track Big



0,470 Kg/0,0026 m³

LED COB CITIZEN UGR <19

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
10 W	38°	On-Off	1000 lm	3000 K	Bianco		327556	110
					Nero		300764	110



0,750 Kg/0,0026 m³

LED COB CITIZEN UGR <19

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	38°	On-Off	2000 lm	3000 K	Bianco		327549	190
					Nero		316307	190

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1296	0,76
2	324	1,50
3	144	2,30
4	81	3,00
5	52	3,80

CRI≥90 10W 38° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	2964	0,71
2	741	1,40
3	329	2,10
4	185	2,80
5	119	3,60

CRI≥90 20W 38° 2000lm 3000K

Ego Track Flat



0,480 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
9 W	36°	On-Off	1100 lm	3000 K	Bianco		300504	105
					Nero		290614	105
		1-10V	1100 lm	3000 K	Bianco		303741	120
					Nero		303727	120
		DALI	1100 lm	3000 K	Bianco		300535	150
					Nero		300528	150

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2242	0,60
2	560	1,20
3	249	1,80
4	140	2,40
5	90	3,00

CRI≥90 9W 36° 1100lm 3000K

Ego Accent



0,140 Kg/0,0013 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
7 W	35°	On-Off	630 lm	2700 K	Nero	■	340067	100	new
			700 lm	3000 K	Bianco	□	282633	100	
					Nero	■	257792	100	
			730 lm	4000 K	Nero	■	323596	100	
		1-10V	700 lm	3000 K	Bianco	□	303505	135	
					Nero	■	303499	135	
		DALI	630 lm	2700 K	Nero	■	340043	145	new
			700 lm	3000 K	Bianco	□	286068	145	
					Nero	■	286051	145	



0,330 Kg/0,0010 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
13 W	35°	On-Off	1250 lm	2700 K	Nero	■	340104	140	new
			1400 lm	3000 K	Bianco	□	282640	140	
					Nero	■	257686	140	
			1450 lm	4000 K	Nero	■	317953	140	
		1-10V	1400 lm	3000 K	Bianco	□	303529	170	
					Nero	■	303512	170	
		DALI	1250 lm	2700 K	Nero	■	340081	200	new
			1400 lm	3000 K	Bianco	□	286082	200	
					Nero	■	286075	200	

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3121	0,61
2	780	1,20
3	347	1,80
4	195	2,40
5	125	3,00

CRI≥90 13W 35° 1400lm 3000K

Ego Accent 192 mm

Ego Accent 284 mm

Ego Wide



0,200 Kg/0,0010 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
7 W	110°	On-Off	850 lm	3000 K	Bianco		283029	75	
					Nero	■	257709	75	
			880 lm	4000 K	Nero	■	317960	75	
		1-10V	850 lm	3000 K	Bianco		303796	120	
					Nero	■	303789	120	
		DALI	850 lm	3000 K	Bianco		286501	120	
					Nero	■	286495	120	



0,500 Kg/0,0016 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
13 W	110°	On-Off	1450 lm	2700 K	Nero	■	340586	100	new
			1700 lm	3000 K	Bianco		283036	100	
					Nero	■	257716	100	
			1750 lm	4000 K	Nero	■	322056	100	
		1-10V	1700 lm	3000 K	Bianco		303819	130	
					Nero	■	303802	130	
		DALI	1450 lm	2700 K	Nero	■	340562	145	new
			1700 lm	3000 K	Bianco		286525	145	
					Nero	■	286518	145	



0,920 Kg/0,0031 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
26 W	110°	On-Off	2900 lm	2700 K	Nero	■	340623	145	new
			3400 lm	3000 K	Bianco		283043	145	
					Nero	■	257730	145	
			3500 lm	4000 K	Nero	■	322070	145	
		1-10V	3400 lm	3000 K	Bianco		303833	160	
					Nero	■	303826	160	
		DALI	2900 lm	2700 K	Nero	■	340609	185	new
			3400 lm	3000 K	Bianco		286549	185	
					Nero	■	286532	185	

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	619	2,50
2	155	4,90
3	69	7,40
4	39	9,80
5	25	12,00

CRI≥90 26W 110° 3400lm 3000K

Ego Wide 284 mm

Ego Wide 560 mm

Ego Wide 1120 mm

Ego Flexible



0,620 Kg/0,0016 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
13 W	35°	1400 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282718	175
					Nero		257846	175
				DALI	Bianco		286105	215
					Nero		286099	215



0,620 Kg/0,0016 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
7 W	110°	850 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282725	120
					Nero		257839	120
				DALI	Bianco		286129	160
					Nero		286112	160

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3112	0,61
2	778	1,20
3	346	1,80
4	194	2,40
5	124	3,00

CRI≥90 13W 35° 1400lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	231	2,90
2	58	5,80
3	26	8,60
4	14	12,00
5	9	14,00

CRI≥90 7W 110° 850lm 3000K



EGO FLEXIBLE ACCENT

EGO FLEXIBLE WIDE

Ego Pendant



0,150 Kg/0,0020 m³

LED COB CITIZEN **UGR <19**

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
5,5W	66°	On-Off	530 lm	3000 K	Nero		332451	90	new
		1-10V	530 lm	3000 K	Nero		344782	110	new
		DALI	530 lm	3000 K	Nero		344799	140	new



0,550 Kg/0,0023 m³

LED COB CITIZEN **UGR <19**

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
12 W	30°	On-Off	1050 lm	3000 K	Bianco		282879	145
					Nero		257747	145
			1150 lm	4000 K	Nero		321653	145
		1-10V	1050 lm	3000 K	Bianco		303598	155
					Nero		303574	155
		DALI	1050 lm	3000 K	Bianco		286327	185
					Nero		286310	185



0,900 Kg/0,0125 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
10 W	-	On-Off	1050 lm	3000 K	Bianco		327532	130
					Nero		327525	130

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60

CRI≥90 12W 30° 1050lm 3000K

Light beam: WIDE



CRI≥90 10W 1050lm 3000K

ADJUSTABLE CABLE

Ego - Low

TRACK LOW Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,68 Kg	0,0013 m³	Bianco		282909	45
			Nero	■	257877	45
2000 mm	1,36 Kg	0,0026 m³	Bianco		282916	95
			Nero	■	266121	95



CONNECTOR HORIZONTAL LOW Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,21 Kg	0,0009 m³	On-Off	Bianco		282848	95
			Nero	■	257990	95
		1-10V / DALI	Bianco		286266	100
			Nero	■	286259	100



LINEAR CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		285993	40
			Nero	■	283104	40
		1-10V / DALI	Bianco		285993	40
			Nero	■	283104	40



Lunghezza cavo 2000 mm

MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,12 Kg	0,0007 m³	On-Off	Bianco		282862	36
			Nero	■	265896	36
		1-10V / DALI	Bianco		286303	50
			Nero	■	286297	50

END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE

SUSPENSION KIT

KIT SINGLE CABLE

BLINDED COVER

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€	
Sì	26 x 11 x 27 mm	Bianco		282688	6	
		Nero	■	267241	6	
Sì	26 x 11 x 27 mm	Bianco		282671	6	
		Nero	■	267258	6	
Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	2000 mm	Bianco		282749	55	
		Nero	■	276328	55	
Sì - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Bianco		282756	17	
		Nero	■	259376	17	
No	1000 x 17 x 18 mm	Bianco		344768	10	new
		Nero	■	344751	10	new

Ego - Assembly plans





PROFILE LOW

Ego - High



TRACK HIGH
Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,90 Kg	0,0023 m³	Bianco	282886	50
			Nero	258027	50
2000 mm	1,80 Kg	0,0046 m³	Bianco	282893	120
			Nero	266145	120



CONNECTOR HORIZONTAL HIGH
Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
0,26 Kg	0,0013 m³	On-Off	Bianco	282824	90
			Nero	258140	90
		1-10V / DALI	Bianco	286228	100
			Nero	286211	100



LINEAR CONNECTOR
Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco	285993	40
			Nero	283104	40
		1-10V / DALI	Bianco	285993	40
			Nero	283104	40



Lunghezza cavo 2000 mm

MAIN CONNECTOR
Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W

Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
0,12 Kg	0,0007 m³	On-Off	Bianco	282862	36
			Nero	265896	36
		1-10V / DALI	Bianco	286303	50
			Nero	286297	50

END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE

SUSPENSION KIT

KIT SINGLE CABLE

BLINDED COVER

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
Sì	26 x 11 x 52 mm	Bianco	282664	6
		Nero	267227	6
Sì	26 x 11 x 52 mm	Bianco	282657	6
		Nero	267234	6
Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	2000 mm	Bianco	282749	55
		Nero	276328	55
Sì - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Bianco	282756	17
		Nero	259376	17
No	1000 x 5 x 24 mm	Bianco	282770	17
		Nero	258256	17

Ego - Assembly plans





PROFILE HIGH

Ego - Recessed



TRACK **Kit per montaggio profilo incluso**
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	1,52 Kg	0,0039 m³	Bianco		282923	70
			Nero	■	258171	70
2000 mm	2,94 Kg	0,0078 m³	Bianco		282930	150
			Nero	■	266183	150



CONNECTOR HORIZONTAL Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,32 Kg	0,0013 m³	On-Off	Bianco		282787	90
			Nero	■	258232	90
		1-10V / DALI	Bianco		286204	125
			Nero	■	286167	125



LINEAR CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,16 Kg	0,0007 m³	On-Off	Bianco		286006	40
			Nero	■	283111	40
		1-10V / DALI	Bianco		286006	40
			Nero	■	283111	40



Lunghezza cavo 2000 mm

MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,12 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		282862	36
			Nero	■	265896	36
		1-10V / DALI	Bianco		286303	50
			Nero	■	286297	50

END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE

BLINDED COVER

INSTALLATION TOOL

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€
Sì	36 x 4 x 52 mm	Bianco		282701	6
		Nero	■	267203	6
Sì	36 x 4 x 52 mm	Bianco		282695	6
		Nero	■	267210	6
No	1000 x 5 x 24 mm	Bianco		282770	17
		Nero	■	258256	17
No		Nero	■	292922	31

Ego - Assembly plans



BLINDED COVER



RECESSED INSTALLATION TOOL

Ego - Recessed Easy



TRACK Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	1,16 Kg	0,0058 m³	Bianco		320489	65
			Nero	■	320472	65
2000 mm	2,40 Kg	0,0122 m³	Bianco		320502	130
			Nero	■	320496	130



CONNECTOR HORIZONTAL Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,30 Kg	0,0010 m³	On-Off	Bianco		320748	115
			Nero	■	320731	115
		1-10V / DALI	Bianco		320724	135
			Nero	■	320717	135



LINEAR CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		286006	40
			Nero	■	283111	40
		1-10V / DALI	Bianco		286006	40
			Nero	■	283111	40



Lunghezza cavo 2000 mm

MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,12 Kg	0,0007 m³	On-Off	Bianco		282862	36
			Nero	■	265896	36
		1-10V / DALI	Bianco		286303	50
			Nero	■	286297	50

END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE

BLINDED COVER

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€
Sì	83 x 52 x 30 mm	Bianco		320564	6
		Nero	■	320557	6
Sì	83 x 52 x 30 mm	Bianco		320588	6
		Nero	■	320571	6
No	1000 x 5 x 24 mm	Bianco		282770	17
		Nero	■	258256	17

Ego - Assembly plans







Ego - Recessed Trim



TRACK **Kit per montaggio profilo incluso**
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	1,13 Kg	0,0058 m³	Bianco		320441	85
			Nero	■	320434	85
2000 mm	2,25 Kg	0,0122 m³	Bianco		320465	170
			Nero	■	320458	170



CONNECTOR HORIZONTAL Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,30 Kg	0,0010 m³	On-Off	Bianco		320625	125
			Nero	■	320618	125
		1-10V / DALI	Bianco		320601	145
			Nero	■	320595	145



LINEAR CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		286006	40
			Nero	■	283111	40
		1-10V / DALI	Bianco		286006	40
			Nero	■	283111	40



Lunghezza cavo 2000 mm

MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,12 Kg	0,0007 m³	On-Off	Bianco		282862	36
			Nero	■	265896	36
		1-10V / DALI	Bianco		286303	50
			Nero	■	286297	50

END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE

BLINDED COVER

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€
Sì	38 x 52 x 17 mm	Bianco		320526	6
		Nero	■	320519	6
Sì	38 x 52 x 17 mm	Bianco		320540	6
		Nero	■	320533	6
No	1000 x 5 x 24 mm	Bianco		282770	17
		Nero	■	258256	17

Ego - Assembly plans







Ego - Bi-Emission



TRACK BI-EMISSION Lunghezza massima per punto di alimentazione: 13 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€	
1000 mm	1,40 Kg	0,0058 m³	Nero	322513	145	new
2000 mm	2,90 Kg	0,0080 m³	Nero	340647	290	new



BI-EMISSION
LINEAR CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€	
0,271 Kg	0,0032 m³	On-Off	Nero	339863	215	new
		1-10V / DALI	Nero	351346	240	new



BI-EMISSION UP/DOWN
ELECTRICAL CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€	
0,100 Kg	0,0016 m³	On-Off	Nero	322810	70	new
		1-10V / DALI	Nero	342757	80	new



Lunghezza cavo 2000 mm

MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W

Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
0,12 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco	282862	36
			Nero	265896	36
		1-10V / DALI	Bianco	286303	50
			Nero	286297	50

	Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€	
END CAP NO HOLE	Sì	26 x 90 x 2 mm	Nero	322841	6	new
END CAP WITH HOLE	Sì	26 x 90 x 2 mm	Nero	322858	6	new
SUSPENSION KIT	Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	2100 mm	Nero	322476	55	new
KIT SINGLE CABLE	Sì - 1 kit x 900 mm	2085 mm	Nero	322490	35	new
BLINDED COVER	No	1000 x 5 x 24 mm	Nero	258256	17	

Ego - Assembly plans





Ego - Drivers

DRIVER MEANWELL ON/OFF Necessario

Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Driver box	Codice	€
75 W	48 Vdc	⏚	171x37x62 mm	255x55x75 mm	223155	140
96 W	48 Vdc	⏚	220x37x68 mm	330x60x80 mm	223162	185
150 W	48 Vdc	⏚	228x37x68 mm	330x60x80 mm	223179	205
240 W	48 Vdc	⏚	244x39x68 mm	330x60x80 mm	224275	230

DRIVER BOX Optional

Materiale	Misura (L x H x P)	Colore	Codice	€
Metal	255x55x75 mm	Bianco	302379	25
		Nero	302362	25
	330x60x80 mm	Bianco	302355	30
		Nero	302348	30

MAGNETIC DRIVER Necessario - Lunghezza cavo 2000 mm
Sostituisce Driver + Main Connector*

Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€
100 W	48 Vdc	▢	297x20x16 mm	296302	90
150 W	48 Vdc	▢	268x43x16 mm	325750	95
250 W	48 Vdc	▢	268x43x16 mm	325767	110

* Codici **325750** e **325767** consigliati per l'impiego nelle versioni HIGH e RECESSED.

GRA
PHI
C DIA
LOG
UE

325750
325767
296302

Stick new

Sistema lineare dimmerabile composto da un profilo in alluminio estruso ed elementi di illuminazione a fissaggio magnetico. Il sistema è disponibile in colore nero opaco nella modalità d'installazione a plafone (SURFACE) o incasso a scomparsa nel cartongesso (RECESSED). Sezione ridotta del profilo larga 19 mm e alta soltanto 13.5 mm, disponibile in due lunghezze 1000 mm e 2000 mm. Possibilità di composizione con diversi moduli luminosi a seconda della disposizione desiderata, modificabile all'occorrenza: i moduli TRACK SINGLE e DOUBLE per un'illuminazione spot, i moduli ACCENT per una luce focalizzata e i moduli WIDE per un'illuminazione diffusa e uniforme. Tecnologia a LED integrati con temperatura di colore di 2700 K e 3000 K; elevata resa cromatica CRI ≥ 90, protezione IP20, classe isolamento III, alimentazione in 48 Vdc, durata utile LED 50.000 h L70B50; sistema disponibile anche in versione dimmerabile 1-10V. Ideale per l'illuminazione di dettagli o piccoli ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità ed elevata qualità di illuminazione, ad esempio spazi MUSEALI, RESIDENZIALI e RETAIL.

Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	No
Driver disponibili	On/Off / 1-10V
Controllo	Phase-cut
CCT	2700 K / 3000 K
CRI	≥90
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	III
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

Stick Track Single



90° 355°

0,070 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
3 W	24°	240 lm	2700 K	Nero		345048	45	new
		250 lm	3000 K	Nero		329505	45	



90° 355°

0,110 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
5 W	30°	420 lm	2700 K	Nero		345055	50	new
		430 lm	3000 K	Nero		329529	50	



90° 355°

0,018 Kg/0,0007 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
7 W	36°	570 lm	2700 K	Nero		345062	90	new
		600 lm	3000 K	Nero		343501	90	new



90° 355°

0,018 Kg/0,0007 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
10 W	36°	760 lm	2700 K	Nero		345079	95	new
		800 lm	3000 K	Nero		343518	95	new

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	514	0,62
2	128	1,20
3	57	1,90
4	32	2,50
5	21	3,10

CRI≥90 3W 24° 250lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	822	0,62
2	205	1,20
3	91	1,90
4	51	2,50
5	33	3,10

CRI≥90 5W 30° 430lm 3000K

Stick Track Double





90° 355°

0,110 Kg/0,0006 m³

LED COB BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
6 W	24°	480 lm	2700 K	Nero	■	345024	68	new
		500 lm	3000 K	Nero	■	329512	68	





90° 355°

0,190 Kg/0,0006 m³

LED COB BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
10 W	30°	840 lm	2700 K	Nero	■	345031	75	new
		870 lm	3000 K	Nero	■	329536	75	

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1028	0,62
2	257	1,20
3	114	1,90
4	64	2,50
5	41	3,10

CRI≥90 6W 24° 500lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1645	0,62
2	411	1,20
3	183	1,90
4	103	2,50
5	66	3,10

CRI≥90 10W 30° 870lm 3000K

Stick Accent



0,070 Kg/0,0001 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
6 W	40°	600 lm	2700 K	Nero		344980	30	new
		630 lm	3000 K	Nero		329468	30	



0,150 Kg/0,0002 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
12 W	40°	1200 lm	2700 K	Nero		345000	60	new
		1250 lm	3000 K	Nero		329475	60	



0,080 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
8 W	40°	780 lm	2700 K	Nero		344997	45	new
		800 lm	3000 K	Nero		343525	45	new



0,140 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
16 W	40°	1550 lm	2700 K	Nero		345017	70	new
		1600 lm	3000 K	Nero		343532	70	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	958	0,64
2	240	1,30
3	106	1,90
4	60	2,60
5	38	3,20

CRI≥90 6W 40° 630lm 3000K



m	lx	øm
1	1917	0,64
2	479	1,30
3	213	1,90
4	120	2,60
5	77	3,20

CRI≥90 12W 40° 1250lm 3000K


329468

329468

329475

Stick Wide



LED SMD BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
6 W	110°	580 lm	2700 K	Nero		345086	25	new
		600 lm	3000 K	Nero		329444	25	

0,070 Kg/0,0001 m³



LED SMD BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
12 W	110°	1150 lm	2700 K	Nero		345093	50	new
		1200 lm	3000 K	Nero		329451	50	

0,130 Kg/0,0002 m³

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	138	2,50
2	35	4,90
3	15	7,40
4	8,7	9,80
5	5,5	12,00

CRI≥90 6W 110° 600lm 3000K



m	lx	øm
1	277	2,50
2	69	4,90
3	31	7,40
4	17	9,80
5	11	12,00

CRI≥90 12W 110° 1200lm 3000K

Stick Wide 300 mm

Stick Wide 600 mm

Stick Surface



TRACK Kit per montaggio profilo e tappi di chiusura inclusi

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,350 Kg	0,0594 m³	Nero	■	329574	30
2000 mm	0,700 Kg	0,1154 m³	Nero	■	329581	55



CONNECTOR HORIZONTAL Optional

	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
	0,10 Kg	0,0015 m³	Nero	■	330358	37

BLINDED COVER

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€
No	1000 x 3 x 16 mm	Nero	■	329635	4
	2000 x 3 x 16 mm	Nero	■	329642	6



STRAIGHT CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Finitura		Codice	€
0,03 Kg	0,0001 m³	Nero	■	329710	15



MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentazione

Peso	Volume	Finitura		Codice	€
0,08 Kg	0,0003 m³	Nero	■	329703	20

DRIVER 1-10V Necessario

Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€
150 W	48 Vdc	□	350x18x30 mm	329673	90

POWER SUPPLY LINEAR Necessario
Sostituisce Driver + Main Connector

Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€
120 W	48 Vdc	□	304x32x16 mm	329666	80

Lunghezza cavo 2000 mm

Stick - Assembly plans



BLINDED COVER



Stick Recessed



TRACK Kit per montaggio profilo e tappi di chiusura inclusi

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,400 Kg	0,0816 m³	Nero	■	329598	35
2000 mm	0,800 Kg	0,1586 m³	Nero	■	329604	70



CONNECTOR HORIZONTAL Optional

	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
	0,07 Kg	0,0015 m³	Nero	■	330365	37

BLINDED COVER

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€
No	1000 x 3 x 16 mm	Nero	■	329635	4
	2000 x 3 x 16 mm	Nero	■	329642	6



STRAIGHT CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Finitura		Codice	€
0,03 Kg	0,0001 m³	Nero	■	329710	15



Lunghezza cavo 140 mm

MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentazione

Peso	Volume	Finitura		Codice	€
0,08 Kg	0,0003 m³	Nero	■	329703	20

DRIVER 1-10V Necessario

Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€
150 W	48 Vdc	□	350x18x30 mm	329673	90

POWER SUPPLY LINEAR Necessario - Lunghezza cavo 400 mm
Sostituisce Driver + Main Connector

Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€
150 W	48 Vdc	□	304x32x16 mm	329666	80

Lunghezza cavo 2000 mm

Stick - Assembly plans



BLINDED COVER

Arca

Sistema lineare in alluminio estruso compatibile con un'ampia scelta di moduli illuminanti a fissaggio meccanico. Finitura anodizzata e verniciata, disponibile in colore nero nelle modalità d'installazione a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo nei soffitti di cartongesso. Moduli componibili a seconda della disposizione desiderata. Profili disponibili nelle due lunghezze 1000 mm e 3000 mm. Possibilità di assemblaggio con diversi moduli sorgente: moduli WIDE diffondenti, moduli ACCENT con UGR < 13 e moduli TRACK orientabili per un'illuminazione mirata. Tecnologia LED COB o SMD, temperatura di colore di 3000 K o di 4000 K, binning iniziale ≤ 3-Step MacAdam, protezione IP20, classe isolamento III, durata utile LED 50.000 h L70B50. L'alimentazione in 48 Vdc conferisce grande versatilità e sicurezza, con composizioni reversibili e modificabili all'occorrenza. Sistema adatto per ambienti dove viene richiesta un'illuminazione professionale e potente dal design minimale, come ad esempio UFFICI e spazi COMMERCIALI.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <13 (Accent).

Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	No
Driver disponibili	On/Off
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<13 (Accent)
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	III
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

Arca Track





0,200 Kg/0,0015 m³

LED SMD CREE

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
5 W	34°	430 lm	3000 K	Nero		222974	109
		450 lm	4000 K	Nero		223056	109





0,460 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
14 W	36°	1250 lm	3000 K	Nero		222967	140
		1300 lm	4000 K	Nero		223049	140

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	553	0,58
2	138	1,16
3	61	1,75
4	35	2,33
5	22	2,91

CRI≥90 5W 34° 430lm 3000K



m	lx	øm
1	2336	0,60
2	584	1,21
3	259	1,81
4	146	2,42
5	93	3,02

CRI≥90 14W 36° 1250lm 3000K

Arca Accent

LED SMD OSRAM UGR <13



0,440 Kg/0,0026 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	35°	1600 lm	3000 K	Nero		222929	170
		1650 lm	4000 K	Nero		223001	170

LED SMD OSRAM UGR <13



0,700 Kg/0,0087 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
29 W	35°	3200 lm	3000 K	Nero		222936	300
		3350 lm	4000 K	Nero		223018	300

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2707	0,56
2	676	1,13
3	300	2,26
4	169	2,83
5	108	3,39

CRI≥90 15W 35° 1600lm 3000K



m	lx	øm
1	4826	0,60
2	1207	1,21
3	536	1,81
4	301	2,42
5	193	3,02

CRI≥90 29W 35° 3200lm 3000K

Arca Accent 300 mm

Arca Accent 600 mm

Arca Wide

LED SMD SAMSUNG



0,410 Kg/0,0025 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
13 W	98°	1550 lm	3000 K	Nero		222943	105
		1650 lm	4000 K	Nero		223025	105

LED SMD SAMSUNG



0,700 Kg/0,0087 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
25 W	98°	3100 lm	3000 K	Nero		222950	152
		3300 lm	4000 K	Nero		223032	152

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	203	2,16
2	50	4,33
3	22	6,50
4	12	8,66
5	8	10,83

CRI≥90 13W 98° 1550lm 3000K



m	lx	øm
1	440	2,14
2	110	4,28
3	48	6,42
4	27	8,56
5	17	10,70

CRI≥90 25W 98° 3100lm 3000K

Arca Wide 300 mm

Arca Wide 600 mm

Arca - Suspension





TRACK Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m³	Nero		222745	120
3000 mm	4,02 Kg	0,0496 m³	Nero		222752	325

		Necessario	Lunghezza cavi	Misura (L x H x P)	Codice	€
	LINEAR CONNECTOR	Sì - 1 Kit x giunzione		100 x 18 x 38 mm	254944	25
	ELECTRIFIED END CAP	Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	380 mm	86 x 80 x 42 mm	223124	24
	END CAP	Sì		20 x 85 x 42 mm	223148	18
	SINGLE CABLE KIT	Sì - 1 Kit x 1000 mm	2000 mm	ø 15 x 2000 mm	276366	14

Arca - Surface





TRACK Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m³	Nero	■	222745	120
3000 mm	4,02 Kg	0,0496 m³	Nero	■	222752	325

	Necessario	Lunghezza cavi	Misura (L x H x P)	Codice	€
LINEAR CONNECTOR	Sì - 1 Kit x giunzione		100 x 18 x 38 mm	254944	25
ELECTRIFIED END CAP	Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	380 mm	86 x 80 x 42 mm	223124	24
END CAP	Sì		20 x 85 x 42 mm	223148	18
KIT SURFACE	Sì - 1 Kit x 1000 mm		1000 x 12 x 42 mm	222899	30

Arca - Recessed





TRACK Kit per montaggio profilo e tappi di chiusura inclusi
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	2,90 Kg	0,0269 m³	Nero	■	222769	187
3000 mm	8,70 Kg	0,0496 m³	Nero	■	222882	490

	Necessario	Lunghezza cavi	Misura (L x H x P)	Codice	€
LINEAR CONNECTOR	Sì - 1 Kit x giunzione		100 x 18 x 38 mm	254944	25
ELECTRIFIED END CAP	Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	380 mm	86 x 80 x 42 mm	223124	24

Arca - Drivers and cover

DRIVER MEANWELL ON/OFF Necessario

Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Driver box	Codice	€
75 W	48 Vdc	⏚	171x37x62 mm	255x55x75 mm	223155	140
96 W	48 Vdc	⏚	220x37x68 mm	330x60x80 mm	223162	185
150 W	48 Vdc	⏚	228x37x68 mm	330x60x80 mm	223179	205
240 W	48 Vdc	⏚	244x39x68 mm	330x60x80 mm	224275	230

DRIVER BOX Optional

Materiale	Misura (L x H x P)	Colore		Codice	€
Metal	255x55x75 mm	Bianco		302379	25
		Nero		302362	25
	330x60x80 mm	Bianco		302355	30
		Nero		302348	30

BLINDED COVER Optional

Materiale	Lunghezza	Colore		Codice	€
PC	990 mm	Nero		222912	8

Linus

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta e indiretta. La lampada è modulare e può essere proposta singolarmente oppure in linea continua. LED integrati; binning iniziale ≤ 3-Step MacAdam; CRI ≥ 90; protezione IP20, classe isolamento I. Alimentatore dimmerabile 1-10V integrato di serie.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	32W	**Classe**	I
Driver incluso	1-10V	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
MacAdam	SDCM 3	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥90		



2,550 Kg/0,0158 m³

Lunghezza cavo 1500 mm

LED SMD **Up-light inclusa - Driver 1-10V incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
32 W	104°	1500 lm	3000 K	Bianco		241968	220
				Nero		241975	220
		1750 lm	4000 K	Bianco		268231	220
				Nero		268217	220

UP-LIGHT INFO

Lumen	CCT
1500 lm	3000 K
1750 lm	4000 K



0,260 Kg/0,0023 m³

CORNER Optional - Up-light non inclusa

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
5,5 W	104°	640 lm	3000 K	Bianco		241999	46
				Nero		242002	46
		730 lm	4000 K	Bianco		268149	46
				Nero		268118	46

STRUCTURE CONNECTOR

Necessario	Codice	€
Sì - 1 Kit x giunzione	241982	6

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	572	2,56
2	143	5,12
3	64	7,68
4	36	10,24
5	23	12,80

CRI≥90 32W 104°+104° 1750+1750lm 4000K

P. 375

241968
241975

Fluo

Sistema lineare di lampade con scocca in alluminio estruso di sezione larga 50 mm e alta 80 mm. Moduli disponibili in due lunghezze: 1200 mm e 1800 mm, componibili tra loro a seconda della disposizione desiderata. Il sistema è disponibile con due diverse configurazioni: il modello WIDE diffondente e il modello BI-EMISSION con componente luminosa per l'illuminazione indiretta; LED integrati con temperatura di colore 3000 K o 4000 K; indice di resa cromatica CRI ≥ 90, binning iniziale ≤ 3 Step MacAdam; protezione IP 20, classe isolamento I; durata utile LED 50.000 h L70B50. Il sistema è disponibile nei colori bianco e nero e nelle possibili modalità d'installazione singola o in linea continua, per applicazione a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo in soffitti di cartongesso. Driver incluso, integrato nel corpo illuminante, disponibile in versione dimmerabile 1-10V, DALI e Push. Sistema adatto per ambienti dove è richiesta un'illuminazione professionale dal design minimale, ad esempio spazi COMMERCIALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

Sorgente	LED SMD
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI/Push
MacAdam	SDCM 3
Ottica	Accent / Wide / Bi-Emission
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	I
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

Fluo Wide

2,890 Kg/0,0183 m³

Lunghezza cavo 2150 mm

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
27 W	105°	3350 lm	3000 K	Bianco		192437	330
				Nero		191997	330
		3600 lm	4000 K	Bianco		192482	330
				Nero		192505	330

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	28 W	500 mA	280 x 21 x 30 mm	216423	145
DALI/Push	27 W	500 mA	280 x 21 x 30 mm	216287	160

4,420 Kg/0,0257 m³

Lunghezza cavo 2150 mm

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
36 W	105°	4600 lm	3000 K	Bianco		192550	425
				Nero		192567	425
		4750 lm	4000 K	Bianco		192604	425
				Nero		192628	425

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	39 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216416	145
DALI/Push	38 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216270	160

MOUNTING KIT Necessario - Pagina 641

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1042	2,50
2	260	5,00
3	115	7,50
4	65	10,00
5	41	12,50

CRI≥90 27W 105° 3600lm 4000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.

Fluo Wide 1200

Fluo Wide 1800



Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.

Fluo Bi-Emission*

2,890 Kg/0,0183 m³

Lunghezza cavo 2150 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
27 W	105°	3300 lm	3000 K	Bianco		192666	425
				Nero		192710	425
		3550 lm	4000 K	Bianco		192741	425
				Nero		192758	425

UP-LIGHT INFO

Potenza	Angolo	Lumen	CCT
13 W	105°	1800 lm	3000 K
		1900 lm	4000 K

KIT DIMMABLE DRIVER*

	Codice	€
1-10V	270692	230
DALI/Push	270876	260

4,420 Kg/0,0269 m³

Lunghezza cavo 2150 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
36 W	105°	4800 lm	3000 K	Bianco		192703	580
				Nero		192697	580
		4950 lm	4000 K	Bianco		192673	580
				Nero		192642	580

UP-LIGHT INFO

Potenza	Angolo	Lumen	CCT
18 W	105°	2400 lm	3000 K
		2550 lm	4000 K

KIT DIMMABLE DRIVER*

	Codice	€
1-10V	270883	230
DALI/Push	270937	260

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	512	2,10
2	128	4,21
3	56	6,32
4	32	8,43
5	20	10,54

CRI≥90 27+13W 105°+105° 3300+1800lm 3000K

MOUNTING KIT Necessario - Pagina 633

* Accensione separata dell'emissione diretta e indiretta (disponibile solo per versioni on-off). Regolazione in sincronia dell'emissione diretta e indiretta (versioni con dimmerazione 1-10V e Push). Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.

Fluo Bi-Emission 1200



Fluo Bi-Emission 1800



Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.

Fluo - Assembly plans

FLUO SUSPENSION



FLUO SURFACE



FLUO RECESSED



Fluo - Mounting kit

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura		Codice	€
KIT SUSPENSION	Sì - 1 kit x punto di alimentazione	1	2000 mm	Bianco		277929	32
				Nero		277912	32
		1	5000 mm	Bianco		276342	43
				Nero		276335	43
KIT SINGLE CABLE	Sì - 1 Kit x 600 mm	1	2000 mm			220826	13
		1	5000 mm			243665	20
KIT RECESSED	Sì - 1 Kit x 600 mm					191188	25
KIT SURFACE	Sì - 1 Kit x 600 mm					191171	25

STRUCTURE CONNECTOR Lunghezza max per punto di alimentazione: 30 metri

Necessario	Codice	€
Sì - 1 Kit x giunzione	191508	12

Steel new

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta e indiretta con controllo dell'abbagliamento. La componente di luce indiretta può essere accesa o spenta mediante interruttore a bordo dell'apparecchio. La lampada è disponibile nel modello WIDE con ottica downlight diffondente in PMMA microprismatizzato (UGR < 19) e nel modello ACCENT con riflettore nero (UGR < 16). Sorgenti LED integrati; disponibile in CCT 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 90; lifetime 50.000 h L70B50; IP20. Adatta per uffici, spazi commerciali e retail.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <16 (Accent), <19 (Wide).

Sorgente	LED SMD
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
MacAdam	SDCM 3
Ottica	Accent/Wide
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16 (Accent) / <19 (Wide)
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	I - II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

Steel



1,990 Kg/0,0178 m³

Lunghezza cavo 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver OSRAM ON/OFF incluso - UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
36 W	70°	3350 lm	3000 K	Bianco		267128	290
				Nero		270197	290
		3550 lm	4000 K	Bianco		270203	290
				Nero		267135	290



1,980 Kg/0,0178 m³

Lunghezza cavo 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver OSRAM ON/OFF incluso - UGR <16

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
36 W	60°	3000 lm	3000 K	Bianco		270180	345
				Nero		267142	345
		3200 lm	4000 K	Bianco		267159	345
				Nero		270173	345

UP-LIGHT INFO

Angolo	Lumen	CCT
110°	1100 lm	3000 K
	1150 lm	4000 K

		Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura		Codice	€
	KIT SUSPENSION	SÌ - 1 kit x punto di alimentazione	1	2000 mm	Bianco		276311	35
					Nero		276304	35
	KIT SINGLE CABLE	SÌ - 1 Kit x 500 mm	1	2000 mm			271750	13
	KIT SURFACE	SÌ - 1 Kit x 1000 mm					270210	31
	KIT CONTINUOS	SÌ - 1 Kit x giunzione					271712	7

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	1173	1,50
2	293	3,10
3	130	4,60
4	73	6,20
5	47	7,70

CRI≥90 36W 70°+110° 3550+1150lm 4000K

Light beam: BI-EMISSION ACCENT



m	lx	øm
1	2216	1,20
2	554	2,40
3	246	3,60
4	139	4,80
5	89	6,10

CRI≥90 36W 60°+110° 3200+1150lm 4000K

Steel Accent

Steel Wide

Steel Slim



1,800 Kg/0,0131 m³

Lunghezza cavo 1500 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver OSRAM ON/OFF incluso - UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
35W	110°	2900 lm	3000 K	Bianco		348407	175	new
				Nero		348384	175	new



1,800 Kg/0,0131 m³

Lunghezza cavo 1500 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver OSRAM ON/OFF incluso - UGR <16

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
35W	70°	2900 lm	3000 K	Bianco		348414	175	new
				Nero		348391	175	new

UP-LIGHT INFO

Angolo	Lumen	CCT
110°	1100 lm	3000 K

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	616	2,80
2	154	5,60
3	68	8,50
4	39	11,00
5	25	14,00

CRI≥90 35W 110°+110° 2900+1100lm 3000K

Light beam: BI-EMISSION ACCENT



m	lx	øm
1	937	1,50
2	234	3,10
3	104	4,60
4	59	6,20
5	37	7,70

CRI≥90 35W 70°+110° 2900+1100lm 3000K

Steel Slim Accent



Steel Slim Wide



Office

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta per applicazione a sospensione. Disponibile in finitura bianca o nera con riflettori di colore nero. Sorgenti LED integrate con controllo dell'abbagliamento (UGR < 16); disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 90; 50.000 h di durata L70B50; protezione IP20, classe isolamento I.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	30W	**Classe**	I
Driver incluso	On/Off	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Materiale**	Alluminio
CRI	≥90	**Garanzia**	5 anni
UGR	<16		

UGR Articolo con UGR <16.



1,820 Kg/0,0041 m³

Lunghezza cavo 1500 mm

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
30 W	37°	3350 lm	3000 K	Bianco		271194	220
				Nero		271187	220
		3700 lm	4000 K	Bianco		271217	220
				Nero		271200	220

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6008	0,72
2	1502	1,40
3	668	2,20
4	376	2,90
5	240	3,60

CRI≥90 30W 37° 3700lm 4000K

271194 **271187**

LED Strip e supporti

Interni

Indice alfabetico

Slot	652
Strip Led	644
Tesi	648

Indice icone

new

Strip 644

new

Tesi 648

new

Slot Recessed 654

Slot Surface 656

new

Slot Angular 658

* Per le strip led al prezzo indicato non sono applicabili ulteriori promozioni.

Strip LED and Drivers new

Volt	24 Vdc
Sorgente	LED COB / SMD
Driver disponibili	On/Off / 1-10V / DALI/Push
Potenza	5 / 8 / 10 / 15 / 20 / 40 W/m
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
Angolo	120°
Durata LED	50.000 h
Garanzia	5 anni

SMD 2835 180 LED/m - 50.000h



Potenza	IP	Lumen	CCT	Dimensioni	Codice	€	
8 W/m	IP20	670 lm/m	2700 K	5x5000mm	345772	50	new
		700 lm/m	3000 K	5x5000mm	345789	50	new
		750 lm/m	4000 K	5x5000mm	345796	50	new
15 W/m	IP20	1290 lm/m	2700 K	5x5000mm	345765	65	new
		1340 lm/m	3000 K	5x5000mm	332239	65	new
		1380 lm/m	4000 K	5x5000mm	332246	65	new

SMD 2835 120 LED/m - 50.000h



Potenza	IP	Lumen	CCT	Dimensioni	Codice	€	
5 W/m	IP20	470 lm/m	2700 K	8x5000mm	346328	50	new
		490 lm/m	3000 K	8x5000mm	346335	50	new
		510 lm/m	4000 K	8x5000mm	346359	50	new
	IP65	460 lm/m	3000 K	8x5000mm	346342	60	new
		500 lm/m	4000 K	8x5000mm	346366	60	new
10 W/m	IP20	910 lm/m	2700 K	8x5000mm	346373	50	new
		940 lm/m	3000 K	8x5000mm	346380	50	new
		970 lm/m	4000 K	8x5000mm	346403	50	new
	IP65	960 lm/m	3000 K	8x5000mm	346397	60	new
		1040 lm/m	4000 K	8x5000mm	346410	60	new
15 W/m	IP20	1400 lm/m	2700 K	10x5000mm	272498	55	
		1450 lm/m	3000 K	10x5000mm	272481	55	
		1600 lm/m	4000 K	10x5000mm	272474	55	
	IP65	1400 lm/m	3000 K	10x5000mm	272504	75	
		1480 lm/m	4000 K	10x5000mm	287959	75	




345789

Strip LED and Drivers



SMD 2835 **240 LED/m** - 50.000 h

Potenza	IP	Lumen	CCT	Dimensioni	Codice	€	
10 W/m	IP20	990 lm/m	2700 K	8x5000mm	346427	65	new
		1000 lm/m	3000 K	8x5000mm	346434	65	new
		1060 lm/m	4000 K	8x5000mm	346458	65	new
	IP65	880 lm/m	3000 K	8x5000mm	346441	80	new
		900 lm/m	4000 K	8x5000mm	346465	80	new
15 W/m	IP20	1330 lm/m	2700 K	8x5000mm	346472	65	new
		1450 lm/m	3000 K	8x5000mm	346489	65	new
		1510 lm/m	4000 K	8x5000mm	346502	65	new
	IP65	1400 lm/m	3000 K	8x5000mm	346496	80	new
		1460 lm/m	4000 K	8x5000mm	346519	80	new
20.5 W/m	IP20	2000 lm/m	2700 K	10x5000mm	272535	90	
		2050 lm/m	3000 K	10x5000mm	272528	90	
		2100 lm/m	4000 K	10x5000mm	272511	90	
	IP65	2000 lm/m	3000 K	10x5000mm	272542	105	
		2020 lm/m	4000 K	10x5000mm	287966	105	



SMD 2835 **180 LED/m - 50.000h**

Potenza	IP	Lumen	CCT	Dimensioni	Codice	€
40 W/m	IP20	4350 lm/m	3000 K	10x3000mm	253886	145
		4410 lm/m	4000 K	10x3000mm	253893	145



COB **180 LED/m - 50.000h**

Potenza	IP	Lumen	CCT	Dimensioni	Codice	€	
8 W/m	IP20	760 lm/m	2700 K	8x5000mm	325934	60	new
		790 lm/m	3000 K	8x5000mm	325958	60	new
		820 lm/m	4000 K	8x5000mm	325972	60	new
15 W/m	IP20	1350 lm/m	2700 K	8x5000mm	325941	60	new
		1470 lm/m	3000 K	8x5000mm	325965	60	new
		1620 lm/m	4000 K	8x5000mm	325989	60	new

	Necessario	Codice	€
MAIN CONNECTOR	No	292939	2
LINEAR CONNECTOR	No	292953	2

DRIVER Solo per installazione in interni

	Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€
On-Off	30 W	24 Vdc	□	140 x 28 x 45 mm	124070	17
	60 W	24 Vdc	□	186 x 33 x 50 mm	124087	25
	150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	124117	45
1-10V/Push	36 W	24 Vdc	□	293 x 30 x 43 mm	244556	40
1-10V	100 W	24 Vdc	⏚	210 x 34 x 67 mm	244570	65
1-10V/Push	150 W	24 Vdc	⏚	352 x 30 x 43 mm	244594	65
DALI/Push	36 W	24 Vdc	□	175 x 30 x 44 mm	244549	55
	80 W	24 Vdc	⏚	295 x 35 x 45 mm	244563	65
	150 W	24 Vdc	⏚	273 x 37 x 57 mm	244587	90

Tesi 8mm new

Nastro flessibile in acciaio per applicazione in tensione da parete a parete, da utilizzare come supporto per l'applicazione di strip LED per illuminazione indiretta. Nastro disponibile in due larghezze di 8 mm e 20 mm, lunghezza massima di 5 o 10 metri sezionabile su misura, supporti in alluminio con sistema di bloccaggio, disponibile nelle finiture acciaio, bianco oppure nero. Ideale per ambienti dal carattere storico e architettonico già fortemente personalizzati, con la sua sezione minimale scompare all'interno dell'ambiente per garantire un risultato di estrema pulizia formale.

STRIP LED SUPPORT



0,060 Kg/0,0029 m³

Lunghezza	Larghezza	Finitura	Codice	€	
5000 mm	8 mm	Acciaio	344935	150	new
		Bianco	344928	150	new
		Nero	344911	150	new



0,080 Kg/0,0029 m³

Lunghezza	Larghezza	Finitura	Codice	€	
10000 mm	8 mm	Acciaio	344904	165	new
		Bianco	344898	165	new
		Nero	344881	165	new

RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

SMD 2835 180 LED/m - 50.000h



Potenza	IP	Lumen	CCT	Dimensioni	Codice	€	
8 W/m	IP20	670 lm/m	2700 K	5x5000mm	345772	50	new
		700 lm/m	3000 K	5x5000mm	345789	50	new
		750 lm/m	4000 K	5x5000mm	345796	50	new

DRIVER ON/OFF

Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Driver box	Codice	€
30 W	24 Vdc	⧈	140 x 28 x 45 mm	255 x 55 x 75 mm	124070	17
60 W	24 Vdc	⧈	186 x 33 x 50 mm	255 x 55 x 75 mm	124087	25
150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	330 x 60 x 80 mm	124117	45

Light beam: INDIRECT

Tesi 20mm new

STRIP LED SUPPORT



0,350 Kg/0,0234 m³

Lunghezza	Larghezza	Finitura	Codice	€
5000 mm	20 mm	Acciaio	258300	150
		Bianco	302256	150
		Nero	302263	150



0,450 Kg/0,0029 m³

Lunghezza	Larghezza	Finitura	Codice	€
10000 mm	20 mm	Acciaio	302270	175
		Bianco	302287	175
		Nero	302294	175

RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

SMD 2835 120 LED/m - 50.000h



Potenza	IP	Lumen	CCT	Dimensioni	Codice	€	
5 W/m	IP20	470 lm/m	2700 K	8x5000mm	346328	50	new
		490 lm/m	3000 K	8x5000mm	346335	50	new
		510 lm/m	4000 K	8x5000mm	346359	50	new
	IP65	460 lm/m	3000 K	8x5000mm	346342	60	new
		500 lm/m	4000 K	8x5000mm	346366	60	new
10 W/m	IP20	910 lm/m	2700 K	8x5000mm	346373	50	new
		940 lm/m	3000 K	8x5000mm	346380	50	new
		970 lm/m	4000 K	8x5000mm	346403	50	new
	IP65	960 lm/m	3000 K	8x5000mm	346397	60	new
		1040 lm/m	4000 K	8x5000mm	346410	60	new
15 W/m	IP20	1400 lm/m	2700 K	10x5000mm	272498	55	
		1450 lm/m	3000 K	10x5000mm	272481	55	
		1600 lm/m	4000 K	10x5000mm	272474	55	
	IP65	1400 lm/m	3000 K	10x5000mm	272504	75	
		1480 lm/m	4000 K	10x5000mm	287959	75	

DRIVER ON/OFF

Light beam: INDIRECT

Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Driver box	Codice	€
30 W	24 Vdc	⧈	140 x 28 x 45 mm	255 x 55 x 75 mm	124070	17
60 W	24 Vdc	⧈	186 x 33 x 50 mm	255 x 55 x 75 mm	124087	25
150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	330 x 60 x 80 mm	124117	45



Slot

Profilo in alluminio estruso con superficie anodizzata o verniciata a polveri, disponibile nelle finiture bianco, nero e alluminio, diffusore in PMMA satinato. Sono disponibili barre in diverse sezioni e lunghezze nella versione RECESSED per installazione a incasso in soffitti in cartongesso e nella versione SURFACE per installazione a parete o soffitto. I modelli ANGULAR in versione tonda e quadrata sono concepiti con un angolo interno di inclinazione della sorgente luminosa per l'illuminazione ottimale all'interno di velette e gole luminose. I profili lineari sono disponibili nelle lunghezze di 2000 e 3000 mm, sono componibili a seconda del disegno desiderato e sono sezionabili a misura. Strip LED e driver devono essere abbinati per completare l'installazione.

Versione	Recessed / Surface / Angular
Larghezza	6 / 31 mm
Materiale	Alluminio

Slot Recessed



6 x 9 mm **Kit per montaggio incluso - Non compatibile con strip LED IP65**

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€	
2000 mm	0,14 Kg	0,0082 m³	Bianco	346212	8	new
3000 mm	0,21 Kg	0,0122 m³	Bianco	346229	12	new

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED consigliata** `max 8 W/m`



12 x 5 mm **Kit per montaggio incluso - Non compatibile con strip LED IP65**

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,35 Kg	0,0020 m³	Bianco	203102	25
3000 mm	0,54 Kg	0,0029 m³	Bianco	204611	40

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED consigliata** `max 15 W/m`



10,6 x 14 mm **Non compatibile con strip LED IP65**

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€	
2000 mm	0,60 Kg	0,0031 m³	Bianco	346274	45	new
3000 mm	0,89 Kg	0,0068 m³	Bianco	346281	65	new

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED consigliata** `max 8 W/m`



21 x 14 mm

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€	
2000 mm	0,71 Kg	0,0049 m³	Bianco	346762	55	new
3000 mm	1,06 Kg	0,0039 m³	Bianco	346779	75	new

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED consigliata** `max 15 W/m`

KIT PROFILE 21 x 14 mm

	Necessario	Codice	€
KIT LINEAR	Sì - 1 Kit x giunzione	223766	6
KIT RIGHT-LEFT	Sì - 1 Kit x giunzione	223759	6
KIT VERTICAL-HORIZONTAL	Sì - 1 Kit x giunzione	223742	6

Kit per montaggio PROFILE 12 mm.

346762
346779

Slot Surface



6 x 9 mm Kit per montaggio incluso - Non compatibile con strip LED IP65

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€	
2000 mm	0,14 Kg	0,0082 m³	Bianco	346243	8	new
	0,14 Kg	0,0082 m³	Nero	346236	8	new
3000 mm	0,21 Kg	0,0122 m³	Bianco	346267	12	new
	0,21 Kg	0,0122 m³	Nero	346250	12	new

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED consigliata** `max 8 W/m`



11 x 5 mm Kit per montaggio incluso - Non compatibile con strip LED IP65

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,20 Kg	0,0020 m³	Bianco	203089	20
	0,20 Kg	0,0020 m³	Alluminio	203072	20
3000 mm	0,34 Kg	0,0029 m³	Bianco	204598	30
	0,34 Kg	0,0029 m³	Alluminio	204581	30



14 x 15 / 22 mm Kit per montaggio incluso - Non compatibile con strip LED IP65

Dimensioni	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000x15mm	0,20 Kg	0,0015 m³	Bianco	307145	25
2000x22mm	0,40 Kg	0,0021 m³	Bianco	307152	25

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED consigliata** `max 15 W/m`



31 x 37 mm Kit per montaggio incluso

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	1,40 Kg	0,0032 m³	Bianco	270524	75
	1,40 Kg	0,0032 m³	Nero	270517	75
3000 mm	2,10 Kg	0,0048 m³	Bianco	270548	105
	2,10 Kg	0,0048 m³	Nero	270531	105

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Codice	€
SUSPENSION KIT	No - 1 Kit x 2000 mm	2	3000 mm	270449	18
STRUCTURE CONNECTOR	Sì - 1 Kit x giunzione			270463	6

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED consigliata** `max 40 W/m`

Kit per montaggio 11 x 5 mm.

307145

270517

Slot Angular Surface



ROUND 10 x 10 mm

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€	
2000 mm	0,16 Kg	0,0027 m³	Bianco	346298	20	new
3000 mm	0,24 Kg	0,0055 m³	Bianco	346304	30	new



ROUND 16 x 16 mm

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m³	Bianco	203126	25
3000 mm	0,44 Kg	0,0029 m³	Bianco	204635	40

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED consigliata** `max 15 W/m`

Slot Angular Recessed



17,2 x 11 mm

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€	
2000 mm	0,92 Kg	0,0031 m³	Bianco	339788	65	new
3000 mm	1,38 Kg	0,0082 m³	Bianco	339795	90	new

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED consigliata** `max 15 W/m`

KIT PROFILE 21 x 14 mm / 17,2 x 11 mm

	Necessario	Codice	€
KIT LINEAR	Sì - 1 Kit x giunzione	223766	6
KIT RIGHT-LEFT	Sì - 1 Kit x giunzione	223759	6
KIT VERTICAL-HORIZONTAL	Sì - 1 Kit x giunzione	223742	6

Kit per montaggio
PROFILE ROUND 10x10 mm.

339788
339795

Proiettori e binari

Interni

Indice alfabetico

Byte	696
Display	700
Eos	686
Fox	678
Glim	695
Link	708
Link Mono	714
Look	698
Mouse	694
Pov	692
Quick	662
Smile	670
Spike	697
Spot	694

Indice icone

new
Quick 662

Smile 670

new
Fox 678

new
Eos 686

Pov 692

new
Mouse 694

new
Spot 694

Glim 695

new
Byte 696

new
Spike 697

Look 698

new
Display Accent 702

new
Display Wide 704

new
Display UGR 706

Link 3-Phase 708

new
Link 1-Phase 714

Quick

Proiettore cilindrico in alluminio estruso adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri bianco o nero, testata girevole 355° e orientabile 90°. Il driver di alimentazione incluso, trova alloggiamento nel corpo cilindrico del proiettore stesso. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato per la massima efficienza, disponibile con temperatura di colore di 3000 K o 4000 K; LED efficienza energetica elevata resa cromatica fino a CRI ≥90; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; ottica a fascio simmetrico con tre diversi angoli di emissione e controllo dell'abbagliamento (UGR <19). Montaggio e smontaggio senza utensili. Protezione IP20; classe isolamento I; durata utile LED 50.000 h L80B50. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e resa cromatica, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 21W / 28W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
Binario	3-Phase
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	I
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

Link 3-Phase - Pagina 708

Quick 15W



90° 355°

0,760 Kg/0,0038 m³

3-PHASE LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	30°	1800 lm	3000 K	Bianco		222509	145
				Nero		222523	145
		1950 lm	4000 K	Bianco		222530	145
				Nero		222547	145

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	30°	1500 lm	3000 K	Bianco		222554	145
				Nero		222561	145
		1600 lm	4000 K	Bianco		222578	145
				Nero		222585	145

	Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€
FILTER HONEYCOMB	No		Nero		222608	9
LENS*	No	15°	Trasparen.		222592	9
	No	45°	Trasparen.		253558	9
SINGLE CONNECTION	No		Bianco		170145	23
			Nero		170152	23

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3451	0,51
2	862	1,02
3	383	1,53
4	215	2,04
5	138	2,55

CRI≥80 15W 30° 1800lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.

Quick 21W



90° 355°

0,760 Kg/0,0038 m³

3-PHASE LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
21 W	30°	2450 lm	3000 K	Bianco		247946	155
				Nero		247939	155
		2700 lm	4000 K	Bianco		247960	155
				Nero		247953	155

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
21 W	30°	2000 lm	3000 K	Bianco		247977	155
				Nero		225364	155
		2150 lm	4000 K	Bianco		247991	155
				Nero		247984	155

		Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero		222608	9
	LENS*	No	15°	Trasparen.		222592	9
		No	45°	Trasparen.		253558	9
	SINGLE CONNECTION	No		Bianco		170145	23
				Nero		170152	23

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6576	0,57
2	1644	1,14
3	731	1,71
4	411	2,28
5	263	2,85

CRI≥80 21W 30° 2450lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.

Quick 28W



1,200 Kg/0,0063 m³

3-PHASE LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
28 W	30°	3550 lm	3000 K	Bianco		222615	185
				Nero		222622	185
		3800 lm	4000 K	Bianco		222639	185
				Nero		222646	185

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
28 W	30°	3100 lm	3000 K	Bianco		222653	185
				Nero		222660	185
		3300 lm	4000 K	Bianco		222677	185
				Nero		222684	185

		Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero		222714	10
	LENS*	No	18°	Trasparen.		222691	10
		No	45°	Trasparen.		222707	10
	SINGLE CONNECTION	No		Bianco		170145	23
				Nero		170152	23

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8760	0,55
2	2190	1,11
3	973	1,67
4	547	2,22
5	350	2,78

CRI≥80 28W 30° 3550lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.

Smile

Proiettore cilindrico in alluminio (estrusione + lavorazione CNC + forgiatura) adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri in bianco o nero, testata girevole 350° e orient. 90°; il driver di alimentazione è incluso e trova alloggiamento nel corpo cilindrico del proiettore stesso. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato, disponibile con una temperatura di colore di 3000 K o 4000 K e con indice di resa cromatica fino a 90; binning iniziale ≤4-Step MacAdam; ottica a fascio simmetrico con tre diversi angoli di emissione e controllo dell'abbagliamento (UGR <19). Montaggio e smontaggio senza utensili. Protezione IP20; classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e resa cromatica, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL.

UGR Articolo con UGR <19.

Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 20W / 30W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
Binario	3-Phase
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

Link 3-Phase - Pagina 708

Smile 15W





0,610 Kg/0,0050 m³

3-PHASE LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	24°	2050 lm	3000 K	Bianco		189574	120
				Nero	■	189581	120
		2250 lm	4000 K	Bianco		189611	120
				Nero	■	189628	120
	36°	2050 lm	3000 K	Bianco		189758	120
				Nero	■	189765	120
		2250 lm	4000 K	Bianco		189796	120
				Nero	■	189802	120
	50°	2050 lm	3000 K	Bianco		189932	120
				Nero	■	189949	120
		2250 lm	4000 K	Bianco		189956	120
				Nero	■	189963	120

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	24°	1700 lm	3000 K	Bianco		189598	120
				Nero	■	189604	120
	36°	1700 lm	3000 K	Bianco		189772	120
				Nero	■	189789	120
	50°	1700 lm	3000 K	Bianco		189970	120
				Nero	■	189987	120

		Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	189536	6
	SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Bianco		170145	23
				Nero	■	170152	23

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	4362	0,47
2	1090	0,94
3	484	1,41
4	272	1,88
5	174	2,35

CRI≥80 15W 24° 2050lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2923	0,64
2	730	1,29
3	324	1,94
4	182	2,58
5	116	3,23

CRI≥80 15W 36° 2050lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1611	0,89
2	402	1,79
3	179	2,69
4	100	3,59
5	64	4,49

CRI≥80 15W 50° 2050lm 3000K

Smile 20W



0,870 Kg/0,0050 m³

3-PHASE LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	24°	3000 lm	3000 K	Bianco		189635	135
				Nero	■	189642	135
		3150 lm	4000 K	Bianco		189673	135
				Nero	■	189680	135
	36°	3000 lm	3000 K	Bianco		189819	135
				Nero	■	189826	135
		3150 lm	4000 K	Bianco		189857	135
				Nero	■	189864	135
	50°	3000 lm	3000 K	Bianco		189994	135
				Nero	■	190006	135
		3150 lm	4000 K	Bianco		190013	135
				Nero	■	190020	135

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	24°	2550 lm	3000 K	Bianco		189659	135
				Nero	■	189666	135
	36°	2550 lm	3000 K	Bianco		189833	135
				Nero	■	189840	135
	50°	2550 lm	3000 K	Bianco		190037	135
				Nero	■	190044	135

		Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	190181	6
	SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Bianco		170145	23
				Nero	■	170152	23

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	8787	0,42
2	2196	0,85
3	976	1,28
4	549	1,71
5	351	2,14

CRI≥80 20W 24° 3000lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	4526	0,64
2	1131	1,28
3	502	1,92
4	282	2,56
5	181	3,20

CRI≥80 20W 36° 3000lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2657	0,93
2	664	1,87
3	295	2,81
4	166	3,75
5	106	4,69

CRI≥80 20W 50° 3000lm 3000K

Smile 30W



0,870 Kg/0,0050 m³

3-PHASE LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
30 W	24°	4000 lm	3000 K	Bianco		189697	150
				Nero	■	189703	150
		4200 lm	4000 K	Bianco		189734	150
				Nero	■	189741	150
	36°	4000 lm	3000 K	Bianco		189871	150
				Nero	■	189888	150
		4200 lm	4000 K	Bianco		189895	150
				Nero	■	189901	150
	50°	4000 lm	3000 K	Bianco		190051	150
				Nero	■	190068	150
		4200 lm	4000 K	Bianco		190075	150
				Nero	■	190082	150

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
30 W	24°	3500 lm	3000 K	Bianco		189710	150
				Nero	■	189727	150
	36°	3500 lm	3000 K	Bianco		189918	150
				Nero	■	189925	150
	50°	3500 lm	3000 K	Bianco		190099	150
				Nero	■	190105	150

	Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	190181	6
SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Bianco		170145	23
			Nero	■	170152	23

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	12955	0,39
2	3238	0,79
3	1439	1,19
4	809	1,59
5	518	1,99

CRI≥80 30W 24° 4000lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6240	0,62
2	1560	1,24
3	693	1,86
4	390	2,48
5	249	3,10

CRI≥80 30W 36° 4000lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3740	0,88
2	935	1,76
3	415	2,65
4	233	3,53
5	149	4,42

CRI≥80 30W 50° 4000lm 3000K

Fox new

Proiettore cilindrico in alluminio estruso, adatto per installazione su binario monofase e trifase LINK. Verniciatura a polveri in bianco, nero oppure ottone satinato, testata girevole 350° e orientabile fino a 90°. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10 V o DALI. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato, disponibile in tre diverse potenze con una temperatura di colore di 2700 K, 3000 K o 4000 K e con indice di resa cromatica CRI ≥ 80 o CRI ≥ 90; binning iniziale ≤ 3 Step MacAdam; fascio di apertura medio con ottiche accessorio a fascio stretto. Montaggio e smontaggio senza utensili. Protezione IP20; durata utile LED 50.000 h L70B50. Ideale per l'illuminazione di piccoli e medi ambienti dove vengono richiesti ampia flessibilità di disposizione, ad esempio in spazi COMMERCIALI e RETAIL, e un rapporto ottimale tra prestazioni e prezzo.

Sorgente	LED COB
Potenza	8W / 15W / 25W
Driver incluso	On/Off / 1-10V / DALI
Driver disponibili	No
Binario	3-Phase / 1-Phase
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

Link 3-Phase - Pagina 708

Link 1-Phase - Pagina 714

Hot Drinks
Espresso 1.30 · 2.00
Espresso macchiato 1.00 · 2.30
Americano 1.00
Cappuccino 2.10
Caffè latte 2.20
Flat White 2.00
Chai Latte 2.00
Hot Chocolate 2.20
Cold Drinks
Mineral Water 0.33 l 2.00
Afri Cola 0.2 l 2.00
Sanpellegrino Limonata 0.33 l 2.40
Homemade Tamarind-Limonade 0.33 l 3.00
Juice 0.2 l 2.00
Juice w. sparkling water 0.33 l 2.80
Limonade 0.33 l 2.10
Club Mate 0.33 l 2.20
Homemade Ginger beer (no alcohol) 0.35 l 3.00
Acai-Mango-Zinger, Honey-Vanilla-Chamomille, Sleepy-Time, Tension-Tamer, Authentic Green, Black-Cherry-Berry, Apple Cinnamon, Chai Bengal Spice
Fresh Tea 2.50
Ginger, Mint or Lemon

Fox 8W



0,300 Kg/0,0015 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluso

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
8 W	41°	On-Off	1050 lm	3000 K	Bianco	250410	45	
					Nero	250403	45	
					Ottone	283920	49	
			1100 lm	4000 K	Bianco	271453	45	
					Nero	271446	45	

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
8 W	41°	On-Off	800 lm	2700 K	Bianco	340845	45	new
					Nero	340838	45	new
			950 lm	3000 K	Bianco	285368	45	
					Nero	285351	45	
			1000 lm	4000 K	Bianco	322339	45	
					Nero	322322	45	
		1-10V	900 lm	3000 K	Bianco	302546	85	
					Nero	302539	85	
			1050 lm	4000 K	Bianco	340869	85	new
					Nero	340852	85	new

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluso

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
8 W	54°	On-Off	950 lm	3000 K	Nero	348308	35	new

	Modello	Necessario	Angolo	Driver	Finitura	Codice	€	
LENS*	On/Off	No	23°		Trasparen.	349121	5	new
	1-10V	No			Trasparen.	302744	5	
SINGLE CONNECTION		No		On/Off	Bianco	170145	23	
					Nero	170152	23	

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2067	0,77
2	517	1,54
3	230	2,30
4	129	3,07
5	83	3,84

CRI≥90 8W 41° 950lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.

Fox 15W



0,380 Kg/0,0020 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluso

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
15 W	41°	On-Off	1850 lm	3000 K	Bianco	250434	50	
					Nero	250427	50	
					Ottone	283937	55	
			1900 lm	4000 K	Bianco	267784	50	
					Nero	267777	50	

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
15 W	41°	On-Off	1450 lm	2700 K	Bianco	340883	50	new
					Nero	340876	50	new
			1600 lm	3000 K	Bianco	285382	50	
					Nero	285375	50	
			1750 lm	4000 K	Bianco	322360	50	
					Nero	322346	50	
		1-10V	1600 lm	3000 K	Bianco	302560	80	
					Nero	302553	80	
			1750 lm	4000 K	Bianco	340906	80	new
					Nero	340890	80	new
		DALI	1600 lm	3000 K	Bianco	302584	110	
					Nero	302577	110	
			1750 lm	4000 K	Bianco	340920	110	new
					Nero	340913	110	new

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluso

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
15 W	39°	On-Off	1600 lm	3000 K	Nero	348315	40	new

	Modello	Necessario	Angolo	Driver	Finitura	Codice	€	
LENS	On/Off	No	15°		Trasparen.	349138	5	new
	1-10V / DALI	No			Trasparen.	302751	5	
SINGLE CONNECTION		No		On/Off	Bianco	170145	23	
					Nero	170152	23	

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3204	0,80
2	801	1,60
3	356	2,40
4	200	3,20
5	128	4,00

CRI≥80 15W 41° 1850lm 3000K

Fox 25W



0,540 Kg/0,0027 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluso

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
25 W	35°	On-Off	2900 lm	3000 K	Bianco	250458	55	
					Nero	250441	55	
					Ottone	283944	60	
			3050 lm	4000 K	Bianco	267807	55	
					Nero	267791	55	

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
25 W	35°	On-Off	2800 lm	2700 K	Bianco	340944	55	new
					Nero	340937	55	new
			2950 lm	3000 K	Bianco	285405	55	
					Nero	285399	55	
			3000 lm	4000 K	Bianco	322391	55	
					Nero	322377	55	
		1-10V	2900 lm	3000 K	Bianco	302607	100	
					Nero	302591	100	
			3000 lm	4000 K	Bianco	340968	100	new
					Nero	340951	100	new
		DALI	2900 lm	3000 K	Bianco	302621	115	
					Nero	302614	115	
			3000 lm	4000 K	Bianco	340982	115	new
					Nero	340975	115	new

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluso

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
25 W	35°	On-Off	2950 lm	3000 K	Nero	348322	45	new

	Modello	Necessario	Angolo	Driver	Finitura	Codice	€	
LENS	On/Off	No	15°		Trasparen.	349145	5	new
	1-10V / DALI	No			Trasparen.	302768	5	
SINGLE CONNECTION		No		On/Off	Bianco	170145	23	
					Nero	170152	23	

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8140	0,61
2	2035	1,22
3	904	1,82
4	509	2,43
5	326	3,04

CRI≥90 25W 35° 2950lm 3000K

Eos new

Proiettore cilindrico in alluminio estruso con fascio di apertura variabile da stretto ad ampio (20°-55°), adatto per installazione su binario monofase o trifase LINK. Verniciatura a polveri in bianco o nero, testata girevole 355° e orientabile fino a 90°. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10 V o DALI. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato, disponibile in due diverse potenze con una temperatura di colore di 2700 K, 3000 K e 4000 K e con indice di resa cromatica ≥ 90; binning iniziale ≤ 3 Step MacAdam. Montaggio, smontaggio e regolazione dell'apertura del fascio senza utensili. Protezione IP20; durata utile LED 50.000 h L70B50. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e alta resa cromatica, ad esempio aree ESPOSITIVE, spazi MUSEALI e RETAIL.

Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 25W
Driver incluso	On/Off / 1-10V/ DALI
Driver disponibili	No
Binario	3-Phase / 1-Phase
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	I - II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

Link 3-Phase - Pagina 708

Link 1-Phase - Pagina 714

Eos 15W



0,710 Kg/0,0042 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluso

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
15 W	20-55°	On-Off	1400 lm	2700 K	Bianco		340807	73	new
					Nero		340791	73	new
			1450 lm	3000 K	Bianco		286594	73	
					Nero		276182	73	
			1650 lm	4000 K	Bianco		322094	73	
					Nero		322087	73	
		1-10V	1450 lm	3000 K	Bianco		302959	116	
					Nero		302942	116	
		DALI	1450 lm	3000 K	Bianco		302997	135	
					Nero		302980	135	

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluso

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
15 W	20-55°	On-Off	1450 lm	3000 K	Nero		337579	65	new

SINGLE CONNECTION

Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
No	On/Off	Bianco		170145	23
		Nero		170152	23

Light beam: from SPOT to WIDE



m	lx	øm
1	1774	1,10
2	444	2,20
3	197	3,30
4	111	4,40
5	71	5,50

CRI≥90 15W 20-55° 1450lm 3000K

Eos 25W



1,100 Kg/0,0050 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluso

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
25 W	20-55°	On-Off	2450 lm	2700 K	Bianco	340821	92	new
					Nero	340814	92	new
			2500 lm	3000 K	Bianco	286600	92	
					Nero	276243	92	
			2650 lm	4000 K	Bianco	322124	92	
					Nero	322100	92	
		1-10V	2500 lm	3000 K	Bianco	302973	135	
					Nero	302966	135	
		DALI	2500 lm	3000 K	Bianco	303017	155	
					Nero	303000	155	

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluso

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
25 W	20-55°	On-Off	2500 lm	3000 K	Nero	342740	85	new

	Necessario	Driver	Finitura	Codice	€
SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Bianco	170145	23
			Nero	170152	23

Light beam: from SPOT to WIDE



m	lx	øm
1	3594	1,10
2	899	2,20
3	399	3,30
4	225	4,40
5	144	5,50

CRI≥90 25W 20-55° 2500lm 3000K

Pov

Sorgente	LED COB	**CRI**	≥95
Potenza	22W	**Durata LED**	30.000 h
Driver incluso	On/Off	**Classe isolamento**	II
Driver disponibili	No	**IP**	20
Binario	3-Phase	**Materiale**	Alluminio
MacAdam	SDCM 3	**Garanzia**	5 anni
CCT	3000 K		



90° 355°

0,370 Kg/0,0039 m³

3-PHASE LED COB CREE **Driver PHILIPS ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
22 W	36°	2000 lm	3000 K	Bianco		296340	135
				Nero		296333	135



90° 355°

0,420 Kg/0,0039 m³

3-PHASE LED COB CREE **Driver PHILIPS ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
22 W	36°	2000 lm	3000 K	Bianco		296364	135
				Nero		296357	135

Link 3-Phase - Pagina 708

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3646	0,65
2	911	1,30
3	405	1,90
4	228	2,60
5	146	3,20

CRI≥95 22W 36° 1750lm 3000K

Spot - Mouse Track



0,250 Kg/0,0016 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

IP20

Potenza	Binario	Finitura		Codice	€	
max 28W	3-Phase	Bianco		229706	47	
		Nero		229720	47	
	1-Phase	Nero		337517	47	new

P. 316
P. 412



0,300 Kg/0,0027 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

IP20

Potenza	Binario	Finitura		Codice	€
max 50W	3-Phase	Bianco		229768	44
		Nero		229782	44

P. 316
P. 412

SINGLE CONNECTION

Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
No	On/Off	Bianco		170145	23
		Nero		170152	23

Link 3-Phase - Pagina 708

Link 1-Phase - Pagina 714

Glim Track



0,320 Kg/0,0180 m³

GU10 Lampadine LED GU10 10W 3000 K incluse. Cod. **189031**

IP20

Potenza	Binario	Finitura	Codice	€
max 50W	3-Phase	Bianco	229676	95
		Nero	229683	95

P. 321

	Necessario	Driver	Finitura	Codice	€
SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Bianco	170145	23
			Nero	170152	23

Link 3-Phase - Pagina 708

Byte



0,200 Kg/0,0013 m³

IP20

GU10 Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

Potenza	Binario	Finitura		Codice	€	
max 28W	3-Phase	Bianco		**274508**	36	
		Nero	■	**274515**	36	
	1-Phase	Nero	■	**337524**	36	new

SINGLE CONNECTION

Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
No	On/Off	Bianco		**170145**	23
		Nero	■	**170152**	23

Link 3-Phase - Pagina 708

Link 1-Phase - Pagina 714

Spike new



0,370 Kg/0,0027 m³

GX53 Lampadine LED GX53 9W 3000K CRI80 incluse. Cod. **123936**

IP20

Potenza	Binario	Finitura		Codice	€	
max 9W	3-Phase	Bianco		344942	60	new
		Nero		336626	60	new

P. 308

	Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Bianco		170145	23
			Nero		170152	23

Link 3-Phase - Pagina 708

Look Track

IP20



0,930 Kg/0,0037 m³

GU10 Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

Potenza	**Binario**	Finitura		Codice	€
max 28W	**3-Phase**	Bianco		**231662**	**80**
		Nero		**231631**	**80**

		Necessario	**Driver**	**Finitura**		**Codice**	**€**
	SINGLE CONNECTION	**No**	**On/Off**	**Bianco**		**170145**	**23**
				Nero		**170152**	**23**

Link 3-Phase - Pagina 708

P. 078 P. 300 P. 381 P. 506

Display new

Proiettore lineare in alluminio verniciato per binario trifase LINK, finitura bianca o nera, diffusore in PMMA. Disponibile nel modello WIDE diffondente, nel modello UGR microprismatizzato e nel modello ACCENT (UGR < 16). Tecnologia LED SMD, CCT 2700 K, 3000 K o 4000 K; CRI ≥ 90, SDCM ≤ 3; durata utile LED 50.000 h L70B50.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <16 (Accent), <22 (UGR).

Sorgente	LED SMD
Potenza	14W / 40W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
Binario	3-Phase
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16 (Accent) / <22 (UGR)
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

Link 3-Phase - Pagina 708

Display Accent



0,750 Kg/0,0035 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <16**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
14 W	60°	1250 lm	2700 K	Bianco		339894	242	new
				Nero	■	339887	242	new
		1350 lm	3000 K	Bianco		283593	242	
				Nero	■	283609	242	
		1600 lm	4000 K	Bianco		283616	242	
				Nero	■	283623	242	



1,120 Kg/0,0112 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <16**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
28 W	60°	2700 lm	3000 K	Bianco		283524	380
				Nero	■	276267	380
		3200 lm	4000 K	Bianco		283531	380
				Nero	■	283548	380



1,570 Kg/0,0173 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <16**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
42 W	60°	3750 lm	3000 K	Bianco		283555	525
				Nero	■	283562	525
		4350 lm	4000 K	Bianco		283579	525
				Nero	■	283586	525

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1330	1,20
2	332	2,40
3	148	3,50
4	83	4,70
5	53	5,90

CRI≥90 14W 60° 1350lm 3000K



m	lx	øm
1	2453	1,30
2	613	2,50
3	273	3,80
4	153	5,00
5	96	6,30

CRI≥90 28W 60° 2700lm 3000K



m	lx	øm
1	3598	1,30
2	900	2,50
3	400	3,80
4	225	5,00
5	144	6,30

CRI≥90 42W 60° 3750lm 3000K



Display Accent 535 mm

Display Accent 1065 mm

Display Accent 1595 mm

Display Wide



0,550 Kg/0,0035 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
21 W	125°	2100 lm	2700 K	Bianco	340012	200	new
				Nero	340005	200	new
		2550 lm	3000 K	Bianco	283753	200	
				Nero	283760	200	
		2800 lm	4000 K	Bianco	276274	200	
				Nero	283777	200	



0,900 Kg/0,0047 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
40 W	125°	4200 lm	2700 K	Bianco	340036	305	new
				Nero	340029	305	new
		4600 lm	3000 K	Bianco	283722	305	
				Nero	283050	305	
		5050 lm	4000 K	Bianco	283739	305	
				Nero	283746	305	

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	473	5,20
2	118	6,50
3	53	9,70
4	30	13,00
5	19	16,00

CRI≥80 21W 125° 2550lm 3000K



m	lx	øm
1	897	3,10
2	224	6,10
3	100	9,20
4	56	12,00
5	36	15,00

CRI≥80 40W 125° 4600lm 3000K

Display Wide 565 mm

Display Wide 1125 mm

Display UGR



0,400 Kg/0,0064 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <22**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
14 W	70°	1750 lm	3000 K	Bianco		283685	212
				Nero	■	283692	212
		1800 lm	4000 K	Bianco		283708	212
				Nero	■	283715	212



1,120 Kg/0,0112 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <22**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
25 W	70°	3550 lm	3000 K	Bianco		283647	335
				Nero	■	283630	335
		3650 lm	4000 K	Bianco		276281	335
				Nero	■	283258	335



1,570 Kg/0,0173 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <22**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
40 W	70°	5350 lm	3000 K	Bianco		283654	470
				Nero	■	283067	470
		5500 lm	4000 K	Bianco		283661	470
				Nero	■	283678	470

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	854	1,40
2	213	2,80
3	95	4,20
4	53	5,70
5	34	7,10

CRI≥90 14W 70° 1750lm 3000K



m	lx	øm
1	1636	1,40
2	409	2,80
3	182	4,20
4	102	5,70
5	65	7,10

CRI≥90 25W 70° 3550lm 3000K



m	lx	øm
1	2419	1,40
2	605	2,80
3	269	4,20
4	151	5,70
5	97	7,10

CRI≥90 40W 70° 5350lm 3000K





Display UGR 535 mm

Display UGR 1065 mm

Display UGR 1595 mm

Link 3-Phase

Binario elettrificato trifase con profilo di alluminio estruso; verniciatura a polveri in bianco o nero, ottimizzato per proiettori standard 3-Phase o equivalenti; disponibile nelle versioni a plafone, a sospensione oppure a incasso con bordo su soffitti di cartongesso; adatto a sistemi di file continue, moduli standard da 1000 mm, 2000 mm o 3000 mm. Ideale per l'installazione in grandi ambienti dove sono richieste flessibilità e lunghe distanze di connessione, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL.

Classe isolamento	I
IP	20



Link 3-Phase Trimless On/Off





TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Bianco		243269	30
			Nero	■	243252	30
2000 mm	1,72 Kg	0,0074 m³	Bianco		187976	60
			Nero	■	187983	60
3000 mm	2,55 Kg	0,0110 m³	Bianco		187990	95
			Nero	■	188003	95

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
KIT SURFACE	Sì - 1 Kit x 1000 mm			Bianco	169972	5
				Nero	169989	5
SUSPENSION KIT	Sì - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Bianco	242705	13
				Nero	243283	13
		1	5000 mm	Bianco	243245	15
				Nero	243238	15
END CAP	Sì			Bianco	169613	2
				Nero	169620	2

MAIN CONNECTOR END

0,060 Kg/0,0002 m³

169583	L	€	9
169576 ■	L	€	9
169590	R	€	9
169606 ■	R	€	9

MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,120 Kg/0,0004 m³

227580		€	17
227597 ■		€	17



MAIN CONNECTOR CORNER

0,110 Kg/0,0005 m³

169705	L	€	17
169712 ■	L	€	17
169736	R	€	17
169729 ■	R	€	17

ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³

169637		€	7
169644 ■		€	7



TRACK ADAPTOR

0,080 Kg/0,0002 m³

194257		€	9
194301 ■		€	9

Link 3-Phase Trimless DALI - 1-10V





TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Bianco		246468	38
			Nero	■	246451	38
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Bianco		247007	80
			Nero	■	246901	80
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Bianco		247625	115
			Nero	■	247618	115

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
KIT SURFACE	Sì - 1 Kit x 1000 mm			Bianco	169972	5
				Nero	169989	5
SUSPENSION KIT	Sì - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Bianco	242705	13
				Nero	243283	13
		1	5000 mm	Bianco	243245	15
				Nero	243238	15
END CAP	Sì			Bianco	169613	2
				Nero	169620	2



MAIN CONNECTOR END

0,079 Kg/0,0002 m³

246529		L	€ 13
246512	■	L	€ 13
246543		R	€ 13
246536	■	R	€ 13

MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,129 Kg/0,0004 m³

246581			€ 25
246574	■		€ 25



MAIN CONNECTOR CORNER

0,130 Kg/0,0006 m³

246604		L	€ 25
246598	■	L	€ 25
246628		R	€ 25
246611	■	R	€ 25

ELECTRIFIED CONNECTOR

0,050 Kg/0,0001 m³

246567			€ 9
246550	■		€ 9



TRACK ADAPTOR

0,063 Kg/0,0003 m³

246505			€ 15
246499	■		€ 15

Link 3-Phase Trim On/Off





TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
2000 mm	1,92 Kg	0,0132 m³	Bianco		188010	60
			Nero	■	188027	60

KIT RECESSED
END CAP

Necessario	Finitura	Codice	€
Sì - 1 Kit x 1000 mm	Alluminio	188195	5
Sì	Bianco	169613	2
	Nero	169620	2

MAIN CONNECTOR END

0,070 Kg/0,0002 m³

188072	L	€	7
188089 ■	L	€	7
188058	R	€	7
188065 ■	R	€	7

MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,130 Kg/0,0004 m³

227689	€	15
227672 ■	€	15



MAIN CONNECTOR CORNER

0,120 Kg/0,0006 m³

188119	L	€	15
188126 ■	L	€	15
188096	R	€	15
188102 ■	R	€	15

ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³

169637	€	7
169644 ■	€	7

TRACK ADAPTOR

0,080 Kg/0,0002 m³

194257	€	9
194301 ■	€	9

Link 3-Phase Trim DALI - 1-10V





TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
2000 mm	2,11 Kg	0,0048 m³	Bianco		246895	75
			Nero	■	249629	75

KIT RECESSED
END CAP

Necessario	Finitura	Codice	€
Sì - 1 Kit x 1000 mm	Alluminio	188195	6
Sì	Bianco	169613	2
	Nero	169620	2

MAIN CONNECTOR END

0,089 Kg/0,0004 m³

256085		L	€ 10
256078	■	L	€ 10
256146		R	€ 10
256122	■	R	€ 10

MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,150 Kg/0,0005 m³

256115		€ 25
256092	■	€ 25



MAIN CONNECTOR CORNER

0,150 Kg/0,0006 m³

256030		L	€ 25
255996	■	L	€ 25
256061		R	€ 25
256047	■	R	€ 25

ELECTRIFIED CONNECTOR

0,050 Kg/0,0001 m³

246567		€ 9
246550	■	€ 9

TRACK ADAPTOR

0,063 Kg/0,0003 m³

246505		€ 15
246499	■	€ 15

Link 1-Phase new

Binario elettrificato monofase con profilo di alluminio estruso; verniciatura a polveri in finitura nera; disponibile nelle versioni a plafone oppure a incasso con bordo su soffitti di cartongesso; adatto a sistemi di file continue, moduli standard da 1000 mm, 2000 mm o 3000 mm. Ideale per l'installazione in ambienti dove viene richiesta flessibilità e compattezza, ad esempio spazi RESIDENZIALI, COMMERCIALI e RETAIL.

Classe isolamento	I
IP	20



Link 1-Phase Surface On/Off





TRACK Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto.

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
1000 mm	0,42 Kg	0,0007 m³	Nero	■	337371	13	new
2000 mm	0,83 Kg	0,0017 m³	Nero	■	342801	24	new
3000 mm	1,22 Kg	0,0022 m³	Nero	■	344973	35	new

END CAP

Necessario	Finitura	Codice	€	
Sì	Nero	337395	3	new



MAIN CONNECTOR

0,060 Kg/0,0001 m³

337388 ■ **€ 3** new



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,070 Kg/0,0001 m³

337425 ■ **€ 5** new



LINEAR CONNECTOR

0,040 Kg/0,0001 m³

337418 ■ **€ 3** new



MAIN CONNECTOR CORNER

0,060 Kg/0,0001 m³

337401 ■ **€ 3** new

Link 1-Phase Recessed On/Off



TRACK



Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
1000 mm	0,49 Kg	0,0013 m³	Nero	■	342818	17	new
2000 mm	0,94 Kg	0,0027 m³	Nero	■	342825	32	new
3000 mm	1,39 Kg	0,0041 m³	Nero	■	344966	47	new

	Necessario	Finitura	Codice	€	
KIT RECESSED	Sì - 1 Kit x 1000 mm	Alluminio	188195	6	
END CAP	Sì	Nero	337395	3	new



MAIN CONNECTOR

0,070 Kg/0,0001 m³

342832 ■ **€ 3** new



LINEAR CONNECTOR

0,040 Kg/0,0001 m³

342856 ■ **€ 3** new



MAIN CONNECTOR CORNER

0,100 Kg/0,0001 m³

342849 ■ **€ 4** new

Lampade da incasso

Interni

Indice alfabetico

Basic	770
Bento	728
Blues	796
Deep	768
Dynamic	734
Funky	794
Game	742
Groove	776
Jazz	794
Led Panel	782
Lika	784
Lounge	794
Nova	780
Off	764
One	756
Play	778
Polka	797
Quark	760
Room-65	795
Samba	792
Swing	794
Tag	754
Virus	758
Walky	799
Zephyr	798
Zeus	720

Indice icone

Zeus 720

Bento 728

Dynamic 734

new

Game 742

new

Tag 754

One 756

Virus 758

new

Quark 760

Off 764

Deep 768

Basic 770

Groove 776

Play 778

new

Nova 780

Led Panel 782

new

Lika 784

Samba 792

Jazz 794

Swing 794

Lounge 794

Funky 794

Room-65 795

Blues 796

Polka 797

new

Zephyr 798

Walky 799

Zeus

Sistema componibile di elementi ad incasso costituito da sorgente orientabile, riflettore e ghiera rotonda o quadrata, con lenti e accessori schermanti in opzione; finitura bianca e nera; ghiera disponibile in versione TRIM con cornice o TRIMLESS senza cornice per installazione in controsoffitti in cartongesso; due diversi angoli di emissione a scelta. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato, disponibile con una temperatura di colore di 2700 K, 3000 K o 4000K ed elevata resa cromatica CRI ≥ 90; classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10V, DALI e PUSH. Adatto nelle installazioni di ambienti interni del TERZIARIO e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19.

Sorgente	LED COB
Potenza	13W / 21W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





		Necessario	Modello	Finitura		Codice	€
	LENS 20°	No	13 W	Trasparen.		323688	4
			21 W	Trasparen.		323985	6
	FILTER HONEYCOMB	No	13 W	Nero	■	323671	4
			21 W	Nero	■	323961	6

Zeus - Source





0,300 Kg/0,0014 m³

LED COB CITIZEN **Necessario - Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
13 W	40°	980 lm	2700 K	Grigio		324807	65
		1020 lm	3000 K	Grigio		324814	65
		1050 lm	4000 K	Grigio		324821	65

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	21 W	350 mA	122 x 25 x 40 mm	324906	25
DALI/Push	20 W	350 mA	120 x 29 x 51 mm	324913	70



0,590 Kg/0,0029 m³

LED COB CITIZEN **Necessario - Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
21 W	40°	1900 lm	2700 K	Grigio		324838	105
		2000 lm	3000 K	Grigio		324845	105
		2200 lm	4000 K	Grigio		324852	105

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V/Push	20 W	500 mA	110 x 22 x 52 mm	324920	60
DALI/Push	20 W	500 mA	120 x 29 x 51 mm	324937	70

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1714	0,76
2	429	1,50
3	190	2,30
4	107	3,10
5	69	3,80

CRI≥90 13W 40° 1020lm 3000K



m	lx	øm
1	3174	0,81
2	794	1,60
3	353	2,40
4	198	3,20
5	127	4,00

CRI≥90 21W 40° 2000lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.
** Lente 40° inclusa.

Zeus Round

FRAME TRIM



⌀ 70 mm

0,100 Kg/0,0005 m³

13 W

Finitura	Codice	€
Bianco	324869	15
Nero	323527	15



⌀ 100 mm

0,130 Kg/0,0010 m³

21 W

Finitura	Codice	€
Bianco	324883	18
Nero	324005	18

FRAME TRIMLESS



⌀ 73 mm

0,120 Kg/0,0005 m³

13 W

Finitura	Codice	€
Bianco	323541	18



⌀ 105 mm

0,160 Kg/0,0008 m³

21 W

Finitura	Codice	€
Bianco	323725	35

REFLECTOR Necessario



0,030 Kg/0,0003 m³

13 W

Finitura	Codice	€
Bianco	323589	8
Nero	323619	8
Oro	323602	8



0,040 Kg/0,0007 m³

21 W

Finitura	Codice	€
Bianco	323763	12
Nero	323770	12
Oro	323794	12

Zeus Square

FRAME TRIM



68 x 68 mm

0,100 Kg/0,0005 m³

13 W

Finitura	Codice	€
Bianco	324876	15
Nero	323534	15



96 x 96 mm

0,130 Kg/0,0010 m³

21 W

Finitura	Codice	€
Bianco	324890	18
Nero	323718	18

FRAME TRIMLESS



68 x 68 mm

0,120 Kg/0,0005 m³

13 W

Finitura	Codice	€
Bianco	323558	18



96 x 96 mm

0,160 Kg/0,0008 m³

21 W

Finitura	Codice	€
Bianco	323732	35

REFLECTOR Necessario



0,030 Kg/0,0003 m³

13 W

Finitura	Codice	€
Bianco	323633	8
Nero	323657	8
Oro	323640	8



0,050 Kg/0,0007 m³

21 W

Finitura	Codice	€
Bianco	323800	12
Nero	323817	12
Oro	323831	12

Bento

Sistema componibile di elementi ad incasso costituito da sorgente orientabili, riflettore e ghiera, con lenti e accessori schermanti in opzione; finitura bianca e nera; ghiera a incasso disponibile in forma singola rotonda o quadrata, oppure rettangolare in versione doppia o tripla per l'installazione di sorgenti multiple e indipendenti; anello anti-abbagliamento opzionale per arretramento della sorgente in modalità non orientabile; tre diversi angoli di emissione a scelta. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato per la massima efficienza, disponibile con una temperatura di colore di 3000 K; LED ad efficienza energetica ad elevata resa cromatica; CRI ≥90; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Disponibile in versione dimmerabile sia DALI che 1-10V. Per la sua dimensione compatta e grande versatilità è ottimale nelle installazioni di ambienti interni DOMESTICI, DIREZIONALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19.

Sorgente	LED COB
Potenza	9W / 13W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

		Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€
	LENS	No	18°	Trasparen.		287942	4
			45°	Trasparen.		279626	4
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	279718	4
	DIFFUSER	No		Nero	■	279725	3
	ANTI-GLARE RING	No		Bianco		288147	3
				Nero	■	279695	3

Bento - Source



with
anti-glare ring



30° 355°
0,400 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
9 W	36°	750 lm	3000 K	Nero	■	279596	45

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	12 W	250 mA	122 x 25 x 40 mm	287843	35
DALI / Push	20 W	250 mA	120 x 29 x 51 mm	287850	87



30° 355°
0,400 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
13 W	36°	1000 lm	3000 K	Nero	■	279602	50

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V / Push	20 W	350 mA	108 x 22 x 52 mm	287867	75
DALI / Push	20 W	350 mA	120 x 29 x 51 mm	287874	80

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1312	0,71
2	328	1,40
3	146	2,10
4	82	2,80
5	52	3,50

CRI≥90 9W 36° 750lm 3000K



m	lx	øm
1	1846	0,65
2	461	1,30
3	205	1,90
4	115	2,60
5	74	3,20

CRI≥90 13W 36° 1000lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.
** Lente 36° inclusa.

Bento - Frame and Reflector



0,020 Kg/0,0001 m³

ROUND - REFLECTOR Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	279633	6
Nero	279640	6



68 mm

0,060 Kg/0,0007 m³

ROUND - FRAME SINGLE Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	287898	12
Nero	287881	12



0,020 Kg/0,0001 m³

SQUARE - REFLECTOR Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	279671	8
Nero	279688	8



68 x 68 mm

0,050 Kg/0,0002 m³

SQUARE - FRAME SINGLE Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	287911	14
Nero	287904	14



134 x 71 mm

0,110 Kg/0,0004 m³

SQUARE - FRAME TWIN Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	287935	24
Nero	280233	24



197 x 71 mm

0,300 Kg/0,0006 m³

SQUARE - FRAME TRIPLE Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	287928	30
Nero	280240	30

Dynamic

Sistema componibile di elementi ad incasso in alluminio costituito da sorgente, riflettore e ghiera, con lenti e schermi in opzione; finitura bianca, nera; incasso possibile di forma rotonda o quadrata, tre diversi angoli di emissione a scelta. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato per la massima efficienza, disponibile con una temperatura di colore di 2700 K, 3000 K o 4000 K; LED ad efficienza energetica ad elevata resa cromatica; CRI ≥90; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; protezione frontale IP54 (a prodotto installato); classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Disponibile in versione dimmerabile sia DALI che 1-10V. Per la sua dimensione compatta e grande versatilità è ottimale nelle installazioni di ambienti interni DOMESTICI, DIREZIONALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19.

IP54 Grado di protezione IP54.

Sorgente	LED COB
Potenza	9W / 10W / 15W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	54
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni



		Necessario	Finitura		Codice	€
	GU10 ADAPTOR WITH LAMPHOLDER INCLUDED - IP20	No	Bianco		208640	17
			Nero		208657	17

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1653	0,72
2	413	1,44
3	184	2,16
4	103	2,88
5	66	3,60

CRI≥90 9W 35° 950lm 3000K



m	lx	øm
1	1643	0,66
2	410	1,32
3	182	1,98
4	102	2,64
5	65	3,30

CRI≥90 10W 35° 1050lm 3000K



m	lx	øm
1	2294	0,64
2	573	1,29
3	254	1,93
4	143	2,58
5	91	3,23

CRI≥90 15W 35° 1550lm 3000K

Dynamic - Source



0,180 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
9 W	35°	930 lm	2700 K	Nero		252971	45
		950 lm	3000 K	Nero		252988	45
		1000 lm	4000 K	Nero		252995	45

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	12 W	200 mA	125 x 27 x 45 mm	253008	50
DALI/Push	9 W	200 mA	135 x 20 x 30 mm	253015	120



0,150 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
10 W	35°	1030 lm	2700 K	Nero		208541	65
		1050 lm	3000 K	Nero		208558	65
		1100 lm	4000 K	Nero		208565	65

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	10 W	250 mA	135 x 20 x 30 mm	216317	30
DALI/Push	17 W	250 mA	130 x 30 x 43 mm	216027	110



0,350 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	35°	1500 lm	2700 K	Nero		208572	90
		1550 lm	3000 K	Nero		208589	90
		1650 lm	4000 K	Nero		208596	90

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	20 W	350 mA	101 x 29 x 51 mm	216324	65
DALI/Push	17 W	350 mA	130 x 30 x 43 mm	216263	115

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. ** Lente 35° inclusa.

Dynamic Round





REFLECTOR Necessario

SIMMETRICO

Finitura	Codice	€
Bianco	211787	8
Nero	211794	8

0,020 Kg/0,0002 m³



FRAME Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	208695	17
Nero	208701	17

⌀ 80 mm

0,060 Kg/0,0004 m³

Dynamic Square





0,020 Kg/0,0002 m³

REFLECTOR Necessario

SIMMETRICO

Finitura		Codice	€
Bianco		211817	8
Nero		211824	8



⌀ 90 mm

0,050 Kg/0,0004 m³

FRAME Necessario

Finitura		Codice	€
Bianco		208725	19
Nero		208732	19

Game new

Faretto ad incasso in alluminio pressofuso con ghiera rotonda o quadrata, adatto per installazione su soffitti in cartongesso o a pannelli. Finitura argento opaca, bianca opaca RAL 9001, nera opaca RAL 9011, oro opaca RAL 1032. Disponibile in versione con cornice esterna (TRIM), a scomparsa senza cornice per cartongesso (TRIMLESS), oppure con cornice e protezione frontale migliorata (IP65). Tecnologia LED COB; disponibile in temperatura di colore 2700 K, 3000 K o 4000 K; Tecnologia LED SMD, CCT 2700 K, 3000 K o 4000 K; indice di resa cromatica CRI ≥ 90, binning iniziale ≤ 3Step MacAdam; protezione IP20; classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10V, DALI e PUSH. Per la sua dimensione compatta e grande versatilità è ottimale nelle installazioni di ambienti interni RESIDENZIALI, COMMERCIALI e RETAIL.

UGR Articolo con UGR <19.

Sorgente	LED COB
Potenza	5W / 11W / 20W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V/Push / DALI/Push
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20 / 65
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

Game Trim Round

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso



Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
5 W	36°	650 lm	3000 K	Bianco	+	337142	35	new
				Oro	+	349084	35	new

⌀ 50 mm
0,200 Kg/0,0009 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso



Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
5 W	36°	650 lm	3000 K	Nero	+	349060	35	new
				Oro	+	349077	35	new

⌀ 50 mm
0,200 Kg/0,0009 m³

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1125	0,72
2	281	1,40
3	125	2,20
4	70	2,90
5	45	3,60

CRI≥90 5W 36° 650lm 3000K

Game Trim Round



75 mm
0,280 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
11 W	36°	900 lm	2700 K	Bianco +	285429	45	
				Oro +	341347	45	new
		950 lm	3000 K	Argento +	192284	45	
				Bianco +	192291	45	
				Nero +	192277	45	
				Oro +	192307	45	
		1100 lm	4000 K	Bianco +	267975	45	
				Oro +	341361	45	new



75 mm
0,280 Kg/0,0011 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
11 W	36°	900 lm	2700 K	Nero +	285412	45	
				Oro +	341330	45	new
		950 lm	3000 K	Argento +	192321	45	
				Bianco +	192338	45	
				Nero +	192314	45	
				Oro +	192345	45	
		1100 lm	4000 K	Nero +	267968	45	
				Oro +	341354	45	new

IP65

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
11 W	36°	950 lm	3000 K	Bianco +	313191	75
				Nero +	327754	75

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253	60
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396	55

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46

CRI≥90 11W 36° 950lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

Game Trim Round



110 mm
0,660 Kg/0,0033 m³

LED COB BRIDGELUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
20W	24°	2100 lm	2700 K	Bianco	+	341408	90	new
				Oro	+	341392	90	new
		2250 lm	3000 K	Bianco	+	273174	90	
				Oro	+	341422	90	new



110 mm
0,660 Kg/0,0033 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
20W	24°	2100 lm	2700 K	Nero	+	341378	90	new
				Oro	+	341385	90	new
		2250 lm	3000 K	Nero	+	273167	90	
				Oro	+	341415	90	new

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	8645	0,41
2	2161	0,83
3	961	1,20
4	540	1,70
5	346	2,10

CRI≥90 20W 24° 2250lm 3000K

Game Trim Square



75 x 75 mm
0,310 Kg/0,0016 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso - CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
11 W	36°	900 lm	2700 K	Bianco	+	285443	50
		950 lm	3000 K	Bianco	+	192376	50
				Nero	+	192352	50



75 x 75 mm
0,310 Kg/0,0016 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
11 W	36°	900 lm	2700 K	Nero	+	285436	50
		950 lm	3000 K	Bianco	+	192406	50
				Nero	+	192383	50

IP65

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
11 W	36°	950 lm	3000 K	Bianco	+	313207	75
				Nero	+	327761	75

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253	60
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396	55

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46

CRI≥90 11W 36° 950lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

Game Trimless



75 mm
0,300 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso - CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
11 W	36°	950 lm	3000 K	Bianco		319667	50
				Nero		319650	50



75 x 75 mm
0,300 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso - CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
11 W	36°	950 lm	3000 K	Bianco		319681	50
				Nero		319674	50

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253	60
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396	55

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1609	0,60
2	402	1,20
3	179	1,80
4	101	2,40
5	64	3,00

CRI≥80 11W 36° 950lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

Tag new

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	7W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥90		



75 mm

0,140 Kg/0,0009 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso*

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
7W	50°	810 lm	2700 K	Bianco		344850	15	new
				Nero		344843	15	new
		830 lm	3000 K	Bianco		331263	15	new
				Nero		331256	15	new
		840 lm	4000 K	Bianco		344874	15	new
				Nero		344867	15	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	838	0,98
2	209	2,00
3	93	2,90
4	52	3,90
5	34	4,90

CRI≥90 7W 50° 830m 3000K

One

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	30.000 h
Potenza	2W / 3W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥90		



17 mm
0,050 Kg/0,0001 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso (installazione remota)*

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
2 W	23°	130 lm	3000 K	Bianco	274768	31



25 mm
0,070 Kg/0,0001 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso (installazione remota)*

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
2 W	30°	130 lm	3000 K	Bianco	274775	37



35 mm
0,100 Kg/0,0003 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso (installazione remota)*

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
3 W	23°	270 lm	3000 K	Bianco	274782	41

* Misure L 38,3 x H 16,5 x P 19,3 mm

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	372	0,40
2	93	0,81
3	41	1,20
4	23	1,60
5	15	2,00

CRI≥90 2W 23° 130lm 3000K

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	307	0,53
2	77	1,10
3	34	1,60
4	19	2,10
5	12	2,70

CRI≥90 2W 30° 130lm 3000K

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	866	0,40
2	216	0,80
3	96	1,20
4	54	1,60
5	35	2,00

CRI≥90 3W 23° 270lm 3000K



Virus

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	3W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥90		



⌀ 30 mm
0,070 Kg/0,0003 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
3 W	20°	210 lm	3000 K	Bianco	+	244808	32
				Oro	+	244822	32
				Nero	+	244846	32
				Oro	+	244853	32

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1374	0,30
2	344	0,60
3	153	0,91
4	86	1,20
5	55	1,50

CRI≥90 3W 20° 210lm 3000K

244808

244822

244846

244853

Quark new

Sorgente	LED COB / SMD	**Durata LED**	30.000 h
Potenza	2,8W / 12W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥90		



18 mm

0,020 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
2,8 W	30°	160 lm	3000 K	Bianco		327471	30
				Nero		305844	30



25 mm

0,070 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
3 W	25°	230 lm	3000 K	Bianco		327488	35
				Nero		305851	35



35 mm

0,140 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
5 W	30°	320 lm	3000 K	Bianco		307756	50
				Nero		327495	50

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1220	0,35
2	305	0,70
3	136	1,00
4	76	1,40
5	49	1,70

CRI≥90 8W 30° 320lm 3000K

Quark



45 mm

0,210 Kg/0,0007 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
9 W	25°	950 lm	3000 K	Bianco	344836	55	new
				Nero	322889	55	new



52 mm

0,190 Kg/0,0007 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
9 W	25°	950 lm	3000 K	Bianco	344829	60	new
				Nero	322971	60	new



45 mm

0,190 Kg/0,0009 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
12 W	25°	1200 lm	3000 K	Bianco	344812	60	new
				Nero	322919	60	new



52 mm

0,250 Kg/0,0009 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
12 W	25°	1200 lm	3000 K	Bianco	344805	65	new
				Nero	323008	65	new

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	2760	0,48
2	690	0,97
3	306	1,46
4	172	1,95
5	110	2,92

CRI≥90 9W 25° 950lm 3000K

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	3914	0,48
2	978	0,96
3	434	1,44
4	244	1,92
5	156	2,40

CRI≥90 12W 25° 1200lm 3000K

322889

322889

322971

Off

Incasso fisso in alluminio pressofuso con ghiera rotonda in tre dimensioni, adatto per installazione su soffitti in cartongesso. Finitura nera opaca RAL 9005 e bianca opaca RAL 9016, LED integrati raffreddati passivamente; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; UGR < 19; binning iniziale ≤ 3-Step MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 90; protezione frontale IP54 (a prodotto installato); classe isolamento II; in opzione dimmerabile 1-10V, DALI e Push; durata utile LED 50.000 h L80B50. Adatto per UFFICI e ambienti DIREZIONALI e in generale dove vi sia la presenza di videoterminali e la necessità di garantire un controllo dell'abbagliamento elevato. L'elevata resa cromatica lo rende ideale anche per gli spazi espositivi e la valorizzazione della merce in showroom e aree vendita nel settore RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19.

IP54 Grado di protezione IP54.

Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 28W / 42W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	54
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

Off



100 mm
0,460 Kg/0,0021 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	50°	1350 lm	3000 K	Bianco		266497	86
				Nero	■	266558	86
		1450 lm	4000 K	Bianco		266503	86
				Nero	■	266565	86



150 mm
0,990 Kg/0,0045 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
28 W	60°	2900 lm	3000 K	Bianco		266510	128
				Nero	■	266572	128
		3150 lm	4000 K	Bianco		266527	128
				Nero	■	266589	128



205 mm
1,850 Kg/0,0094 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
42 W	60°	4150 lm	3000 K	Bianco		266534	180
				Nero	■	266596	180
		4500 lm	4000 K	Bianco		266541	180
				Nero	■	266602	180

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Off 15 W	1-10V/Push	20 W	350 mA	105 x 20 x 50 mm	266657	70
	DALI	20 W	350 mA	120 x 29 x 51 mm	266701	70
Off 28 W	1-10V/Push	32 W	700 mA	100 x 20 x 65 mm	266671	95
	DALI	32 W	700 mA	108 x 30 x 44 mm	266725	95
Off 42 W	1-10V	42 W	1050 mA	120 x 20 x 75 mm	266688	115
	DALI/Push	45 W	1050 mA	150 x 30 x 43 mm	266732	110

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1688	0,93
2	422	1,90
3	188	2,80
4	105	3,70
5	68	4,60

CRI≥90 15W 50° 1350lm 3000K



m	lx	øm
1	2457	1,30
2	614	2,50
3	273	3,80
4	154	5,10
5	98	6,40

CRI≥90 28W 60° 2900lm 3000K



m	lx	øm
1	3496	1,20
2	874	2,40
3	388	3,60
4	218	4,80
5	140	6,00

CRI≥90 42W 60° 4150lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

Deep

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	10W / 20W / 30W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥90		



⌀ 90 mm
0,280 Kg/0,0015 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	70°	1300 lm	3000 K	Bianco	249018	35
		1400 lm	4000 K	Bianco	249025	35



⌀ 145 mm
0,360 Kg/0,0037 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	77°	2650 lm	3000 K	Bianco	249032	70
		2850 lm	4000 K	Bianco	249049	70



⌀ 200 mm
0,650 Kg/0,0053 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	77°	4000 lm	3000 K	Bianco	248783	90
		4150 lm	4000 K	Bianco	248790	90

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	625	1,43
2	156	2,86
3	69	4,30
4	39	5,73
5	25	7,16

CRI≥80 10W 70° 1300lm 3000K



m	lx	øm
1	1056	1,60
2	264	3,20
3	117	4,81
4	66	6,41
5	42	8,01

CRI≥80 20W 77° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1644	1,60
2	411	3,20
3	183	4,81
4	103	6,41
5	66	8,01

CRI≥80 30W 77° 4000lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

Basic

Faretto a incasso in alluminio pressofuso con ghiera rotonda, adatto per installazione su soffitti in cartongesso. Finitura bianca opaca; tecnologia COB Chip on Board e SMD. Disponibile in temperatura di colore 3000 K e con tre diverse ottiche; CRI ≥90; protezione frontale IP44 (a prodotto installato); classe isolamento II; durata utile LED 30.000 h L70B50.

IP44 Grado di protezione IP44.

Sorgente	LED COB / SMD
Potenza	10,5W / 15W / 20W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
MacAdam	SDCM ≤3
CCT	3000 K
CRI	≥90
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

Basic Accent



90 mm
0,400 Kg/0,0017 m³

LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10,5 W	45°	950 lm	3000 K	Bianco	193458	68



125 mm
0,660 Kg/0,0027 m³

LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	52°	1400 lm	3000 K	Bianco	193465	85
20 W		2000 lm	3000 K	Bianco	193472	90

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	533	0,81
2	133	1,62
3	59	2,44
4	33	3,25
5	21	4,07

CRI≥90 10,5W 45° 950lm 3000K



m	lx	øm
1	719	0,98
2	179	1,96
3	79	2,95
4	44	3,93
5	28	4,92

CRI≥90 15W 52° 1400lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

Basic Wide



⌀ 90 mm
0,370 Kg/0,0017 m³

LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	85°	1100 lm	3000 K	Bianco	193519	65



⌀ 125 mm
0,630 Kg/0,0027 m³

LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	87°	1650 lm	3000 K	Bianco	193526	80
20 W		2350 lm	3000 K	Bianco	193533	85

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	188	1,84
2	47	3,69
3	20	5,54
4	11	7,39
5	7	9,24

CRI≥90 10W 85° 1100lm 3000K



m	lx	øm
1	318	1,72
2	79	3,44
3	35	5,17
4	19	6,89
5	12	8,61

CRI≥90 15W 87° 1650lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

Groove

IP20 CRI ≥80 30.000 h ALLUMINIO



100 mm

0,220 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	110°	1250 lm	3000 K	Bianco	123974	29
		1350 lm	4000 K	Bianco	147666	29



150 mm

0,410 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	110°	2600 lm	3000 K	Bianco	123998	35
		2700 lm	4000 K	Bianco	147673	35



205 mm

0,660 Kg/0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	110°	3800 lm	3000 K	Bianco	124018	46
		4050 lm	4000 K	Bianco	147680	46



100 x 100 mm

0,270 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	110°	1200 lm	3000 K	Bianco	123981	30



150 x 150 mm

0,540 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	110°	2450 lm	3000 K	Bianco	124001	36



205 x 205 mm

0,850 Kg/0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	110°	3900 lm	3000 K	Bianco	124025	49

Light beam: WIDE

Play

Sorgente	LED COB	**Durata LED**	30.000 h
Potenza	7W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥90		



90° 355° 45 mm
0,220 Kg/0,0014 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
7W	17°	520 lm	3000 K	Bianco		258270	60
				Nero		268088	60

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	2632	0,31
2	658	0,63
3	292	0,94
4	164	1,30
5	105	1,60

CRI≥90 7W 17° 520lm 3000K

P. 313

Nova new

Sorgente	LED COB	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	12W / 30W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push	**Materiale**	Alluminio
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥90		



90° 360° 90 mm
0,550 Kg/0,0016 m³

LED COB PHILIPS Driver ON/OFF incluso - UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
12 W	38°	1100 lm	2700 K	Bianco	341859	78	new
				Nero	341842	78	new
		1200 lm	3000 K	Bianco	248165	78	
				Nero	248189	78	
		1300 lm	4000 K	Bianco	267937	78	
				Nero	267920	78	

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V / Push	15 W	300 mA	111 x 22 x 52 mm	243993	60
DALI/Push	12 W	300 mA	132 x 20 x 30 mm	243986	55



90° 360° 140 mm
1,160 Kg/0,0039 m³

LED COB PHILIPS Driver ON/OFF incluso - UGR <22

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
30 W	38°	3000 lm	2700 K	Bianco	341873	125	new
				Nero	341866	125	new
		3150 lm	3000 K	Bianco	248172	125	
				Nero	248196	125	
		3300 lm	4000 K	Bianco	267951	125	
				Nero	267944	125	

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V / Push	36 W	700 mA	167 x 32 x 41 mm	248370	100
DALI/Push	36 W	700 mA	135 x 24 x 72 mm	248592	100

Light beam: ACCENT

LENS

Modello	Necessario	Angolo	Codice	€
Nova 12W	No	15°	244013	8
Nova 30W	No	15°	248608	12



m	lx	øm
1	1768	0,66
2	442	1,32
3	196	1,97
4	111	2,63
5	71	3,29

CRI≥90 12W 38° 1200lm 3000K



m	lx	øm
1	4671	0,64
2	1168	1,28
3	519	1,93
4	292	2,57
5	187	3,21

CRI≥90 30W 38° 3150lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

Led Panel

Sorgente	LED SMD	**UGR**	<19
Potenza	40W	**Durata LED**	25.000 h
Driver incluso	On/Off	**Classe isolamento**	II
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Materiale**	Alluminio
CRI	≥80 / ≥90	**Garanzia**	5 anni



2,200 Kg/0,0144 m³
Q.tà d'acquisto 2 pezzi

LED SMD Driver ON/OFF incluso

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
40 W	81°	5500 lm	3000 K	Bianco	249711	35
		6150 lm	4000 K	Bianco	249728	35

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
40 W	81°	5100 lm	3000 K	Bianco	246390	35
		5450 lm	4000 K	Bianco	244181	35

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	42 W	1000 mA	125 x 26 x 83 mm	247854	29
DALI/Push	45 W	1000 mA	106 x 28 x 69 mm	247847	72

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Codice	€
KIT PENDANT	No	4	1000 mm	244198	10
KIT SURFACE	No			244204	10
RECESSED FRAME**	No			267692	20

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1470	1,79
2	367	3,59
3	163	5,38
4	92	7,18
5	59	8,97

CRI≥80 40W 81° 5500lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

**RECESSED FRAME 607 x 607 mm

Lika new

Proiettore ad incasso rettangolare in alluminio pressofuso verniciato, con sorgenti luminose arretrate, disponibile nelle versioni TRIM con bordo e TRIMLESS senza bordo, con riflettore in policarbonato nero lucido, e SLIM con dimensioni ridotte. Tecnologia LED SMD; CCT 2700 K, 3000 K o 4000 K; CRI ≥ 90, SDCM ≤ 3; durata utile LED 50.000 h L70B50.

UGR Articolo con UGR <16.

Sorgente	LED COB / SMD
Potenza	5,5W / 12W / 20W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	DALI / Push
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

P. 311

Lika Trim



68 x 37 mm
0,180 Kg/0,0009 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
5,5 W	29°	340 lm	2700 K	Nero	+	341729	45	new
		350 lm	3000 K	Nero	+	206196	45	
		400 lm	4000 K	Nero	+	267869	45	



140 x 37 mm
0,320 Kg/0,0013 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
12 W	29°	850 lm	2700 K	Nero	+	341736	70	new
		880 lm	3000 K	Nero	+	206219	70	
		1000 lm	4000 K	Nero	+	267876	70	



273 x 37 mm
0,580 Kg/0,0022 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
20 W	29°	1700 lm	2700 K	Nero	+	341743	110	new
		1750 lm	3000 K	Nero	+	206233	110	
		2000 lm	4000 K	Nero	+	267883	110	

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
5,5W/12W	DALI	12 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982	56
20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002	75

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2091	0,58
2	523	1,16
3	232	1,74
4	131	2,32
5	70	2,90

CRI≥90 12W 29° 880lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

Lika Trimless



75 x 70 mm
0,220 Kg/0,0006 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
5,5 W	29°	340 lm	2700 K	Nero	■	341750	60	new
		350 lm	3000 K	Nero	■	206202	60	
		400 lm	4000 K	Nero	■	267890	60	



145 x 70 mm
0,450 Kg/0,0013 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
12 W	29°	850 lm	2700 K	Nero	■	341767	95	new
		880 lm	3000 K	Nero	■	206226	95	
		1000 lm	4000 K	Nero	■	267906	95	



278 x 70 mm
0,720 Kg/0,0023 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
20 W	29°	1700 lm	2700 K	Nero	■	341774	150	new
		1750 lm	3000 K	Nero	■	206240	150	
		2000 lm	4000 K	Nero	■	267913	150	

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
5,5W/12W	DALI	10 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982	56
20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002	75

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2786	0,58
2	696	1,16
3	309	1,74
4	174	2,32
5	111	2,90

CRI≥90 12W 29° 880lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

Lika Slim



117 x 23 mm
0,180 Kg/0,0013 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
10 W	32°	900 lm	2700 K	Nero		341644	66	new
		1000 lm	3000 K	Bianco		327501	66	
				Nero		305813	66	
		1200 lm	4000 K	Bianco		341675	66	new
				Nero		341668	66	new



231 x 23 mm
0,300 Kg/0,0022 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
20 W	32°	1800 lm	2700 K	Nero		341682	110	new
		2000 lm	3000 K	Bianco		327518	110	
				Nero		305837	110	
		2400 lm	4000 K	Bianco		341712	110	new
				Nero		341705	110	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1958	0,55
2	489	1,10
3	218	1,70
4	122	2,20
5	78	2,80

CRI≥90 10W 32° 1000lm 3000K

Samba

IP20 GESSO



83 x 83 mm

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,360 Kg	0,0016 m³	Bianco	230580	10



103 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,240 Kg	0,0018 m³	Bianco	150307	10



133 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,450 Kg	0,0032 m³	Bianco	150130	12



123 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 50W	0,420 Kg	0,0036 m³	Bianco	139012	12



83 x 83 mm

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,330 Kg	0,0016 m³	Bianco	229997	10



103 x 103 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,330 Kg	0,0019 m³	Bianco	150291	10



123 x 123 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,600 Kg	0,0037 m³	Bianco	150116	12

Diffusore in vetro



124 x 124 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 50W	0,430 Kg	0,0023 m³	Bianco	139029	12



Jazz

IP20 ZINCO



60 mm
0,110 Kg/0,0019 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata 108292**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	083117	11
	Brunito	083124	11
	Cromo	083070	11
	Nero	243818	11
	Nickel	083087	11

Swing

IP20 ZINCO



45° 70 mm
0,200 Kg/0,0003 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata 108292**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 28W	Bianco	083179	13
	Brunito	083186	13
	Cromo	083131	13
	Nero	243825	13
	Nickel	083148	13

Lounge

IP20 ZINCO



30° 70 mm
0,160 Kg/0,0011 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata 108292**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	138978	17

Funky

IP20 FERRO



80 x 68 mm
0,300 Kg/0,0006 m³

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata 108292**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Alluminio	083223	20
	Bianco	083230	20
	Brunito	083247	20
	Cromo	083193	20
	Nero	243849	20

Room-65

IP65 CRI ≥90 50.000 h ALLUMINIO



68 mm
0,220 Kg/0,0011 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
7,5 W	38°	750 lm	3000 K	Bianco		252025	77
				Nero		252032	77



68 mm
0,240 Kg/0,0011 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
7,5 W	38°	750 lm	3000 K	Bianco		252049	77
				Nero		252056	77

Light beam: ACCENT

Blues

IP20 VETRO



60 mm
0,281 Kg/0,0031 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata** 108292

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Trasparente	083254	25
	Bianco	113999	25
	Fumè	113982	25



60 mm
0,340 Kg/0,0012 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata** 108292

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Trasparente	114019	25

Polka

IP20



⏀ 65 mm

0,250 Kg/0,0022 m³

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata** `108292`

Potenza	Materiale	Finitura		Codice	€
max 50W	Gesso	Bianco		115597	20
	Alluminio	Ottone		115610	20
	Alluminio	Brunito		115580	20

115597

115610

115580



Zephyr new

IP20 GESSO



123 x 123 mm
0,880 Kg/0,0032 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

Potenza	Finitura	Codice	€
max 35W	Bianco	150284	15



20° 110° 207 x 207 mm
1,350 Kg/0,0075 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

Potenza	Finitura	Codice	€
max 35W	Bianco	155722	50



141 x 141 mm
0,920 Kg/0,0036 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso CRI ≥90 50.000 h

Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
12 W	1200 lm	3000 K	Bianco	331225	75 new

Walky

IP20 CRI ≥90 50.000 h GESSO



100 x 100mm
0,580 Kg/0,0009 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
1W	55 lm	3000 K	Bianco	249834	63



81 x 166 mm
0,580 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
1W	55 lm	3000 K	Bianco	249827	63

Light beam: ASYMMETRICAL

Sospensioni e soffitto

Esterni

Indice alfabetico

Bubble	812
Clio	806
Fiesta	813
Gun	810
Luna	804
Mib	812
Snow	805
Sole	802
Techo	808
Urano	811

Indice icone

Sole 802

Luna 804

new

Snow 805

Clio 806

Clio 806

Clio 806

Clio 806

Clio 806

Clio 806

new

Techo 808

Gun 810

Urano 811

Bubble 812

Mib 812

Fiesta 813

Sole

Diffusore in materiale plastico opale. Base sospensione in alluminio. Cavo elettrico in PVC.



IP44

2,970 Kg / 0,1327 m³
E27 max 1 x 42W

€ 180

136011 Bianco

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**



IP44

1,690 Kg / 0,0776 m³
E27 max 1 x 42W

€ 110

136004 Bianco

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**



IP44

1,360 Kg / 0,0338 m³
E27 max 1 x 42W

€ 95

135991 Bianco

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**



IP44

1,300 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1 x 42W

€ 90

318837 Bianco

4000 K
580 lm

151960 **€ 2,00**

P. 877

Luna

Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico opale.

LED Lampadine LED G9 3W 4000 K incluse nel modello **213200**. Cod. **209036**



IP44

1,470 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1 x 42W

€ 115

213194 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,00**



IP44 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0021 m³
G9 max 1 x 5W

€ 100

213200 Bianco

4000 K
530 lm

307879 **€ 6,00**

P. 878

Snow new

Base e diffusore in policarbonato bianco. Fissaggio a incastro, senza viti a vista. Colore: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K / 4000 K, 50.000 h di durata.



IP65

0,790 Kg / 0,0066 m³
LED 18W / 1900/2350 lm

€ 60

326238	**Bianco**	**3000K**new
326245	**Bianco**	**4000K**new

P. 855

P. 856 P. 908

Clio

Articolo componibile con montatura in alluminio estruso e tornito, rifinito con vernici a polveri di colore antracite, bianco, grigio, nero e coffee. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.

116716

145068

145020

144252

144238

136073

144245

326801

IP44

0,200 Kg / 0,0014 m³
E27 max 1 x 42W

€ 56

148847 Bianco
148854 Grigio
148861 Antracite
148878 Nero
326795 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00



IP44

0,580 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

144252 Bianco
144238 Grigio
136073 Antracite
144245 Nero
326801 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 40

145068 Bianco



0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 40

116716 Bianco



0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 40

145020 Bianco

Techo new

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente smerigliato. Colori: antracite, bianco, coffee o nero.

251561

326894

251554

318141

318134



IP54

1,700 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 115

251523	Bianco	
326887	Grigio	
251516	Antracite	
251530	Nero	
251547	Coffee	

4000 K
780 lm

253398 € 15,00



IP54

0,600 Kg / 0,0012 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 64

251561	Bianco	
326894	Grigio	
251554	Antracite	
251578	Nero	
251592	Coffee	

4000 K
430 lm

253497 € 3,00



IP54

1,500 Kg / 0,0052 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 115

342689	Bianco	new
342702	Grigio	new
318103	Antracite	new
342719	Nero	new
342696	Coffee	new

4000 K
780 lm

253398 € 15,00



IP54

0,550 Kg / 0,0015 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 64

318127	Bianco	new
342726	Grigio	new
318110	Antracite	new
318141	Nero	new
318134	Coffee	new

4000 K
430 lm

253497 € 3,00

Gun

Corpo luce in alluminio con finitura naturale spazzolata o in vernice con varie finiture. Diffusore in vetro pirex trasparente.

122663 092324 163642 236865 122687 163666

IP55

0,490 Kg / 0,0030 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 54

122663 Bianco
092324 Alluminio
163642 Grigio
236865 Antracite
122687 Nero
163666 Coffee

4000 K
430 lm

253497 € 3,00

P. 834

Urano

Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri con finitura opaca antracite o bianca. Diffusore in materiale acrilico trasparente e satinato.

168050

168135



1,200 Kg / 0,0029 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 95

168050 Bianco
168135 Antracite

4000 K
1000 lm

154008 **€ 5,00**

0,630 Kg / 0,0016 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 70

168036 Bianco
168111 Antracite

4000 K
1000 lm

154008 **€ 5,00**

Bubble

Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.



IP44

1,730 Kg / 0,0249 m³
E27 max 1 x 60W

€ 125

135250 Bianco

4000 K
580 lm

151960 **€ 2,00** P. 854

Mib

Base in alluminio verniciato a polveri di colore bianco. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 35.000 h di durata.



IP65

1,620 Kg / 0,0086 m³
LED 18W / 1850/2150 lm

€ 150

269115	Bianco	3000K
202945	Bianco	4000K



IP65

1,820 Kg / 0,0086 m³
LED 18W / 1950/2250 lm

€ 150

269122	Bianco	3000K
202921	Bianco	4000K

Fiesta

Cavo con portalampade e occhielli di ancoraggio in materiale plastico nero. Fornito con spina per esterni.



IP44

1,530 Kg / 0,0068 m³
E27 max 10 x 15W

€ 100

246796 ■ Nero

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP44

0,600 Kg / 0,0049 m³
E27 max 5 x 15W

€ 65

159836 ■ Nero

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

Lampade da parete

Esterni

Indice alfabetico

Andromeda	847	Rex-3	851
Apollo	832	Rubik	842
Argo	845	Sirio	841
Atom	843	Snif Round	830
Base	833	Snif Square	831
Bubble	854	Snow	855
Cima	857	Style	826
Clio	856	Swipe	825
Cometa	852	Terra	822
Dafne	857	Tetris-1	844
Dedra	859	Tetris-2	845
Down	858	Toffee	837
Elio	820	Tronco	828
Etere	829	Twin	846
Febe	858	Up	844
Felix	849	Xeno	824
Gas	823		
Giove	848		
Gun	834		
Iko	840		
Keope	832		
Linea	838		
Litio	821		
Medea	853		
Omega R.	819		
Omega S.	819		
O-Zone	818		
Polar	853		
Punto	836		
Rex-1	850		
Rex-2	851		

O-zone

Pag 818

new

O-zone 818

Omega R. 819

Style 826

Tronco 828

new

Punto 836

Toffee 837

Tetris-2 845

Argo 845

Cometa 852

Polar 853

Dafne 857

Down 858

Esterni

Indice icone

Omega S. 819

Elio 820

Litio 821

Terra 822

Gas 823

Xeno 824

Swipe 825

Etere 829

Snif Round 830

Snif Square 831

Keope 832

Apollo 832

Base 833

Gun 834

Linea 838

Iko 840

Sirio 841

Rubik 842

Atom 843

Up 844

Tetris-1 844

Twin 846

Andromeda 847

Giove 848

Felix 849

Rex-1 850

Rex-2 851

Rex-3 851

Medea 853

Bubble 854

new

Snow 855

Clio 856

Clio 856

Clio 856

Cima 857

Febe 858

Dedra 859

O-zone new

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore orientabile con vetro temperato trasparente. Colori: nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP66

0,800 Kg / 0,0060 m³
LED 13W / 1150 lm

€ 135

337548 Nero new

P. 916

Omega Round

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore inclinabile con schermo in vetro. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h di durata.



IP54

0,500 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 560/610 lm

€ 100

285474	Bianco	3000K
285481	Bianco	4000K
285450	Antracite	3000K
285467	Antracite	4000K
285504	Nero	4000K
285498	Coffee	4000K

Omega Square

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore inclinabile con schermo in vetro. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.



IP54

0,600 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 610 lm

€ 100

285528	Bianco	
285511	Antracite	
285535	Nero	

Elio

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GU10 3,5W incluse.
CCT regolabile: 2700 K, 4000 K.

096483

096476



0,500 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 82

096483 Bianco
096476 Nero

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**

P. 926

Litio

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GX53 7W incluse. CCT regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K.

145303

145327

145341



IP66 INCLUSA

0,690 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 95

145303 Bianco
145327 Grigio
145341 Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 5,00**

P. 926

Terra

Montatura in fusione d'alluminio verniciata. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente.

P. 925



IP65

1,140 Kg / 0,0091 m³
E27 max 1 x 42W

€ 85

046167 Antracite

4000 K
580 lm

151960 **€ 2,00**



IP65

0,530 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 45

046181 Antracite

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**

Gas

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente sabbiato. Colori: antracite, bianco, coffee o nero.

091518 091525 020228 213095

P. 891



IP43

0,320 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 50

091518 Bianco
091525 Antracite
020228 Nero
213095 Coffee

4000 K
430 lm

253497 € 3,00

Xeno

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusori orientabili con vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, grigio o nero.

IP44

0,360 Kg / 0,0014 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 40

129488 Bianco
129471 Grigio
129464 Nero

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**

Swipe

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo in policarbonato opale lucido. Disponibile con sensore crepuscolare e di movimento. Finiture: antracite, bianco, grigio, coffee oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed).



IP54

1,200 Kg / 0,0055 m³
LED 20,5W / 2300 lm

€ 120

287690	Bianco
326863	Grigio
287683	Antracite
287706	Nero
307169	Coffee



IP54

1,300 Kg / 0,0055 m³
LED 21W / 2300 lm

€ 130

287720	Bianco
326870	Grigio
287713	Antracite
287737	Nero
307176	Coffee

Style

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrato. Modello AP Sensor dotato di sensore PIR. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.

Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed).

269139

269146

269139 322650 246857 322636 322704



IP54

0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 8,5W / 950/1050 lm

€ 135

269139	Bianco	3000K
221502	Bianco	4000K
322650	Grigio	3000K
322643	Grigio	4000K
246857	Antracite	3000K

209845	Antracite	4000K
322636	Nero	3000K
322629	Nero	4000K
322704	Coffee	3000K
322681	Coffee	4000K



IP54

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 950/1050 lm

€ 165

269146	Bianco	3000K
209852	Bianco	4000K
246864	Antracite	3000K
221519	Antracite	4000K

P. 884

Tronco

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito in vernice di colore antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Diffusore in vetro pirex con elementi interni in alluminio.



IP44

1,110 Kg / 0,0070 m³
E27 max 1 x 42W

€ 65

118659	Bianco
026978	Grigio
027005	Antracite
004716	Nero
326962	Coffee

4000 K
490 lm

153957 € 2,00

P. 898

Etere

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale satinato. Colori: antracite, coffee o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h di durata.



IP44

0,590 Kg / 0,0027 m³
LED 9,5W / 1000/1100 lm

€ 95

246925	Antracite	3000K
172408	Antracite	4000K
322193	Nero	3000K
322209	Nero	4000K
269153	Coffee	3000K
246949	Coffee	4000K

P. 904

Snif Round

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, grigio o nero.



IP54

0,750 Kg / 0,0032 m³
G9 max 1 x 40W

€ 50

144283 Bianco
061474 Grigio
061467 Antracite
061450 Nero

4000 K
530 lm

307879 € 6,00

Snif Square

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, grigio o nero.



IP44

0,600 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1 x 40W

€ 50

144276 Bianco
118666 Grigio
121963 Antracite
123080 Nero

4000 K
530 lm

307879 € 6,00

Keope

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione di agenti atmosferici; colori stabilizzati da trattamento U.V.. Resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusori in materiale acrilico trasparente satinato.

LED Lampadine LED GU10 3,5W incluse. CCT regolabile: 2700 K, 4000 K.



IP55 INCLUSA

0,450 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 2 x 6W

€ 63

147772 Bianco
147796 Grigio
147819 Nero

3000 K
410 lm

108292 **€ 3,00**



IP55 INCLUSA

0,350 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 42

147765 Bianco

3000 K
410 lm

108292 **€ 3,00**

Apollo

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice opaca a polveri in colore nero. Emissione luce sopra e sotto.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 30.000 h di durata.



IP44

0,540 Kg / 0,0008 m³
LED 6W / 800 lm

€ 90

137391 Nero

Base

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusori in vetro temperato trasparente.
Colori: bianco o nero.

129457 **129433**



IP44

0,610 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 40

129457 Bianco
129433 Nero

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**

Gun

Corpo luce in alluminio con finitura naturale spazzolata o in vernice con varie finiture. Diffusore in vetro pirex trasparente. Emissione luce sopra e sotto.

100388

033013

163628

236841

100395

163635



IP54

1,350 Kg / 0,0071 m³
E27 max 2 x 60W

€ 72

092300	Bianco
033020	Alluminio
163604	Grigio
236858	Antracite
092317	Nero
163611	Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00



IP44

0,720 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 2 x 35W

€ 65

100388	Bianco
033013	Alluminio
163628	Grigio
236841	Antracite
100395	Nero
163635	Coffee

4000 K
430 lm

253497 € 3,00

P. 810

Punto

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro. Emissione luce indiretta. Finiture: antracite, bianco, coffee, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

313528 313511 313542 313535



IP54

2,090 Kg / 0,0135 m³
LED 16W / 1750 lm

€ 150

328553	Bianco
313566	Antracite
328577	Nero
328560	Coffee



IP54

1,280 Kg / 0,0083 m³
LED 12W / 1250 lm

€ 125

328522	Bianco
313559	Antracite
328546	Nero
328539	Coffee



IP54

0,820 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 950 lm

€ 65

313528	Bianco
313511	Antracite
313542	Nero
313535	Coffee

Toffee new

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione indiretta. Colori: antracite, bianco , coffe o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP65

0,400 Kg / 0,0011 m³
LED 8W / 800 lm

€ 75

347738	**Bianco**	new
321189	**Antracite**	new
321202	**Nero**	new
321196	**Coffee**	new

347738 **321189** **321202** **321196**

P. 866 P. 866

Linea

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro. Emissione luce indiretta. Finiture: antracite, bianco, coffee, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



1,750 Kg / 0,0049 m³
LED 23W / 2400 lm

€ 185

328584 Bianco
313504 Antracite
328607 Nero
328591 Coffee

1,430 Kg / 0,0036 m³
LED 20W / 1950 lm

€ 145

313474 Bianco
313467 Antracite
313498 Nero
313481 Coffee

Iko

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente e sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o grigio.



IP54

0,600 Kg / 0,0040 m³
E27 max 1 x 60W

€ 50

018522 Bianco
092218 Grigio
018515 Antracite

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

Sirio new

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Sorgente GX53. Colori: antracite, bianco, coffee, grigio o nero.



IP65

0,820 Kg / 0,0018 m³
GX53 max 1 x 9W

€ 90

318226	Bianco	new
345611	Grigio	new
318202	Antracite	new
318219	Nero	new
318196	Coffee	new

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00

318226 318196 345611 318219 318202

P. 886 P. 924

Rubik

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Struttura interna che riflette il fascio luminoso sia sopra sia sotto. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.



IP54

0,660 Kg / 0,0022 m³
LED 8,5W / 660/720 lm

€ 142

269313	Bianco	3000K	
149745	Bianco	4000K	
326849	Grigio	3000K	
326856	Grigio	4000K	
247083	Antracite	3000K	
149738	Antracite	4000K	
269320	Nero	3000K	
142302	Nero	4000K	
326627	Coffee	3000K	
326634	Coffee	4000K	

Atom

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro. Doppio fascio luminoso, sopra e sotto, ad ampiezza regolabile con alette mobili.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

313436

313429

313450

313443



IP54

1,160 Kg / 0,0025 m³
LED 25W / 2100 lm

€ 135

328652	Bianco
313412	Antracite
328676	Nero
328669	Coffee

IP54

0,660 Kg / 0,0013 m³
LED 12W / 1050 lm

€ 70

313436	Bianco
313429	Antracite
313450	Nero
313443	Coffee

Up

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.



IP44

0,520 Kg / 0,0019 m³
G9 max 2 x 15W

€ 40

115320	Bianco
326993	Grigio
115337	Antracite
115344	Nero
213354	Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00



IP44

0,320 Kg / 0,0012 m³
G9 max 1 x 15W

€ 25

115290	Bianco
326986	Grigio
115306	Antracite
115313	Nero
213347	Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00

115290 326986 115306 115313 213347

Tetris-1

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.



IP44

0,390 Kg / 0,0017 m³
G9 max 1 x 15W

€ 82

114293	Bianco
113760	Grigio
113753	Antracite
326955	Nero
213323	Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00

114293 113760 113753 326955 213323

Tetris-2

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri di colore antracite o bianco. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione luce sopra e sotto.

269221 113791



IP44

0,520 Kg / 0,0018 m³
G9 max 2 x 15W

€ 91

269221 Bianco
113791 Antracite

4000 K
530 lm

307879 **€ 6,00**

Argo

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente con riflettore interno bianco. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.

317564 268309



IP65

0,600 Kg / 0,0013 m³
LED 11W / 1000/1150 lm

€ 80

268309	Bianco	3000K
268316	Bianco	4000K
250946	Antracite	3000K
268293	Antracite	4000K



IP65

0,600 Kg / 0,0011 m³
LED 6W / 550/570 lm

€ 70

317564	Bianco	3000K
321691	Bianco	4000K
321646	Antracite	3000K
317571	Antracite	4000K

Twin

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente satinato.





IP44

0,510 Kg / 0,0026 m³
G9 max 1 x 28W

€ 55

115351 Bianco
326979 Grigio
115368 Antracite
115375 Nero
213330 Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00

Andromeda

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex satinato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

100364

163543

092355

100371

163550



IP55

1,630 Kg / 0,0052 m³
E27 max 2 x 60W

€ 85

100364 Bianco
163543 Grigio
092355 Antracite
100371 Nero
163550 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

IP55

1,000 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1 x 60W

€ 55

066868 Bianco
158822 Grigio
061580 Antracite
061597 Nero
163536 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

Giove

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

092195

322605

092188

092201

163598



IP54

0,900 Kg / 0,0041 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70

092195 Bianco
322605 Grigio
092188 Antracite
092201 Nero
163598 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

Felix

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.

LED Lampadine LED E27 8W Goccia incluse nel modello **123745**. CCT regolabile: 2700 K, 4000 K, 6500 K.

123776

123769

123783



IP66 INCLUSA

0,520 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 23W

€ 52

123745 Bianco

4000 K
580 lm

151960 **€ 2,00**



IP66

0,610 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 23W

€ 35

123776 Bianco
123769 Grigio
123783 Nero

4000 K
580 lm

151960 **€ 2,00**

Rex-1

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Diffusore bianco in materiale acrilico.



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 42

092393 Bianco
322735 Grigio
092409 Antracite
322728 Nero
213217 Coffee

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00

Rex-2

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite o bianco. Diffusore bianco in materiale acrilico.



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 42

092416 Bianco
092423 Antracite

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**

Rex-3

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite o bianco. Diffusore bianco in materiale acrilico.



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 42

092430 Bianco
092447 Antracite

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**

Cometa

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in PVC bianco. È sconsigliato esporre l'articolo a contatto diretto con i raggi solari. Colore: antracite.



IP54

1,500 Kg / 0,0124 m³
E14 max 3 x 28W

€ 100

082240 Antracite

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

Polar

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.



IP66

0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

€ 35

096667 Bianco
096674 Nero

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**



IP66

0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

€ 35

096681 Bianco
096698 Nero

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**

Medea

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.



IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

€ 25

096711 Bianco
096704 Nero

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**



IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

€ 25

096735 Bianco
096728 Nero

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**

Bubble

Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.



0,480 Kg / 0,0031 m³
G9 max 2 x 15W

€ 72

158907 Bianco

4000 K
530 lm

307879 **€ 6,00**

P. 812

Snow new

Base e diffusore in policarbonato bianco. Fissaggio a incastro, senza viti a vista. Colore: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K / 4000 K, 50.000 h di durata.



IP65

0,170 Kg / 0,0013 m³
LED 6W / 550/600 lm

€ 25

326214	**Bianco**	**3000K**new
326221	**Bianco**	**4000K**new

P. 805

146775 146782 145228 146799 326788

Clio

Articolo componibile con montatura in alluminio estruso e tornito, rifinito con vernici a polveri di colore antracite, bianco, grigio, nero e coffee. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.



IP44

0,680 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1 x 42W

€ 80

146775 Bianco
146782 Grigio
145228 Antracite
146799 Nero
326788 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 40

145068 Bianco



0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 40

116716 Bianco



0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 40

145020 Bianco

P. 806 P. 806 P. 908

Cima

Corpo luce interamente in alluminio pressofuso. Con finitura antracite, coffee o nero e oro. Diffusore in acrilico trasparente.



IP43

1,840 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1 x 52W

€ 61

246819 Antracite
024134 Nero
246826 Coffee

4000 K
980 lm

153964 **€ 3,50**

P. 910

Dafne

Corpo luce in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore in metacrilato antingiallimento.



IP55

1,000 Kg / 0,0101 m³
E27 max 1 x 23W

€ 33

120423 Bianco
101491 Nero

4000 K
980 lm

153964 **€ 3,50**



IP55

0,600 Kg / 0,0117 m³
E27 max 1 x 23W

€ 28

120430 Bianco
101552 Nero

4000 K
980 lm

153964 **€ 3,50**

P. 911

Down

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite o bianca. Diffusore in acrilico.



IP44

0,270 Kg / 0,0010 m³
G9 max 1 x 28W

€ 30

115382 Bianco
122045 Antracite

4000 K
530 lm

307879 **€ 6,00**

115382 **122045**

Febe

Apparecchio da installazione su superficie con corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Colore: antracite.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.



IP65

0,760 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 600/630 lm

€ 75

250854 Antracite 3000K
322285 Antracite 4000K



IP65

0,760 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 500/520 lm

€ 75

268354 Antracite 3000K
322308 Antracite 4000K

268354

Dedra

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente. Emissione luce indiretta. Finiture: bianco, antracite, coffee.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP65

0,200 Kg / 0,0007 m³
LED 1,5W / 160 lm

€ 47

328638	Bianco
316871	Antracite
328621	Coffee



IP65

0,170 Kg / 0,0007 m³
LED 1,5W / 160 lm

€ 43

316901	Bianco
328645	Antracite
316895	Coffee

Bollard e lampade da tavolo

Esterni

Indice alfabetico

Acqua	903	Tifone	892
Agos	882	Titano	888
Arcadia	881	Toffee	866
Atena	900	Torre	906
Boeing	896	Tronco	898
Cima	910	Twiggy	874
Clio	908	Vega	893
Cosmo	907		
Cute	868		
Dafne	911		
Doris	876		
Edo Outdoor	901		
Enya	872		
Etere	904		
Gas	891		
Hub	891		
Ipotesi	873		
Itaca	880		
Jedi	894		
Kurt	889		
Lolita	870		
Luna	878		
Marte	902		
Mercurio	902		
Pulsar	903		
Pure	864		
Sasso	879		
Sirio	886		
Sole	877		
Style	884		
Tesla	890		

Enya

Pag 872

new

new

Pure 864 Toffee 866 Cute 868 Lolita 870

Itaca 880 Arcadia 881 Agos 882 Style 884

new

Vega 893 Jedi 894 Boeing 896 Tronco 898

Esterni

Indice icone

new

Enya 872

Ipotesi 873

new

Twiggy 874

Doris 876

Sole 877

Luna 878

Sasso 879

Sirio 886

Titano 888

Kurt 889

Tesla 890

Gas 891

Hub 891

Tifone 892

Atena 900

Edo Outdoor 901

Marte 902

Mercurio 902

Pulsar 903

Acqua 903

Etere 904

Torre 906

Cosmo 907

Clio 908

Clio 908

Clio 908

Cima 910

Dafne 911

Pure

Base, stelo e paralume in metallo verniciato opaco. Diffusore in acrilico. Batteria ricaricabile e interruttore touch integrato.
Finiture: bianco, coffee, nero.
Tempo di ricarica della batteria 6 ore.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.

Lampada con batteria ricaricabile inclusa. Durata 7 ore.



IP54

1,580 Kg / 0,0058 m³
LED 1,5W / 230 lm

€ 115

311708 Bianco
328515 Nero
328508 Coffee



IP54

0,840 Kg / 0,0052 m³
LED 1,5W / 230 lm

€ 85

311685 Bianco
311678 Nero
311661 Coffee

Toffee new

Lampada da tavolo a batteria Ricaricabile. Corpoluce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in acrilico . Colori: bianco, coffee o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato. Cod. **328614, 311715, 347868**

Lampada con interruttore tattile. Cod. **328614, 311715, 347868**

Lampada con batteria ricaricabile inclusa. Durata 8 ore. Cod. **328614, 311715, 347868**



IP65

1,400 Kg / 0,0200 m³
LED 11W / 1200 lm

€ 130

347837	Antracite	new
347851	Nero	new
347844	Coffee	new



IP65

1,220 Kg / 0,0200 m³
LED 11W / 1200 lm

€ 125

347806	Antracite	new
347820	Nero	new
347813	Coffee	new

IP65

0,950 Kg / 0,0200 m³
LED 8W / 800 lm

€ 105

347776	Antracite	new
347790	Nero	new
347783	Coffee	new



IP65

0,830 Kg / 0,0200 m³
LED 8W / 800 lm

€ 100

347745	Antracite	new
347769	Nero	new
347752	Coffee	new



IP54

0,460 Kg / 0,0050 m³
LED 2W / 230 lm

€ 90

311715	Bianco	
328614	Nero	
347868	Coffee	new

P. 837

348377

Cute new

Lampada a batteria con base di ricarica. Montatura in metallo verniciato a polveri. Diffusore acrilico con emissione luce in basso. Colori: bianco, nero, coffee, cromo, oro.

LED Sorgente luminosa LED 2200 K / 2700 K, 50.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.

Lampada con batteria ricaricabile inclusa.





IP65 IP20

0,440 Kg / 0,0026 m³
LED 2,5W / 190 lm

€ 85

346892	Bianco	new	348377	Nero	new
346922	Cromo	new			
346908	Nero	new			
346915	Coffee	new			
346939	Oro	new			

1,920 Kg / 0,0092 m³

€ 180

Lolita

Lampada da tavolo a batteria ricaricabile con finitura bianca, grigia, nera o coffee. Base in plastica. Montatura in metallo. Diffusore in materiale plastico. Autonomia di 14 ore. Tempo di ricarica della batteria 7 ore.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.

Lampada con batteria ricaricabile inclusa. Durata 14 ore.

286723 **286730** **286716** **286747**



IP54

0,550 Kg / 0,0078 m³
LED 1,8W / 150 lm

€ 55

286723 Bianco
286730 Grigio
286716 Nero
286747 Coffee



Enya new

Lampada portatile a batteria, ricaricabile. Corpoluce in alluminio verniciato a polveri. Maniglia in gomma nera. Diffusore in vetro temperato. Emissione luce in basso. Interruttore con dimmer. Colori: bianco, nero, coffee.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 35.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer tattile.

Lampada con batteria ricaricabile inclusa.

323251

323237

323244



IP54

1,490 Kg / 0,0086 m³
LED 5W / 250 Lm

€ 115

323251	**Bianco**	new
323237	**Nero**	new
323244	**Coffee**	new

Ipotesi

Montatura interamente in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale. Cavo nero in gomma con interruttore, driver esterno incorporato e spina. Colore: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.

282244

282251



IP44

5,100 Kg / 0,1041 m³
LED 16W / 1700 Lm

€ 335

282244 Bianco
282251 Nero



IP44

4,940 Kg / 0,1379 m³
LED 16W / 1700 Lm

€ 435

300641 Bianco
300658 Nero

Twiggy new

Montatura in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in acrilico satinato. Fornito con picchetto. Colori: nero e coffee.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

347905 347875



IP65

0,290 Kg / 0,0031 m³
LED 1,5W / 130 lm

€ 50

348346 Nero
348339 Coffee



IP65

0,031 Kg / 0,0028 m³
LED 1,5W / 130 lm

€ 60

new 348360 Nero
new 348353 Coffee



IP65

0,210 Kg / 0,0023 m³
LED 1,5W / 130 lm

€ 45

new 347882 Nero
new 347875 Coffee



IP65

0,230 Kg / 0,0020 m³
LED 1,5W / 130 lm

€ 55

new 347905 Nero
new 347899 Coffee



Driver
Non incluso
Necessario

€ 12

new 276205

Doris

Diffusore in materiale plastico grigio melange effetto granito. Fornito con spina e picchetto per fissaggio nel terreno.



IP44

7,600 Kg / 0,5581 m³
E27 max 1 x 60W

€ 545

195506 Bianco

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**



IP44

4,050 Kg / 0,2306 m³
E27 max 1 x 60W

€ 325

195490 Bianco

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**



IP44

3,000 Kg / 0,1366 m³
E27 max 1 x 60W

€ 215

195483 Bianco

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**

IP44

1,210 Kg / 0,0318 m³
E27 max 1 x 60W

€ 127

214009 Bianco

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**

Sole

Diffusore in materiale plastico opale. Fornito con spina e picchetto per terreno.



IP44

4,500 Kg / 0,1460 m³
E27 max 1 x 60W

€ 225

191614 Bianco

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**



IP44

3,900 Kg / 0,0741 m³
E27 max 1 x 60W

€ 150

191621 Bianco

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**



IP44

2,700 Kg / 0,0322 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

191638 Bianco

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**



IP44

1,200 Kg / 0,0139 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

318820 Bianco

4000 K
580 lm

151960 **€ 2,00**

P. 802

Luna

Corpo luce diffusore in materiale plastico opale. Fornito con spina e picchetto per terreno.



IP44

6,700 Kg / 0,1743 m³
E27 max 1 x 60W

€ 290

191607 Bianco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

4,700 Kg / 0,1005 m³
E27 max 1 x 60W

€ 210

191584 Bianco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

2,700 Kg / 0,0356 m³
E27 max 1 x 60W

€ 150

191577 Bianco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00

P. 804

Sasso

Diffusore in materiale plastico opale. Fornito di cavo con spina e picchetto per fissaggio a terra.



IP44

1,500 Kg / 0,0444 m³
E27 max 1 x 40W

€ 205

161778 Bianco

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**



IP44

0,900 Kg / 0,0209 m³
E27 max 1 x 40W

€ 145

161761 Bianco

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**

IP44

0,710 Kg / 0,0123 m³
G9 max 1 x 15W

€ 105

161754 Bianco

4000 K
530 lm

307879 **€ 6,00**

Itaca

Base e stelo in metallo verniciato a polveri di colore bianco. Diffusore conico in materiale plastico color opale. Fornito con spina.



IP44

8,840 Kg / 0,1405 m³
E27 max 1 x 60W

€ 310

180953 Bianco

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**

Arcadia

Base e stelo in metallo verniciato a polveri. Diffusore in PMMA bianco. Cavo in neoprene con spina. Finiture: antracite.



IP44

6,500 Kg / 0,0525 m³
E27 max 1 x 42W

€ 150

298610 Antracite

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**



IP44

2,940 Kg / 0,0247 m³
E27 max 1 x 42W

€ 115

298597 Antracite

4000 K
1020 lm

151991 **€ 2,00**

Agos

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente satinato. Colore antracite, coffee e nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h di durata.

254388

326696

326689



IP54

1,100 Kg / 0,0127 m³
LED 6,5W / 670/730 lm

€ 100

254319	Antracite	3000K
268422	Antracite	4000K
326733	Nero	3000K
326757	Nero	4000K
326726	Coffee	3000K
326740	Coffee	4000K



IP54

0,950 Kg / 0,0096 m³
LED 6,5W / 670/730 lm

€ 80

254388	Antracite	3000K
268439	Antracite	4000K
326696	Nero	3000K
326719	Nero	4000K
326689	Coffee	3000K
326702	Coffee	4000K

Style

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 30.000 h di durata.

318691 322551 322612 322537 322575



IP54

1,680 Kg / 0,0239 m³
LED 8,5W / 950/1050 lm

€ 190

318707	Bianco	3000K	209906	Antracite	4000K
322483	Bianco	4000K	322230	Nero	3000K
322384	Grigio	3000K	322216	Nero	4000K
322353	Grigio	4000K	322452	Coffee	3000K
246871	Antracite	3000K	322438	Coffee	4000K



IP54

1,200 Kg / 0,0122 m³
LED 8,5W / 950/1050 lm

€ 145

318691	Bianco	3000K	322599	Antracite	4000K
322582	Bianco	4000K	322537	Nero	3000K
322551	Grigio	3000K	322506	Nero	4000K
322544	Grigio	4000K	322575	Coffee	3000K
322612	Antracite	3000K	322568	Coffee	4000K

P. 826

Sirio

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

115085 **246963** **115061** **115108** **213262**



IP44

1,880 Kg / 0,0181 m³
G9 max 2 x 15W

€ 180

115085 Bianco
246963 Grigio
115061 Antracite
115108 Nero
213262 Coffee

4000 K
530 lm

307879 **€ 6,00**



IP44

1,550 Kg / 0,0136 m³
G9 max 2 x 15W

€ 145

115092 Bianco
246970 Grigio
115078 Antracite
115115 Nero
213279 Coffee

4000 K
530 lm

307879 **€ 6,00**

P. 841 P. 924

Titano

Corpo luce in resina porosa. Base e dettaglio diffusore in metallo verniciato nero opaco. Emissione luce verso il basso. LED integrato.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.



IP55

9,220 Kg / 0,0540 m³
LED 8,5W / 560/580 lm

€ 350

246987	**Granito**	**3000K**
187327	**Granito**	**4000K**



IP55

6,800 Kg / 0,0377 m³
LED 8,5W / 560/580 lm

€ 275

246994	**Granito**	**3000K**
157856	**Granito**	**4000K**

Kurt

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione luce verso il basso. Colori: antracite, bianco, coffee o nero.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 30.000 h di durata.

IP54

1,930 Kg / 0,0060 m³
LED 11W / 1150/1200 lm

€ 125

306841	Bianco	3000K	
294049	Bianco	4000K	
306834	Antracite	3000K	
294025	Antracite	4000K	
306872	Nero	3000K	
293172	Nero	4000K	
306858	Coffee	3000K	
294001	Coffee	4000K	

306841 306834 306872 306858

Tesla

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore con schermo in materiale plastico bianco. Emissione luce verso il basso. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, nero.



IP44

3,000 Kg / 0,0379 m³
G9 max 4 x 15W

€ 155

153179 Bianco
153162 Antracite
316055 Nero
326924 Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00

IP44

2,560 Kg / 0,0273 m³
G9 max 4 x 15W

€ 145

153209 Bianco
153193 Antracite
326917 Nero
316048 Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00

Gas

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.



IP43

1,790 Kg / 0,0216 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 116

139470 Antracite
322421 Nero
213101 Coffee

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**

P. 823

Hub

Base, asta e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo in vetro temperato trasparente. Fornito di picchetto per fissaggio a terra. Disponibile nella finitura antracite.

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.



IP54

0,850 Kg / 0,0057 m³
LED 4,5W / 390 lm

€ 132

251257 Antracite



IP54

0,720 Kg / 0,0083 m³
LED 4,5W / 390 lm

€ 132

251226 Antracite

Base
Non incluso
Optional

€ 32

251295 Antracite



Tifone

Base e montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione luce in basso.

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.



IP65

1,250 Kg / 0,0054 m³
LED 8,5W / 710 Lm

€ 122

250953 Antracite



IP65

1,010 Kg / 0,0029 m³
LED 8,5W / 710 Lm

€ 105

250977 Antracite

Vega

Corpo luce in alluminio con finitura in vernice opaca a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

136035 136042 136028 136059 213361



IP44

1,150 Kg / 0,0092 m³
G9 max 1 x 15W

€ 180

136035 Bianco
136042 Grigio
136028 Antracite
136059 Nero
213361 Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00

Jedi

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale lucido. Fornito con picchetto per installazione su terreno. Finiture: antracite oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.

306803

293202



IP65

1,280 Kg / 0,0065 m³
LED 25W / 2600 Lm

€ 155

306803 Antracite
293202 Nero



IP65

1,030 Kg / 0,0150 m³
LED 19W / 2050 Lm

€ 125

306797 Antracite
293196 Nero



IP65

0,760 Kg / 0,0036 m³
LED 12W / 1250 Lm

€ 90

306780 Antracite
293189 Nero

Base
Non incluso
Optional

€ 13

308227 Antracite
308234 Nero

Boeing new

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore composto da protezione esterna in policarbonato trasparente fumè ed elemento interno in acrilico opale satinato che orienta la luce in basso. Colori: antracite, coffee, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP65 | IP65 | IP65 | IP65

4,000 Kg / 0,0232 m³ LED 14W / 1200 lm	3,100 Kg / 0,0164 m³ LED 14W / 1200 lm	2,200 Kg / 0,0097 m³ LED 14W / 1200 lm	1,350 Kg / 0,0041 m³ LED 14W / 1200 lm
€ 210	€ 180	€ 160	€ 140
327266 Antracite new	327259 Antracite new	327242 Antracite new	346656 Antracite new
346731 Nero new	346717 Nero new	346694 Nero new	346670 Nero new
346724 Coffee new	346700 Coffee new	346687 Coffee new	346663 Coffee new

Tronco

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito in vernice di colore antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Diffusore in vetro pirex con elementi interni in alluminio.

IP65

2,490 Kg / 0,0254 m³
E27 max 1 x 42W

€ 160

109138 Bianco
026961 Grigio
026992 Antracite
004723 Nero
163741 Coffee

4000 K
490 lm

153957 € 2,00



IP65

1,970 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1 x 42W

€ 138

109145 Bianco
026954 Grigio
026985 Antracite
004730 Nero
163758 Coffee

4000 K
490 lm

153957 € 2,00



IP65

0,590 Kg / 0,0135 m³
E27 max 1 x 42W

€ 125

248264 Bianco
248288 Grigio
248257 Antracite
248295 Nero
248271 Coffee

4000 K
490 lm

153957 € 2,00

P. 828

Atena

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: anti corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente da -60° C a + 90° C.

LED Lampadine LED E27 8W Goccia incluse. CCT regolabile: 2700 K, 4000 K, 6500 K.



IP55

1,070 Kg / 0,0220 m³
E27 max 1 x 23W

€ 83

198644 Bianco
198637 Grigio
198620 Nero

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00

Edo Outdoor

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri di colore antracite, bianco o coffee. Diffusore in policarbonato bianco.



IP44

1,600 Kg / 0,0240 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 132

135755 Bianco
138510 Antracite
213071 Coffee

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00



IP44

2,670 Kg / 0,0269 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 132

142999 Bianco
135762 Antracite
213088 Coffee

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00

Marte

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri con finitura antracite. Diffusore bianco in materiale acrilico.



IP44

2,500 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1 x 25W

€ 160

092225 ■ **Antracite**

4000 K
580 lm

151960 **€ 2,00**

Mercurio

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri con finitura antracite. Diffusore in vetro pirex trasparente.



IP44

1,540 Kg / 0,0057 m³
G9 max 1 x 15W

€ 160

114347 ■ **Antracite**

4000 K
530 lm

307879 **€ 6,00**

Pulsar

Corpoluce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale satinato. Colori: antracite o coffee.



IP44

1,900 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

135908 Antracite
246888 Coffee

4000 K
580 lm

151960 **€ 2,00**

Acqua

Corpo luce in alluminio tornito rifinito in vernice opaca con finitura antracite o coffee. Diffusore in vetro temperato.



IP44

1,500 Kg / 0,0164 m³
G9 max 1 x 15W

€ 160

135205 Antracite
246918 Coffee

4000 K
530 lm

307879 **€ 6,00**



Etere

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale satinato. Colori: antracite, coffee o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h di durata.



IP44

1,100 Kg / 0,0103 m³
LED 9,5W / 1000/1100 lm

€ 127

246932	Antracite	3000K
172439	Antracite	4000K
322261	Nero	3000K
322278	Nero	4000K
269160	Coffee	3000K
246956	Coffee	4000K

P. 826

Torre

Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri con finitura antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Diffusore in materiale plastico opale.

321950 158891 186979 321981

IP65

2,600 Kg / 0,0307 m³
E27 max 1 x 15W

€ 180

321851 Grigio
321882 Antracite
321639 Nero
321868 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

IP65

2,100 Kg / 0,0224 m³
E27 max 1 x 15W

€ 168

321905 Grigio
162492 Antracite
186955 Nero
321929 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00



IP44

0,870 Kg / 0,0054 m³
E27 max 1 x 15W

€ 144

321950 Grigio
158891 Antracite
186979 Nero
321981 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

Cosmo

Corpo luce in resina resistente a corrosione, UV, a temperature da -60°a +90° C. Diffusore trasparente anti ingiallimento.

LED Lampadine LED GX53 10W incluse. CCT regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K.

187877 187884 187891

IP55 INCLUSA

2,150 Kg / 0,0220 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 115

187877 Bianco
187884 Grigio
187891 Nero

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00

P. 806 P. 806 P. 856

Clio

Articolo componibile con montatura in alluminio estruso e tornito, rifinito con vernici a polveri di colore antracite, bianco, grigio, nero e coffee. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.

249469 249476 249452 249483 328829



IP44

1,360 Kg / 0,0087 m³
E27 max 1 x 42W

€ 95

249469 Bianco
249476 Grigio
249452 Antracite
249483 Nero
328829 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00



IP44

7,250 Kg / 0,0384 m³
E27 max 2 x 42W

€ 285

249506 Bianco
249513 Grigio
249490 Antracite
249520 Nero
328836 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 40

145068 Bianco



0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 40

116716 Bianco



0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 40

145020 Bianco

Cima

Corpo luce interamente in alluminio pressofuso. Con finitura antracite, coffee o nero e oro. Diffusore in acrilico trasparente.

246833 **024097** **246840**



IP43

3,340 Kg / 0,1467 m³
E27 max 2 x 52W

€ 330

246833 Antracite
024097 Nero
246840 Coffee

4000 K
980 lm

153964 **€ 3,50**

P. 857

Dafne

Corpo luce in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore in metacrilato antingiallimento.

LED Lampadine LED E27 8W Goccia incluse. CCT regolabile: 2700 K, 4000 K, 6500 K.

120454

101514



IP55

2,500 Kg / 0,0446 m³
E27 max 1 x 23W

€ 85

120454 Bianco
101514 Nero

4000 K
980 lm

153964 **€ 3,50**

P. 857

Proiettori

Esterni

Indice alfabetico

Elio	926
Inside	927
Koala	920
Litio	926
O-Zone	916
Sirio	924
Starlight	918
Terra	925
Thor	914
Ulex	922

Indice icone

Thor 914

new

O-zone 916

Starlight 918

new

Koala 920

Ulex 922

Sirio 924

Terra 925

Elio 926

Litio 926

Inside 927

Thor

Proiettore lineare orientabile per installazione in superficie con effetto di luce radente. Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro, alimentazione 24 V DC, indice di protezione IP65, resistenza all'urto IK06. Tecnologia LED SMD; CCT 3000 K, CRI ≥ 90, SDCM ≤ 3; durata utile LED 50.000 h L70B50. Disponibile in opzione con visiera anti-abbagliamento.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	20W / 40W	**Classe**	III
Driver incluso	No	**isolamento**	
Driver disponibili	On/Off	**IP**	65
MacAdam	SDCM 3	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥90		

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

LED SMD OSRAM Driver non incluso



1,490 Kg/0,0057 m³
Lunghezza cavo 500 mm

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	28°	1600 lm	3000 K	Antracite		261331	215

LED SMD OSRAM Driver non incluso



2,460 Kg/0,0108 m³
Lunghezza cavo 500 mm

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
40 W	28°	2300 lm	3000 K	Antracite		261355	325

OPTIONAL Non incluso

		Finitura		Codice	€
Visiera	18W	Antracite		261362	18
	40W	Antracite		261379	29

ON/OFF DRIVER Non incluso/Necessario

Potenza	Output	Misura	Codice	€
40 W	24 Vdc	171 x 37 x 61 mm	272108	100
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210

P. 932

O-zone new

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore orientabile con vetro temperato trasparente. Colori: nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

325019



IP66

1,250 Kg / 0,0060 m³
LED 19W / 1700 lm

€ 200

337531 ■ Nero



IP66

0,800 Kg / 0,0060 m³
LED 13W / 1150 lm

€ 135

new 325019 ■ Nero

0,090 Kg / 0,0012 m³

€ 10

new 345673 ■ Nero

P. 818

Starlight

Proiettore orientabile in alluminio con fissaggio a plafone o con picchetto; superficie anodizzata e verniciata a polveri in grigio scuro; LED integrato ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; disponibile in temperatura di colore 3000K e 4000K; durata utile LED 50.000 h. Visiera antiabbagliamento in opzione.

Sorgente	LED COB	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	5,5W / 10W	**Classe**	III
Driver incluso	No	**isolamento**	
Driver disponibili	On/Off	**IP**	68
MacAdam	SDCM 3	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.



0,280 Kg/0,0005 m³

LED COB BRIDGELUX Driver non incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
5,5 W	30°	500 lm	3000 K	GrigioScuro	248394	120
		600 lm	4000 K	GrigioScuro	245041	120



0,950 Kg/0,0014 m³

LED COB BRIDGELUX Driver non incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	30°	930 lm	3000 K	GrigioScuro	248387	250
		1000 lm	4000 K	GrigioScuro	245072	250

OPTIONAL Non incluso

		Finitura	Codice	€
Visiera	5,5W	GrigioScuro	245096	34
	10W	GrigioScuro	245102	34

	Finitura	Codice	€
Picchetto	GrigioScuro	245089	17

ON/OFF DRIVER Non incluso/Necessario

Potenza	Output	Misura	Codice	€
20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187	75
40 W	24 Vdc	148 x 30 x 40 mm	226194	80
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210

331355 / 345666



349596

Koala new

Corpo luce orientabile in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile con base per fissaggio a parete e paviemto oppure con cinghia per fissaggio ad alberi o pali. Colori: nero.

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 35.000 h di durata.

345666

331386

349596



IP65

0,600 Kg / 0,0014 m³
LED 7 W / 570 lm

€ 75

331386 Nero



new

IP65

0,600 Kg / 0,0014 m³
LED 7 W / 570 lm

€ 75

349596 Nero



new

IP65

0,640 Kg / 0,0014 m³
LED 7 W / 570 lm

€ 80

345666 Nero



new

IP65

0,520 Kg / 0,0014 m³
LED 3 W / 300 lm

€ 65

331355 Nero

new

Ulex

Proiettore orientabile per installazione a superficie, adatto per illuminazione generale o d'accento in esterni. Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro trasparente. Sorgente luminosa a led integrato, disponibile in due potenze. Indice di protezione IP65, resistenza all'urto IK06, temperatura di colore 3000K; durata utile LED 50.000 h. Disponibile in opzione con basetta di cablaggio, picchetto per installazione a terreno o visiera anti-abbagliamento.

Sorgente	LED SMD	**Classe isolamento**	I
Potenza	8,5W / 15W	**IP**	65
Driver incluso	On/Off	**Materiale**	Alluminio
Driver disponibili	No		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Durata LED	50.000 h		

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.



0,660 Kg/0,0025 m³
Lunghezza cavo 2000 mm

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
8,5 W	30°	600 lm	3000 K	Antracite		261287	145



1,190 Kg/0,0042 m³
Lunghezza cavo 2000 mm

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	30°	1200 lm	3000 K	Antracite		261294	220

OPTIONAL Non incluso

		Finitura		Codice	€
Box	8,5 W	Antracite		268156	32
	15 W	Antracite		268187	49

		Finitura		Codice	€
Picchetto	8,5 W	Antracite		268163	14
	15 W	Antracite		268194	17

		Finitura		Codice	€
Visiera	8,5 W	Antracite		268170	17
	15 W	Antracite		268200	25



Sirio new

Corpo luce orientabile in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Sorgente GX53. Colori: antracite, bianco, coffee, grigio o nero.



IP65

1,070 Kg / 0,0021 m³
GX53 max 1 x 9W

€ 110

345628	Bianco	new
345642	Grigio	new
318233	Antracite	new
345659	Nero	new
345635	Coffee	new

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00

345628

345635

345642

345659

318233

P. 841 P. 886

Terra

Montatura in fusione d'alluminio verniciata. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente.

106205

033037

163727

046211

P. 822



IP65

1,230 Kg / 0,0086 m³
E27 max 1 x 42W

€ 90

033044 Antracite
321622 Coffee

4000 K
580 lm

151960 € 2,00



IP65

0,520 Kg / 0,0038 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 52

106205 Bianco
033037 Antracite
046211 Nero
163727 Coffee

4000 K
430 lm

253497 € 3,00

Elio

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GU10 3,5W incluse.
CCT regolabile: 2700 K, 4000 K.



IP66 INCLUSA

0,360 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 82

120218 Bianco
120201 Nero

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**

P. 820

120218 **120201**

Litio

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GX53 10W incluse.
CCT regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K.



IP66 INCLUSA

0,730 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 90

145310 Bianco
145334 Grigio
145358 Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 5,00**

P. 821

145310 **145334** **145358**



Inside

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri con finitura antracite, coffee o grigio. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente. Dotato di lancia da interrare.



IP54

0,370 Kg / 0,0015 m³
G9 max 1 x 15W

€ 36

115412 Antracite
115429 Nero
247045 Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00

Incassi

Esterni

Indice alfabetico

Bit	930
Floor	933
Gravity	937
Indio	931
Landing	938
Park	936
Rocket	941
Rocket-Mini	940
Rocket-Ultramini	941
Taurus	934
Thor	932
Way	939
Wire	930

Indice icone

Bit 930

Wire 930

Indio 931

new

Thor 932

Floor 933

Taurus 934

Park Round 936

Park Square 936

Gravity Round 937

Gravity Square 937

Landing 938

Way 939

Way 939

Way 939

Rocket Mini 940

Rocket Mini 940

Rocket Mini 940

Rocket 941

Rocket 941

new

Rocket Ultramini 941

new

Rocket Ultramini 941

Bit

Corpo luce da incasso in allumino pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 35.000 h di durata.



IP65

0,300 Kg / 0,0006 m³
LED 3W / 450 lm

€ 55

269023 Bianco
269009 Antracite



Driver
Non incluso
Necessario

€ 12

276205

269023 **269009**

Wire

Corpo luce da incasso in allumino pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP65

0,460 Kg / 0,0018 m³
LED 4W / 180 lm

€ 56

268989 Bianco
255514 Antracite



IP65

0,220 Kg / 0,0009 m³
LED 1,5W / 90 lm

€ 38

268996 Bianco
255521 Antracite

268996 **255521**



Indio

Corpo luce a incasso in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato serigrafato in bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 35.000 h di durata.



IP65

1,090 Kg / 0,0023 m³
LED 8W / 920 lm

€ 144

255804 Bianco

IP65

0,540 Kg / 0,0011 m³
LED 5W / 420 lm

€ 95

255781 Bianco

Thor new

Proiettore lineare per installazione a incasso nel pavimento. Corpo in alluminio pressofuso, ghiera in acciaio inox 316L, diffusore in vetro, indice di protezione IP67, resistenza all'urto IK08, cassaforma inclusa. Blocco ottico orientabile di +/- 20° per effetto di luce asimmetrica. Tecnologia LED SMD; CCT 3000 K, CRI ≥ 90, SDCM ≤ 3; durata utile LED 50.000 h L70B50.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

P. 914



IP67

3,100 Kg / 0,0115 m³
LED 19W / 1800 lm

€ 415

351285 Acciaio new



IP67

2,000 Kg / 0,0075 m³
LED 10W / 900 lm

€ 250

351278 Acciaio new

Floor

Incasso fisso da esterni in alluminio pressofuso con ghiera rotonda disponibile in tre dimensioni, adatto per installazione a terra e a pavimento. Finitura in alluminio anodizzato con diffusore in vetro temprato extrachiaro. LED integrati raffreddati passivamente con ottica di 30°; disponibile in temperatura di colore 3000 K e CRI ≥ 80; grado di protezione IP 67; IK 10.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.



IP67

0,960 Kg / 0,0049 m³
LED 12W / 1340 Lm

€ 106

255682 Acciaio



IP67

0,640 Kg / 0,0015 m³
LED 6W / 670 Lm

€ 73

255668 Acciaio



IP67

0,390 Kg / 0,0010 m³
LED 3,5W / 330 Lm

€ 55

255651 Acciaio

Taurus

Proiettore da incasso per installazione a pavimento, parete o soffitto. Corpo in alluminio pressofuso, ghiera in acciaio inox 316L, diffusore in vetro, calpestabile (IP67, IK10), cassaforma inclusa. Moduli luminosi singolarmente orientabili di +/- 30° mediante perno esterno per restringere o direzionare il fascio luminoso. Tecnologia LED SMD; CCT 3000 K, CRI ≥ 90, SDCM ≤ 3; durata utile LED 50.000 h L70B50.

Sorgente	LED SMD	**Classe isolamento**	I
Potenza	6W / 21W		
Driver incluso	On/Off	**IP**	67
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Durata LED	50.000 h		

S316 Articolo in acciaio inox 316.



1,460 Kg/0,0129 m³

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
6 W	400 lm	3000 K	Acciaio	277004	210



1,980 Kg/0,0071 m³

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
11 W	790 lm	3000 K	Acciaio	277011	320



3,250 Kg/0,0133 m³

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
12 W	1200 lm	3000 K	Acciaio	277028	405



3,500 Kg/0,0242 m³

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	1800 lm	3000 K	Acciaio	277035	530



Park

Spot da incasso. Corpo luce esterno in PVC. Parabola riflettente in alluminio. Cornice blocca vetro in acciaio satinato. Vetro trasparente.



IP67

1,210 Kg / 0,0066 m³
E27 max 1 x 28W

€ 80

032825 Acciaio

4000 K
980 lm

153964 **€ 3,50**

IP67

0,580 Kg / 0,0032 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 57

032832 Acciaio

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**

IP54

0,900 Kg / 0,0032 m³
G9 max 1 x 15W

€ 80

117881 Acciaio

4000 K
530 lm

307879 **€ 6,00**

Gravity

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Carrabile fino a 5000 Kg.

LED Lampadine LED GU10 3,5W e LED GX53 10W incluse. CCT regolabile.



IP67 INCLUSA

0,670 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 85

120324 ■ Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 5,00**

IP67 INCLUSA

0,270 Kg / 0,0019 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 58

120249 ■ Nero

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**

IP67 INCLUSA

0,700 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 85

120386 ■ Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 5,00**

IP67 INCLUSA

0,270 Kg / 0,0019 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 58

120317 ■ Nero

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**

Landing

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Carrabile fino a 5000 Kg.

LED Lampadine LED GU10 3,5W e LED GX53 10W incluse. CCT regolabile.

120362

120287



IP67 INCLUSA

0,740 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 125

120362 ■ Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 5,00**



IP67 INCLUSA

0,260 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 85

120287 ■ Nero

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**

Way

Apparecchio da incasso calpestabile. Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: anti corrosione, anti U.V., da -60°a +90° C. Colore: nero.

LED Lampadine LED G9 2W 3000/4000 K incluse. Cod. **270104/270111**



0,100 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1 x 1,7W

€ 31

269726 ■ **N 3000K**
269733 ■ **N 4000K**



0,080 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1 x 1,7W

€ 31

269504 ■ **N 3000K**
269696 ■ **N 4000K**



0,080 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1 x 1,7W

€ 31

269702 ■ **N 3000K**
269719 ■ **N 4000K**

212623-212647

222820

222837

Rocket Mini

Diffusore in vetro temperato trasparente. Calpestabile. Sorgente luminosa a led integrato. Assenza di viti a vista. Disponibile nelle versioni a 1, 2 luci in radenza pavimento oppure con unica luce centrale d'accento.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 50.000 h di durata.

IP68 Grado di protezione IP68.

S316 Articolo in acciaio inox 316.



IP68

0,280 Kg / 0,0008 m³
LED 2W / 200 lm

€ 100

212623	Acciaio	15°
212647	Acciaio	40°



IP68

0,330 Kg / 0,0008 m³
LED 2W / 200 lm

€ 130 / 150

222820	Acciaio	
222837	Acciaio	



Driver
Non incluso
Necessario

€ 75 / 80

226187	20W
226194	40W



Driver
Non incluso
Necessario

€ 190 / 210

226200	100W
226217	185W

Rocket

Apparecchio da incasso calpestabile. Corpo luce in acciaio spazzolato. Diffusore in vetro temperato.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.



IP65

0,560 Kg / 0,0034 m³
LED 3W / 260/280 lm

€ 135

247144	Acciaio	3000K
122014	Acciaio	4000K



IP65

0,560 Kg / 0,0034 m³
LED 3W / 260/280 lm

€ 135

247151	Acciaio	3000K
122021	Acciaio	4000K

Rocket Ultramini new

Corpo luce in alluminio. Diffusore in vetro temperato trasparente. Colore: acciaio spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 35.000 h di durata.



IP67

0,210 Kg / 0,0006 m³
LED 2,5W / 150 lm

€ 65

325156	Acciaio	new



IP67

0,210 Kg / 0,0006 m³
LED 1,3W / 80 lm

€ 45

325132	Acciaio	new



Driver
Non incluso
Necessario

€ 12 / 10

276205	1W	
325163	2.4W	new

Lampadine* e accessori

E14 946

new

E27 948

new

Nikita 948

G4 954

new

G9 954

new

GX53 955

R7s 955

new

GU10 956

Kit Emergency 957

Ceiling Cups 958

Bulb Holders 960

Cables 960

Cables Holders 960

* Per le lampadine al prezzo indicato non sono applicabili ulteriori promozioni.

Lampadine E14



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101200	2,00
E14	4 W	380 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188935	2,50
E14	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153926	2,00
E14	4 W	420 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271620	2,00



E14	4 W	300 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151656	2,00



E14	4 W	420 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101217	2,00
E14	3,7 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	289229	2,50
E14	4 W	470 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253411	2,00
E14	4 W	340 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289212	2,00



E14	6 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151731	2,00
E14	6 W	580 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151946	2,00



E14	3,5 W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101262	2,00



E14	4 W	300 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101255	2,50

Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	430 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101248	2,00
E14	4 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188911	2,50
E14	4 W	460 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153940	2,00



E14	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151663	2,00



E14	4 W	380 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151793	2,00

Lampadine E14

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E14	4 W	450 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270944	2,00
		E14	4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101224	2,00
		E14	4 W	430 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271644	2,00
		E14	3,7 W	320 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188928	2,50
		E14	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153933	2,00
		E14	4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151649	2,00
		E14	4 W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101231	2,00
		E14	4 W	430 lm	3000 K	80		15.000 h	10	326610	2,00
		E14	6 W	540 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151748	2,00
		E14	6 W	560 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151953	2,00

Plastic 151731

Glass 101217

Glass 151793

Plastic 151748

Glass satin 326610

Lampadine E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
		E27	4 W	490 lm	2700 K	80		25.000 h	10	271637	2,00	
		E27	4 W	430 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101279	2,00	
		E27	3,9 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188942	2,50	
		E27	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153957	2,00	
		E27	4 W	380 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151861	2,50	
		E27	4 W	340 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101286	2,00	
		E27	6 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151755	2,00	
		E27	6 W	580 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151960	2,00	
		E27	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101293	2,00	
		E27	4,3 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253428	2,00	
		E27	8 W	930 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270951	3,50	
		E27	8 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	119571	3,50	
		E27	8 W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188973	5,00	
		E27	8,3 W	980 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153964	3,50	
		E27	8 W	880 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271613	3,50	
		E27	10 W	1300 lm	3000 K	80		25.000 h	10	256528	4,50	
		E27	10 W	1380 lm	4000 K	80		25.000 h	10	270920	4,50	
		E27	10 W	1150 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342870	4,50	new
		E27	4 W	530 lm	3000 K	80		25.000 h	10	335261	2,50	new
		E27	4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151687	2,50	
		E27	8 W	900 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123899	3,50	
		E27	7,8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252209	5,00	
		E27	8 W	1030 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253459	3,50	
		E27	9 W	970 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151762	2,00	
		E27	9 W	1020 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151991	2,00	

Lampadine E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
		E27	8 W	900 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305622	5,00	
		E27	10 W	1150 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305639	4,50	
		E27	8 W	770 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123882	3,50	
		E27	14 W	1250 lm	2700 K	90		25.000 h		345857	15,50	new
		E27	14 W	1500 lm	3000 K	90		25.000 h		337135	15,50	new
		E27	14 W	1550 lm	4000 K	90		25.000 h		345864	15,50	new

Glass 101286 | Plastic 151755 | Glass 123899 | Plastic 151762 | Glass 335261 | Satin 305622

Lampadine E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
		E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101323	4,50	
		E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271606	4,50	
		E27	8W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188966	7,00	
		E27	8 W	1120 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153971	4,50	
		E27	4 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	345840	6,00	new
		E27	4 W	500 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151717	6,00	
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223933	7,00	
		E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101330	4,50	
		E27	7,8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252186	7,00	
		E27	8 W	1050 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253442	4,50	
		E27	14 W	1630 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151779	4,00	
		E27	14 W	1820 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151977	4,00	
		E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277790	7,00	
		E27	7,9 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157597	7,00	
		E27	8 W	900 lm	3000 K	80		25.000 h	10	135526	4,50	

Glass 101323

Glass 345840

Plastic 101330

Plastic 151779

Glass satin 77790

Glass satin 135526

Lampadine E27



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101347	6,00	
E27	8,2 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271590	6,00	
E27	8,2 W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188959	7,00	
E27	8 W	1070 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153988	6,00	



E27	4 W	480 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151724	6,00	
E27	3,8 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223926	7,00	



E27	8 W	900 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342863	6,00	new
E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101354	6,00	
E27	8 W	1030 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253435	6,00	



E27	18 W	2210 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151786	6,00	
E27	18 W	2300 lm	4000 K	80		25.000 h	10	152004	6,00	



E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277813	9,50	



E27	7,8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157580	9,50	

Glass 101347

Glass 101354

Plastic 151786

Glass satin 277813

Glass satin 157580

Lampadine E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151700	4,00
		E27	4 W	440 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151694	4,00
		E27	3,8 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223919	5,00
		E27	5,1 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201283	5,00
		E27	5,5 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201269	9,50
		E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201290	10,00
		E27	5,4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201276	10,00

151700

151694

201283

201269

201290

201276

Lampadine E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	7,5 W	600 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201252	11,00
		E27	6 W	320 lm	1800 K	80		15.000 h	1	130170	33,00
		E27	4 W	320 lm	1800 K	80		15.000 h	1	129877	33,00
		E27	3,8 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223940	33,00
		E27	4,1 W	400 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130187	25,00
		E27	3,9 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223834	30,00
		E27	4,1 W	360 lm	2200 K	80		25.000 h	1	237251	22,50
		E27	8 W	700 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130163	25,00

201252

130170

129877

130187

237251

130163

NINE

Nikita new

Lampadina con ampolla in vetro trasparente, sfumato opale sulla parte superiore. Unico filamento lineare centrale. Colore vetro: bianco, fumé.

LED Lampadine LED E27.
CCT: 2200 K, CRI: ≥90

345826

345819



0,237 Kg / 0,0099 m³
LED 3W / 230lm / 100lm

€ 30

345802 Bianco new
333915 Fumè new



0,160 Kg / 0,0028 m³
LED 3W / 180lm / 80lm

€ 30

345826 Bianco new
345819 Fumè new



0,280 Kg / 0,0091 m³
LED 3W / 180lm / 80lm

€ 30

333922 Bianco new
345833 Fumè new

Lampadine G4

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		G4	1,5 W	160 lm	3000 K	80		15.000 h	20	188980	4,50
		G4	2 W	200 lm	3000 K	80		20.000 h	20	222257	4,00
		G4	2 W	200 lm	3000 K	80	Phase-cut	20.000 h	20	266282	5,00

Lampadine G9

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
		G9	2,5 W	170 lm	3000 K	80		25.000 h	20	122168	3,50	
		G9	2,5 W	180 lm	4000 K	80		25.000 h	20	253381	3,50	
		G9	3 W	350 lm	2700 K	80		15.000 h	20	270968	3,50	
		G9	3 W	370 lm	3000 K	80		15.000 h	20	209043	3,50	
		G9	3 W	350 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	20	288215	5,00	
		G9	3 W	390 lm	4000 K	80		15.000 h	20	209036	3,50	
		G9	3,5 W	310 lm	3000 K	90		15.000 h	20	288208	3,50	
		G9	4 W	470 lm	2700 K	90		15.000 h	20	342887	6,00	new
		G9	4 W	510 lm	3000 K	80		15.000 h	20	305486	6,00	
		G9	3,5 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	305431	8,50	
		G9	4 W	530 lm	4000 K	80		15.000 h	20	307879	6,00	
		G9	3,5 W	440 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	307886	8,50	

Lampadine GX53





Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
GX53	7 W	730 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101385	5,00	
GX53	7 W	760 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253404	5,00	
GX53	9 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123936	5,00	
GX53	9 W	890 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252551	9,00	
GX53	9 W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	154008	5,00	
GX53	9 W	900 lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252568	9,00	
GX53	9 W	880 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342900	5,00	new
GX53	9 W	940 lm	3000 K	90		25.000 h	10	288383	5,00	

Lampadine R7s







Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
R7s	6,9W	560 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189109	13,00
R7s	5,9 W	450 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266770	15,00
R7s	6,9 W	580 lm	4000 K	80		20.000 h	10	272375	13,00
R7s	5,9 W	480 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	272382	15,00
R7s	12,9 W	760 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189093	17,00
R7s	7,9 W	580 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266763	18,00
R7s	12,9 W	830 lm	4000 K	80		20.000 h	10	253480	17,00
R7s	7,9 W	640 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266756	18,00
R7s	13,5 W	1700 lm	3000 K	80		15.000 h	10	307862	12,50
R7s	14 W	1600 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	307855	13,50
R7s	13,5 W	1700 lm	4000 K	80		15.000 h	10	296869	12,50
R7s	14 W	1650 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	296876	13,50

Lampadine GU10



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	€
GU10	4 W	340 lm	3000 K	90	62°		25.000 h	10	339771	3,00 new



GU10	5 W	430 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	266251	4,50
GU10	5 W	430 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	253497	3,00
GU10	5 W	450 lm	4000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	285566	4,50
GU10	7 W	540 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	123943	3,50
GU10	7 W	460 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	288239	5,00



GU10	7 W	620 lm	3000 K	90	108°		25.000 h	10	101378	3,50
GU10	7 W	650 lm	4000 K	90	108°		25.000 h	10	117652	3,50



GU10	8 W	580 lm	3000 K	90	56°		25.000 h	10	189062	3,50
GU10	8 W	620 lm	4000 K	90	56°		25.000 h	10	270975	3,50



GU10	5 W	380 lm	2700 K	95	50°		25.000 h	10	307619	3,00
GU10	5 W	410 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	108292	3,00
GU10	7 W	540 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	224367	3,50



GU10	7 W	600 lm	2700 K	95	108°		25.000 h	10	307626	3,50

108292

101378

189062

307619

307626

Lampadine GU10

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	€
	GU10	12 W	930 lm	3000 K	90	20°		25.000 h	10	327037	13,50 new
	GU10	12 W	750 lm	3000 K	90	22°	TRIAC	25.000 h	10	326290	15,00 new
	GU10	12 W	970 lm	4000 K	90	20°		25.000 h	10	327051	14,00 new
	GU10	12 W	980 lm	2700 K	90	38°		25.000 h	10	342894	14,00 new
	GU10	12 W	1050 lm	3000 K	90	40°		25.000 h	10	327044	13,50 new
	GU10	12 W	1000 lm	3000 K	90	40°	TRIAC	25.000 h	10	327075	18,00 new
	GU10	12 W	1120 lm	4000 K	90	40°		25.000 h	10	327068	14,00 new
	GU10	10 W	750 lm	3000 K	80	22°		15.000 h	10	189031	15,00
	GU10	10 W	720 lm	3000 K	80	22°	TRIAC	15.000 h	10	288543	18,00
	GU10	10 W	780 lm	4000 K	80	22°		15.000 h	10	253398	15,00

242040

183794

189031

Kit emergency

Kit luce d'emergenza per moduli LED. Include inverter e batteria. Autonomia da due a tre ore con un tempo di ricarica rispettivamente di 12 e 24 ore. Funzionamento in sola emergenza o in luce continua (luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici e alimentatori elettronici dimmerabili). Protetto in classe II.

INVERTER	GROUP BATTERY
	
	
IP20	
0,185 Kg / 0,0009 m³	0,305 Kg / 0,0010 m³
52 mm	65 mm

€ 135

221595 Bianco

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'ufficio tecnico.

Rosoni

Rosoni magnetici



1 cavo

244235	€ 13,00	244259	€ 13,00	249315	€ 15,00	249308	€ 15,00	244242	€ 13,00



1 cavo

311265	€ 14,00	328683	€ 14,00	328706	€ 16,00	328690	€ 16,00	311272	€ 14,00



6 cavi

303390	€ 14,50	303406	€ 14,50	307091	€ 21,00	307084	€ 21,00	307077	€ 14,50



8 cavi

272429	€ 16,50	272436	€ 16,50	272443	€ 23,50	272450	€ 23,50	272467	€ 16,50

Rosoni standard



1 cavo

122823	€ 10,00	122830	€ 10,00	249278	€ 11,00	249261	€ 11,00	123295	€ 10,00



3 cavi

285580	€ 33,00	285597	€ 33,00	285627	€ 50,00	285610	€ 50,00	285603	€ 33,00



5 cavi

285634	€ 60,00	285641	€ 60,00	285672	€ 80,00	285665	€ 80,00	285658	€ 60,00

Rosoni

Rosoni incasso



1 cavo	301594	€ 5,00	307107	€ 5,00	307138	€ 5,00	307121	€ 5,00	307114	€ 5,00

Rosoni lineari all in



4 cavi	304038	€ 60,00	328713	€ 60,00	328744	€ 70,00	328737	€ 70,00	328720	€ 60,00



6 cavi	328751	€ 90,00	304045	€ 90,00	328782	€ 110,00	328775	€ 110,00	328768	€ 90,00

Rosoni lineari standard



3 cavi	122854	€ 33,00	122861	€ 33,00	249292	€ 55,00	249285	€ 55,00	123301	€ 33,00



5 cavi	285689	€ 60,00	285696	€ 60,00	285726	€ 75,00	285719	€ 75,00	285702	€ 60,00

Accessori

Portalampada



249186 € 13,00 | 249193 € 13,00 | 249223 € 13,00 | 249216 € 13,00 | 249209 € 13,00



242569 € 5,00 | 249230 € 5,00 | 249254 € 5,00 | 249247 € 5,00 | 242576 € 5,00

Cavi

2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC



301624 € 11,00 | 301662* € 15,00 | 301655 € 12,00 | 301648 € 12,00 | 301631 € 11,00

2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC



301679 € 22,00 | 301716* € 30,00 | 301709 € 24,00 | 301693 € 24,00 | 301686 € 22,00

2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC



303062 € 30,00 | 306421 € 30,00 | 303093 € 32,00 | 303086 € 32,00 | 303079 € 30,00

Supporti

143200 € 5,00 | 143224 € 5,00 | 249339 € 5,00 | 249322 € 5,00 | 143217 € 5,00

285887 € 5,00 | 285894 € 5,00 | 285924 € 5,00 | 285917 € 5,00 | 285900 € 5,00

Restaurant Oca Bianca
Mirano, VE

Topico

Pag 534

Indice famiglie

Angolo 334 476 500

Arizona 156 156 278 278 278

Axel 478 526

Binomio 337 337 429

Birds 105 327 421 473 497

Bubble 812 854

Candy 158 158 280 469

Cantina 137 426

Indice famiglie

Interno, esterno

Carlton

203 203 355 355 439

Carta

170 170 170 170 282 282

385 385 468 468 519 519

Chalet

234 234 234 444 484

Cima

857 910

Clio

806 806 856 908 908

Corte

215 215 215 441

Cotton

159 159 159 281 281 281

Craft

091 374 510

Cylinder

190 532

Dafne

857 857 911

Desk

090 090 090 374

Diamond

102 102 102 466

Diesis

126 459 511

Driftwood

235 235 484 526 526

Dubai

208 208 353 353 353 439

Indice famiglie

Interno, esterno

Dynamite 096 096 312

Easy 458 511

Edison 120 416

Elio 820 926

Equinoxe 108 108 108 108 108 108



425 499

Essence 088 390 390

Etere 826 904



Filo 084 084 392 392 456 502

Firenze 230 230 444 485 535

Florian

220 220 220 442

Frame

076 076 076 247 247 247



501

Frida

120 419

Futura

460 514

Gas

823 891

Gemini

060 060 060 060 272 272

272

Gioconda

224 224 224 443

Glory

155 155 155 276 276 276

Indice famiglie

Interno, esterno

Gun 810 834 834

Harem 233 233 446

Igor 101 420

Kepler 111 111 422

King 200 200 346 346 346

Koala 920 920 920 920

Lana 153 298 298

Linus 375 624

Litio 821 926

Lika

311 784 784 784 784 784



784 784 792

Lingotto

100 100 100 335 335 335

477 477

London

479 479 529

Look



078 078 300 300 300 300

381 506 698

Lumiere

178

178 178 341 341 465 496

Indice famiglie

Interno, esterno

Luna

804 804 878 878 878

Mapa

168 168 168 168 168 168

282 384 384 384 384 470

470 470 470

Maracas

330 330 424

Martinez

202 354

Mix Up

130 290 508

Mouse

316 412 412 694

Negresco

218

218

442

Newton

426


516

Ninfea

339

339

431

431

471

Nodi

175

175

322

Nordik

189

189

436

480

532

Oak

082

310

Oby

317

317

415

415

Opera

198

198

198

440

486

534

Indice famiglie

Interno, esterno

Oracle Slim 068 068 068 068 074 074

074 242 242 242

Ovalino 157 157 284 284 382

Oz 064 064 244 362 452

O-Zone 818 916

Pan 191 430

Pashà 205 205 205

438 345 345 345

Pegaso 212 212 212 441 489 489

Penta

340

340

431

Perlage

106

106

106

106

106

324

324

324

324

423

423

473

473


498

Ping Pong

336

336

428

428

472

505

Pure

864

864

Queen

488

488

488

534

Rain

201

352

352

Indice famiglie

Interno, esterno

Roma 438 486 344 344 344 344

Rudy 318 318 413 413

Set Up  192 - 194 - 196 192 - 194 - 196 192 - 194 - 196

292 - 294 - 296 292 - 294 - 296 292 - 294 - 296

 434 434 482 482 530

192 292 434 482 530

Set Up Slim 194 294

Set Up Ultra Slim 196 296

Sirio  841 886 886 924

Sky

083 301 301 301 381

Smarties

154 154 154 277 277 277

277 385 469 469 469

Snow

805 855

Sole

802 802 802 802 877 877

877 877

Spike

308 697

Spot

316 412 412 694

Strauss

225 225 225 443

Indice famiglie

Interno, esterno

Style 826 826 884

Swan 199 199 440

Terra 822 822 925 925

Thor 914 914 932 932

Toffee 837 866 866 866 866 866

Topico 148 283 283

Triumph 098 326 424 424

Tronco 828 898 898 898

Wally

463 517

Winery

315 416

Yoko



089 457 503

Indice per codice

Indice per codice

SKU	Pag
000206	470
000657	344
002880	535
003528	516
004716	828
004723	898
004730	898
005386	396
005881	215
005898	215
005911	232
007021	396
007045	396
007960	298
007977	298
007984	298
007991	298
008363	201
008370	352
008455	352
008608	299
008615	299
008622	299
009087	168
009131	470
009148	168
009155	470
009223	277
009537	367
009933	368
009940	368
009957	368
010861	275
012865	230
012872	230
012889	485
012902	444
013046	447
013060	447
013657	464
014166	369
014609	528
014814	385
015286	516
016399	426
016863	186
017297	396
017303	396
017310	396
017327	397
017334	397
017518	370
018508	275
018515	840
018522	840
019734	155
019741	155
019758	276
019765	276
020228	823
020822	230
020839	230
020846	444
020853	485
020877	535
022222	350
022239	350
023021	139
023038	139
024097	910
024134	857
025438	190
026473	386
026480	386
026558	387
026787	140
026954	898
026961	898
026978	828
026985	898
026992	898
027005	828
027081	388
027098	388
027104	388
027852	426
027876	426
028460	441
030326	140
030784	350
031361	369
031460	401
031477	401
031743	187
031750	187
031996	154
032009	154
032016	154
032023	277
032030	277
032047	277
032078	469
032122	168
032139	168
032368	479
032375	479
032382	529
032825	936
032832	936
033013	834
033020	834
033037	925
033044	925
033532	209
033662	161
033679	161
033952	139
034546	366
035574	214
035581	214
035604	220
035611	220
035628	220
035635	220
035642	442
035659	442
035666	143
035680	143
035697	143
035710	143
035727	153
035826	199
035840	199
035864	440
035949	437
035956	437
038025	382
041742	522
041827	209
043562	168
044255	226
044279	270
044286	270
044293	270
044422	227
044453	227
044491	487
044590	475
044606	475
044767	207
044774	207
044910	443
044927	224
044934	224
045030	464
045047	464
045115	161
045122	161
045191	418
045214	418
045627	389
045634	389
046167	822
046181	822
046211	925
046471	522
046723	522
049229	369
049236	369
051406	487
051444	370
051741	525
051765	525
051840	387
051857	387
051864	387
051963	368
051970	368
051987	368
052786	153
052809	172
052816	172
052991	352
053004	352
057187	215
057194	215
057200	441
059211	441
059235	212
059242	212
059259	489
059266	489
059679	152
059808	384
059815	384
059822	384
059839	282
060491	443
060507	224
060514	224
060620	382
061115	518
061122	518
061139	518
061160	463
061191	463
061450	830
061467	830
061474	830
061580	847
061597	847
066448	212
066868	847
068138	298
068145	298
068169	153
068268	440
068275	534
068299	198
068305	486
073187	346
073255	346
073262	346
073521	412
073545	412
073569	412
073583	316
073712	322
074139	157
074245	141
074313	141
074337	141
074702	474
074726	474
075150	220
075181	220
075211	445
075389	346
075402	346
075419	346
077734	488
077741	488
077758	488
077765	534
077796	351
077802	351
077819	351
080338	347
080345	347
080352	347
080932	351
081434	270
081441	270
081519	216
081526	216
082059	175
082073	175
082158	205
082172	205
082196	205
082240	852
082257	205
082264	438
082288	438
082783	351
082790	351
083070	794
083087	794
083117	794
083124	794
083131	794
083148	794
083179	794
083186	794
083193	794
083223	794
083230	794
083247	794
083254	796
086736	158
086743	158
086781	280
086804	469
087368	447
087375	447
087757	442
087764	218
087771	218
087818	180
087863	344
087870	344
087979	200
088013	200
088020	200
088266	369
088273	369
089805	527
090481	157
091006	270
091013	270
091129	369
091136	369
091518	823
091525	823
092188	848
092195	848
092201	848
092218	840
092225	902
092300	834
092317	834
092324	810
092355	847
092393	850
092409	850
092416	851
092423	851
092430	851
092447	851
092836	420
092911	206
092942	101
093086	438
093093	344
093659	134
093697	134
093963	284
093994	231
094007	231
094014	284
094137	172
094182	381
094229	172
094236	172
094649	351
094663	351
094786	232
095226	156
095998	381
096018	381
096476	820
096483	820
096667	853
096674	853
096681	853
096698	853
096704	853
096711	853
096728	853
096735	853
097183	398
097190	398
097206	398
097664	215
097671	215
098616	156
100364	847
100371	847
100388	834
100395	834
100746	345
100784	345
100791	345
100807	345
100937	160
100944	160
100951	160
101125	155
101132	276
101200	944
101217	944
101224	944
101231	944
101248	944
101255	944
101262	944
101279	946
101286	946
101293	946
101323	946
101330	946
101347	946

101354 946
101378 956
101385 955
101491 857
101514 911
101552 857
101606 113
101613 113
102047 134
103174 185
103204 437
103983 186
104928 78
104935 78
104942 78
105710 383
105727 383
106205 925
108094 462
108117 462
108292 956
109138 898
109145 898
110233 529
110240 529
110356 524
110363 524
110417 122
110424 122
110431 122
110448 479
110455 479
110462 122
110530 479
110554 479
110745 142
110752 142
111452 532
111841 180
111858 180
111865 180
111872 214
111896 214
111902 172
111919 172
111957 112
112268 112
112305 184
112312 184
112336 184
112343 184
112626 426
112695 426
112701 137
112732 137
113302 120
113319 120
113753 844
113760 844
113791 845
113975 234
113982 796
113999 796
114019 796
114170 216
114187 216
114279 209
114293 844
114347 902
114620 486
114729 209
114736 209
114743 209
115061 886
115078 886
115085 886
115092 886
115108 886
115115 886
115290 844
115306 844
115313 844
115320 844
115337 844
115344 844
115351 846
115368 846
115375 846
115382 858
115412 927
115429 927
115481 412
115498 234
115504 234
115511 444
115580 797
115597 797
115610 797
115962 446
115979 233
116006 233
116112 275
116228 206
116235 206
116457 121
116464 121
116716 908
117652 956
117737 203
117867 366
117881 936
118659 828
118666 831
119427 417
119465 417
119502 417
119571 946
120201 926
120218 926
120249 937
120287 938
120317 937
120324 937
120362 938
120386 937
120423 857
120430 857
120454 911
120898 184
120904 184
121130 396
121147 396
121154 396
121161 396
121178 396
121338 396
121352 401
121406 527
121437 527
121963 831
122014 941
122021 941
122045 858
122083 120
122106 120
122168 954
122557 185
122564 185
122663 810
122687 810
122823 958
122830 958
122854 958
122861 958
123080 831
123295 958
123301 958
123745 849
123769 849
123776 849
123783 849
123882 946
123899 946
123936 955
123943 956
123974 776
123981 776
123998 776
124001 776
124018 776
124025 776
124070 644
124087 644
124117 644
125503 343
125510 343
125831 136
126883 381
126890 381
126906 83
126913 83
128207 484
129082 122
129099 122
129433 833
129457 833
129464 824
129471 824
129488 824
129570 484
129600 235
129709 210
129877 946
129921 210
130163 946
130170 946
130187 946
131924 162
132365 150
132389 150
133393 323
134826 235
134833 235
134840 235
134871 136
135205 903
135250 812
135526 946
135755 901
135762 901
135908 903
135991 802
136004 802
136011 802
136028 893
136035 893
136042 893
136059 893
136073 806
136318 177
136325 177
137391 832
137681 133
137827 527
138237 90
138251 374
138305 172
138374 416
138510 901
138596 264
138602 264
138619 264
138633 266
138640 266
138657 266
138978 794
139012 792
139029 792
139098 133
139425 120
139432 120
139470 891
140179 299
140186 299
140193 299
140230 162
140599 443
140605 225
140612 225
140629 225
140711 166
140728 166
140759 166
140841 307
140872 307
140902 307
140933 307
141794 78
141800 78
141817 78
141855 78
142241 403
142258 403
142265 395
142272 395
142289 395
142296 395
142302 842
142579 403
142586 403
142692 400
142708 400
142906 86
142913 86
142999 901
143200 960
143217 960
143224 960
144238 806
144245 806
144252 806
144276 831
144283 830
144917 397
145020 908
145068 908
145228 856
145303 821
145310 926
145327 821
145334 926
145341 821
145358 926
146775 856
146782 856
146799 856
147642 454
147659 454
147666 776
147673 776
147680 776
147765 832
147772 832
147796 832
147819 832
148151 116
148175 116
148502 116
148847 806
148854 806
148861 806
148878 806
148908 416
148939 526
149585 172
149592 172
149622 323
149738 842
149745 842
150116 792
150130 792
150284 798
150291 792
150307 792
150420 310
150437 310
150635 82
151649 944
151656 944
151663 944
151687 946
151694 946
151700 946
151717 946
151724 946
151731 944
151748 944
151755 946
151762 946
151779 946
151786 946
151793 944
151861 946
151946 944
151953 944
151960 946
151977 946
151991 946
152004 946
153162 890
153179 890
153193 890
153209 890
153926 944
153933 944
153940 944
153957 946
153964 946
153971 946
153988 946
154008 955
155142 315
155227 315
155722 798
155791 310
155869 310
155968 115
156026 115
156033 115
156682 86
156699 86
156705 412
156712 316
156729 412
156736 412
156743 412
156774 316
156781 316
157580 946
157597 946
157856 888
158242 436
158723 78
158815 95

Indice per codice

SKU	Pag
158822	847
158860	95
158891	906
158907	854
159010	328
159256	190
159423	389
159508	389
159522	389
159812	190
159836	813
159843	119
159850	119
159867	119
159942	228
159973	228
159997	415
160214	424
160245	424
160269	98
160313	326
160856	171
160863	171
161327	166
161334	166
161648	189
161662	189
161686	480
161716	532
161754	879
161761	879
161778	879
161785	370
161792	370
162201	111
162478	111
162492	906
162737	211
162751	211
163321	419
163338	419
163536	847
163543	847
163550	847
163598	848
163604	834
163611	834
163628	834
163635	834
163642	810
163666	810
163727	925
163741	898
163758	898
164823	381
164847	381
164878	86
164953	224
164960	224
164977	205
164984	205
164991	345
165004	345
165011	198
166247	203
166285	354
166360	202
166889	217
167121	414
167152	414
167244	222
167251	222
167268	222
167398	222
167404	222
167411	222
167497	116
168036	811
168050	811
168111	811
168135	811
168753	219
168777	219
168906	227
168913	439
168920	355
168937	355
169576	708
169583	708
169590	708
169606	708
169613	708
169620	708
169637	708
169644	708
169705	708
169712	708
169729	708
169736	708
169972	708
169989	708
170145	708
170152	708
170589	78
170923	369
172408	829
172439	904
172804	343
172828	343
173245	90
173252	374
174204	151
174211	151
174228	151
174235	151
174396	188
174402	188
174792	411
174808	411
174822	411
174846	411
174921	329
174976	329
177199	533
177205	533
179292	378
179308	378
179315	378
179322	378
179643	427
179681	389
179858	176
180298	416
180304	416
180922	235
180946	526
180953	880
182179	198
186955	906
186979	906
187006	422
187327	888
187365	369
187662	86
187877	907
187884	907
187891	907
187976	708
187983	708
187990	708
188003	708
188010	708
188027	708
188058	708
188065	708
188072	708
188089	708
188096	708
188102	708
188119	708
188126	708
188195	708
188911	944
188928	944
188935	944
188942	946
188959	946
188966	946
188973	946
188980	954
189031	956
189062	956
189093	955
189109	955
189536	670
189574	670
189581	670
189598	670
189604	670
189611	670
189628	670
189635	670
189642	670
189659	670
189666	670
189673	670
189680	670
189697	670
189703	670
189710	670
189727	670
189734	670
189741	670
189758	670
189765	670
189772	670
189789	670
189796	670
189802	670
189819	670
189826	670
189833	670
189840	670
189857	670
189864	670
189871	670
189888	670
189895	670
189901	670
189918	670
189925	670
189932	670
189949	670
189956	670
189963	670
189970	670
189987	670
189994	670
190006	670
190013	670
190020	670
190037	670
190044	670
190051	670
190068	670
190075	670
190082	670
190099	670
190105	670
190181	670
191171	626
191188	626
191508	626
191577	878
191584	878
191607	878
191614	877
191621	877
191638	877
191997	626
192277	742
192284	742
192291	742
192307	742
192314	742
192321	742
192338	742
192345	742
192352	742
192376	742
192383	742
192406	742
192437	626
192482	626
192505	626
192550	626
192567	626
192604	626
192628	626
192642	626
192666	626
192673	626
192697	626
192703	626
192710	626
192741	626
192758	626
193458	770
193465	770
193472	770
193519	770
193526	770
193533	770
193946	463
193991	463
194172	86
194189	86
194196	86
194202	86
194257	708
194301	708
194677	129
194684	129
194806	78
195483	876
195490	876
195506	876
195704	364
195711	364
195728	364
195735	364
195742	364
195759	364
195766	364
195773	364
196190	274
196206	274
196220	274
196688	415
196695	415
196701	317
196718	317
196770	124
196787	124
197319	110
197333	110
197500	231
197524	231
197654	187
197661	187
197708	441
197715	212
197722	212
197739	212
197753	489
198095	144
198125	100
198132	335
198149	335
198156	335
198620	900
198637	900
198644	900
199375	229
199382	229
199405	229
199412	229
200118	108
200125	108
200132	425
200149	425
200194	321
200200	321
200217	321
200231	321
200248	321
200255	321
200330	424
200354	330
200361	330
200484	322
200491	175
200996	353
201016	353
201023	439
201252	946
201269	946
201276	946
201283	946
201290	946
202396	742
202921	812
202945	812
203072	652
203089	652
203102	652
203126	652
203171	398
203188	398
203195	398
204581	652
204598	652
204611	652
204635	652
204888	460
204895	460
204949	514
204956	514
205281	117
205298	117
205304	117
205311	117
205977	302
205984	302
205991	302
206004	302
206011	302
206028	302
206035	302
206042	302
206196	784
206202	784

206219 784
206226 784
206233 784
206240 784
206387 92
206394 92
206622 232
206639 232
206806 119
206820 119
206875 119
207155 439
207162 353
207186 353
207216 208
207834 99
207841 99
207858 99
208398 174
208541 734
208558 734
208565 734
208572 734
208589 734
208596 734
208640 734
208657 734
208695 734
208701 734
208725 734
208732 734
208794 430
208817 191
209036 954
209043 954
209845 826
209852 826
209906 884
211381 74
211398 74
211404 74
211459 82
211466 82
211701 82
211718 82
211787 734
211794 734
211817 734
211824 734
212623 940
212647 940
213071 901
213088 901
213095 823
213101 891
213194 804
213200 804
213217 850
213262 886
213279 886
213323 844
213330 846
213347 844
213354 844
213361 893
213491 439
213507 355
213521 203
213569 354
213583 202
214009 876
214474 156
214481 156
214498 278
214504 278
214511 278
214672 380
214689 380
214696 380
215693 437
215709 437
215761 268
215778 268
215785 268
215969 208
216027 734
216263 734
216270 626
216287 626
216317 734
216324 734
216416 626
216423 626
217253 742
219875 188
220826 626
221489 129
221496 129
221502 826
221519 826
221595 957
222097 74
222103 74
222110 74
222257 954
222509 662
222523 662
222530 662
222547 662
222554 662
222561 662
222578 662
222585 662
222592 662
222608 662
222615 662
222622 662
222639 662
222646 662
222653 662
222660 662
222677 662
222684 662
222691 662
222707 662
222714 662
222745 612
222752 612
222769 612
222820 940
222837 940
222882 612
222899 612
222912 612
222929 612
222936 612
222943 612
222950 612
222967 612
222974 612
223001 612
223018 612
223025 612
223032 612
223049 612
223056 612
223124 612
223148 612
223155 612
223162 612
223179 612
223186 258
223193 258
223209 258
223216 258
223223 258
223230 258
223247 258
223742 652
223759 652
223766 652
223834 946
223919 946
223926 946
223933 946
223940 946
224275 612
224367 956
224541 145
224930 394
224954 394
224985 394
224992 394
225005 394
225029 394
225364 662
226026 170
226033 170
226040 170
226187 940
226194 940
226200 940
226217 940
227580 708
227597 708
227672 708
227689 708
227825 246
227832 246
229010 413
229027 413
229034 413
229041 413
229058 318
229065 318
229072 318
229089 318
229461 68
229478 68
229485 68
229492 68
229508 68
229515 68
229676 695
229683 695
229706 694
229720 694
229768 694
229782 694
229997 792
230580 792
230702 247
230726 247
231228 121
231259 121
231273 121
231297 121
231341 96
231372 96
231396 96
231433 96
231471 312
231495 312
231556 128
231563 128
231570 128
231587 128
231594 128
231600 128
231631 698
231662 698
232041 133
232690 125
232713 125
232720 125
232744 125
232966 314
232980 314
233031 314
233062 300
233079 300
233192 300
233215 300
233321 300
233352 300
233666 375
233765 301
233772 301
233826 301
233833 301
233840 375
233970 301
234007 301
235455 97
235486 97
235516 97
235547 97
236841 834
236858 834
236865 810
236957 93
236964 93
237251 946
237398 182
237428 182
237442 182
237497 182
237510 182
237664 118
237671 118
237794 204
237800 204
237930 410
238104 135
238135 135
238173 135
238210 135
238746 183
238838 183
238920 183
238944 432
238951 432
238975 432
239521 436
239545 436
239576 436
239590 436
239606 436
240367 264
240374 266
241012 175
241036 175
241050 322
241296 353
241517 146
241524 146
241968 624
241975 624
241982 624
241999 624
242002 624
242019 375
242569 960
242576 960
242705 708
243160 410
243238 708
243245 708
243252 708
243269 708
243283 708
243450 307
243498 353
243528 208
243566 353
243597 208
243665 626
243818 794
243825 794
243849 794
243924 307
243931 307
243948 307
243986 780
243993 780
244013 780
244181 782
244198 782
244204 782
244235 958
244242 958
244259 958
244549 644
244556 644
244563 644
244570 644
244587 644
244594 644
244624 96
244648 96
244662 312
244808 758
244822 758
244846 758
244853 758
244884 311
245041 918
245072 918
245089 918
245096 918
245102 918
245331 481
245348 481
245393 481
246390 782
246451 708
246468 708
246499 708
246505 708
246512 708
246529 708
246536 708
246543 708
246550 708
246567 708
246574 708
246581 708
246598 708
246604 708
246611 708
246628 708
246796 813
246819 857
246826 857
246833 910
246840 910
246857 826
246864 826
246871 884
246888 903
246895 708
246901 708
246918 903
246925 829

Indice per codice

SKU	Pag
246932	904
246949	829
246956	904
246963	886
246970	886
246987	888
246994	888
247007	708
247045	927
247083	842
247144	941
247151	941
247229	60
247236	60
247243	60
247250	60
247267	60
247274	60
247281	60
247618	708
247625	708
247779	342
247847	782
247854	782
247939	662
247946	662
247953	662
247960	662
247977	662
247984	662
247991	662
248165	780
248172	780
248189	780
248196	780
248257	898
248264	898
248271	898
248288	898
248295	898
248370	780
248387	918
248394	918
248530	311
248554	182
248592	780
248608	780
248783	768
248790	768
249018	768
249025	768
249032	768
249049	768
249056	135
249063	135
249070	135
249087	135
249186	960
249193	960
249209	960
249216	960
249223	960
249230	960
249247	960
249254	960
249261	958
249278	958
249285	958
249292	958
249308	958
249315	958
249322	960
249339	960
249452	908
249469	908
249476	908
249483	908
249490	908
249506	908
249513	908
249520	908
249629	708
249711	782
249728	782
249827	799
249834	799
250106	405
250113	405
250120	405
250304	172
250311	172
250328	172
250335	172
250342	172
250359	172
250403	678
250410	678
250427	678
250434	678
250441	678
250458	678
250854	858
250946	845
250953	892
250977	892
251103	100
251110	100
251127	477
251226	891
251257	891
251295	891
251516	808
251523	808
251530	808
251547	808
251554	808
251561	808
251578	808
251592	808
252025	795
252032	795
252049	795
252056	795
252186	946
252209	946
252551	955
252568	955
252971	734
252988	734
252995	734
253008	734
253015	734
253381	954
253398	956
253404	955
253411	944
253428	946
253435	946
253442	946
253459	946
253480	955
253497	956
253558	662
253589	76
253596	76
253664	64
253671	64
253688	244
253695	362
253886	644
253893	644
254272	248
254289	248
254319	882
254388	882
254944	612
255019	247
255514	930
255521	930
255651	933
255668	933
255682	933
255781	931
255804	931
255934	268
255941	268
255996	708
256030	708
256047	708
256061	708
256078	708
256085	708
256092	708
256115	708
256122	708
256146	708
256528	946
257235	365
257242	365
257617	558
257624	558
257631	558
257648	558
257655	558
257662	558
257686	558
257709	558
257716	558
257730	558
257747	558
257792	558
257839	558
257846	558
257877	558
257990	558
258027	558
258140	558
258171	558
258232	558
258256	558
258270	778
258287	313
258300	648
258751	74
258768	74
258775	74
258874	503
258881	457
258898	89
258904	503
258911	457
258928	89
259048	433
259062	433
259154	68
259161	68
259178	68
259185	68
259192	68
259208	68
259222	477
259239	78
259260	300
259277	300
259345	365
259352	365
259376	558
259765	434
259772	434
259796	434
259802	434
259819	434
259826	434
259833	434
259857	434
259864	482
259871	482
259895	482
259901	482
259918	482
259925	482
259949	482
259956	482
259963	530
259970	530
259994	530
260006	530
260013	192
260020	192
260044	192
260051	192
260068	482
260075	482
260082	482
260136	192
260235	192
260242	192
260327	434
260334	434
260341	434
260358	434
260433	482
260440	482
260457	192
260464	192
260471	192
260488	192
260600	402
260617	402
260624	402
260631	402
260648	402
260655	402
260662	402
260679	402
260853	558
260860	558
261164	276
261188	276
261195	176
261287	922
261294	922
261331	914
261355	914
261362	914
261379	914
263434	84
263441	84
263519	284
263632	146
263649	146
263656	146
263663	84
263670	84
263687	84
263700	84
264523	152
264547	152
265278	463
265285	463
265292	517
265575	390
265643	390
265803	279
265827	279
265841	279
265896	558
265957	68
265971	242
265988	242
265995	242
266008	242
266015	242
266022	242
266121	558
266145	558
266183	558
266251	956
266282	954
266497	764
266503	764
266510	764
266527	764
266534	764
266541	764
266558	764
266565	764
266572	764
266589	764
266596	764
266602	764
266657	764
266671	764
266688	764
266701	764
266725	764
266732	764
266756	955
266763	955
266770	955
267128	634
267135	634
267142	634
267159	634
267203	558
267210	558
267227	558
267234	558
267241	558
267258	558
267692	782
267777	678
267784	678
267791	678
267807	678
267869	784
267876	784
267883	784
267890	784
267906	784
267913	784
267920	780
267937	780
267944	780
267951	780
267968	742
267975	742
267982	784
268002	784
268071	375
268088	778
268095	375
268101	313
268118	624
268149	624
268156	922
268163	922
268170	922
268187	922
268194	922
268200	922
268217	624

268231 624
268293 845
268309 845
268316 845
268354 858
268422 882
268439 882
268989 930
268996 930
269009 930
269023 930
269115 812
269122 812
269139 826
269146 826
269153 829
269160 904
269221 845
269313 842
269320 842
269337 76
269351 76
269375 76
269382 76
269399 362
269405 362
269412 244
269429 244
269436 64
269443 64
269450 64
269467 64
269474 452
269481 452
269498 452
269504 939
269696 939
269702 939
269719 939
269726 939
269733 939
269825 247
269832 60
269849 60
269856 68
269863 68
269870 68
269986 434
270005 482
270012 192
270029 192
270036 434
270043 192
270050 192
270173 634
270180 634
270197 634
270203 634
270210 634
270241 248
270258 248
270265 248
270272 248
270289 248
270296 248
270302 248
270319 248
270326 248
270333 248
270340 248
270357 248
270364 248
270371 248
270388 248
270395 248
270401 248
270449 652
270463 652
270517 652
270524 652
270531 652
270548 652
270586 248
270593 248
270661 247
270678 247
270692 626
270715 248
270876 626
270883 626
270920 946
270937 626
270944 944
270951 946
270968 954
270975 956
271002 248
271187 640
271194 640
271200 640
271217 640
271293 147
271309 147
271316 147
271385 106
271392 106
271408 106
271422 106
271439 423
271446 678
271453 678
271538 313
271545 313
271590 946
271606 946
271613 946
271620 944
271637 946
271644 944
271712 634
271750 634
272030 399
272078 460
272085 514
272108 914
272139 170
272238 478
272245 526
272375 955
272382 955
272429 958
272436 958
272443 958
272450 958
272467 958
272474 644
272481 644
272498 644
272504 644
272511 644
272528 644
272535 644
272542 644
273167 742
273174 742
273631 327
273648 105
273655 421
273662 497
273679 473
273693 333
273709 333
273914 376
273945 376
274508 696
274515 696
274768 756
274775 756
274782 756
275178 108
275215 108
275369 89
275376 89
275543 181
275567 181
275581 181
276182 686
276205 930
276243 686
276267 700
276274 700
276281 700
276304 634
276311 634
276328 558
276335 626
276342 626
276366 612
277004 934
277011 934
277028 934
277035 934
277219 378
277226 378
277233 378
277240 378
277257 378
277288 292
277370 108
277387 108
277394 108
277417 308
277790 946
277813 946
277912 626
277929 626
277967 498
278704 308
279596 728
279602 728
279626 728
279633 728
279640 728
279671 728
279688 728
279695 728
279718 728
279725 728
279770 126
279794 126
279800 511
280233 728
280240 728
280998 404
281001 404
281568 132
281582 132
282084 526
282091 478
282107 105
282114 105
282121 378
282138 378
282244 873
282251 873
282633 558
282640 558
282657 558
282664 558
282671 558
282688 558
282695 558
282701 558
282718 558
282725 558
282749 558
282756 558
282770 558
282787 558
282824 558
282848 558
282862 558
282879 558
282886 558
282893 558
282909 558
282916 558
282923 558
282930 558
282947 558
282954 558
282961 558
282978 558
282985 558
282992 558
283029 558
283036 558
283043 558
283050 700
283067 700
283104 558
283111 558
283258 700
283333 459
283524 700
283531 700
283548 700
283555 700
283562 700
283579 700
283586 700
283593 700
283609 700
283616 700
283623 700
283630 700
283647 700
283654 700
283661 700
283678 700
283685 700
283692 700
283708 700
283715 700
283722 700
283739 700
283746 700
283753 700
283760 700
283777 700
283784 423
283791 106
283807 106
283814 106
283821 106
283920 678
283937 678
283944 678
284002 94
284019 94
284286 334
284309 500
284316 476
284330 334
284354 500
284361 476
284460 91
284477 374
284484 510
285061 68
285078 68
285085 88
285092 88
285108 390
285115 390
285122 126
285139 132
285146 132
285153 132
285160 132
285184 152
285191 152
285207 284
285214 300
285238 308
285283 376
285290 376
285306 376
285313 376
285320 399
285337 511
285344 511
285351 678
285368 678
285375 678
285382 678
285399 678
285405 678
285412 742
285429 742
285436 742
285443 742
285450 819
285467 819
285474 819
285481 819
285498 819
285504 819
285511 819
285528 819
285535 819
285566 956
285580 958
285597 958
285603 958
285610 958
285627 958
285634 958
285641 958
285658 958
285665 958
285672 958
285689 958
285696 958
285702 958
285719 958
285726 958
285887 960
285894 960
285900 960
285917 960
285924 960
285993 558
286006 558
286051 558
286068 558
286075 558
286082 558
286099 558
286105 558
286112 558
286129 558
286167 558
286204 558

Indice per codice

SKU	Pag
286211	558
286228	558
286259	558
286266	558
286297	558
286303	558
286310	558
286327	558
286334	558
286341	558
286358	558
286365	558
286372	558
286389	558
286396	558
286402	558
286419	558
286426	558
286433	558
286440	558
286495	558
286501	558
286518	558
286525	558
286532	558
286549	558
286594	686
286600	686
286662	522
286679	522
286686	522
286716	870
286723	870
286730	870
286747	870
287072	378
287300	409
287317	409
287560	371
287577	371
287584	371
287591	372
287607	372
287614	372
287621	372
287638	372
287645	372
287652	395
287669	395
287676	395
287683	825
287690	825
287706	825
287713	825
287720	825
287737	825
287768	388
287775	388
287782	388
287843	728
287850	728
287867	728
287874	728
287881	728
287898	728
287904	728
287911	728
287928	728
287935	728
287942	728
287959	644
287966	644
288147	728
288208	954
288215	954
288239	956
288260	338
288277	338
288338	558
288383	955
288390	130
288406	130
288420	130
288437	130
288444	130
288451	130
288475	130
288543	956
289151	455
289168	455
289212	944
289229	944
289281	558
289298	558
289304	558
289489	331
289496	331
289786	164
289861	164
289878	164
289908	164
289915	164
289939	164
290614	558
290959	499
290966	499
291093	459
291109	459
291345	75
291376	75
291406	75
291789	408
291796	408
292205	248
292236	248
292250	248
292403	423
292410	423
292441	473
292458	473
292465	473
292472	473
292830	290
292847	290
292922	558
292939	644
292953	644
293004	434
293172	889
293189	894
293196	894
293202	894
293646	431
293653	339
293660	339
293769	286
293776	286
293783	286
293790	286
294001	889
294025	889
294049	889
294766	413
294803	413
294810	318
294827	318
295213	504
295473	511
295497	511
295503	511
295510	458
295534	458
295541	458
296302	558
296333	692
296340	692
296357	692
296364	692
296678	512
296685	512
296746	106
296753	106
296869	955
296876	955
297101	285
297149	285
297743	281
297750	281
297767	159
297781	159
298597	881
298610	881
299402	302
299419	302
299617	501
299624	501
300504	558
300528	558
300535	558
300641	873
300658	873
300764	558
300801	84
300818	84
300825	84
301051	502
301068	502
301075	502
301594	958
301624	960
301631	960
301648	960
301655	960
301662	960
301679	960
301686	960
301693	960
301709	960
301716	960
302225	395
302232	395
302256	648
302263	648
302270	648
302287	648
302294	648
302348	612
302355	612
302362	612
302379	612
302539	678
302546	678
302553	678
302560	678
302577	678
302584	678
302591	678
302607	678
302614	678
302621	678
302744	678
302751	678
302768	678
302942	686
302959	686
302966	686
302973	686
302980	686
302997	686
303000	686
303017	686
303062	960
303079	960
303086	960
303093	960
303314	306
303321	306
303390	958
303406	958
303499	558
303505	558
303512	558
303529	558
303574	558
303598	558
303604	558
303611	558
303628	558
303635	558
303642	558
303659	558
303666	558
303673	558
303680	558
303697	558
303703	558
303710	558
303727	558
303741	558
303789	558
303796	558
303802	558
303819	558
303826	558
303833	558
303895	60
304038	958
304045	958
304113	482
304120	192
304137	335
304144	100
304151	477
304168	520
304366	68
304373	68
304380	68
304397	68
304403	68
304410	68
304427	68
304434	68
304441	68
304458	68
304465	68
304472	68
304489	362
304496	362
304502	362
304519	244
304526	244
304533	244
304540	64
304557	64
304564	64
304571	64
304588	64
304595	64
304601	434
304618	482
304625	192
304632	192
304649	520
304694	60
304700	60
304717	60
304724	60
304731	60
304748	60
304915	506
304922	506
305431	954
305486	954
305592	514
305608	558
305615	558
305622	946
305639	946
305813	784
305837	784
305844	760
305851	760
306421	960
306452	512
306469	512
306537	108
306544	108
306551	108
306575	248
306582	248
306599	248
306605	248
306612	248
306629	248
306636	248
306643	248
306650	248
306667	248
306674	248
306681	248
306698	248
306780	894
306797	894
306803	894
306810	408
306827	408
306834	889
306841	889
306858	889
306872	889
306940	431
306957	339
306964	339
306988	498
306995	105
307008	105
307015	372
307022	372
307039	372
307046	372
307053	372
307060	372
307077	958
307084	958
307091	958
307107	958
307114	958
307121	958
307138	958
307145	652
307152	652
307169	825
307176	825
307206	286
307213	286
307244	248
307404	130
307411	130
307428	130
307510	558
307527	558
307534	558

307541 558
307558 558
307565 558
307572 558
307589 558
307596 558
307602 558
307619 956
307626 956
307695 60
307701 60
307756 760
307855 955
307862 955
307879 954
307886 954
308227 894
308234 894
309262 324
309279 324
309286 324
309798 179
309804 179
309811 179
310107 456
310114 456
310121 456
310138 392
310145 392
310152 392
310589 127
310596 127
310602 127
310664 429
310671 337
310688 337
310787 384
310800 168
310817 470
310886 308
310893 308
311265 958
311272 958
311319 429
311340 332
311357 332
311364 332
311661 864
311678 864
311685 864
311708 864
311715 866
311760 393
311777 393
311784 393
312323 288
312330 288
312347 288
312354 288
312361 288
312378 288
312491 269
313191 742
313207 742
313252 428
313283 336
313290 336
313313 505
313320 472
313412 843
313429 843
313436 843
313443 843
313450 843
313467 838
313474 838
313481 838
313498 838
313504 838
313511 836
313528 836
313535 836
313542 836
313559 836
313566 836
313771 114
313788 114
314099 414
314105 414
314129 414
314136 414
314143 178
314167 178
314174 178
314198 496
314204 465
314228 341
314235 341
314334 431
314716 320
314723 320
314815 340
314822 340
314921 66
314938 66
314945 145
314952 145
314969 145
315805 348
315812 348
316048 890
316055 890
316307 558
316680 338
316697 338
316789 372
316871 859
316895 859
316901 859
317007 338
317090 385
317106 385
317113 282
317120 282
317137 519
317144 519
317151 468
317168 468
317243 108
317250 108
317267 114
317274 114
317281 114
317489 308
317496 308
317502 308
317564 845
317571 845
317793 106
317809 423
317816 498
317823 473
317908 286
317953 558
317960 558
317977 558
317984 558
317991 558
318103 808
318110 808
318127 808
318134 808
318141 808
318196 841
318202 841
318219 841
318226 841
318233 924
318264 260
318325 471
318691 884
318707 884
318820 877
318837 802
319568 302
319575 302
319582 302
319650 742
319667 742
319674 742
319681 742
319797 302
319803 302
320373 296
320434 558
320441 558
320458 558
320465 558
320472 558
320489 558
320496 558
320502 558
320519 558
320526 558
320533 558
320540 558
320557 558
320564 558
320571 558
320588 558
320595 558
320601 558
320618 558
320625 558
320717 558
320724 558
320731 558
320748 558
321042 80
321059 80
321172 104
321189 837
321196 837
321202 837
321462 138
321479 138
321509 413
321516 318
321523 318
321530 413
321547 371
321554 371
321561 371
321585 514
321615 286
321622 925
321639 906
321646 845
321653 558
321660 266
321684 264
321691 845
321707 266
321714 558
321738 264
321745 266
321752 264
321769 266
321776 264
321783 86
321806 558
321813 86
321844 558
321851 906
321868 906
321882 906
321905 906
321929 906
321950 906
321967 558
321981 906
321998 558
322056 558
322070 558
322087 686
322094 686
322100 686
322124 686
322193 829
322209 829
322216 884
322230 884
322261 904
322278 904
322285 858
322308 858
322322 678
322339 678
322346 678
322353 884
322360 678
322377 678
322384 884
322391 678
322421 891
322438 884
322452 884
322476 558
322483 884
322490 558
322506 884
322513 558
322537 884
322544 884
322551 884
322568 884
322575 884
322582 884
322599 884
322605 848
322612 884
322629 826
322636 826
322643 826
322650 826
322667 338
322674 338
322681 826
322698 338
322704 826
322711 302
322728 850
322735 850
322742 423
322759 473
322766 106
322773 106
322780 106
322797 106
322803 138
322810 558
322841 558
322858 558
322889 760
322919 760
322971 760
323008 760
323237 872
323244 872
323251 872
323527 720
323534 720
323541 720
323558 720
323589 720
323596 558
323602 720
323619 720
323633 720
323640 720
323657 720
323671 720
323688 720
323718 720
323725 720
323732 720
323763 720
323770 720
323794 720
323800 720
323817 720
323831 720
323961 720
323985 720
324005 720
324807 720
324814 720
324821 720
324838 720
324845 720
324852 720
324869 720
324876 720
324883 720
324890 720
324906 720
324913 720
324920 720
324937 720
325019 916
325132 941
325156 941
325163 941
325750 558
325767 558
325804 67
325828 67
325835 67
325934 644
325941 644
325958 644
325965 644
325972 644
325989 644
326214 855
326221 855
326238 805
326245 805
326290 956
326351 108
326368 108
326610 944
326627 842
326634 842
326658 515
326665 515
326672 515
326689 882
326696 882
326702 882
326719 882
326726 882
326733 882
326740 882

Indice per codice

SKU	Pag
326757	882
326788	856
326795	806
326801	806
326849	842
326856	842
326863	825
326870	825
326887	808
326894	808
326917	890
326924	890
326955	844
326962	828
326979	846
326986	844
326993	844
327037	956
327044	956
327051	956
327068	956
327075	956
327242	896
327259	896
327266	896
327402	164
327419	164
327426	164
327433	164
327440	164
327457	164
327471	760
327488	760
327495	760
327501	784
327518	784
327525	558
327532	558
327549	558
327556	558
327563	260
327570	260
327600	260
327686	260
327693	260
327716	431
327754	742
327761	742
327778	392
327785	392
327792	392
327808	324
327815	324
327822	324
327839	100
327846	100
327853	335
327860	335
327877	477
327884	159
327891	281
327907	469
327914	469
327921	414
327938	414
327945	393
328010	272
328027	272
328034	272
328041	272
328058	272
328065	272
328072	272
328089	272
328096	272
328102	114
328119	114
328126	114
328133	114
328140	288
328157	288
328164	508
328171	508
328188	320
328195	320
328201	332
328218	332
328225	332
328232	336
328249	336
328256	336
328263	336
328270	428
328287	428
328294	472
328300	472
328317	505
328324	505
328331	127
328348	127
328355	127
328362	269
328379	324
328386	324
328393	324
328409	324
328416	324
328423	324
328430	337
328447	337
328454	337
328461	337
328478	429
328485	333
328492	348
328508	864
328515	864
328522	836
328539	836
328546	836
328553	836
328560	836
328577	836
328584	838
328591	838
328607	838
328614	866
328621	859
328638	859
328645	859
328652	843
328669	843
328676	843
328683	958
328690	958
328706	958
328713	958
328720	958
328737	958
328744	958
328751	958
328768	958
328775	958
328782	958
328799	308
328812	308
328829	908
328836	908
328942	272
328959	272
328966	272
328973	272
328980	272
329260	272
329444	598
329451	598
329468	598
329475	598
329505	598
329512	598
329529	598
329536	598
329574	598
329581	598
329598	598
329604	598
329635	598
329642	598
329666	598
329673	598
329703	598
329710	598
330358	598
330365	598
330730	558
330754	558
331225	798
331256	754
331263	754
331355	920
331386	920
331690	395
332062	558
332079	558
332086	558
332093	558
332109	558
332116	558
332239	644
332246	644
332406	271
332413	271
332420	271
332451	558
332468	538
332475	538
332482	538
332499	538
332505	538
332512	538
332529	538
332536	538
332543	538
332581	538
332628	538
332635	538
332659	538
332703	538
332710	538
332734	538
332758	538
332765	538
332772	538
332789	538
332796	538
332802	538
332819	538
332826	538
332833	538
332840	538
332857	538
332864	538
332871	538
332888	538
332895	538
332901	538
332918	538
332925	538
332932	538
332949	538
333007	283
333014	283
333045	148
333915	946
333922	946
334974	467
334981	467
334998	467
335001	467
335018	467
335025	467
335261	946
336008	308
336176	90
336183	90
336190	90
336206	90
336220	512
336510	372
336534	428
336626	697
336664	428
336671	428
336770	406
336787	406
336794	406
336800	406
336817	406
337135	946
337142	742
337371	714
337388	714
337395	714
337401	714
337418	714
337425	714
337517	694
337524	696
337531	916
337548	818
337579	686
339047	172
339054	172
339061	172
339252	192
339269	192
339276	192
339283	194
339290	194
339306	194
339313	196
339320	196
339337	196
339368	538
339375	538
339382	538
339399	538
339405	538
339412	538
339429	538
339726	86
339733	86
339740	86
339757	86
339771	956
339788	652
339795	652
339863	558
339887	700
339894	700
340005	700
340012	700
340029	700
340036	700
340043	558
340067	558
340081	558
340104	558
340180	558
340197	558
340241	558
340265	558
340364	558
340388	558
340401	558
340425	558
340562	558
340586	558
340609	558
340623	558
340647	558
340791	686
340807	686
340814	686
340821	686
340838	678
340845	678
340852	678
340869	678
340876	678
340883	678
340890	678
340906	678
340913	678
340920	678
340937	678
340944	678
340951	678
340968	678
340975	678
340982	678
340999	390
341002	390
341019	390
341026	390
341033	88
341040	88
341057	84
341064	84
341071	84
341088	84
341095	84
341101	84
341118	502
341125	502
341132	502
341149	248
341156	248
341163	248
341170	248
341187	248
341194	248
341200	248
341217	248
341224	248
341231	248
341248	248
341255	248
341309	247
341316	247
341323	247
341330	742
341347	742
341354	742
341361	742
341378	742
341385	742
341392	742
341408	742
341415	742
341422	742
341439	272

341446 272
341453 272
341460 272
341477 272
341484 272
341491 272
341507 272
341514 272
341521 60
341538 60
341545 60
341552 60
341569 60
341576 60
341583 60
341590 60
341606 60
341613 60
341620 60
341637 60
341644 784
341668 784
341675 784
341682 784
341705 784
341712 784
341729 784
341736 784
341743 784
341750 784
341767 784
341774 784
341781 302
341798 302
341842 780
341859 780
341866 780
341873 780
341880 242
341897 242
341903 242
341910 242
341927 242
341934 242
341941 242
341958 242
341965 242
341972 242
341989 242
341996 242
342009 68
342016 68
342023 68
342030 68
342047 68
342054 68
342061 68
342078 68
342108 68
342115 68
342122 68
342139 68
342160 68
342177 68
342184 68
342191 68
342221 362
342238 362
342245 362
342252 362
342269 362
342276 362
342283 244
342290 244
342306 244
342313 244
342320 244
342337 244
342344 64
342351 64
342368 64
342375 64
342382 64
342399 64
342405 64
342412 64
342429 64
342436 64
342443 64
342450 64
342467 452
342474 452
342481 452
342498 452
342504 452
342511 452
342566 264
342573 266
342580 264
342597 266
342603 264
342610 266
342627 264
342634 266
342641 378
342658 378
342665 378
342689 808
342696 808
342702 808
342719 808
342726 808
342740 686
342757 558
342788 302
342795 302
342801 714
342818 714
342825 714
342832 714
342849 714
342856 714
342863 946
342870 946
342887 954
342894 956
342900 955
342993 104
343310 78
343457 102
343464 102
343471 102
343488 466
343501 598
343518 598
343525 598
343532 598
343617 164
343624 164
343631 164
343648 164
344751 558
344768 558
344775 494
344782 558
344799 558
344805 760
344812 760
344829 760
344836 760
344843 754
344850 754
344867 754
344874 754
344881 648
344898 648
344904 648
344911 648
344928 648
344935 648
344942 697
344966 714
344973 714
344980 598
344997 598
345000 598
345017 598
345024 598
345031 598
345048 598
345055 598
345062 598
345079 598
345086 598
345093 598
345130 395
345147 395
345154 372
345161 372
345178 372
345185 372
345192 372
345208 372
345215 58
345222 58
345239 58
345246 58
345253 58
345260 58
345277 58
345284 58
345291 58
345307 512
345314 515
345321 425
345338 425
345345 108
345352 108
345369 108
345376 108
345383 108
345390 108
345406 108
345413 108
345420 108
345437 108
345468 308
345475 308
345482 406
345499 406
345505 406
345512 80
345611 841
345628 924
345635 924
345642 924
345659 924
345666 920
345673 916
345765 644
345772 644
345789 644
345796 644
345802 946
345819 946
345826 946
345833 946
345840 946
345857 946
345864 946
345871 434
345888 482
345895 192
345901 192
345918 192
345925 192
345932 192
345949 434
345956 482
345963 192
345970 194
345987 194
345994 194
346007 194
346014 194
346021 194
346038 194
346045 194
346052 194
346069 194
346076 194
346083 194
346090 196
346106 196
346113 196
346120 196
346137 196
346144 196
346151 196
346168 196
346175 196
346182 196
346199 196
346205 196
346212 652
346229 652
346236 652
346243 652
346250 652
346267 652
346274 652
346281 652
346298 652
346304 652
346328 644
346335 644
346342 644
346359 644
346366 644
346373 644
346380 644
346397 644
346403 644
346410 644
346427 644
346434 644
346441 644
346458 644
346465 644
346472 644
346489 644
346496 644
346502 644
346519 644
346526 471
346533 431
346540 166
346557 166
346564 166
346571 166
346588 166
346595 166
346601 166
346618 166
346625 166
346632 166
346656 896
346663 896
346670 896
346687 896
346694 896
346700 896
346717 896
346724 896
346731 896
346762 652
346779 652
346847 192
346854 78
346861 78
346892 868
346908 868
346915 868
346922 868
346939 868
347738 837
347745 866
347752 866
347769 866
347776 866
347783 866
347790 866
347806 866
347813 866
347820 866
347837 866
347844 866
347851 866
347868 866
347875 874
347882 874
347899 874
347905 874
348193 192
348209 192
348216 192
348223 192
348230 192
348247 192
348254 192
348261 192
348278 294
348285 499
348292 499
348308 678
348315 678
348322 678
348339 874
348346 874
348353 874
348360 874
348377 868
348384 634
348391 634
348407 634
348414 634
348674 164
348681 164
348698 164
349060 742
349077 742
349084 742
349121 678
349138 678
349145 678
349596 920
351278 932
351285 932
351346 558

Elenco finiture

Trasparente

Bianco

Opale

Iride

Cromo Sfumato

Acciaio

Argento

Cromo

Cemento

Alluminio

Grigio



Nickel

Fumè

Fumè Sfumato

Granito

Piombo

Antracite

Nero

Avorio

Ambra

Ambra Sfumato

Alabastro

Beige

Canvas

Legno

Tortora

Corda

Oro



Ottone



Rame

Coffee



Brunito

Ruggine

Note

Le finiture rappresentate hanno scopo illustrativo. Le tonalità sono soggette a variazioni dettate dal tipo di materiale impiegato e dalla sua lavorazione che possono alterarne la resa, di conseguenza articoli catalogati con medesima finitura potranno presentare delle differenze nella percezione del colore.

Icone tecniche

Classe I Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.

Classe II Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento o da un isolamento rinforzato. Non deve avere messa a terra.

Classe III Sicurezza elettrica garantita dall'alimentazione a bassissima tensione (inferiore a 50 Volt). Non deve avere messa a terra.

Apparecchio non idoneo al montaggio diretto o incasso su superfici normalmente infiammabili.

Marchio di conformità alle direttive comunitarie europee di sicurezza.

Simboli

Lampadina inclusa.

Articoli con lampade a LED: consumo estremamente ridotto, luce chiara e concentrata, robustezza e lunga durata.

Interruttore integrato nel corpo luce.

Apparecchio dotato di interruttore touch: si accende e si regola l'intensità col tocco di un dito sul corpo luce.

Apparecchio fornito con variatore di potenza.

Lampada con presa USB integrata.

Luce indiretta inclusa.

Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

Articolo con UGR.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.

Grado di protezione.

Articolo in acciaio inox 316.

Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed).

Lampada con batteria ricaricabile inclusa.

Note

-I prezzi indicati sono riferiti al pubblico IVA esclusa.

-Ideal lux s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche necessarie a migliorare la qualità degli articoli illustrati nel presente catalogo. Per verificare le caratteristiche più aggiornate, consultare la documentazione nel sito web (www.ideal-lux.com).
-I nostri prodotti in classe i e ii si alimentano con tensione nominale di 220-240 vac 50/60 hz. Tutti i nostri prodotti sono conformi alle direttive CE.
-Qualora acquistato separatamente come "optional", il driver dimmerabile sarà già incluso nel prodotto in sostituzione del driver standard on-off: verrà fornito un solo driver.
-I Watt indicati a catalogo esprimono la potenza NOMINALE dell'articolo comprensivo di sorgente e driver, quando inclusi. I valori riferiti ai lm relativi alle lampade con sorgenti integrate a LED, sono da considerarsi NOMINALI, riferiti cioè alla sorgente. Per i lm effettivi dei singoli apparecchi illuminanti si prega gentilmente di consultare le fotometrie.
-Il valore UGR non è una caratteristica dell'apparecchio, ma dell'installazione. Gli UGR riportati in questo catalogo sono stati calcolati tenendo conto di un'installazione ideale e sono raggruppati nei blocchi <10 <13 <16 <19 <22. Si consiglia di calcolare l'UGR specifico secondo la propria installazione.
-La durata di vita utile delle sorgenti LED di tutti gli articoli presenti a catalogo è riferita al valore L70B50, quando non dichiarato altrimenti.

Ideal Lux s.r.l.

Headquarter
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano — Venezia
P.I. / C.F. 02420040277
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala — Venezia
8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

E info@ideal-lux.com
T +39 041 5790500
F +39 041 8872349

ideal.lux
Ideal Lux

www.ideal-lux.com

Community Design Pending Nr. 001996372 002194993 002621862 002943449 003734342 004558609 006083655

Copyright 2025 © IDEAL LUX S.r.l. – All rights reserved – Tutti i diritti sono riservati

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile
FSC® C124062

METEL

BRONZE MEMBER Dx 2024