


# ideal lux®

# ideal lux®



REV 21/10/2020


## Karousel SP10



Lampada a sospensione  
Suspension lamp  
Suspension  
Pendelleuchte  
Lámpara colgante  
Люстры и подвесы




max 10 x 15W G9/ 220~240V  
50/60Hz  
- 8021696206394 OTTONE SAT.



112 - 133

ø 82,5




IDEAL LUX s.r.l.  
Via Taglio Destro 32  
30035 Mirano (VE) Italy  
www.ideal-lux.com



IDEAL LUX Warehouse  
Via delle Industrie, 8/D  
30036 Santa Maria di Sala (Venezia)  
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00

IDEAL LUX s.r.l.  
Via Taglio Destro 32  
30035 Mirano (VE) Italy  
www.ideal-lux.com


IDEAL LUX Warehouse  
Via delle Industrie, 8/D  
30036 Santa Maria di Sala (Venezia)  
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00



1




2




3


4




5



6



7









- 6.
7. för det material som de ska fästas på. De som följer med kan vara olämpliga.
8. Dra åt skruvarna ordentligt för att undvika kontaktprobleml.
9. Den här produkten får endast installeras inomhus.
10. LUPULSpTSPNMHNNHUMVTVUVTSHSPMUKMHSPNH
11. 7VKRLUPULSpTSPNMKPRUPBSSHPVUMVTVUVTSHSPMUKMHSPNH
12. Produkt som endast kan installeras i taket.
13. Produkt som endast kan installeras på vägen.
14. Lampans vikt måste hållas upp av kedjan. Justera elkabeln så att den är längre än kedjan.
15. (UjUKIHNNSEKSHTVTOHXULMMLRZTPULFENLUNUNPULHURH
16. 4LSSHUNSEKSHTVUUVJOKLJLSEMETSLRHSSPKKLPUPPTPHUKMRLDLQORSSHZ som anges på ikonerna. Lampan kan orsaka brand om minimiavståndet inte iakttas.
17. .SEKSHVTLKLNLUKKB(UjUKIHNNSEKSHTVTPTRHTLKKLUUHZIVS HSNVNLUSHTWSPYJRLHTHPUHPSSSLZBSUHPUIUHUKLX
18. 6TLRDLQSHZVRLSSLOKLYZKLNLUHURHJOLUKHFKK reservdelar som överensstämmer med kraven i säkerhetsföreskrifterna.
19. Ljuskälla med ljusavgivande dioder (LED) som ej kan ersättas. Demontera inte produkten för KPVKLQHRHURBKHBVULUWVKLUPULPHUL9LUNELKMRPNKRVJOUKPR SÖPUNZLKL SVJOUHRHUNUNZLKL
20. 7VKRLUPMEEKTKLQRPUN6TSHUWUPULPUKQHRPUNLUIHUR
21. 2SHQ, SÖRLDLNHHULMKHDKPZSLPUNLUVJOHLURKSKLKHUKHUJUPUN anslutning till lampans metallstomme. Obligatorisk jordanslutning.
22. 2SHQ, SÖRLDLNHHULMKHDKPZSLPUNLUVJOHLUKLSPZSLPUNLSSMLUMJE tärt isolering. Jordanslutning behövs inte.
23. 2SHQ, SÖRLDLNHHULMKHDKPSSMEZSTLKTJRLSfRNUppUPUNUNKLYS[ Jordanslutning behövs inte.
24. .BKHKH
25. RKKHKTVPUUNHMHBRVWVTKLUKPHTLLEYT
26. RKKHKTVPUUNHMHBRVWVTKLUKPHTLLEYT
27. RKKHKTVPUUNHMHBRVWVTKLUKPHTLLEYT
28. RKKHKTVPUUNHMHBRVWVTKLUKPHTLLEYT
29. RKKHKTVPUUNHMKHTT
30. VHSBKKTVPUUNHMKHTT
31. .BKHKH
32. RKKHKTVLPRHSHH[UKVW
33. VAKKHKPKTHSÖPUN
34. RKKHKTVNU
35. RKKHKTVH[UBUR
36. RKKHKTVH[USHY
37. RKKHKTVBRHH[USHY
38. RKKHKTVSSMPPSNULKURUPUNPHLU
39. RKKHKTVSfRUNHFNULKURUPUNPHLU
40. 7VKRLUPSpTSPNMHNNHURHLKLYPZSLMUKLTHLPHS
41. Varning, risk för elektrisk stöt.
42. Tiitta inte direkt in i ljuskällan.

## SL – VARNOSTNA NAVODILA

1. (VMPaVSUQaHO[LLYRLNHNHVVJLNLNHUKHKH,5
2. LNHHMHZULZLVKSHNHPTLKVIP7HQLRVTMHSULVKMKRLaLaPaVKSNNHUOTZ PVPZOPORHCUPOVNHUPOVWUHPTHCNSLKHUHT7PUVjPIPHUB
3. AHRVUVKHGVOLRVKaHO[LUHTLPLHMHURUPWISQJLNLHSLRPF7H
4. 6LQaNHUQLSLRPF7UPRHLSRVKVVHUUHQAHaHTLUBPaRSUUVPaHBSLJWISHALUP VKHBSLJHSPWISQJPLSLRPF7HY
5. 7KKUHTLQHUOTHSPRHRUPTPRVSPjKMLHSUPTPKLSPZSLQaRSQPLLSLRPF7UVUHHBUD
6. 7VBTLaUPKLSPHMHSHORVKVZULQZRL[TLWIK
7. BRTHLPHSaHO[HWZLUWVjHWKPLVHIP[LaULPBRLPUSVURLNSLKLHU THLPHSUHRHLNHNHOIVKPKSP7PSVULUPWVYVIPPUPaLU
8. VVaH[NUPLPBRKHWVPLGuhLPRT
9. (MHQUHTLUQJSLaHUHTLPLJUVHUQVY
10. (MHUPWLLUJaHNHUKUQUVYTHSUUVJLSELVBPUL
11. (MHUPWLLUJaHULWUKUVUHTLPLJUVYTHSUUVJLSELVBPUL
12. (MHQUHTLUQJSLaHUVUHTLPL[
13. (MHQUHTLUQJSLaHURVUHTLPL[
14. LUVSPTVMVKWVPLPNH5HPLUHMBSUPRHILSHRVKHQKHSQVKLPNL
15. VHSBSLQBSRLRPULVNHQJHLKULJHULTV7P
16. 4LKQBSRVPUVZSCUPTWKTLYTjKjUjUHQHUQjUVVjKaKHSORQJHHE PRVUH6ZULHLKLULHUVDLMaKHSQJLVGHSHORVSVWj7PVWHY
17. PöSRHaNMQUVaHöP[VHSBSLQBSRLRPVaUH7LULZTPVYVTHSVNLUQL QBSRLZTV7UVZNYQD7KkaHTLUBVYVHRHQKHZVOSHKPQ
18. 6LQaHöP[UVZRSVVRWUVHSPMaIPVNHHRVQHTLUBQPLTHWVHIP[SLUHKVTL QLKLSLRPPaVSUQaHO[LaHRVURPQVWZ]
19. LSVIUPPpULaHTLUSQPTPZSVIUPTP3,KPVKHTP5LMaBESQPaKLSRHÖBTKPVKL SHORVVRKQV7P5LZBESQ/KV6PPLaSHUUVRVM[.TWULVHSBQ VMSHSPHNKZUPQ7PES
20. (MHjHVHSRV6LZSULVUNLaHTLUBQHVHSRV
21. 9HaYK00ILSLRPF7UHaHöP[HaHNVV[SCUHaVZUVVUPaVSHJPQUPaHöP[PUPTYKUPRVTVaLTSQJ] RPOLaHUUHRVURVVOPOGSP6LaUHVLaLTSQJ]

22. 9HaYK00ILSLRPF7UHaHöP[HaHNVV[SCUHaVZUVVUPUKYQVSPaVSHJPQUPaVSHJPQ 6aLTSQJ[.DMLKHUH
23. 9HaYK000ILSLRPF7UHaHöP[HaHNVV[SCUHaUPaVUVUHVUPPTUHVWUOTTHUQV 6aLTSQJ[.DMLKHUH
24. (MHUPaHöP[LU
25. (MHQaHöP[LUKVKVVTKPOKLSJLRH[POWTLVZNHHT
26. (MHQaHöP[LUKVKVVTKPOKLSJLRH[POWTLVZNHHT
27. (MHQaHöP[LUKVKVVTKPOKLSJLRH[POWTLVZNHHT
28. (MHQaHöP[LUKVKVVTKPOKLSJLRH[POWTLVZNHHT
29. (MHQaHöP[LUKVKVVTW\
30. (MHQVSVUVTaHöP[LUKVKVVTW\
31. (MHUPaHöP[LU
32. (MHQaHöP[LUKLP[PRHSUPTWKHUOTYKUPORHÖJ
33. (MHQaHöP[LUKWKHUOTYKUPORHÖJVKRVYTUHD7C
34. (MHQaHöP[LUKKLQOT
35. (MHQaHöP[LUKYKUPTPJRP
36. (MHQaHöP[LUKYKUPTPJRP
37. (MHQaHöP[LUKTV7UPTPYKUPTPJRP
38. (MHQaHöP[LUKRVHRVHOVWPPQ/KV
39. (MHQaHöP[LUKKSNNVHOVWPPQ/KV
40. (MHUPWLLUJaHWRPHUQZSVJUPaVSHJPQPTTHLPHSVT
41. 7VaVHLHVZSLRPF7ULNHHKH
42. Prepovedano gledati v svetlobni vir.

## FI - TURVAOHJEET

1. Laitte eurooppalaisten turvastandardien EN 60 598-1 mukainen.
2. pöSHPLHLPHOpPpRPVPHSVQLLUTRHUHÖPPTPBRRLQPEVHLKUKQ tietoa paikallisilta viranomaisilta.
3. 1VPKLURPUHZUUXppZUTRHPZPHZUUVUXPLHLHLpUBOREPLOLU toimesta.
4. 1VSRVULUPÖROU[VUHOPUNVP[UVUHOKLHHRZUVTTHHUSTPÖBÖSSLL UTBUHPWpUBOREPLOLUVPTLÖ
5. 2RLP[VPÖPSpPHUHLUULUHZUUBHPOVSVPTLUWLPp
6. Laitteessa on osia, jotka voivat polttaa.
7. 2RPUTH[PHHSPHHPPLPpRPPUUP[PH2pRPPUUPZH[PHHSPPUZLSPHÖB tulppia. Toimitelet ruuvit ja pultit eivät välttämättä ole sopivia.
8. Kiristä kaikki ruuvit kunnolla välttääksesi kosketusongelmia.
9. Laitte voidaan asentaa vain sisätilaan.
10. 3HP[LPZLSSWHzUULHHRZUVTTHHSPZPSSLUUVVPSL
11. 3HP[LPZLSSNzUULHHRZVMHUUVTHHSPZPSSLUUVVPSL
12. Laitte, joka voidaan asentaa vain kattoon.
13. Laitte, joka voidaan asentaa vain seinään
14. Ketju on kannatettava lampun painoa. Säädä sähköjohtoa siten, että se on ketjuun nähden pidempi.
15. 2pöHPUSHTWZPKLU[OVLPSPVZPLHMPppp
16. 7KpPHUSHTWGHSHPQLPULLjSPSSPRHRRLLEVZPLTPUPTPLPZHTVHP HPOLHHSVWSVUZPUPTPLPpPLPUVKH[HL
17. VBSHTWpöHPUPöSSpZIVSPSSHTLRPöSHWHSVNNLUPSHTW[LPZPURTPRQKVHLpULQpÖPLUULURRUULHPOKLHHUULU
18. 1VSHZVUTVHPRRRZVUHPOKLEHjSPpRpöTpSSpRZUVTTHU TppZUTRHPPHMVÖH
19. Valonlähde vaihtamattomilla valodiodeilla (LED). Älä pura tuotetta, sillä diodit voivat vahingoittaa silmiä. Älä upota veteen. Puhdista kostealla liinalla välttämällä liuotimia ja voimakkaita pesuainetta.
20. SHRRLLSSHHSHP[1VöHTWpPOKHSHRL
21. 3VRRHöPORBSSPKLUHRHHWOLPÖVÖQKPUTHHKVPRHVUSPP[öHTW metallirakenteeseen. Pakollinen maadoitus.
22. 3VRRHöPORBSSPKLUHRHHWOLPÖVÖQKPUTHHKVPRHVUSPP[öHTW LPZLPHHKPTHHKVp
23. Luokka III Sähköturvallisuuden takaa pienoisjännite (alle 50 V). Se ei vaadi maadoitusta.
24. Suojaamaton.
25. VÖRPPU[PKLULZULPKLUZöpUTLUVSHQPKLUOHSRHPZBSPöpTT
26. VÖRPPU[PKLULZULPKLUZöpUTLUVSHQPKLUOHSRHPZBSPöpTT
27. VÖRPPU[PKLULZULPKLUZöpUTLUVSHQPKLUOHSRHPZBSPöpTT
28. VÖRPPU[PKLULZULPKLUZöpUTLUVSHQPKLUOHSRHPZBSPöpTT
29. VÖRULXPZSH
30. VÖRVRVUHUSUJRLXPZSH
31. Suojaamaton.
32. VÖRPSHLPÖVPSH
33. Suojattu vedeltä korkeintaan 15° kallistuskulmassa.
34. Suojattu sateelta.
35. Suojattu vesiroiskeilta.
36. Suojattu vesisuihkelta.
37. Suojattu voimakkailla vesisuihkilla.
38. Suojattu väliaikaiselta upotukselta veteen.
39. VÖRKLULSÖVRSZHL[LU
40. Laitte ei sovellu suojattavaksi termisesti eristävällä materiaallilla.
41. Varoitus, sähköiskun vaara.

42. Älä katso suoraan valonlähteeseen.